

AVETO EDELSTAHL			Produktmaße						Maße Verpackung		
Art. Nr.	Beschreibung	Produktmerkmale	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
	<p>Büromöbelprogramm AVETO Edelstahl</p> <p>Neuartiges Büromöbelprogramm aus Holz in Verbindung mit Edelstahl. Vom Profi- bis zum Heimbüro können mit Aveto Ihre Einrichtungswünsche realisiert und auf die individuelle Gestaltung der Räumlichkeiten zugeschnitten werden. Alle sichtbaren Metallteile sind aus Edelstahl. Die Schreibtische gibt es in 2 Gestellformen: die klassische C-Form mit einer Tischhöhe von 75 cm oder mit einem trendigen Bügelgestell mit einer höhenverstellbaren Tischplatte von 68 bis 82 cm. Der Kabelkanal befindet sich jeweils unterhalb der Tischplatte. Variabilität wird durch die unterschiedlichen Größen bei beiden Schreibtischausführungen mit den jeweiligen Anbautischen geschaffen. Der Anbautisch erweitert die Schreibtische zu einem Winkelarbeitsplatz zur Vergrößerung der Arbeitsfläche oder als kleine Besprechungscke. Bei den Schreibtischplatten kann man zwischen den Farben Weiß, Lichtgrau, Anthrazit und Wenge wählen. Bei dem Regalkorpus zwischen Weiß und Lichtgrau, dazu Fronten in Weiß, Lichtgrau, Wenge und Anthrazit. Optional können die Tische mit einer Knieraumblende ausgestattet werden. Container in Lichtgrau oder Weiß haben eine Tiefe von 80 cm - für mehr Stauraum. Die obere Schublade ist mit einer verschiebbaren Materialschale für Stifte und Kleinutensilien ausgestattet. Gleichzeitig ist der Container mit Zentralverschluss, die Schubladen mit verdeckter Griffleiste, Selbsteinzug und mit einer Doppelauszugssperre versehen.</p> <p>Anstell-Container für Tische sind höhenverstellbar von 72-76 cm. Sideboard mit 2 Schiebetüren und mittig 3 Schubladen. Hinter den Türen befindet sich jeweils 2 Ordnerfächer. Die Regale können sowohl einzeln als auch aneinandergelagert aufgestellt werden (Ersparnis von Seitenwangen). Die Fachhöhen sind auf Ordnerhöhen abgestimmt. Die Regale auf Stellfüßen sind in Weiß oder Lichtgrau. Sie werden zu Schränken, wenn sie mit Vorbautüren versehen werden. Diese gibt es in Weiß, Lichtgrau, Anthrazit, Wenge und Glas. Die Regalwangen werden durch Edelstahlstreifen optisch aufgewertet, und passen so ideal zu den Tischgestellen. Die Türen sind mit Edeltahlg Griffen versehen.</p>										
Tische mit C-Gestell											
	<p>Schreibtisch B 1600 x T 800 x H 750 mm mit C-Fuß-Gestell aus Edelstahl.</p> <p>Der Bürotisch mit einer fixen Höhe aus Holz und Edelstahl ist mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet und mit einer Blende zwischen den senkrechten Säulen in Weiß.</p>	<p>Tischplatte / Gestell</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 Gütesspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles C-Fuß-Gestell aus Edelstahl mit Seitenblende • mit horizontalem Kabelkanal • Fußausleger und senkrechte Rohrführung aus Edelstahl • Fußausleger auf Stellfüßen • optional mit Anbautisch in gleicher Bauart • optional auszurüsten mit einer Knieraumblende 1450 mm breit und 300 mm hoch 	1600	800	750			1	1630	840	50
								1	785	160	55
								1	745	165	45
								1	1520	130	110
4510.1						Weiß	32,00				
4500.1						Lichtgrau	32,00				
4300						Anthrazit	32,00				
4310						Wenge	32,00				

	Schreibtisch B 1800 x T 800 x H 750 mm mit C-Fuß-Gestell aus Edelstahl. Der Bürotisch mit einer fixen Höhe aus Holz und Edelstahl ist mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet und mit einer Blende zwischen den senkrechten Säulen in Weiß.	Tischplatte / Gestell <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles C-Fuß-Gestell aus Edelstahl mit Seitenblende • mit horizontalem Kabelkanal • Fußausleger und senkrechte Rohrführung • Fußausleger auf Stellfüßen • optional mit Anbautisch in gleicher Bauart • optional auszurüsten mit einer Knieraumblende 1450 mm breit und 300 mm hoch 	1800	800	750		1	1825	840	45
							1	785	160	55
							1	745	165	45
4511.1						Weiß	36,70			
4501.1						Lichtgrau	36,70			
4301						Anthrazit	36,70			
4311						Wenge	36,70			
	Ansatzisch/ Anbauschreibtisch, B 1000 x T 600 mm , mit C-Fuß-Gestell mit einer fixen Höhe. Der Ansatzisch erweitert die Schreibtische mit C-Fuß-Gestell zu einem Winkelarbeitsplatz zur Vergrößerung des Arbeitsplatzes oder als kleine Besprechungscke. Mit Gestell aus Edelstahl.	Tischplatte / Gestell <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles C-Fuß-Gestell aus Edelstahl mit Seitenblende • Fußausleger und senkrechte Rohrführung aus Edelstahl • Fußausleger auf Stellfüßen 	1000	600	750		1	1030	640	40
							1	850	180	55
							1	745	165	45
4512.1						Weiß	16,00			
4502.1						Lichtgrau	16,00			
4302						Anthrazit	16,00			
4312						Wenge	16,00			
Tische mit Bügelgestell										
	Höhenverstellbarer Schreibtisch B 1600 x T 800 mm mit Bügelgestell. Der Bürotisch aus Holz und Edelstahl ist in der Höhe von 680 bis 820 mm höhenverstellbar und ist mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles Bügel-Gestell in Edelstahl • höhenverstellbar 680-820 mm • Bügelgestell 50 x 25 mm mit 40 x 20 mm auf Stellfüßen • Kabelkanal unter der Tischplatte zur einfachen Verkabelung • optional mit Anbautisch in gleicher Bauart • optional auszurüsten mit einer Knieraumblende 1450 mm breit und 300 mm hoch 	1600	800	680-820		1	1630	840	50
							1	800	900	70
							1	1440	140	50
4513.1						Weiß	33,50			
4503.1						Lichtgrau	33,50			
4303						Anthrazit	33,50			
4313						Wenge	33,50			
	Höhenverstellbarer Schreibtisch B 1800 x T 800 mm mit Bügelgestell. Der Bürotisch aus Holz und Edelstahl ist in der Höhe von 680 bis 820 mm höhenverstellbar und ist mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles Bügel-Gestell in Edelstahl • höhenverstellbar 680-820 mm • Bügelgestell 50 x 25 mm mit 40 x 20 mm auf Stellfüßen • Kabelkanal unter der Tischplatte zur einfachen Verkabelung • optional mit Anbautisch in gleicher Bauart • optional auszurüsten mit einer Knieraumblende 1450 mm breit und 300 mm hoch 	1800	800	680-820		1	1825	920	45
							1	800	900	70
							1	1645	140	50
4514.1						Weiß	38,10			
4504.1						Lichtgrau	38,10			
4304						Anthrazit	38,10			
4314						Wenge	38,10			

	Höhenverstellbarer Schreibtisch extragroß / Besprechungstisch B 2000 x T 1000 mm, höhenverstellbar von 680 - 820 mm mit Bügelgestell.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles Bügel-Gestell in Edelstahl • höhenverstellbar 680-820 mm • Bügelgestell 50 x 25 mm mit 40 x 20 mm auf Stellfüßen	2000	1000	680-820			1	2025	1020	45
								1	800	900	70
								1	1645	140	50
4324.1							Weiß	46,50			
4309							Anthrazit	46,50			
4339							Wenge	46,50			
	Freiformtisch B 1950 x T 800/1000 mm, höhenverstellbar von 680 - 820 mm mit Bügelgestell. Der Tisch ist mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet. Die Ausbuchtung der Arbeitsplatte kann wahlweise links oder rechts eingesetzt werden	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 25 mm • stabiles Bügel-Gestell in Edelstahl • höhenverstellbar 680-820 mm • Bügelgestell 50 x 25 mm mit 40 x 20 mm auf Stellfüßen • optional mit Anbautisch in gleicher Bauart • optional auszurüsten mit einer Knieraumblende 1450 mm breit und 300 mm hoch	1950	800/1000	680-820			1	1975	1045	50
								1	800	900	70
								1	1645	140	50
4563.1							Weiß	40,00			
4308							Anthrazit	40,00			
	Ansatztisch/ Anbauschreibtisch , B 1000 x T 600 mm, höhenverstellbar von 680-820 mm mit Bügelgestell. Der Ansatz Tisch erweitert die Schreibtische mit Bügelgestell zu einem Winkelarbeitsplatz zur Vergrößerung des Arbeitsplatzes oder als kleine Besprechungsecke. Mit Gestell aus Edelstahl.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles Bügel-Gestell in Edelstahl • höhenverstellbar 680-820 mm • Bügelgestell 50 x 25 mm mit 40 x 20 mm auf Stellfüßen	1000	600	680-820			1	1030	640	40
								1	820	610	70
4515.1							Weiß	16,40			
4505.1							Lichtgrau	16,40			
4305							Anthrazit	16,40			
4315							Wenge	16,40			
Zubehör											
3719	Knieraumblende für Schreibtische als optionaler Sichtschutz, aus melaminharzbeschichteter E1-Gütspanplatte. Geeignet für Tischbreite mit 1600 und 1800 mm.	Knieraumblende • aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet	1450	16	300	Weiß	7,80	1	1575	425	55
Rollcontainer											
	Rollcontainer , B 430 x T 800 x H 540mm, mit Zentralschloß. Der Rollcontainer verfügt über 3 Schubladen aus Kunststoff mit Auszugssperren und Selbststeinzug. Die obere Schublade ist mit einer verschiebbaren Materialschale ausgestattet. Die Tiefe von 800 mm bietet viel Stauraum. Mobil durch feststellbare Zwillingenlenkrollen.	Rollcontainer • 800mm Tiefe für mehr Stauraum • alle Containervarianten mit Schubladen aus Kunststoff auf Rollenführungen, 80% ausziehbar • mit verschiebbarer Materialschale, obere Schublade • mit Zentralverschluss • mit Selbststeinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren • mit 3 Schüben • mit seitlich verdeckten Griffleisten • fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen	430	800	540			1	865	490	565
4557							Weiß	30,80			
4547							Lichtgrau	30,80			
	Rollcontainer , B 430 x T 800 x H 540mm, mit Zentralschloß. Der Rollcontainer verfügt über 1 Schublade und 1 Hängeregistraturauszug aus Kunststoff mit Auszugssperren und Selbststeinzug. Die obere Schublade ist mit einer verschiebbaren Materialschublade ausgestattet. Die Tiefe von 800 mm bietet viel Stauraum. Mobil durch feststellbare Zwillingenlenkrollen.	Rollcontainer • 800mm Tiefe für mehr Stauraum • alle Containervarianten mit Schubladen aus Kunststoff auf Rollenführungen, 80% ausziehbar, Hängeregistratur auf Teleskopschienen voll ausziehbar • mit verschiebbarer Materialschale obere Schublade • mit Zentralverschluss • mit Selbststeinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren • mit 1 Schub und 1 Hängeregistraturauszug • mit seitlich verdeckten Griffleisten • fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen	430	800	540			1	865	490	565
4559							Weiß	32,00			
4549							Lichtgrau	32,00			

	Anstell-Container B 430 x T 800 , höhenverstellbar von 720 - 760 mm. Schubladen mit Zentralverschluss. Schubladen aus Kunststoff mit Auszugssperren und Selbsteinzug. Obere Schublade mit verschiebbarer Materialschale. Abdeckplatte wählbar weiß oder anthrazit	Anstellcontainer <ul style="list-style-type: none"> • 800mm Tiefe für mehr Stauraum • mit Schubladen aus Kunststoff auf Rollenführungen, 80% ausziehbar • mit Zentralverschluss • mit Selbsteinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren • mit 4 Schüben und verschiebbarer Materialschale obere Schublade • mit seitlicher verdeckter Griffleiste • höheneinstellbar von 720 - 760 mm • Abdeckplatte wählbar in Weiß oder Anthrazit 	430	800	720-760			1	865	495	805	
4190							Weiß	42,50				
4192							Weiß/Anthrazit	42,50				
Komplettarbeitsplatz												
	Komplettarbeitsplatz - eine Verbindung aus Schreibtisch mit Design-Wange und funktionellem Sideboard. Das Sideboard ist mit 2 Schiebetüren versehen, die jeweils 2 Fächer verdecken (je 1 x Ordnerhöhe, 1 x Ablage). Im mittleren Bereich befinden sich 3 Schubladen auf Teleskopschienen, welche sich durch eine komfortable Push-To-Open Funktion öffnen lassen. Das Sideboard ist wahlweise rechts oder links einsetzbar und verfügt über eine Sichtrückwand. Tischplatten optional in Weiß, Grafit oder Wenge in Verbindung mit einem weißen Wangengestell, welches mit 2 silbernen Dekorstreifen versehen ist. Sideboard stets in Weiß. Serienmäßig verläuft unter der Tischplatte ein Kabelkanal.	Komplettarbeitsplatz mit Wangengestell <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 Gutespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm mit Kabelkanal • stabiles Wangengestell aus 25 mm E1-Gutespanplatte mit 2 Dekorstreifen 22 mm stark in alusilber auf Stellfüßen • Schrank aus E1 Gutespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung mit 2 Abteilen (je 1 x Ablageebene, 1 x Ordnerhöhe), sowie 1 Abteil mit 3 Schubladen • Korpus 19 mm, Rückwände 3mm stark (mit Sichtrückwand) • Schiebetüren 19 mm stark, mit Endarretierung • Fachboden in weiß aus melaminharzbeschichtetem E1-Gutespan 	1800	800	740			1	1855	500	50	
			1600	500	580			1	770	630	195	
								1	775	445	160	
								1	1830	835	50	
								1	1695	155	110	
								1	920	750	110	
4460							Weiß	111,10				
4461							Weiß/Wenge	111,10				
4469							Weiß/Anthrazit	111,10				
Regale und Schränke												
	Einzelregal , B800 x T380 x H760 mm, 2 Ordnerhöhen, aus E1Gutespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Seitenwände verfügen vorne beidseitig über dekorative Zierleisten aus Edelstahl. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenebenenheiten.	Regale <ul style="list-style-type: none"> • Regale aus E1 Gutespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH • Korpus und Fachböden 19mm, Rückwände 3mm • Seitenwangen der Regale beidseitig mit Zierleisten aus Edelstahl • auf Stellfüßen zum exakten Ausrichten 	800	380	760			1	820	390	55	
4530							Weiß	20,60	1	830	405	125
4520							Lichtgrau	20,60				
	Einzelregal , B800 x T380 x H1830 mm, 5 Ordnerhöhen, aus E1Gutespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Seitenwände verfügen vorne beidseitig über dekorative Zierleisten aus Edelstahl. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenebenenheiten.	Regale <ul style="list-style-type: none"> • Regale aus E1 Gutespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH • Korpus und Fachböden 19mm, Rückwände 3mm • Seitenwangen der Regale beidseitig mit Zierleisten aus Edelstahl • auf Stellfüßen zum exakten Ausrichten 	800	380	1830			1	1890	390	55	
4532							Weiß	44,00	1	830	410	200
4522							Lichtgrau	44,00				
	Anbauregal , B780 x T380 x H1830 mm, 5 Ordnerhöhen, aus E1Gutespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Seitenwände verfügen vorne über dekorative Zierleisten aus Edelstahl. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenebenenheiten.	Regale <ul style="list-style-type: none"> • Regale aus E1 Gutespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH • Korpus und Fachböden 19mm, Rückwände 3mm • Seitenwange der Regale mit Zierleisten aus Edelstahl • auf Stellfüßen zum exakten Ausrichten 	780	380	1830			1	1890	390	35	
4534							Weiß	35,90	1	830	410	200
4524							Lichtgrau	35,90				

	Einzelregal , B410 x T380 x H1830 mm, 5 Ordnerhöhen, aus E1Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Seitenwände verfügen vorne beidseitig über dekorative Zierleisten aus Edelstahl. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenebenenheiten.	Regale • Regale aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH • Korpus und Fachböden 19mm, Rückwände 3mm • Seitenwangen der Regale beidseitig mit Zierleisten aus Edelstahl • auf Stellfüßen zum exakten Ausrichten	410	380	1830			1	1890	390	55
								1	825	410	125
4533							Weiß	32,50			
4523							Lichtgrau	32,50			
	Anbauregal , B390 x T380 x H1830 mm, 5 Ordnerhöhen, aus E1Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Seitenwände verfügen vorne über dekorative Zierleisten aus Edelstahl. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenebenenheiten.	Regale • Regale aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH • Korpus und Fachböden 19mm, Rückwände 3mm • Seitenwange der Regale mit Zierleisten aus Edelstahl • auf Stellfüßen zum exakten Ausrichten	390	380	1830			1	1890	390	35
								1	825	410	125
4535							Weiß	22,70			
4525							Lichtgrau	22,70			
	Schubladen-Einsatz zur praktischen Aufbewahrung von Hängemappen für 1OH. Der Auszug ist 2-bahrig und verfügt über ein Fassungsvermögen von ca. 80 Mappen. Ausziehbar durch Teleskop-Vollauszüge. Die Fronten sind aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung	Schubladen-Einsatz • Blende aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH • Nutztiefe 2 x 260 mm • mit Edelstahlgriffen aus Quadratrohr 14x14 mm, 270 mm lang	760		380			1	855	390	30
								1	790	335	75
4537							Weiß	7,40			
4540							Lichtgrau	7,40			
4442							Wenge	7,40			
4542							Anthrazit	7,40			
	Vorbautüren aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloss abschließbar und hindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt der Abteile. Die stabilen Griffe sind aus Edelstahl.	Vorbautüren (Set) • aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH, 16 mm stark • abschließbar durch Drehzylinderschloss • mit Edelstahlgriffen aus Quadratrohr 14x14 mm, 270mm lang	760	16	700			1	840	420	45
4546							Weiß	6,60			
4550							Lichtgrau	6,60			
4452							Wenge	6,60			
4552							Anthrazit	6,60			
	Vorbautüren aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloss abschließbar und hindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt der Abteile. Die stabilen Griffe sind aus Edelstahl.	Vorbautüren (Set) • aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH, 16 mm stark • abschließbar durch Drehzylinderschloss • mit Edelstahlgriffen aus Quadratrohr 14x14 mm, 270 mm lang	760	16	1760			1	1910	420	45
4548							Weiß	15,90			
4553							Lichtgrau	15,90			
4457							Wenge	15,90			
4555							Anthrazit	15,90			
	Vorbautüren aus satiniertem Glas in 2 OH. Die Türen sind 4 mm stark und mit stabilen Griffen aus Edelstahl.	Vorbautüren (Set) • aus Glas in 2 OH, satiniert, 4 mm stark • mit Griffen aus Edelstahl	760	4	700			1	735	395	45
4556							Glas	6,50			