

LUGANO GLAS			Produktmaße						Maße Verpackung		
Art. Nr.	Beschreibung	Produktmerkmale	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
	<p>Büromöbelprogramm LUGANO</p> <p>Das moderne Büromöbelprogramm Lugano mit Applikationen aus Glas und dekorativen Streifen aus Edelstahl. Es stehen 2 Schreibtischgestelle zur Auswahl. Ein Wangen-Gestell aus 25 mm starker E1- Gütspanplatte mit 3 aufgesetzten 4 mm starken Glasoberflächen, die jeweils durch einen Edelstahlstreifen voneinander getrennt sind und einer Höhenverstellung von 68 - 76 cm. Die zweite Gestellvariante ist ein Wangengestell aus 25 mm starker E1- Gütspanplatte mit 3 aufgesetzten 4 mm starken Glasoberflächen, die jeweils durch einen Edelstahlstreifen voneinander getrennt sind, mit einer festen Höhe von 75 cm. Beide Tischmodelle verfügen über einen horizontalen Kabelkanal, sowie Stellfüße.</p> <p>Sie wählen zwischen 3 verschiedenen Tischplatten-Dekoren. Durch den Einsatz von Anbautischen, erhalten Sie eine Winkelkombination zur Vergrößerung der Arbeitsfläche oder für kleine Besprechungen. Als Ergänzung stehen weiße Rollcontainer mit großem Stauraum, da 80 cm tief, zur Verfügung. Wählen Sie hier zwischen 3 Schubladen oder 1 Schublade und Hängeregistratur.</p> <p>Weitere Möglichkeiten zum Verstauen und Aufbewahren von Unterlagen, Materialien oder ähnlichem bietet das zum Programm zugehörige Regalsystem in den Varianten 5OH und 3OH. Die Regale sind mit einem weißen Holzkorpus, einer Sichrückwand und hochbelastbaren pulverbeschichteten Fachböden aus Stahl ausgestattet. Durch die Bauweise des Regals und die stärkeren Ober- und Unterboden entsteht eine geradlinige Rahmenwirkung. Das Regalsystem kann in Kombination mit den abschließbaren Holztüren in 2 OH, 3 OH oder 5 OH (Weiß, Grafit oder Anthrazit), Glastüren in 2 OH oder 3 OH oder durch Schubladen für Hängeregistratur oder Ablage individuell zum Schrank erweitert werden. Die Türen und die Schubladen sind mit einem hochwertigen Edelstahlgriff ausgestattet.</p>										
	<p>Lugano Komplettarbeitsplatz</p> <p>Bestehend aus Design-Wagentisch und Sideboard. Das Sideboard hat 2 Schiebetüren und mittig 3 Schubladen. Hinter den Türen befindet sich jeweils ein Ordnerfach und ein Ablagefach. Der hintere Bereich des Sideboards kann als Fach für eine PC-Einheit genutzt werden. Der hintere Bereich des Sideboards kann als Fach für eine PC-Einheit genutzt werden. Entsprechende Kabeldurlässe sind vorhanden. Das Sideboard kann wahlweise links oder rechts angesetzt werden. Tischplatte wahlweise in Weiß, Grafit oder Wenge. Das Sideboard ist in Weiß, die Tischwange ist ebenfalls in Weiß. Sie ist mit Glas belegt und mit Edelstahlstreifen versehen.</p>	<p>Komplettarbeitsplatz mit Wangengestell</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm mit Kabelkanal • massives Wangengestell aus 25 mm E1 Gütspan in weiß, 3-fach Glasverblendet mit 2 Edelstahlstreifen 22 mm stark, auf Stellfüßen, mit einer fixen Höhe von 740mm • Schrank aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung mit 2 Abteilen (je 1 x Ablageebene, 1 x Ordnerhöhe), sowie 1 Abteil mit 3 Schubladen • Korpus 19 mm, Rückwände 3mm stark (mit Sichrückwand) • Schiebetüren 19 mm stark, mit Endarreterierung • Fachboden in weiß aus melaminharzbeschichtetem E1-Gütspan 	1800 1600	800 500	740 570						
								1	1830	835	50
								1	1855	500	50
								1	770	630	195
								1	775	445	160
								1	1695	155	110
								1	920	750	110
4335						Weiß	115,80				
4336						Grafit	115,80				
4337						Anthrazit	115,80				

Schreibtische											
	Schreibtisch B 1800 x T 900 x 750 mmm mit einem Glasverblendetem Wangengestell, welches durch 2 Edelstahlstreifen geteilt wird. Serienmäßig ist dieser Schreibtisch mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 GÜtespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • massives Wangengestell aus 25 mm E1 GÜtespan in weiß, 3-fach Glasverblendet mit 2 Edelstahlstreifen 22 mm stark, auf Stellfüßen, mit einer fixen Höhe von 750mm • Kabelkanal unter der Tischplatte zur einfachen Verkabelung	1800	900	750			1	1825	920	45
								1	1065	840	75
								1	1880	150	180
4516							Weiß	66,40			
4588							Grafit	66,40			
4601							Anthrazit	66,40			
	Ansatzisch/ Anbauschreibtisch, B 1000 x T 600 x H 750 mm, mit Wangengestell, welches durch 2 Edelstahlstreifen geteilt wird. Der Ansatzisch erweitert die Schreibtische mit Wangengestell zu einem Winkelarbeitsplatz zur Vergrößerung des Arbeitsplatzes oder als kleine Besprechungsecke.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 GÜtespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • massives Wangengestell aus 25 mm E1 GÜtespan in weiß, 3-fach Glasverblendet mit 2 Edelstahlstreifen 22 mm stark, auf Stellfüßen, mit einer fixen Höhe von 750mm	1000	600	750			1	1030	640	40
								1	1045	840	70
4517							Weiß	23,50			
4589							Grafit	23,50			
4602							Anthrazit	23,50			
	Schreibtisch B 1600 x T 800 x 680-760 mm mit einem glasverblendetem Wangengestell, welches durch 2 Edelstahlstreifen geteilt wird. Serienmäßig ist dieser Schreibtisch mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 GÜtespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • massives Wangengestell aus 25 mm E1 GÜtespan in weiß, 3-fach Glasverblendet mit 2 Edelstahlstreifen 22 mm stark, auf Stellfüßen, höhenverstellbar von 680 - 760 mm • Kabelkanal unter der Tischplatte zur einfachen Verkabelung	1600	800	680-760			1	1625	920	45
								1	910	680	140
								1	1660	150	180
4332							Weiß	59,90			
4333							Grafit	59,90			
4334							Anthrazit	59,90			
	Schreibtisch B 1800 x T 800 x 680-760 mm mit einem glasverblendetem Wangengestell, welches durch 2 Edelstahlstreifen geteilt wird. Serienmäßig ist dieser Schreibtisch mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 GÜtespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • massives Wangengestell aus 25 mm E1 GÜtespan in weiß, 3-fach Glasverblendet mit 2 Edelstahlstreifen 22 mm stark, auf Stellfüßen, höhenverstellbar von 680 - 760 mm • Kabelkanal unter der Tischplatte zur einfachen Verkabelung	1800	800	680-760			1	1825	920	45
								1	1065	840	75
								1	1880	150	180
4330							Weiß	66,40			
4318							Grafit	66,40			
4306							Anthrazit	66,40			
	Ansatzisch/ Anbauschreibtisch, B 1000 x T 600 x H 680-760 mm, mit Wangengestell, welches durch 2 Edelstahlstreifen geteilt wird. Der Ansatzisch erweitert die Schreibtische mit Wangengestell zu einem Winkelarbeitsplatz zur Vergrößerung des Arbeitsplatzes oder als kleine Besprechungsecke.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 GÜtespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • massives Wangengestell aus 25 mm E1 GÜtespan in weiß, 3-fach Glasverblendet mit 2 Edelstahlstreifen 22 mm stark, auf Stellfüßen, höhenverstellbar von 680 - 760 mm	1000	600	680-760			1	1030	640	40
								1	1045	840	70
4331							Weiß	23,50			
4319							Grafit	23,50			
4307							Anthrazit	23,50			
3719	Knieraumblende für Schreibtische als optionaler Sichtschutz, aus melaminharzbeschichteter E1-GÜtespanplatte. Geeignet für Tischbreite mit 1800 und 1800 mm.	Knieraumblende • aus E1 GÜtespan, melaminharzbeschichtet	1450	16	300	Weiß	7,80	1	1575	425	55

Rollcontainer											
4557	Rollcontainer , B 430 x T 800 x H 540mm, mit Zentralschloß. Der Rollcontainer verfügt über 3 Schubladen aus Kunststoff mit Auszugssperren und Selbsteinzug. Die obere Schublade ist mit einer verschiebbaren Materialschale ausgestattet. Die Tiefe von 800 mm bietet viel Stauraum. Mobil durch feststellbare Zwillingenrollen.	Rollcontainer • 800mm Tiefe für mehr Stauraum • alle Containervarianten mit Schubladen aus Kunststoff auf Rollenführungen, 80% ausziehbar • mit verschiebbarer Materialschale, obere Schublade • mit Zentralverschluss • mit Selbsteinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren • mit 3 Schüben • mit seitlich verdeckten Griffleisten • fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen	430	800	540	Weiß	30,80	1	865	490	565
4559	Rollcontainer , B 430 x T 800 x H 540mm, mit Zentralschloß. Der Rollcontainer verfügt über 1 Schublade und 1 Hängeregistraturauszug aus Kunststoff mit Auszugssperren und Selbsteinzug. Die obere Schublade ist mit einer verschiebbaren Materialschublade ausgestattet. Die Tiefe von 800 mm bietet viel Stauraum. Mobil durch feststellbare Zwillingenrollen.	Rollcontainer • 800mm Tiefe für mehr Stauraum • alle Containervarianten mit Schubladen aus Kunststoff auf Rollenführungen, 80% ausziehbar, Hängeregistratur auf Teleskopschienen voll ausziehbar • mit verschiebbarer Materialschale • mit Zentralverschluss • mit Selbsteinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren • mit 1 Schub und 1 Hängeregistraturauszug • mit seitlich verdeckten Griffleisten • fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen	430	800	540	Weiß	32,00	1	865	490	565
Regale und Zubehör											
4380	Einzelregal 3OH , B800 x T355 x H 1150mm, 3 Ordnerhöhen, aus E1Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung und pulverbeschichteten Stahlböden. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Das Regal kann auf Wunsch durch Türen in 5 verschiedenen Dekoren, jeweils in 2 OH oder 3 OH ergänzt werden.	Regale • Regale aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung mit ABS Kante und Pulverbeschichteten Stahlböden in 3 OH • Standregale jeweils auf Stellfüßen • Kopf und Sockelböden 38mm, Seitenwangen 19mm, Rückwände 3mm, 0,8 mm Stahl Fachböden pulverbeschichtet	800	360	1150	Weiß	31,25				
								1	830	370	110
								1	1155	400	55
4381	Einzelregal 5OH , B800 x T355 x H 1860mm, 5 Ordnerhöhen, aus E1Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung und pulverbeschichteten Stahlböden. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Das Regal kann auf Wunsch durch Türen in 5 verschiedenen Dekoren, jeweils in 2 OH, 3 OH oder 5 OHergänzt werden.	Regale • Regale aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung mit ABS Kante und Pulverbeschichteten Stahlböden in 5 OH • Standregale jeweils auf Stellfüßen • Kopf und Sockelböden 38mm, Seitenwangen 19mm, Rückwände 3mm, 0,8 mm Stahl Fachböden pulverbeschichtet	800	360	1860	Weiß	43,50	1	830	370	140
								1	1860	400	50
4382	Einzelregal 5OH , B400 x T355 x H 1860mm, 5 Ordnerhöhen, aus E1Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung und pulverbeschichteten Stahlböden. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten.	Regale • Regale aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung mit ABS Kante und Pulverbeschichteten Stahlböden in 5 OH • Standregale jeweils auf Stellfüßen • Kopf und Sockelböden 38mm, Seitenwangen 19mm, Rückwände 3mm, 0,8 mm Stahl Fachböden pulverbeschichtet	410	360	1860	Weiß	20,90	1	830	370	110
								1	1860	400	50
	Schubladen-Einsatz zur Aufbewahrung. Die Fronten sind aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung	Schubladen-Einsatz • Blende aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH • Nutztiefe 300 mm • mit Griff aus Edelstahl	760	320	350			1	780	340	225
								1	855	390	30
4632						Weiß	10,30				
4634						Grafit	10,30				
4633						Anthrazit	10,30				
	Schubladen-Einsatz zur praktischen Aufbewahrung von Hängemappen für 1OH. Der Auszug ist 2-bahig und verfügt über ein Fassungsvermögen von ca. 80 Mappen. Ausziehbar durch Teleskop-Vollauszüge. Die Fronten sind aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung	Schubladen-Einsatz • Blende aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH • Nutztiefe 2 x 260 mm • mit Griff aus Edelstahl	760	380	350			1	790	335	75
								1	855	390	30
4537			760		380	Weiß	7,40				
4440			760		380	Grafit	7,40				
4542			760		380	Anthrazit	7,40				

	Vorbautüren aus E1 GÜtespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloss abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt der Abteile. Die stabilen 270 mm langen Griffe sind aus Edelstahl.	Vorbautüren (Set) • Vorbautüren in 2 OH, 16mm stark aus melaminharzbeschichtetem GÜtespan und abschließbar durch Drehzylinderschloss • mit Edelstahlgriffen aus Quadratrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang	760	16	700			1	840	420	45	
4546							Weiß					
4450							Grafit					
4552							Anthrazit					
	Vorbautüren 3OH aus E1 GÜtespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloss abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Schrankinhalt. Die stabilen 270 mm langen Griffe sind aus Edelstahl.	Vorbautüren (Set) • Vorbautüren in 2 OH, 16mm stark, aus melaminharzbeschichteter E1 GÜtespanplatte • abschließbar durch ein Drehzylinderschloss • mit Edelstahlgriffen aus Quadratrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang	760	16	1040			1	1180	420	45	
4610							Weiß	9,50				
4611							Grafit	9,50				
4612							Anthrazit	9,50				
	Vorbautüren aus E1 GÜtespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloss abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt der Abteile. Die stabilen 270 mm langen Griffe sind aus Edelstahl.	Vorbautüren (Set) • Vorbautüren in 5 OH, 16mm stark aus melaminharzbeschichtetem GÜtespan und abschließbar durch Drehzylinderschloss • mit Edelstahlgriffen aus Quadratrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang	760	16	1760			1	1910	420	45	
4548							Weiß					
4455							Grafit					
4555							Anthrazit					
4556	Vorbautüren aus satiniertem Glas in 2 OH. Die Türen sind 4 mm stark und mit stabilen 270 mm langen Griffen aus Edelstahl.	Vorbautüren (Set) • aus Glas in 2 OH, satiniert, 4 mm stark • mit Edelstahlgriffen aus Quadratrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang	760	4	700		Glas	7,00	1	735	395	45
4543	Vorbautüren 3 OH aus satiniertem Glas. Die Türen sind 4 mm stark und mit stabilen 270 mm langen Griffen aus Edelstahl.	Vorbautüren (Set) • aus Glas in 3 OH, satiniert, 4 mm stark • mit Edelstahlgriffen aus Quadratrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang	760	4	1040		Glas	9,50	1	1180	420	45