

Modus			Produktmaße						Maße Verpackung		
Art. Nr.	Beschreibung	Produktmerkmale	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
	<b>Büromöbelprogramm Modus</b> Neues und trendiges Büro-Möbelprogramm in vielfältigen Farbkombinationen. Verschiedene Kombinationsmöglichkeiten lassen allerlei Varianten zu und geben dem Büro so eine persönliche Note. Das klare Design ohne unnötige Schnörkel ist gut durchdacht und wirkt leicht und offen. Der Regalkorpus ist wahlweise in weiß oder lichttrau erhältlich und jeweils an den Ecken mit einem dekorativen MDF-Rundprofil in alusilber ausgestattet. Die Fronten (Türen) wahlweise in weiß, lichtgrau, anthrazit oder Glas. Die Schreibtische mit Wangengestell sind in 2 Größen verfügbar, die durch einen Anbautisch ergänzt werden können. Das Erscheinungsbild der Schränke setzt sich, durch die ästhetische Gestaltung der Kanten, in den Tischen fort. Alle Tische verfügen über einen Kabelkanal. Die Rollcontainer sind mit Stahlschubladen mit Selbstzug, Zentralverschluss und Auszugssperre ausgestattet.										
<b>Schreibtische</b>											
	<b>Schreibtisch B 1600 x T 800 x H 750 mm</b> mit Wangengestell aus Holz. Der Bürotisch mit einer fixen Höhe aus Holz ist mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet und mit einer gerundeten Eckverbindung aus MDF-Rundprofil in alusilber.	<b>Tischplatte / Gestell</b> • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 28 mm • Verbindung Seitenwange mit Tischplatte durch alufarbenem MDF-Rundprofil • mit horizontalem Kabelkanal, 1540 mm lang und 65 mm tief • stabiles Wangengestell aus Holz mit Stellfüßen	1600	800	750						
								1	1620	845	50
								1	980	995	115
8003								1	1590	155	105
8006						Lichtgrau	54,30				
						Weiß	54,30				
	<b>Schreibtisch B 1800 x T 900 x H 750 mm</b> mit Wangengestell aus Holz. Der Bürotisch mit einer fixen Höhe aus Holz ist mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet und mit einer gerundeten Eckverbindung aus MDF-Rundprofil in alusilber.	<b>Tischplatte / Gestell</b> • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 28 mm • Verbindung Seitenwange mit Tischplatte durch alufarbenem MDF-Rundprofil • mit horizontalem Kabelkanal, 1740 mm lang und 65 mm tief • stabiles Wangengestell aus Holz mit Stellfüßen	1800	900	750						
								1	1830	920	45
								1	995	975	115
8004								1	1850	160	105
8007						Lichtgrau	62,10				
						Weiß	62,10				
	<b>Anbauschreibtisch, B 1000 x T 600 x H 750 mm</b> , mit Wangengestell aus Holz. Der Ansatz Tisch erweitert die Schreibtische zu einem Winkelarbeitsplatz, zur Vergrößerung des Arbeitsplatzes oder als kleine Besprechungsecke.	<b>Tischplatte / Gestell</b> • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 28 mm • Verbindung Seitenwange mit Tischplatte durch alufarbenem MDF-Rundprofil • stabiles Wangengestell aus Holz mit Stellfüßen	1000	600	750						
								1	1030	725	115
8005						Lichtgrau	20,70				
8008						Weiß	20,70				

Rollcontainer													
	<b>Rollcontainer</b> , B 420 x T 800 x H 540mm, mit Zentralschloss. Der Rollcontainer verfügt über 3 Schubladen aus Kunststoff mit Auszugssperren und Selbsteinzug. Die obere Schublade ist mit einer verschiebbaren Materialschale ausgestattet. Die Tiefe von 800 mm bietet viel Stauraum. Mobil durch feststellbare Zwillingenrollen.	<b>Rollcontainer</b> • 800mm Tiefe für mehr Stauraum • alle Containervarianten mit Schubladen aus Kunststoff auf Rollenführungen, 80% ausziehbar • mit verschiebbarer Materialschale, obere Schublade • mit Zentralverschluss • mit Selbsteinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren • mit 3 Schüben • mit seitlich verdeckten Griffleisten • fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen	430	800	540				1	865	490	565	
4547								Lichtgrau	30,80				
4557								Weiß	30,80				
	<b>Rollcontainer</b> , B 420 x T 800 x H 540mm, mit Zentralschloss. Der Rollcontainer verfügt über 1 Schublade und 1 Hängeregistraturauszug aus Kunststoff mit Auszugssperren und Selbsteinzug. Die obere Schublade ist mit einer verschiebbaren Materialschublade ausgestattet. Die Tiefe von 800 mm bietet viel Stauraum. Mobil durch feststellbare Zwillingenrollen.	<b>Rollcontainer</b> • 800mm Tiefe für mehr Stauraum • alle Containervarianten mit Schubladen aus Kunststoff auf Rollenführungen, 80% ausziehbar, Hängeregistratur auf Teleskopschienen voll ausziehbar • mit verschiebbarer Materialschale • mit Zentralverschluss • mit Selbsteinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren • mit 1 Schub und 1 Hängeregistraturauszug • mit seitlich verdeckten Griffleisten • fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen	430	800	540				1	865	490	565	
4549								Lichtgrau	32,00				
4559								Weiß	32,00				
Regale und Zubehör													
	<b>Wandregal</b> , B740 x T320 x H370 mm, 1 Ordnerhöhe, aus E1-Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. In 2 Farben verfügbar. Jeweils mit gerundeter Eckverbindung in alusilber	<b>Wand-Regale</b> • Regale aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH zur Wandmontage • Korpus und Fachböden 19mm, Rückwände 3mm • Seitenwangen der Regale mit MDF-Rundprofil, alusilber	740	320	370				1	770	370	120	
8002								Lichtgrau	11,70				
8001								Weiß	11,70				
	<b>Einzelregal</b> , B800 x T380 x H780 mm, 2 Ordnerhöhen, aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Seitenwände verfügen jeweils über eine gerundete Eckverbindung in Alusilber. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenebenenheiten.	<b>Regale</b> • Regale aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH • auf Stellfüßen • Korpus und Fachböden 19mm, Rückwände 3mm • Seitenwangen der Regale mit MDF-Rundprofil, alusilber	800	380	780				1	780	440	155	
8010								Lichtgrau	19,60				
8013								Weiß	19,60				
	<b>Einzelregal</b> , B800 x T380 x H1850 mm, 5 Ordnerhöhen, aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Seitenwände verfügen jeweils über eine gerundete Eckverbindung in Alusilber. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenebenenheiten.	<b>Regale</b> • Regale aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH • auf Stellfüßen • Korpus und Fachböden 19mm, Rückwände 3mm • Seitenwangen der Regale mit MDF-Rundprofil, alusilber	800	380	1850				1	1840	390	50	
8011								Lichtgrau	40,80	1	780	440	160
8014								Weiß	40,80				
	<b>Einzelregal</b> , B400 x T380 x H1850 mm, 5 Ordnerhöhen, aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Seitenwände verfügen jeweils über eine gerundete Eckverbindung in Alusilber. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenebenenheiten.	<b>Regale</b> • Regale aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH • auf Stellfüßen • Korpus und Fachböden 19mm, Rückwände 3mm • Seitenwangen der Regale mit MDF-Rundprofil, alusilber	400	380	1850				1	1840	390	50	
8012								Lichtgrau	29,40	1	425	405	225
8015								Weiß	29,40				
	<b>Schubladen-Einsatz</b> zur praktischen Aufbewahrung von Hängemappen für 1OH. Der Auszug ist 2-bahig und verfügt über ein Fassungsvermögen von ca. 80 Mappen. Ausziehbar durch Teleskop-Vollauszüge. Die Fronten sind aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung	<b>Schubladen-Einsatz</b> • Blende aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH • Nutztiefe 2 x 260 mm • mit Griff aus Edelstahl	760	380	380				1	855	390	30	
4540								Lichtgrau	7,40	1	790	3351	75
4537								Weiß	7,40				
4542								Anthrazit	7,40				

	<b>Vorbautüren</b> aus E1 <b>Gütespan</b> mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH. Die Türen sind durch ein Dreh-Zylinderschloss abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt der Abteile. Die stabilen Griffe sind aus Edelstahl.	<b>Vorbautüren (Set)</b> • aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH , 16 mm stark • abschließbar durch Dreh-Zylinderschloss • mit Griffen aus Edelstahl	760	16	700				1	840	420	45
4550						Lichtgrau	6,60					
4546						Weiß	6,60					
4552						Anthrazit	6,60					
	<b>Vorbautüren</b> aus E1 <b>Gütespan</b> mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH. Die Türen sind durch ein Dreh-Zylinderschloss abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt der Abteile. Die stabilen Griffe sind aus Edelstahl.	<b>Vorbautüren (Set)</b> • aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH , 16 mm stark • abschließbar durch Dreh-Zylinderschloss • mit Griffen aus Edelstahl	760	16	176				1	1910	420	45
4553						Lichtgrau	15,90					
4548						Weiß	15,90					
4555						Anthrazit	15,90					
4556	<b>Vorbautüren</b> aus satiniertem <b>Glas</b> in 2 OH. Die Türen sind 4 mm stark und mit stabilen Griffen aus Edelstahl.	<b>Vorbautüren (Set)</b> • aus Glas in 2 OH, satiniert, 4 mm stark • mit Griffen aus Edelstahl	760	4	700	Glas	6,50	1	735	395	45	