

Anbau-Theke Atlantis			Produktmaße			Maße Verpackung					
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktmerkmale	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
	<p><b>Anbau-Theke Atlantis Glas</b></p> <p>Bei der Anbautheke Atlantis handelt es sich um eine Stahlkonstruktion, die mit Holzplatten verblendet wird. Atlantis ist als Anbautheke konzipiert und besteht aus insgesamt 7 Thekenelementen, die sich zu vielfältigen Thekenarbeitsplätzen zusammen stellen lassen.</p> <p>Hinter den 110 cm hohen Fronten befindet sich ein vollwertiger Arbeitsplatz mit einer Tiefe von 80 cm und einer Höhe von 75 cm. Die Holzplatten sind mit Melaminharz beschichtet und mit einer stoßelsten ABS-Kante versehen. Der Thekenkörper ist mit dekorativen Glasplatten und Edelstahlstreifen bestückt.</p> <p>Aus Stabilitätsgründen müssen immer am Anfang und am Ende einer Thekenanlage Seitenblenden angebracht werden.</p> <p>Bei Ecktheken ist nur eine Seitenblende erforderlich, weil sich auf der anderen Seite bereits eine hohe Seitenblende befindet. Bei Eckkonfigurationen, z.B. wenn eine Ecke mit einem Tisch verbunden wird, ist ebenfalls nur eine Seitenblende erforderlich. Bei Konfigurationen die auf der linken und auf der rechten Seite am Ende jeweils eine Ecktheke haben, ist keine Seitenblende erforderlich, da die Seiten links und rechts bereits mit hohen Seitenblenden versehen sind.</p> <p>Als Zubehör gibt es Taschenablagen und je Thekenvorbau eine LED-Leuchtleiste, die unterhalb der Aufsatzplatte montiert wird. Als Stauraum dient ein Rollcontainer mit 3 Schüben.</p> <p>! An eine gerade Seite der Arbeitsplatte lassen sich nur Tische/Theken mit mindestens einer geraden Seite der Arbeitsplatte anbauen.</p> <p>An eine schräge Seite der Arbeitsplatte lassen sich nur Tische/Theken mit mindestens einer schrägen Seite der Arbeitsplatte anbauen.</p> <p>Eine direkte Verbindung von geraden und schrägen Seiten der Arbeitsplatten ist nicht möglich.</p>										
3456	Grundtheke Atlantis, 2-seitig gerade Die Frontblende ist mit Milchglas und Edelstahlstreifen belegt.	<p><b>Tischplatte / Gestell / Frontplatte / Thekenplatte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tischplatte, Frontplatte, Thekenplatte und Taschenablage aus E1 Gutespan, weiß, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark</li> <li>Tischplatte 80 cm tief, 19 mm stark</li> <li>Tischplatte serienmäßig mit Kabeldurchlaßdose</li> <li>Thekenplatte 30 cm tief</li> <li>stabiles Stahlgestell weiß pulverbeschichtet</li> <li>Glasscheiben aus ESG, rückseitig weiß lackiert, 4 mm stark auf der Frontplatte</li> <li>Edelstahlstreifen 20 mm breit</li> <li>optional: <ul style="list-style-type: none"> <li>mit Taschenablage, 100 cm breit und 19 cm tief</li> <li>mit LED-Leuchtleiste</li> </ul> </li> </ul>	1350	920	1080	weiß	64,90	1	1475	1180	55
								1	1365	830	35
								1	1650	310	35
								1	1365	705	40
3289	Theke Atlantis, 1-seitig schräg Die Frontblende ist mit Milchglas und Edelstahlstreifen belegt.	<p><b>Tischplatte / Gestell / Frontplatte / Thekenplatte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tischplatte, Frontplatte, Thekenplatte und Taschenablage aus E1 Gutespan, weiß, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark</li> <li>Tischplatte 80 cm tief, 19 mm stark</li> <li>Tischplatte serienmäßig mit Kabeldurchlaßdose</li> <li>Thekenplatte 30 cm tief</li> <li>stabiles Stahlgestell weiß pulverbeschichtet</li> <li>Glasscheiben aus ESG, rückseitig weiß lackiert, 4 mm stark auf der Frontplatte</li> <li>Edelstahlstreifen 20 mm breit</li> <li>optional: <ul style="list-style-type: none"> <li>mit Taschenablage, 100 cm breit und 19 cm tief</li> <li>mit LED-Leuchtleiste</li> </ul> </li> </ul>	1350	920	1080	weiß	63,20	1	1475	1180	55
								1	1365	830	40
								1	1650	310	35
								1	1365	705	40
3290	Theke Atlantis, 2-seitig schräg Die Frontblende ist mit Milchglas und Edelstahlstreifen belegt.	<p><b>Tischplatte / Gestell / Frontplatte / Thekenplatte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tischplatte, Frontplatte, Thekenplatte und Taschenablage aus E1 Gutespan, weiß, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark</li> <li>Tischplatte 80 cm tief, 19 mm stark</li> <li>Tischplatte serienmäßig mit Kabeldurchlaßdose</li> <li>Thekenplatte 30 cm tief</li> <li>stabiles Stahlgestell weiß pulverbeschichtet</li> <li>Glasscheiben aus ESG, rückseitig weiß lackiert, 4 mm stark auf der Frontplatte</li> <li>Edelstahlstreifen 20 mm breit</li> <li>optional: <ul style="list-style-type: none"> <li>mit Taschenablage, 100 cm breit und 19 cm tief</li> <li>mit LED-Leuchtleiste</li> </ul> </li> </ul>	1350	920	1080	weiß	60,80	1	1475	1180	55
								1	1375	830	40
								1	1650	310	35
								1	1365	705	40
3394	Tisch Atlantis, 2-seitig gerade Die Frontblende ist mit Milchglas und Edelstahlstreifen belegt.	<p><b>Tischplatte / Gestell / Frontplatte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tischplatte und Frontplatte aus E1 Gutespan, weiß, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark</li> <li>Tischplatte 80 cm tief, 19 mm stark</li> <li>Tischplatte serienmäßig mit Kabeldurchlaßdose</li> <li>stabiles Stahlgestell weiß pulverbeschichtet</li> <li>Glasscheiben aus ESG, rückseitig weiß lackiert, 4 mm stark auf der Frontplatte</li> <li>Edelstahlstreifen 20 mm breit</li> </ul>	1350	820	750	weiß	47,50	1	1475	865	60
								1	1365	830	35
								1	1365	705	40
3395	Tisch Atlantis, 1-seitig schräg Die Frontblende ist mit Milchglas und Edelstahlstreifen belegt.	<p><b>Tischplatte / Gestell / Frontplatte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tischplatte und Frontplatte aus E1 Gutespan, weiß, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark</li> <li>Tischplatte 80 cm tief, 19 mm stark</li> <li>Tischplatte serienmäßig mit Kabeldurchlaßdose</li> <li>stabiles Stahlgestell weiß pulverbeschichtet</li> <li>Glasscheiben aus ESG, rückseitig weiß lackiert, 4 mm stark auf der Frontplatte</li> <li>Edelstahlstreifen 20 mm breit</li> </ul>	1350	820	750	weiß	46,00	1	1475	865	60
								1	1365	830	40
								1	1365	705	40
3396	Tisch Atlantis, 2-seitig schräg Die Frontblende ist mit Milchglas und Edelstahlstreifen belegt.	<p><b>Tischplatte / Gestell / Frontplatte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tischplatte und Frontplatte aus E1 Gutespan, weiß, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark</li> <li>Tischplatte 80 cm tief, 19 mm stark</li> <li>Tischplatte serienmäßig mit Kabeldurchlaßdose</li> <li>stabiles Stahlgestell weiß pulverbeschichtet</li> <li>Glasscheiben aus ESG, rückseitig weiß lackiert, 4 mm stark auf der Frontplatte</li> <li>Edelstahlstreifen 20 mm breit</li> </ul>	1350	820	750	weiß	43,90	1	1475	865	60
								1	1375	830	40
								1	1365	705	40
3288	Ecktheke Atlantis, einseitig offen Die Frontblende ist mit Milchglas und Edelstahlstreifen belegt.	<p><b>Tischplatte / Gestell / Frontplatte / Thekenplatte / Seitenblende</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tischplatte, Frontplatte, Thekenplatte und Taschenablage aus E1 Gutespan, weiß, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark</li> <li>Tischplatte 80 cm tief, 19 mm stark</li> <li>Tischplatte serienmäßig mit Kabeldurchlaßdose</li> <li>Thekenplatte 30 cm tief</li> <li>stabiles Stahlgestell weiß pulverbeschichtet</li> <li>Glasscheiben aus ESG, rückseitig weiß lackiert, 4 mm stark auf der Frontplatte und den Seitenteilen</li> <li>Edelstahlstreifen 20 mm breit</li> <li>optional mit Taschenablage, 100 cm breit und 19 cm tief</li> </ul>	1470	920	1080	weiß	88,90	1	1475	1180	55
								1	1250	875	45
								1	1365	830	35
								1	1800	310	50
								1	1365	705	40
3399	Seitenblende zum Verkleiden der Seiten als Abschluss der Theken- und Tischelemente an einer geraden Seite. Die Seitenblende ist mit Milchglas und Edelstahlstreifen belegt.	<p><b>Seitenplatte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Seitenplatte aus E1 Gutespan, weiß melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark</li> <li>Glasscheiben aus ESG, rückseitig weiß lackiert, 4 mm stark</li> <li>Edelstahlstreifen 20 mm breit</li> </ul>	820	25	750	weiß	15,00	1	950	875	45

	<p><b>Anbau-Theke Atlantis Nussebaum</b></p> <p>Bei der Anbautheke Atlantis handelt es sich um eine Stahlkonstruktion, die mit Holzplatten verblendet wird. Atlantis ist als Anbautheke konzipiert und besteht aus insgesamt 6 Thekenelementen, die sich zu vielfältigen Thekenarbeitsplätzen zusammenschließen lassen.</p> <p>Hinter den 110 cm hohen Fronten befindet sich ein vollwertiger Arbeitsplatz mit einer Tiefe von 80 cm und einer Höhe von 75 cm. Die Holzplatten sind mit Melaminharz beschichtet und einer stoßfesten ABS-Kante versehen. Des Weiteren sind die Arbeitsplatten mit Kabeldurchlässen versehen. Der Thekenkörper ist mit einem dekorativen Nussebaumelement und Edelstahlstreifen bestückt.</p> <p>Aus Stabilitätsgründen müssen immer am Anfang und am Ende einer Thekenanlage Seitenblenden angebracht werden.</p> <p>Als Zubehör gibt es Taschenablagen und je Thekenvorbau eine LED-Leuchtleiste, die unterhalb der Aufsatzplatte montiert wird. Als Stauraum dient ein Rollcontainer mit 3 Schublen zur Verfügung. Die obere Schuble ist mit einer verschiebbaren Materialschale für Stifte und Kleinutensilien ausgestattet. Gleichzeitig ist der Container abschließbar. Der Container ist in Weiß.</p> <p>! An eine gerade Seite der Arbeitsplatte lassen sich nur Tische/Theken mit mindestens einer geraden Seite der Arbeitsplatte anbauen. An eine schräge Seite der Arbeitsplatte lassen sich nur Tische/Theken mit mindestens einer schrägen Seite der Arbeitsplatte anbauen. Eine direkte Verbindung von geraden und schrägen Seiten der Arbeitsplatten ist nicht möglich.</p>																						
3302	<p>Grundtheke Atlantis 3, 2-seitig gerade</p> <p>Die Frontblende ist mit Edelstahlstreifen und einem dekorativen Nussebaumelement belegt.</p>	<p><b>Tischplatte / Gestell / Frontplatte / Thekenplatte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tischplatte, Frontplatte, Thekenplatte aus E1 Gütespan, weiß (Frontplatte teils mit aufgesetztem Nussebaumelement, 8 mm stark), melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark</li> <li>Tischplatte 80 cm tief, 19 mm stark</li> <li>Tischplatte serienmäßig mit Kabeldurchlaßdose</li> <li>Thekenplatte 30 cm tief</li> <li>stabiles Stahlgestell weiß pulverbeschichtet</li> <li>Edelstahlstreifen 20 mm breit</li> </ul>	1350	920	1080	weiß/Nussebaum	55,00	1	1475	1180	55	1	1365	830	35	1	1650	310	35	1	1365	705	40
3300	<p>Theke Atlantis 3, 1-seitig schräg</p> <p>Die Frontblende ist mit Edelstahlstreifen und einem dekorativen Nussebaumelement belegt.</p>	<p><b>Tischplatte / Gestell / Frontplatte / Thekenplatte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tischplatte, Frontplatte, Thekenplatte aus E1 Gütespan, weiß (Frontplatte teils mit aufgesetztem Nussebaumelement, 8 mm stark), melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark</li> <li>Tischplatte 80 cm tief, 19 mm stark</li> <li>Tischplatte serienmäßig mit Kabeldurchlaßdose</li> <li>Thekenplatte 30 cm tief</li> <li>stabiles Stahlgestell weiß pulverbeschichtet</li> <li>Edelstahlstreifen 20 mm breit</li> </ul>	1350	920	1080	weiß/Nussebaum	53,30	1	1475	1180	55	1	1360	830	40	1	1650	310	35	1	1365	705	40
3301	<p>Theke Atlantis 3:2-seitig schräg</p> <p>Die Frontblende ist mit Edelstahlstreifen und einem dekorativen Nussebaumelement belegt.</p>	<p><b>Tischplatte / Gestell / Frontplatte / Thekenplatte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tischplatte, Frontplatte, Thekenplatte aus E1 Gütespan, weiß (Frontplatte teils mit aufgesetztem Nussebaumelement, 8 mm stark), melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark</li> <li>Tischplatte 80 cm tief, 19 mm stark</li> <li>Tischplatte serienmäßig mit Kabeldurchlaßdose</li> <li>Thekenplatte 30 cm tief</li> <li>stabiles Stahlgestell weiß pulverbeschichtet</li> <li>Edelstahlstreifen 20 mm breit</li> </ul>	1350	920	1080	weiß/Nussebaum	50,90	1	1475	1190	55	1	1375	830	40	1	1650	310	35	1	1365	705	40
3294	<p>Tisch Atlantis 3, 2-seitig gerade</p> <p>Die Frontblende ist mit Edelstahlstreifen und einem dekorativen Nussebaumelement belegt.</p>	<p><b>Tischplatte / Gestell / Frontplatte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tischplatte und Frontplatte aus E1 Gütespan, weiß (Frontplatte teils mit aufgesetztem Nussebaumelement, 8 mm stark), melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark</li> <li>Tischplatte 80 cm tief, 19 mm stark</li> <li>Tischplatte serienmäßig mit Kabeldurchlaßdose</li> <li>stabiles Stahlgestell weiß pulverbeschichtet</li> <li>Edelstahlstreifen 20 mm breit</li> </ul>	1350	820	750	weiß/Nussebaum	40,80	1	1475	865	60	1	1365	830	35	1	1650	310	35	1	1365	705	40
3295	<p>Tisch Atlantis 3, 1-seitig schräg</p> <p>Die Frontblende ist mit Edelstahlstreifen und einem dekorativen Nussebaumelement belegt.</p>	<p><b>Tischplatte / Gestell / Frontplatte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tischplatte und Frontplatte aus E1 Gütespan, weiß (Frontplatte teils mit aufgesetztem Nussebaumelement, 8 mm stark), melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark</li> <li>Tischplatte 80 cm tief, 19 mm stark</li> <li>Tischplatte serienmäßig mit Kabeldurchlaßdose</li> <li>stabiles Stahlgestell weiß pulverbeschichtet</li> <li>Edelstahlstreifen 20 mm breit</li> </ul>	1350	820	750	weiß/Nussebaum	39,30	1	1475	865	60	1	1360	830	40	1	1650	310	35	1	1365	705	40
3296	<p>Tisch Atlantis 3, 2-seitig schräg</p> <p>Die Frontblende ist mit Edelstahlstreifen und einem dekorativen Nussebaumelement belegt.</p>	<p><b>Tischplatte / Gestell / Frontplatte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tischplatte und Frontplatte aus E1 Gütespan, weiß (Frontplatte teils mit aufgesetztem Nussebaumelement, 8 mm stark), melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark</li> <li>Tischplatte 80 cm tief, 19 mm stark</li> <li>Tischplatte serienmäßig mit Kabeldurchlaßdose</li> <li>stabiles Stahlgestell weiß pulverbeschichtet</li> <li>Edelstahlstreifen 20 mm breit</li> </ul>	1350	820	750	weiß/Nussebaum	37,20	1	1475	865	60	1	1375	830	40	1	1650	310	35	1	1365	705	40
3299	<p>Seitenblende zum Verkleiden der Seiten als Abschluss der Theken- und Tischelemente an einer geraden Seite. Die Seitenblende ist mit Edelstahlstreifen belegt.</p>	<p><b>Seitenplatte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Seitenplatte aus E1 Gütespan, weiß melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark</li> <li>Edelstahlstreifen 20 mm breit</li> </ul>	820	25	750	weiß	17,40	1	950	875	45												
	<p><b>Anbau-Theke Atlantis Anthrazit</b></p> <p>Bei der Anbautheke Atlantis handelt es sich um eine Stahlkonstruktion, die mit Holzplatten verblendet wird. Atlantis ist als Anbautheke konzipiert und besteht aus insgesamt 7 Thekenelementen, die sich zu vielfältigen Thekenarbeitsplätzen zusammenschließen lassen.</p> <p>Hinter den 110 cm hohen Fronten befindet sich ein vollwertiger Arbeitsplatz mit einer Tiefe von 80 cm und einer Höhe von 75 cm. Die Holzplatten sind mit Melaminharz beschichtet und einer stoßfesten ABS-Kante versehen. Des Weiteren sind die Arbeitsplatten mit Kabeldurchlässen versehen. Der Thekenkörper ist mit dekorativen Edelstahlstreifen bestückt.</p> <p>Aus Stabilitätsgründen müssen immer am Anfang und am Ende einer Thekenanlage Seitenblenden angebracht werden. Bei Ecktheken ist nur eine Seitenblende erforderlich, weil sich auf der anderen Seite bereits eine hohe Seitenblende befindet. Bei Eckkonfigurationen, z.B. wenn eine Ecke mit einem Tisch verbunden wird, ist ebenfalls nur eine Seitenblende erforderlich. Bei Konfigurationen, die auf der linken und auf der rechten Seite am Ende jeweils eine Ecktheke haben, ist keine Seitenblende erforderlich, da die Seiten links und rechts bereits mit hohen Seitenblenden versehen sind.</p> <p>Als Zubehör gibt es Taschenablagen und je Thekenvorbau eine LED-Leuchtleiste, die unterhalb der Aufsatzplatte montiert wird. Als Stauraum dient ein Rollcontainer mit 3 Schublen zur Verfügung. Die obere Schuble ist mit einer verschiebbaren Materialschale für Stifte und Kleinutensilien ausgestattet. Gleichzeitig ist der Container abschließbar. Der Container ist in Weiß.</p> <p>! An eine gerade Seite der Arbeitsplatte lassen sich nur Tische/Theken mit mindestens einer geraden Seite der Arbeitsplatte anbauen. An eine schräge Seite der Arbeitsplatte lassen sich nur Tische/Theken mit mindestens einer schrägen Seite der Arbeitsplatte anbauen. Eine direkte Verbindung von geraden und schrägen Seiten der Arbeitsplatten ist nicht möglich.</p>																						
3446	<p>Grundtheke Atlantis 2, 2-seitig gerade</p> <p>Die Frontblende ist mit einem dekorativen Edelstahlstreifen belegt.</p>	<p><b>Tischplatte / Gestell / Frontplatte / Thekenplatte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tischplatte und Thekenplatte weiß, Frontplatte anthrazit melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark</li> <li>Tischplatte 80 cm tief, 19 mm stark</li> <li>Tischplatte serienmäßig mit Kabeldurchlaßdose</li> <li>Thekenplatte 30 cm tief</li> <li>stabiles Stahlgestell, weiß pulverbeschichtet</li> <li>Edelstahlstreifen 20 mm breit</li> </ul>	1350	920	1080	weiß/anthrazit	52,50	1	1475	1180	55	1	1365	830	35	1	1650	310	35	1	1365	705	40

3292	Theke Atlantis 2, 1-seitig schräg Die Frontblende ist mit einem dekorativen Edelstahlstreifen belegt.	<b>Tischplatte / Gestell / Frontplatte / Thekenplatte</b> • Tischplatte und Thekenplatte weiß, Frontplatte anthrazit melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplatte 80 cm tief, 19 mm stark • Tischplatte serienmäßig mit Kabeldurchlaßdose • Thekenplatte 30 cm tief • stabiles Stahlgestell, weiß pulverbeschichtet • Edelstahlstreifen 20 mm breit	1350	920	1080	weiß/anthrazit	50,80	1	1475	1180	55
								1	1360	830	40
								1	1650	310	35
								1	1365	705	40
3293	Theke Atlantis 2, 2-seitig schräg Die Frontblende ist mit einem dekorativen Edelstahlstreifen belegt.	<b>Tischplatte / Gestell / Frontplatte / Thekenplatte</b> • Tischplatte und Thekenplatte weiß, Frontplatte anthrazit melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplatte 80 cm tief, 19 mm stark • Tischplatte serienmäßig mit Kabeldurchlaßdose • Thekenplatte 30 cm tief • stabiles Stahlgestell, weiß pulverbeschichtet • Edelstahlstreifen 20 mm breit	1350	920	1080	weiß/anthrazit	48,40	1	1475	1180	55
								1	1375	830	40
								1	1650	310	35
								1	1365	705	40
3494	Tisch Atlantis 2, 2-seitig gerade Die Frontblende ist mit einem dekorativen Edelstahlstreifen belegt.	<b>Tischplatte / Gestell / Frontplatte / Thekenplatte</b> • Tischplatte weiß, Frontplatte anthrazit melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplatte 80 cm tief, 19 mm stark • Tischplatte serienmäßig mit Kabeldurchlaßdose • stabiles Stahlgestell, weiß pulverbeschichtet • Edelstahlstreifen 20 mm breit	1350	820	750	weiß/anthrazit	38,30	1	1475	865	60
								1	1365	830	35
								1	1365	705	40
								1	1365	705	40
3495	Tisch Atlantis 2, 1-seitig schräg Die Frontblende ist mit einem dekorativen Edelstahlstreifen belegt.	<b>Tischplatte / Gestell / Frontplatte / Thekenplatte</b> • Tischplatte weiß, Frontplatte anthrazit melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplatte 80 cm tief, 19 mm stark • Tischplatte serienmäßig mit Kabeldurchlaßdose • stabiles Stahlgestell, weiß pulverbeschichtet • Edelstahlstreifen 20 mm breit	1350	820	750	weiß/anthrazit	36,80	1	1475	865	60
								1	1360	830	40
								1	1365	705	40
								1	1365	705	40
3496	Tisch Atlantis 2, 2-seitig schräg Die Frontblende ist mit einem dekorativen Edelstahlstreifen belegt.	<b>Tischplatte / Gestell / Frontplatte / Thekenplatte</b> • Tischplatte weiß, Frontplatte anthrazit melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplatte 80 cm tief, 19 mm stark • Tischplatte serienmäßig mit Kabeldurchlaßdose • stabiles Stahlgestell, weiß pulverbeschichtet • Edelstahlstreifen 20 mm breit	1350	820	750	weiß/anthrazit	34,70	1	1475	865	60
								1	1375	830	40
								1	1365	705	40
								1	1365	705	40
3291	Ecktheke Atlantis 2, einseitig offen Die Frontblenden sind mit einem dekorativen Edelstahlstreifen belegt.	<b>Tischplatte / Gestell / Frontplatte / Thekenplatte</b> • Tischplatte und Thekenplatte weiß, Frontplatten anthrazit melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplatte 80 cm tief, 19 mm stark • Tischplatte serienmäßig mit Kabeldurchlaßdose • Thekenplatte 30 cm tief • stabiles Stahlgestell, weiß pulverbeschichtet • Edelstahlstreifen 20 mm breit	1470	920	1080	weiß	68,90	1	1475	1180	55
								1	1250	875	45
								1	1365	830	35
								1	1800	310	50
3490	Seitenblende zum Verkleiden der Seiten als Abschluss der Theken- und Tischelemente an einer geraden Seite. Die Seitenblende ist mit Edelstahlstreifen belegt.	<b>Seitenplatte</b> • Seitenplatte aus E1 Gütspan, anthrazit melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Edelstahlstreifen 20 mm breit	820	25	750	weiß	9,60	1	950	875	45
								1	950	875	45
								1	950	875	45
								1	950	875	45
<b>Zubehör</b>											
3400	LED-Leuchtleiste	<b>LED-Leuchtleiste</b> • 130 cm lang • 5 m Zuleitung	1300	10	5	weiß	0,50	1	320	250	50
3398	Taschenablage	<b>Taschenablage</b> • Taschenablage aus E1 Gütspan, weiß, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark	1000	190	19	weiß	3,20	1	1090	210	35
4647	Rollcontainer: B 420 x T 600 x H 540 mm, mit Zentralverschluss. Der Rollcontainer verfügt über 3 Schubladen mit Auszugssperren und Selbstsitzzug. Die obere Schublade ist mit einer verschiebbaren Materialschale ausgestattet. Mobil durch feststellbare Zwillingenrollen.	Rollcontainer • 600 mm Tiefe • mit Schubladen auf Rollenführungen, 75 % ausziehbar • mit verschiebbarer Materialschale in der oberen Schublade • mit Zentralverschluss, verschleißschonend • mit Selbstsitzzug und Kippssicherheit durch Auszugssperren • mit 3 Schüben • mit seitlicher verdeckter Griffleiste • fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen	420	600	540	weiß	23,80	1	490	670	570