

AVANT BÜROMÖBEL 2020 Büromöbelprogramm: Architekt		Produktmaße				Maße Verpackung						
Art. Nr.	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
	<p><b>Büromöbelprogramm Architekt</b></p> <p>Klare Linien und funktionale Elemente zeichnen das neue Büromöbelprogramm Architekt aus. Das zeitlose, aber attraktive Bügelgestell in Alusilber lässt sich mit Tischplatten in den Dekoren weiß und anthrazit kombinieren. Unterhalb der Tischplatten befindet sich ein Kabelkanal zur Aufnahme von Kabeln, Steckdosen, etc., aber auch eine praktische Ablageplatte, die einen nützlichen Stauraum von 30 cm Tiefe und 8 cm Höhe bildet. Dadurch wird die Beinfreiheit nicht eingeschränkt und auf dem Schreibtisch ist mehr Platz. Die hintere Anschlagleiste verhindert ein unabsichtliches Durchschieben der untergebrachten Utensilien. Die Tische sind von 68 - 72 cm höhenverstellbar. Alle Tischplatten verfügen über eine pflegeleichte und strapazierfähige Melaminharzoberfläche. Dank eines massiven Tischplatten-Unterbaus aus Stahl, beträgt die erforderliche Tischplattenstärke nur 19 mm. Dies verleiht dem Tisch ein ästhetisches Aussehen und vermittelt eine gewisse Leichfüßigkeit. Die Tischplatte wird von beiden Gestellen durch einen sogenannten Schwebeeffekt aufgenommen, wodurch sie besonders dünn und leicht wirkt. Optional können die Schreibtische mit einer Knieraumblende bzw. für ein geordnetes Kabelmanagement mit Tischplatten-Steckdosen oder Kabeldurchlassdosen ausgestattet werden. Ebenfalls stehen Winkelkombinationen zur Verfügung, die aus einem Schreibtisch und einem Anbautisch bestehen. Der Anbautisch kann rechts oder links montiert werden und eignet sich ideal für Besprechungen oder Kundentermine.</p> <p>Zum Verstauen von Materialien und Arbeitsunterlagen sind weiße Rollcontainer, aber auch Anstellcontainer mit einer Tiefe von 80 cm erhältlich. Der Anstellcontainer kann ideal zur Vergrößerung des Arbeitsplatzes genutzt werden und verfügt über eine Deckplatte, die farblich passend zur Tischplatte gewählt werden kann.</p> <p>Weitere Möglichkeiten zum Verstauen und Aufbewahren von Unterlagen, Materialien oder Ähnlichem bietet das zum Programm zugehörige Regalsystem in den Varianten 3OH und 5OH. Die Regale sind mit einem weißen Holzkorpus, einer Sichtrückwand und hochbelastbaren pulverbeschichteten Fachböden aus Stahl ausgestattet. Durch die Bauweise des Regals und die stärkeren Ober- und Unterboden entsteht eine geradlinige Rahmenwirkung.</p> <p>Das Regalsystem kann in Kombination mit den abschließbaren Holztüren in 3 OH oder 5 OH (Weiß oder Anthrazit) oder durch Schubladen für Hängeregistratur und Schubladen zur Ablage individuell zum Schrank erweitert werden. Die Türen und die Hängeregisterschublade sind mit einem hochwertigen Edelstahlgriff ausgestattet.</p>											
<b>Tisch mit Bügelgestell</b>												
	<p><b>Schreibtisch mit Bügelgestell</b>, B 1600 x T 800 x H 750 mm mit Ablageboard und Schwebeplatte in klarem Design. Serienmäßig mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet. Die individuelle Höhenverstellung von 680 - 820 mm ermöglicht eine Anpassung der Schreibtischhöhe an die Körpergröße.</p>	<p><b>Tischplatte / Gestell</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark 19 mm</li> <li>stabiles Kufengestell aus Rechteckrohr 60 x 30 mm</li> <li>Fußausleger silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 55 x 25 mm, auf Stellfüßen.</li> <li>höhenverstellbar von 680-820 mm</li> <li>praktisches Ablagefach unter der Tischplatte</li> </ul>		1600	800	680-820		22,80	1	850	650	140
								18,84	1	1710	820	30
								15,50	1	1550	350	80
4936							Weiß	57,14				
4940							Anthrazit	57,14				
	<p><b>Schreibtisch mit Bügelgestell</b>, B 1800 x T 800 x H 750 mm mit Ablageboard und Schwebeplatte in klarem Design. Serienmäßig mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet. Die individuelle Höhenverstellung von 680 - 820 mm ermöglicht eine Anpassung der Schreibtischhöhe an die Körpergröße.</p>	<p><b>Tischplatte / Gestell</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark 19 mm</li> <li>stabiles Kufengestell aus Rechteckrohr 60 x 30 mm</li> <li>Fußausleger silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 55 x 25 mm, auf Stellfüßen.</li> <li>höhenverstellbar von 680-820 mm</li> <li>praktisches Ablagefach unter der Tischplatte</li> </ul>		1800	800	680-820		22,80	1	850	650	140
								21,45	1	1905	875	30
								17,20	1	1750	350	80
4937							Weiß	61,45				
4941							Anthrazit	61,45				

	<b>Schreibtisch B 1600 x T 800 x H 750</b> mm mit Ablageboard und Schwebepatte in klarem Design. Serienmäßig mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet. Mit <b>Anbautisch B 1000 x T 600 x H 750</b> mm auf Bügelgestell, mit Schwebepatte in modernem Design. Die individuelle Höhenverstellung von 680 - 820 mm ermöglicht eine Anpassung der Schreibtischhöhe an die Körpergröße.	<b>Tischplatte / Gestell</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS</li> <li>• Kante 2 mm stark 19 mm</li> <li>• stabiles Kufengestell aus Rechteckrohr 60 x 30 mm</li> <li>• Fußausleger silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 55 x 25 mm, auf Stellfüßen.</li> <li>• höhenverstellbar von 680-820 mm</li> <li>• praktisches Ablagefach unter der Tischplatte</li> </ul>			1600	1800	680.820				18,84	1	1710	820	30
											8,50	1	1080	615	30
											22,80	1	850	650	140
											8,90	1	740	660	70
											15,50	1	1550	350	80
4938										Weiß	74,54				
4942										Anthrazit	74,54				
	<b>Schreibtisch B 1800 x T 800 x H 750</b> mm mit Ablageboard und Schwebepatte in klarem Design. Serienmäßig mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet. Mit <b>Anbautisch B 1000 x T 600 x H 750</b> mm auf Bügelgestell, mit Schwebepatte in modernem Design. Die individuelle Höhenverstellung von 680 - 820 mm ermöglicht eine Anpassung der Schreibtischhöhe an die Körpergröße.	<b>Tischplatte / Gestell</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS</li> <li>• Kante 2 mm stark 19 mm</li> <li>• stabiles Kufengestell aus Rechteckrohr 60 x 30 mm</li> <li>• Fußausleger silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 55 x 25 mm, auf Stellfüßen.</li> <li>• höhenverstellbar von 680-820 mm</li> <li>• praktisches Ablagefach unter der Tischplatte</li> </ul>			1800	1800	680.820				21,45	1	1905	875	30
											8,50	1	1080	615	30
											22,80	1	850	650	140
											8,90	1	740	660	70
											17,20	1	1750	350	80
4939										Weiß	78,85				
4943										Anthrazit	78,85				
<b>Zubehör für Schreibtische</b>															
3091	<b>Kabeldurchlassdose</b> , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	<b>Kabeldurchlassdose</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aus Kunststoff, 60 mm Ø</li> </ul>			60	60				Weiß					
3092	<b>Kabeldurchlassdose</b> , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	<b>Kabeldurchlassdose</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aus Kunststoff, 60 mm Ø</li> </ul>			60	60				Weiß					
3093	<b>Kabeldurchlassdose</b> , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	<b>Kabeldurchlassdose</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aus Kunststoff, 60 mm Ø</li> </ul>			60	60				Weiß					
3094	<b>Kabeldurchlassdose</b> , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	<b>Kabeldurchlassdose</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aus Kunststoff, 60 mm Ø</li> </ul>			60	60				Silber					
3095	<b>Kabeldurchlassdose</b> , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	<b>Kabeldurchlassdose</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aus Kunststoff, 60 mm Ø</li> </ul>			60	60				Silber					
3096	<b>Kabeldurchlassdose</b> , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	<b>Kabeldurchlassdose</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aus Kunststoff, 60 mm Ø</li> </ul>			60	60				Silber					
3097	<b>Kabeldurchlassdose</b> , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	<b>Kabeldurchlassdose</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aus Kunststoff, 60 mm Ø</li> </ul>			60	60				Anthrazit					
3098	<b>Kabeldurchlassdose</b> , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	<b>Kabeldurchlassdose</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aus Kunststoff, 60 mm Ø</li> </ul>			60	60				Anthrazit					
3099	<b>Kabeldurchlassdose</b> , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	<b>Kabeldurchlassdose</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aus Kunststoff, 60 mm Ø</li> </ul>			60	60				Anthrazit					
3003	<b>Steckdose</b> , links montiert. Ø 76 x Höhe 80 mm, Kabellänge 180cm	<b>Steckdose versenkenbar mit Schutzklappe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x Schuko, 1 x USB</li> <li>• Spannung: 230 Volt</li> <li>• Material: Kunststoff</li> <li>• max 3600 Watt</li> <li>• Steckdosenelemente: 1</li> <li>• USB-Port: 1</li> </ul>	Ø 76				80		silber/schwarz	0,37	1	230	200	210	
3004	<b>Steckdose</b> , mittig montiert. Ø 76 x Höhe 80 mm, Kabellänge 180cm	<b>Steckdose versenkenbar mit Schutzklappe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x Schuko, 1 x USB</li> <li>• Spannung: 230 Volt</li> <li>• Material: Kunststoff</li> <li>• max 3600 Watt</li> <li>• Steckdosenelemente: 1</li> <li>• USB-Port: 1</li> </ul>	Ø 76				80		silber/schwarz	0,37	1	230	200	210	
3005	<b>Steckdose</b> , rechts montiert. Ø 76 x Höhe 80 mm, Kabellänge 180cm	<b>Steckdose versenkenbar mit Schutzklappe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x Schuko, 1 x USB</li> <li>• Spannung: 230 Volt</li> <li>• Material: Kunststoff</li> <li>• max 3600 Watt</li> <li>• Steckdosenelemente: 1</li> <li>• USB-Port: 1</li> </ul>	Ø 76				80		silber/schwarz	0,37	1	230	200	210	

3719	<b>Knieraumblende für Schreibtische</b> als optionaler Sichtschutz, aus melaminharzbeschichteter E1-Gütespanplatte. Geeignet für Tischbreite mit 1600 und 1800 mm.	<b>Knieraumblende</b> • aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet	140		30	Weiß	7,80					
<b>Roll- / Anstellcontainer</b>												
	<b>Rollcontainer</b> , B 430 x T 800 x H 540mm, mit Zentralschloss. Der Rollcontainer verfügt über 3 Schubladen aus Kunststoff mit Auszugssperren und Selbststeinzug. Die obere Schublade ist mit einer verschiebbaren Materialschale ausgestattet. Die Tiefe von 800 mm bietet viel Stauraum. Mobil durch feststellbare Zwillingenlenkrollen.	<b>Rollcontainer</b> • 800 mm Tiefe für mehr Stauraum • alle Containervarianten mit Kunststoffschubladen auf stabilen Unterflurauszügen, 80% ausziehbar • mit verschiebbarer Materialschale in der obere Schublade • mit Zentralverschluss • mit Selbststeinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren • mit 3 Schüben • mit seitlich verdeckten Griffleisten • fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen	430	800	540			1	865	490	565	
4557						Weiß	30,00					
	<b>Rollcontainer</b> , B 430 x T 800 x H 540mm, mit Zentralschloss. Der Rollcontainer verfügt über 1 Schublade und 1 Hängeregistraturauszug aus Kunststoff mit Auszugssperren und Selbststeinzug. Die obere Schublade ist mit einer verschiebbaren Materialschale ausgestattet. Die Tiefe von 800 mm bietet viel Stauraum. Mobil durch feststellbare Zwillingenlenkrollen.	<b>Rollcontainer</b> • 800mm Tiefe für mehr Stauraum • alle Containervarianten mit Kunststoffschubladen auf stabilen Unterflurauszügen, 80% ausziehbar; Hängeregistraturauszug 100% ausziehbar • mit verschiebbarer Materialschale in der obere Schublade • mit Zentralverschluss • mit Selbststeinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren • mit 2 Schübe (1 Schub und 1 Hängeregistraturauszug) • mit seitlich verdeckten Griffleisten • fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen	430	800	540			1	865	490	565	
4559						Weiß	30,00					
	<b>Anstellcontainer</b> , B 430 x T 800 x H 720-760 mm, mit Zentralschloß. Der Anstellcontainer verfügt über 4 Schubladen mit Auszugssperren und Selbststeinzug. Die obere Schublade ist mit einer Materialschale für Kleinutensilien ausgestattet. Die Tiefe von 800 mm bietet viel Stauraum. Die Abdeckplatte ist jeweils in der Tischplattenfarbe wählbar. Container auf höhenverstellbaren Füßen von 720-760 mm.	• 800mm Tiefe für mehr Stauraum • alle Containervarianten mit Kunststoffschubladen auf stabilen Unterflurauszügen, 80% ausziehbar • mit verschiebbarer Materialschale in der obere Schublade • mit Zentralverschluss • mit Selbststeinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren • mit 4 Schüben • mit seitlich verdeckten Griffleisten • höhenverstellbar von 720 - 760 mm • Abdeckplatte wählbar in Weiß oder Anthrazit	425	800	720-760			1	865	495	165	
4190						Weiß						
4192						Weiß/Anthrazit						
<b>Regale und Zubehör</b>												
	<b>Einzelregal 30H</b> , B800 x T355 x H 1150mm, 3 Ordnerhöhen, aus E1Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung und pulverbeschichteten Stahlböden. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Das Regal kann auf Wunsch durch Türen in 5 verschiedenen Dekoren, jeweils in 2 OH oder 3 OH ergänzt werden.	<b>Regale</b> • Regale aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung mit ABS Kante und Pulverbeschichteten Stahlböden in 3 OH • Standregale jeweils auf Stellfüßen • Kopf und Sockelböden 38mm, Seitenwangen 19mm, Rückwände 3mm, 0,8 mm Stahl Fachböden pulverbeschichtet	800	355	1150			1	830	370	110	
4380						Weiß	31,25	1	1155	400	55	
	<b>Einzelregal 50H</b> , B800 x T355 x H 1860mm, 5 Ordnerhöhen, aus E1Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung und pulverbeschichteten Stahlböden. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Das Regal kann auf Wunsch durch Türen in 5 verschiedenen Dekoren, jeweils in 2 OH, 3 OH oder 5 OHergänzt werden.	<b>Regale</b> • Regale aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung mit ABS Kante und Pulverbeschichteten Stahlböden in 5 OH • Standregale jeweils auf Stellfüßen • Kopf und Sockelböden 38mm, Seitenwangen 19mm, Rückwände 3mm, 0,8 mm Stahl Fachböden pulverbeschichtet	800	355	1860			1	830	370	140	
4381						Weiß	43,50	1	1860	400	50	
	<b>Vorbautüren 30H</b> aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloss abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Schrankinhalt. Die stabilen 270 mm langen Griffe sind aus Edelstahl.	<b>Vorbautüren (set)</b> • Vorbautüren in 2 OH, 16mm stark, aus melaminharzbeschichteter E1 Gütespanplatte • abschließbar durch ein Drehzylinderschloss • mit Edelstahlgriffen aus Quadratrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang	760	16	1040			1	1180	420	45	
4610						Weiß	9,50					
4612						Anthrazit	9,50					

	<p><b>Vorbautüren (Set)</b>  <b>Vorbautüren 50H</b> aus E1 GÜtespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloss abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Schrankinhalt. Die stabilen 270 mm langen Griffe sind aus Edelstahl.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorbautüren in 5 OH, 16mm stark, aus melaminharzbeschichteter E1 GÜtespanplatte</li> <li>• abschließbar durch ein Drehzylinderschloss</li> <li>• mit Edelstahlgriffen aus Quadratrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang</li> </ul>		760	16	1760				1	1910	420	45
4548								Weiß	15,90				
4555								Anthrazit	15,90				
	<p><b>Schublade für Hängeregistratur 10H</b> zur praktischen Aufbewahrung von Hängemappen. Der Auszug ist 2-bahig, auf Vollauszügen geführt und verfügt über ein Fassungsvermögen von ca. 80 Mappen. Die Fronten sind aus E1 GÜtespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung.</p>	<p><b>Schubladen-Einsatz</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blende 1 OH, 16mm stark, aus E1 GÜtespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung</li> <li>• Nutztiefe 2 x 260 mm</li> <li>• mit Griff aus Edelstahl</li> </ul> </p>		760	360	350				1	790	335	75
4537								Weiß	7,40				
4542								Anthrazit	7,40				
	<p><b>Schubladen-Einsatz</b> zur praktischen Ablage. Ausziehbar durch Teleskop-Vollauszüge. Die Fronten sind aus E1 GÜtespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blende aus E1 GÜtespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH</li> <li>• mit Griff aus Edelstahl</li> </ul>		760	360	350				1	780	340	225
4632								Weiß	10,37				
4633								Anthrazit	10,37				