

Avant 19.1 - Juli 2022 Architekt								Maße Verpackung				
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktmerkmale	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	EAN-Code
	<p>Büromöbelprogramm Architekt</p> <p>Klare Linien und funktionale Elemente zeichnen das neue Büromöbelprogramm Architekt aus. Das zeitlose, aber attraktive Bügelgestell in Alusilber lässt sich mit Tischplatten in den Dekoren weiß und anthrazit kombinieren. Unterhalb der Tischplatten befindet sich ein Kabelkanal zur Aufnahme von Kabeln, Steckdosen, etc., aber auch eine praktische Ablageplatte, die einen nützlichen Stauraum von 30 cm Tiefe und 8 cm Höhe bildet. Dadurch wird die Beinfreiheit nicht eingeschränkt und auf dem Schreibtisch ist mehr Platz. Die hintere Anschlagleiste verhindert ein unabsichtliches Durchschieben der untergebrachten Utensilien. Die Tische sind von 68 - 72 cm höhenverstellbar. Alle Tischplatten verfügen über eine pflegeleichte und strapazierfähige Melaminharzoberfläche. Dank des massiven Tischplatten-Unterbaus aus Stahl, beträgt die erforderliche Tischplattenstärke nur 19 mm statt der üblichen 25 mm. Dies führt zu einer Holzeinsparung von 24 % und dient dem Ressourcenschutz. Die Tischplatte wird von beiden Gestellen durch einen sogenannten Schwebeeffekt aufgenommen, wodurch sie besonders dünn und leicht wirkt. Optional können die Schreibtische mit einer Knieraumblende bzw. für ein geordnetes Kabelmanagement mit Tischplatten-Steckdosen oder Kabeldurchlassdosen ausgestattet werden. Ebenfalls stehen Winkelkombinationen zur Verfügung, die aus einem Schreibtisch und einem Anbautisch bestehen. Der Anbautisch kann rechts oder links montiert werden und eignet sich ideal für Besprechungen oder Kundentermine.</p> <p>Zum Verstauen von Materialien und Arbeitsunterlagen sind weiße Rollcontainer, aber auch Anstellcontainer mit einer Tiefe von 90 cm erhältlich. Der Anstellcontainer kann ideal zur Vergrößerung des Arbeitsplatzes genutzt werden und verfügt über eine Deckplatte, die farblich passend zur Tischplatte gewählt werden kann.</p> <p>Weitere Möglichkeiten zum Verstauen und Aufbewahren von Unterlagen, Materialien oder Ähnlichem bietet das zum Programm zugehörige Regalsystem in den Varianten 3OH und 5OH. Die Regale sind mit einem weißen Holzkorpus, einer Sichtrückwand und hochbelastbaren pulverbeschichteten Fachböden aus Stahl ausgestattet. Durch die Bauweise des Regals und die stärkeren Ober- und Unterboden entsteht eine geradlinige Rahmenwirkung.</p> <p>Das Regalsystem kann in Kombination mit den abschließbaren Holztüren in 3 OH oder 5 OH (Weiß oder Anthrazit) oder durch Schubladen für Hängeregistratur und Schubladen zur Ablage individuell zum Schrank erweitert werden. Die Türen und die Hängeregisterschublade sind mit einem hochwertigen Edelstahlgriff ausgestattet.</p>											
Tisch mit Bügelgestell												
	<p>Schreibtisch mit Bügelgestell, B 1600 x T 800 x H 680-820 mm mit Ablageboard und Schwebeplatte in klarem Design. Serienmäßig mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet. Die individuelle Höhenverstellung von 680 - 820 mm ermöglicht eine Anpassung der Schreibtischhöhe an die Körpergröße.</p>	<p>Tischplatte / Gestell</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS • Kante 2 mm stark 19 mm • stabiles Kufengestell aus Rechteckrohr 60 x 30 mm • Fußausleger silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 55 x 25 mm, auf Stellfüßen. • höhenverstellbar von 680-820 mm • praktisches Ablagefach unter der Tischplatte 	1600	800	680-820		22,80	1	850	650	140	
							18,84	1	1710	820	30	
11493610						Weiß	15,50	1	1550	350	80	4044917438545
11494013						Anthrazit	57,14					4044917438583
	<p>Schreibtisch mit Bügelgestell, B 1800 x T 800 x H 680-820 mm mit Ablageboard und Schwebeplatte in klarem Design. Serienmäßig mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet. Die individuelle Höhenverstellung von 680 - 820 mm ermöglicht eine Anpassung der Schreibtischhöhe an die Körpergröße.</p>	<p>Tischplatte / Gestell</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS • Kante 2 mm stark 19 mm • stabiles Kufengestell aus Rechteckrohr 60 x 30 mm • Fußausleger silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 55 x 25 mm, auf Stellfüßen. • höhenverstellbar von 680-820 mm • praktisches Ablagefach unter der Tischplatte 	1800	800	680-820		22,80	1	850	650	140	
							21,45	1	1905	875	30	
							17,20	1	1750	350	80	
11493710						Weiß	61,45					4044917438552
11494113						Anthrazit	61,45					4044917438590
	<p>Schreibtisch B 1600 x T 800 x H 680-820 mm mit Ablageboard und Schwebeplatte in klarem Design. Serienmäßig mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet. Mit Anbautisch B 1000 x T 600 x H 680-820 mm auf Bügelgestell, mit Schwebeplatte in modernem Design. Die individuelle Höhenverstellung von 680 - 820 mm ermöglicht eine Anpassung der Schreibtischhöhe an die Körpergröße.</p>	<p>Tischplatte / Gestell</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS • Kante 2 mm stark 19 mm • stabiles Kufengestell aus Rechteckrohr 60 x 30 mm • Fußausleger silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 55 x 25 mm, auf Stellfüßen. • höhenverstellbar von 680-820 mm • praktisches Ablagefach unter der Tischplatte 	1600	1800	680-820		18,84	1	1710	820	30	

							8,50	1	1080	615	30	
							22,80	1	850	650	140	
							8,90	1	740	660	70	
							15,50	1	1550	350	80	
11493810						Weiß	74,54					4044917438569
11494213						Anthrazit	74,54					4044917438606
	Schreibtisch B 1800 x T 800 x H 680-820 mm mit Ablageboard und Schwebepatte in klarem Design. Serienmäßig mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet. Mit Anbautisch B 1000 x T 600 x H 680-820 mm auf Bügelgestell, mit Schwebepatte in modernem Design. Die individuelle Höhenverstellung von 680 - 820 mm ermöglicht eine Anpassung der Schreibtischhöhe an die Körpergröße.	Tischplatte / Gestell <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 GÜtespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark 19 mm • stabiles Kufengestell aus Rechteckrohr 60 x 30 mm • Fußausleger silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 55 x 25 mm, auf Stellfüßen. • höhenverstellbar von 680-820 mm • praktisches Ablagefach unter der Tischplatte 	1800	1800	680-820		21,45	1	1905	875	30	
							8,50	1	1080	615	30	
							22,80	1	850	650	140	
							8,90	1	740	660	70	
							17,20	1	1750	350	80	
11493910						Weiß	78,85					4044917438576
11494313						Anthrazit	78,85					4044917438613
Zubehör für Schreibtische												
11309110	Kabeldurchlassdose , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose <ul style="list-style-type: none"> • Aus Kunststoff, 60 mm Ø 	60	60		Weiß						4044917435513
11309210	Kabeldurchlassdose , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose <ul style="list-style-type: none"> • Aus Kunststoff, 60 mm Ø 	60	60		Weiß						4044917435520
11309310	Kabeldurchlassdose , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose <ul style="list-style-type: none"> • Aus Kunststoff, 60 mm Ø 	60	60		Weiß						4044917435537
11309414	Kabeldurchlassdose , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose <ul style="list-style-type: none"> • Aus Kunststoff, 60 mm Ø 	60	60		Silber						4044917435544
11309514	Kabeldurchlassdose , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose <ul style="list-style-type: none"> • Aus Kunststoff, 60 mm Ø 	60	60		Silber						4044917435551
11309614	Kabeldurchlassdose , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose <ul style="list-style-type: none"> • Aus Kunststoff, 60 mm Ø 	60	60		Silber						4044917435568
11309715	Kabeldurchlassdose , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose <ul style="list-style-type: none"> • Aus Kunststoff, 60 mm Ø 	60	60		Anthrazit						4044917435575
11309815	Kabeldurchlassdose , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose <ul style="list-style-type: none"> • Aus Kunststoff, 60 mm Ø 	60	60		Anthrazit						4044917435582
11309915	Kabeldurchlassdose , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose <ul style="list-style-type: none"> • Aus Kunststoff, 60 mm Ø 	60	60		Anthrazit						4044917435599
11300314	Steckdose , links montiert. Ø 76 x Höhe 80 mm, Kabellänge 180cm	Steckdose versenkbar mit Schutzklappe <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Schuko, 1 x USB • Spannung: 230 Volt • Material: Kunststoff • max 3600 Watt • Steckdoselemente: 1 • USB-Port: 1 	Ø 76		80	silber/schwarz	0,37	1	230	200	210	4044917437302
11300414	Steckdose , mittig montiert. Ø 76 x Höhe 80 mm, Kabellänge 180cm	Steckdose versenkbar mit Schutzklappe <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Schuko, 1 x USB • Spannung: 230 Volt • Material: Kunststoff • max 3600 Watt • Steckdoselemente: 1 • USB-Port: 1 	Ø 76		80	silber/schwarz	0,37	1	230	200	210	4044917437357
11300514	Steckdose , rechts montiert. Ø 76 x Höhe 80 mm, Kabellänge 180cm	Steckdose versenkbar mit Schutzklappe <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Schuko, 1 x USB • Spannung: 230 Volt • Material: Kunststoff • max 3600 Watt • Steckdoselemente: 1 • USB-Port: 1 	Ø 76		80	silber/schwarz	0,37	1	230	200	210	4044917437319
19371910	Knieraumblende für Schreibtische als optionaler Sichtschutz, aus melaminharz-beschichteter E1-Gütespanplatte. Geeignet für Tischbreite mit 1600 und 1800 mm.	Knieraumblende <ul style="list-style-type: none"> • aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet 	1400	16	300	Weiß	7,80					4044917426832
Roll- / Anstellcontainer												
	Rollcontainer , B 420 x T 800 x H 540mm, mit Zentralschloss. Der Rollcontainer verfügt über 3 Schubladen aus Kunststoff mit Auszugssperren und Selbsteinzug. Die obere Schublade ist mit einer verschiebbaren Materialschale ausgestattet. Die Tiefe von 800 mm bietet viel Stauraum. Mobil durch feststellbare Zwillingsslenkrollen.	Rollcontainer <ul style="list-style-type: none"> • 800 mm Tiefe für mehr Stauraum • alle Containervarianten mit Kunststoffschubladen auf stabilen Unterfurlauszügen, 80% ausziehbar • mit verschiebbarer Materialschale in der obere Schublade • mit Zentralverschluss • mit Selbsteinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren • mit 3 Schüben • mit seitlich verdeckten Griffleisten • fahrbar auf feststellbaren Zwillingsslenkrollen 	420	800	540							
12455710						Weiß	30,00	1	865	490	565	4044917419391

	Rollcontainer. B 420 x T 800 x H 540mm, mit Zentralschloß. Der Rollcontainer verfügt über 1 Schublade und 1 Hängeregistraturauszug aus Kunststoff mit Auszugssperren und Selbststeinzug. Die obere Schublade ist mit einer verschiebbaren Materialschale ausgestattet. Die Tiefe von 800 mm bietet viel Stauraum. Mobil durch feststellbare Zwillingenrollen.	Rollcontainer • 800mm Tiefe für mehr Stauraum • alle Containervarianten mit Kunststoffschubladen auf stabilen Unterflurauszügen, 80% ausziehbar; Hängeregistraturauszug 100% ausziehbar • mit verschiebbarer Materialschale in der obere Schublade • mit Zentralverschluss • mit Selbststeinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren • mit 2 Schübe (1 Schub und 1 Hängeregistraturauszug) • mit seitlich verdeckten Griffleisten • fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen	420	800	540	Weiß	30,00	1	865	490	565	4044917419414
12455910	Anstellcontainer. B 420 x T 800 x H 720-760 mm, mit Zentralschloß. Der Anstellcontainer verfügt über 4 Schubladen mit Auszugssperren und Selbststeinzug. Die obere Schublade ist mit einer Materialschale für Kleintensilien ausgestattet. Die Tiefe von 800 mm bietet viel Stauraum. Die Abdeckplatte ist jeweils in der Tischplattenfarbe wählbar. Container auf höhenstellbaren Füßen von 720-760 mm.	Rollcontainer • 800mm Tiefe für mehr Stauraum • alle Containervarianten mit Kunststoffschubladen auf stabilen Unterflurauszügen, 80% ausziehbar • mit verschiebbarer Materialschale in der obere Schublade • mit Zentralverschluss • mit Selbststeinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren • mit 4 Schüben • mit seitlich verdeckten Griffleisten • höhenstellbar von 720 - 760 mm • Abdeckplatte wählbar in Weiß oder Anthrazit	420	800	720-760	Weiß	38,00	1	865	495	165	4044917432697
12419010						Weiß						4044917432710
12419213						Weiß/Anthrazit						4044917432710
Regale und Zubehör												
	Einzelregal 3OH. B800 x T355 x H 1150mm, 3 Ordnerhöhen, aus E1 GÜtespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung und pulverbeschichteten Stahlböden. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Das Regal kann auf Wunsch durch Türen in 2 verschiedenen Dekoren, in 3 OH ergänzt werden.	Regale • Regale aus E1 GÜtespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung mit ABS Kante und Pulverbeschichteten Stahlböden in 3 OH • Standregale jeweils auf Stellfüßen • Kopf und Sockelböden 38mm, Seitenwangen 19mm, Rückwände 3mm. • Stahl Fachböden pulverbeschichtet, H 26 mm (inkl. Kantung), Traglast (bei verteilter Last) - 35 kg/Boden	800	355	1150			1	830	370	110	
								1	1155	400	55	
13438010	Einzelregal 5OH. B800 x T355 x H 1860mm, 5 Ordnerhöhen, aus E1 GÜtespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung und pulverbeschichteten Stahlböden. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Das Regal kann auf Wunsch durch Türen in 2 verschiedenen Dekoren, jeweils in 3 OH oder 5 OH ergänzt werden.	Regale • Regale aus E1 GÜtespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung mit ABS Kante und Pulverbeschichteten Stahlböden in 5 OH • Standregale jeweils auf Stellfüßen • Kopf und Sockelböden 38mm, Seitenwangen 19mm, Rückwände 3mm • Stahl Fachböden pulverbeschichtet, H 26 mm (inkl. Kantung), Traglast (bei verteilter Last) - 35 kg/Boden	800	355	1860	Weiß	31,25	1	830	370	140	4044917433052
								1	1860	400	50	
13438110	Vorbautüren 3OH aus E1 GÜtespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloß abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Schrankinhalt. Die stabilen 270 mm langen Griffe sind aus Edelstahl.	Vorbautüren (Set) • Vorbautüren in 3 OH, 16mm stark, aus melaminharzbeschichteter E1 GÜtespanplatte • abschließbar durch ein Drehzylinderschloß • mit Edelstahlgriffen aus Quadratrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang	760	16	1040	Weiß	43,50	1	1180	420	45	4044917433069
13461010						Weiß	9,50					4044917432642
13461213						Anthrazit	9,50					4044917432666
	Vorbautüren 5OH aus E1 GÜtespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloß abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Schrankinhalt. Die stabilen 270 mm langen Griffe sind aus Edelstahl.	Vorbautüren (Set) • Vorbautüren in 5 OH, 16mm stark, aus melaminharzbeschichteter E1 GÜtespanplatte • abschließbar durch ein Drehzylinderschloß • mit Edelstahlgriffen aus Quadratrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang	760	16	1760			1	1910	420	45	
13454810						Weiß	15,90					4044917420090
13455513						Anthrazit	15,90					4044917419643
	Schublade für Hängeregistratur 1OH zur praktischen Aufbewahrung von Hängemappen. Der Auszug ist 2-bahnig, auf Vollauszügen geführt und verfügt über ein Fassungsvermögen von ca. 80 Mappen. Die Fronten sind aus E1 GÜtespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung.	Schubladen-Einsatz • Blende 1 OH, 16mm stark, aus E1 GÜtespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung • Nutztiefe 2 x 260 mm • mit Griff aus Edelstahl	700	260	300			1	790	335	75	
								1	855	390	30	
13453710						Weiß	7,40					4044917421608
13454213						Anthrazit	7,40					4044917419582
	Schubladen-Einsatz zur praktischen Ablage. Ausziehbar durch Teleskop-Vollauszüge. Die Fronten sind aus E1 GÜtespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung	Schubladen-Einsatz • Blende aus E1 GÜtespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH • mit Griff aus Edelstahl	700	265	300			1	780	340	225	
								1	855	390	30	
13463210						Weiß	10,37					4044917433632
13463313						Anthrazit	10,37					4044917433656