

Prospekt: Kerkmann Hauptprospekt 2019   2020																						
Seite	Art. Nr.		Bild-Nr.		Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Produktmaße				Maße Verpackung										
								Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zollart.-nummer	EAN-Code	VK-Preis (EURO) zzgl. MwSt.		
2	3760	Quadratvirine expoline	3760 expoline_1		Quadratvirine, form schön und standfest, mit abschließbaren Türen und höhenverstellbaren Fußböden.	Quadratvirine expoline Die formschöne und standfeste Quadratvirine ist mit 4 höhenverstellbaren Glasböden ausgestattet und verfügt über eine abschließbare Tür. Die Seitenwände und Böden bestehen aus Einschiebensicherheitsglas. Die Fußböden sind höhenverstellbar und sorgen für einen sicheren Stand. Als Zubehör sind ein Beleuchtungsset und Zwillingenrollen mit Feststeller erhältlich.	Quadratvirine expoline • Kopf- und Bodenplatte aus MDF, silberfarben beschichtet mit umlaufender, abgenuteter Kunststoffkante, Stärke je 32 mm • Starke Seitenwände und Böden je 5 mm, Einschiebensicherheitsglas • abschließbare Tür															
2	3769	Beleuchtungsset	3769	Zubehör	Beleuchtungsset	Beleuchtungsset Die 5 Strahler à 20 Watt / 12 V sind auf einer flexiblen Kunststoffstromschiene einstellbar. Die Befestigung erfolgt durch rückseitig verlaufende Haftklebstreifen. Der Trägo mit einer 2 m Zuleitung und die Leuchtmittel sind inklusive.		425	425	1800	transparent/silber	48,40	1	1860	650	120	94038900	4044917412095	469,00			
2	3768	Rollensatz	3768	Zubehör	Rollensatz	Rollensatz 4 Zwillingenrollen mit Feststeller		45	100	1525		0,76	1	1570	85	85	94054091	4044917412132	142,00			
2	3761	Rechteckvirine expoline	3761 expoline_1		Rechteckvirine, form schön und standfest, mit abschließbaren Türen und höhenverstellbaren Fußböden.	Rechteckvirine expoline Die formschöne und standfeste Rechteckvirine ist mit 4 höhenverstellbaren Glasböden ausgestattet und verfügt über zwei abschließbare Türen. Die Seitenwände und Böden sind aus Einschiebensicherheitsglas. Die Fußböden sind höhenverstellbar und sorgen für einen sicheren Stand. Als Zubehör sind ein Beleuchtungsset und Zwillingenrollen mit Feststeller erhältlich.	Rechteckvirine expoline • Kopf- und Bodenplatte aus MDF, silberfarben beschichtet mit umlaufender, abgenuteter Kunststoffkante, Stärke je 32 mm • Starke Seitenwände und Böden je 5 mm, Einschiebensicherheitsglas • abschließbare Türen	40				silber	2,00	1	245	140	85	94039090	4044917412125	23,00		
2	3769	Beleuchtungsset	3769	Zubehör	Beleuchtungsset	Beleuchtungsset Die 5 Strahler à 20 Watt / 12 V sind auf einer flexiblen Kunststoffstromschiene einstellbar. Die Befestigung erfolgt durch rückseitig verlaufende Haftklebstreifen. Der Trägo mit einer 2 m Zuleitung und die Leuchtmittel sind inklusive.		850	425	1800	transparent/silber	84,10	2	1800	540	150	94088900	4044917412101	619,00			
2	3768	Rollensatz	3768	Zubehör	Rollensatz	Rollensatz 4 Zwillingenrollen mit Feststeller		45	100	1525		0,76	1	1570	85	85	94054091	4044917412132	142,00			
2	3762	Rundvirine expoline	3762 expoline_1		Rundvirine, form schön und standfest, mit abschließbaren Türen und höhenverstellbaren Fußböden.	Rundvirine expoline Die formschöne und standfeste Rundvirine ist mit 4 höhenverstellbaren Glasböden ausgestattet und verfügt über eine abschließbare Tür. Die Seitenwände und Böden sind aus Einschiebensicherheitsglas. Die Fußböden sind höhenverstellbar und sorgen für einen sicheren Stand. Als Zubehör sind ein Beleuchtungsset und Zwillingenrollen mit Feststeller erhältlich.	Rundvirine expoline • Kopf- und Bodenplatte aus MDF, silberfarben beschichtet mit umlaufender, abgenuteter Kunststoffkante, Stärke je 32 mm • Starke Seitenwände und Böden je 5 mm, Einschiebensicherheitsglas • abschließbare Tür	40				silber	2,00	1	245	140	85	94039090	4044917412125	23,00		
2	3769	Beleuchtungsset	3769	Zubehör	Beleuchtungsset	Beleuchtungsset Die 5 Strahler à 20 Watt / 12 V sind auf einer flexiblen Kunststoffstromschiene einstellbar. Die Befestigung erfolgt durch rückseitig verlaufende Haftklebstreifen. Der Trägo mit einer 2 m Zuleitung und die Leuchtmittel sind inklusive.		545		1800	transparent/silber	62,30	1	1880	550	180	94038900	4044917412118	719,00			
2	3768	Rollensatz	3768	Zubehör	Rollensatz	Rollensatz 4 Zwillingenrollen mit Feststeller		45	100	1525		0,76	1	1570	85	85	94054091	4044917412132	142,00			
4	6879	Wandgarderobe Arte, 3 Haken	6879		Wandgarderobe Arte aus Edelstahl in einem zeitlosen Design, mit enormer Festigkeit, Hut- und Mantelhaken.	Wandgarderobe Arte, 3 Haken Edelstahl-Wandgarderoben in einem zeitlos eleganten Design für exzellentes Entrée. Hochwertiger Edelstahl mit geschliffener gebürsteter Oberfläche, der auch in ferne Zukunft noch einen stilvollen Empfang bereitet. Edelstahl wird zudem durch seine enorme Festigkeit hohen statischen Anforderungen gerecht und behält dauerhaft seine Aufnahmeelemente. An einem stabilen Edelstahlträgerrohr sind mittels spezieller Aufnahmeelemente Mantelhaken befestigt.	Wandgarderobe Arte, 3 Haken • Edelstahl-Trägerrohr Ø 40 mm • 3 Mantelhaken	40				silber	2,00	1	245	140	85	94039090	4044917412125	23,00		
4	6870	Wandgarderobe Arte, 9 Haken	6870		Wandgarderobe Arte aus Edelstahl in einem zeitlosen Design, mit enormer Festigkeit, Hut- und Mantelhaken.	Wandgarderobe Arte, 9 Haken Edelstahl-Wandgarderoben in einem zeitlos eleganten Design für exzellentes Entrée. Hochwertiger Edelstahl mit geschliffener gebürsteter Oberfläche, der auch in ferne Zukunft noch einen stilvollen Empfang bereitet. Edelstahl wird zudem durch seine enorme Festigkeit auch hohen statischen Anforderungen gerecht und behält dauerhaft seine Aufnahmeelemente. An einem stabilen Edelstahlträgerrohr sind mittels spezieller Aufnahmeelemente Mantel- und Hut-Mantelhaken befestigt.	Wandgarderobe Arte, 9 Haken • Edelstahl-Trägerrohr Ø 40 mm • 4 Hutlhaken • 9 Mantelhaken	450	160	120	Edelstahl	1,40	1	475	135	55	94032080	4044917411807	129,00			
								1150	160	180	Edelstahl	3,50	1	1135	135	60	94032080	404491723805	309,00			

Seite	Art. Nr.		Bild-Nr.		Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zollanfr.-nummer	EAN-Code	VK-Preis (EURO) zzgl. MwSt.	
4	6008	Kleiderbügel Edelstahl	6008	Zubehör	Kleiderbügel aus Edelstahl	Kleiderbügel Edelstahl mit geschliffenergebürsteter Oberfläche Ø 12,5 mm		12,5	464		177	Edelstahl	0,16	1	475	180	125	94039010	4044917190306	17,40	
4	6877	Reihengarderobenständer Arto	6877		Reihengarderobenständer Arto aus Edelstahl mit matterer Oberfläche. Farblos auf feststellbaren Zwillingen/rollen. Optional mit Schirmhalter.	Reihengarderobenständer Arto Reihengarderobenständer in einem zeitlos eleganten Design für exzellentes Eintrée. Hochwertiger Edelstahl mit geschliffenergebürsteter Oberfläche, der auch in ferner Zukunft einen stilvollen Empfang bereitet. Edelstahl wird zudem durch seine enorme Festigkeit hohen statischen Anforderungen gerecht und behält dauerhaft seine hochwertige Oberfläche. Zwei Edelstahlröhren werden durch eine stabile Traverse verbunden, an der mittels spezieller Aufnahmeelemente, sowohl Mantel- als auch Hut-/Mantelhaken verschraubt sind. Zur Erhöhung der Diagonalschubfestigkeit ist im unteren Bereich ein Verbindungsträger eingesetzt. Die 460 mm tiefen Fußboiler, auf feststellbaren Zwillingen/rollen, verleihen der Reihengarderobe enorme Standfestigkeit. Optional mit Schirmhalter und Tropfmüde, links oder rechts anbaubar.	Reihengarderobenständer Arto • System mit Fußboilerträger Ø 45 mm • doppelteilige Hakenkronen und Verbindungsträger Ø 38 mm • 8 Hutlhaken • 18 Mantelhaken • 4 feststellbare Zwillingen/rollen • optional mit Schirmhalter und Tropfmüde														
4	6875	Schirmhalter Arto	6875	Zubehör	Schirmhalter Arto mit Tropfmüde aus Edelstahl.	Schirmhalter Arto Schirmhalter mit Tropfmüde. Die Tropfmüde ist herausnehmbar und aus Kunststoff.	Edelstahl		1170	460	1795	Edelstahl	13,00	1	1725	300	70	94032080	4044917411548	849,00	
4	6871	Garderobenständer Arto	6871		Edelstahl Garderobenständer Arto mit 4 verschiebbaren Armen, 8 Hut-/Mantelhaken, optional mit Schirmhalter und Tropfmüde.	Garderobenständer Arto Garderoben in einem zeitlos eleganten Design für exzellentes Eintrée. Hochwertiger Edelstahl mit geschliffenergebürsteter Oberfläche, der auch in ferner Zukunft einen stilvollen Empfang bereitet. Edelstahl wird zudem durch seine enorme Festigkeit hohen statischen Anforderungen gerecht und behält dauerhaft seine hochwertige Oberfläche. Stabiles Edelstahlrohr, das am Garderobenkopf 4 verschiebbare Edelstahlarme aufnimmt, die zueinander um 90° versetzt sind. Standfest durch schweren Fuß mit Edelstahlhaube.	Garderobenständer Arto • stabile Edelstahlröhre Ø 45 mm • 4 verschiebbare Arme • 8 Hut-/Mantelhaken • standfest durch einen schweren Granitfuß mit Edelstahlhaube • optional Schirmhalter und Tropfmüde • optional Kleiderbügel in Edelstahl		180		12	Edelstahl	0,85	1	265	195	50	94039010	4044917234406	71,00	
4	6875	Schirmhalter Arto	6875	Zubehör	Schirmhalter Arto mit Tropfmüde, Edelstahl.	Schirmhalter Arto Edelstahl Schirmhalter mit Tropfmüde. Die Tropfmüde ist herausnehmbar und aus Kunststoff.		410			1800	Edelstahl	16,20	1	1885	535	65	94032080	4044917233904	379,00	
5	6861	Garderobenelement Arto	6861 arte_1 arte_2		Garderobenelement Arto mit Hut- und Abladeböden, sowie Kleiderbügelstange	Garderobenelement Arto Das Garderobenelement besteht aus einem Rahmen und Kleiderbügelstange aus hochwertigem Edelstahl mit matterer Oberfläche. Dazu ein Hut- bzw. Ablageboden aus gehärtetem Einschleibensicherheitsglas. Garderobenelement mit Prospekt- oder Regalelement kombinierbar.	Garderobenelement Arto • Edelstahlröhre, schwarzen Abschlusskappen Ø 45 mm • Wandabstandhalterung, schwarz, Ø 16 mm • Kleiderbügelstange, Edelstahl, Ø 28 mm • Ablageboden, T 300 mm, aus 8 mm ESG		180		12	Edelstahl	0,85	1	265	195	50	94039010	4044917234406	71,00	
5	6863	Prospektelelement Arto	6863 arte_1		Prospektelelement Arto mit 2 Böden und 3 Schrägböden	Prospektelelement Arto Das Prospekt-Element besteht aus einem Rahmen und 2 Ablageböden sowie 2 Prospekt-Schrägböden aus gehärtetem Einschleibensicherheitsglas. Das Prospekt-Element ist mit dem Garderoben- und Regalelement kombinierbar.	Prospektelelement Arto • Edelstahlröhre, schwarzen Abschlusskappen Ø 45 mm • Wandabstandhalterung, schwarz, Ø 16 mm • 2 Ablageböden, T 300 mm, ESG, 8 mm stark • 3 Schrägböden, T 300 mm, ESG, 8 mm stark • Anschlagarme Schrägböden, H 40 mm, Edelstahl		800	400	1900	Edelstahl/Glasklar/schwarz	15,10	-	-	-	-	-	94032080	4044917233300	319,00
5	6865	Regalelement Arto	6865 arte_1		Regalelement Arto mit 5 Ablageböden	Regalelement Arto Das Regalelement besteht aus einem Rahmen und 5 Ablageböden, aus gehärtetem Einschleibensicherheitsglas. Das Regalelement ist mit dem Garderoben- und Prospekt-Element kombinierbar.	Regalelement Arto • Edelstahlröhre, schwarzen Abschlusskappen Ø 45 mm • Wandabstandhalterung, schwarz, Ø 16 mm • 5 Ablageböden, T 300 mm, ESG, 8 mm stark		800	400	1900	Edelstahl/Glasklar/schwarz	29,50	-	-	-	-	-	94031098	4044917233508	479,00
5	6850	Abschlusselement Arto	6850 arte_1 arte_2		Abschlusselement zur Serie Arto	Abschlusselement Arto Abschlusselement für die einzelnen oder teilweise kombinierten Elemente der Edelstahl Garderobe Arto.	Abschlusselement Arto • Edelstahlröhre, schwarzen Abschlusskappen Ø 45 mm • Wandabstandhalterung, schwarz, Ø 16 mm		800	400	1900	Edelstahl/Glasklar/schwarz	28,30	-	-	-	-	-	94031098	4044917233706	479,00
5	6002	Kleiderbügel Alu	6002	Zubehör	Kleiderbügel Alu, schwarz.	Kleiderbügel in Alu, aus einem Stück gezogen, schwarz pulverbeschichtet, Ø 9 mm stark		9	430		250	schwarz	0,23	1	445	350	65	76169990	4044917189805	9,80	
5	6008	Kleiderbügel Edelstahl	6008	Zubehör	Kleiderbügel aus Edelstahl	Kleiderbügel Edelstahl mit geschliffenergebürsteter Oberfläche Ø 12,5 mm		12,5	464		177	Edelstahl	0,16	1	475	180	125	94039010	4044917190306	17,40	
5	6855	Schirmhalter Edelstahl	6855_1	Zubehör	Schirmhalter mit Tropfmüde, Edelstahl.	Schirmhalter Edelstahl Edelstahl Schirmhalter mit Abtropfmüde aus Kunststoff, anbaubar links oder rechts am Garderobenelement.		300			450	Edelstahl	2,20	1	280	270	800	94039010	4044917232907	102,00	

Seite	Art. Nr.		Bild-Nr.		Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zollfahr.-nummer	EAN-Code	VK-Preis (EURO) zzgl. MwSt.	
6	6906	<b>Garderobenständer G 12-E</b>	6906		Garderobenständer G 12-E, mit 6 Kleiderbögen, Standscher durch schweren Fuß, Optional mit Schirmgarnitur. Höhe 1680 mm.	<b>Garderobenständer G 12-E</b> Garderobe in einem zeitlos eleganten Design für exzellentes Entree. Hochwertiger Edelstahl, der auch in ferner Zukunft einen stilvollen Empfang bereitet. Edelstahl wird zudem durch seine enorme Festigkeit hohen Anforderungen gerecht und behält dauerhaft seine hochwertige Oberfläche. stabil Standrand wird durch einen abgesetzten massiven Kopf abgeschlossen. Die im Kopf verankerte Führungsschiene sichert die gleichbleibende Ausrichtung und Positionierung der Kleiderbögel. Durch einen schweren Fuß, mit Edelstahlhaube ist die Garderobe standfest. Optional mit Schirmhaltergarnitur.	<b>Garderobenständer G 12-E</b> + stabiles Standrohr Ø 38 mm + gleichbleibende Ausrichtung und Positionierung der Kleiderbögel durch Führungsnut in der Traverse + Standscher durch großen Fuß, mit Edelstahlhaube + mit 6 Edelstahl Kleiderbögel + optional Schirmgarnitur														
6	6907	<b>Schirmhaltergarnitur G 12-E</b>	6907	Zubehör	Schirmhaltergarnitur für Garderobenständer G 12-E, links oder rechts einsetzbar, Edelstahl	<b>Schirmhaltergarnitur G 12-E</b> Schirmhaltergarnitur und Tropfmüde aus Edelstahl zur seitlichen Positionierung am Standrohr des Garderobenständer G 12-E.	Schirmhaltergarnitur		510	460	1680	Edelstahl	11,00	1	921	560	95	94032080	4044917410374	379,00	
6	6114	<b>Garderobenständer Easy Edelstahl</b>	6114		Garderobenständer Easy Edelstahl mit 3 Stangen zur Aufnahme von Kleiderbögen, MI Schirmhalter und integrierter Tropfmüde.	<b>Garderobenständer Easy Edelstahl</b> Klassische und doch moderne Garderobe aus rostfreiem Edelstahl. Die drei Stangen können mit Kleiderbögen ausgestattet werden. Standardmäßig mit Schirmhalter und Abtropfschale aus stabilem Kunststoff. Hohe Standfestigkeit dank einer Fußplatte aus Granit.	<b>Garderobenständer Easy Edelstahl</b> + Garderobenständer aus rostfreiem Edelstahl + drei Stangen als Böschung + Standscher dank Fußplatte aus Granit + optional Kleiderbögel in Edelstahl, Ø 12 mm		220		100	Edelstahl	0,65	1	235	155	45	94039010	4044917410381	71,00	
6	6008	<b>Kleiderbögel Edelstahl</b>	6008	Zubehör	Kleiderbögel aus Edelstahl	Kleiderbögel Edelstahl mit geschliffenergebürsteter Oberfläche Ø 12,5 mm	Kleiderbögel Edelstahl	365			1790	Edelstahl	8,8	1	680	425	95	94032080	4044917429673	309,00	
6	6045	<b>Garderobenständer Aristo</b>	6045		Garderobenständer Aristo mit 4 Edelstahlsäulen, elegantem Hakenkranz und großem Fuß für hohe Standsicherheit. Höhe 1700mm.	<b>Garderobenständer Aristo</b> Garderobe in einem zeitlos eleganten Design für exzellentes Entree. Hochwertiger Edelstahl, der auch in ferner Zukunft einen stilvollen Empfang bereitet. Edelstahl wird zudem durch seine enorme Festigkeit hohen Anforderungen gerecht und behält dauerhaft seine hochwertige Oberfläche. Vier stabile Edelstahlsäulen die oben durch einen eleganten Kranz mit 12 Haken verbunden sind. Der Schirmhalter mit Tropfmüde verschaffen den Säulen unter ihre Stabilität. Der große Fuß aus Edelstahl bietet eine hohe Standfestigkeit. Optional mit Kleiderbögen aus Edelstahl.	<b>Garderobenständer Aristo</b> + 4 Edelstahlsäulen Ø 28 mm + eleganter Hakenkranz mit 12 Haken aus Edelstahl + integrierter Schirmständer mit herausnehmbarer Tropfmüde + Standscher durch großen Fuß aus Edelstahl + optional Kleiderbögel in Edelstahl		12,5	464		177	Edelstahl	0,16	1	475	180	125	94039010	4044917190306	17,40
6	6008	<b>Kleiderbögel Edelstahl</b>	6008	Zubehör	Kleiderbögel aus Edelstahl	Kleiderbögel Edelstahl mit geschliffenergebürsteter Oberfläche Ø 12,5 mm	Kleiderbögel Edelstahl	400			1700	Edelstahl	8,70	1	905	440	85	94032080	4044917409509	379,00	
7	6300	<b>Garderobenständer Cambridge</b>	6300		Garderobenständer Cambridge mit 2 Edelstahlsäulen, verbunden mit einer Kleiderbögestange und einem umlaufenden Hakenkranz. Obere Ablageplatte aus satiniertem Glas. Optional mit Schirmgarnitur.	<b>Garderobenständer Cambridge</b> Garderobe in einem zeitlos eleganten Design für exzellentes Entree. Hochwertiger Edelstahl, der auch in ferner Zukunft einen stilvollen Empfang bereitet. Edelstahl wird zudem durch seine enorme Festigkeit hohen Anforderungen gerecht und behält dauerhaft seine hochwertige Oberfläche. Eine stabile Edelstahlgarderobe mit zwei Säulen, die durch eine Kleiderbögestange verbunden werden und von einem Kranz mit 8 Haken umringt sind. Mit einem Abgabeboden aus satiniertem Einscheibensicherheitsglas. Standfest durch einen schweren Fuß aus Granit und einer Edelstahlhaube. Optional mit Schirmhalter und Tropfmüde mit herausnehmbarer Kunststoffschale, sowie Kleiderbögen.	<b>Garderobenständer Cambridge</b> + zwei Edelstahlsäulen verbunden durch Kleiderbögestange + Edelstahlkranz mit 8 Haken + obere Ablageplatte aus satiniertem Glas (ESG) + optional Schirmhalter mit Tropfmüde, links und rechts anbaubar + optional Kleiderbögen in Edelstahl, Ø 12 mm		12,5	464		177	Edelstahl	0,16	1	475	180	125	94039010	4044917190306	17,40
7	6008	<b>Kleiderbögel Edelstahl</b>	6008	Zubehör	Kleiderbögel aus Edelstahl	Kleiderbögel Edelstahl mit geschliffenergebürsteter Oberfläche Ø 12,5 mm	Kleiderbögel Edelstahl	430			1750	Edelstahl	10,40	1	990	535	115	94032080	4044917415629	379,00	
7	6301	<b>Schirmhalter Cambridge</b>	6301	Zubehör	Schirmhalter Cambridge aus Edelstahl mit einer Tropfmüde aus Kunststoff	<b>Schirmhalter Cambridge</b> Edelstahl Schirmhalter und mit herausnehmbarer Kunststoffschale als Tropfmüde für den Garderobenständer Cambridge	Schirmhalter Cambridge					Edelstahl	0,60	1	222	170	40	94039010	4044917415836	71,00	
7	6076	<b>Wandgarderobe Lugano Glas</b>	6076 Glas		Wandgarderobe Lugano Glas mit 4 Kleiderbögen und 4 Kleiderhaken	<b>Lugano Glas</b> Edel anmutende Wandgarderobe mit hochwertiger Glasapplikation und Korpus aus Holz. Samtliche Metallteile aus Edelstahl. Inklusive 4 Kleiderbögel und 4 frei verschiebbaren Kleiderhaken.	<b>Garderobenständer Cambridge</b> + zwei Edelstahlsäulen verbunden durch Kleiderbögestange + Edelstahlkranz mit 8 Haken + obere Ablageplatte aus satiniertem Glas (ESG) + optional Schirmhalter mit Tropfmüde, links und rechts anbaubar + optional Kleiderbögen in Edelstahl, Ø 12 mm		160												
8	6080	<b>Garderobenständer Rondo</b>	6080		Garderobenständer Rondo in schwarz mit 8 Hül- und 8 Mantelhaken, Schirmhalter, schwer Standfuß.	<b>Abschlusslement Arto</b> Abschlusslement für die einzelnen oder teilweise kombinierten Elemente der Garderobe Arto.	<b>Garderobenständer Rondo</b> Schwarzer Garderobenständer Krone drehbar + Standscher dank Fuß mit Betonfüllung + Material: Stahl, schwarz pulverbeschichtet		500	290	1500	weiß/silber/Glas	23,00	1	1800	600	60	94032080	4044917433403	399,00	
								520			1780	schwarz	10,20	1	475	475	315	94032080	4044917194106	249,00	

Seite	Art. Nr.		Bild-Nr.		Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zollnr.-nummer	EAN-Code	VK-Preis (EURO) zzgl.MwSt.
8	6082	Garderobenständer Rondo	6082		Garderobenständer Rondo in alusiber/schwarz mit 8 Hut- und 8 Mantelhaken, Schimmhalter schwerer Standfuß.	<b>Garderobenständer Rondo</b> Moderner Klassiker, in alusiber/schwarz, mit hoher Funktionalität und den Qualitätsmerkmalen der Oberklasse. Garderobe aus Stahl, pulverbeschichtet, mit stabilem Standrohr und drehbarer Hakenkronen, mit 8 Hut- und 8 Mantelhaken. Schimmhalter und Standfuß mit integrierter Tropfmulde. Absolut standfest und ohne Kippgefahr durch schweren Standfuß.	<b>Garderobenständer Rondo</b> • alusiber/schwarzer Garderobenständer • Krone drehbar • ständischer dank Fuß mit Betonfüllung • Material: Stahl, alusiber/schwarz pulverbeschichtet	520			1780	alusiber/schwarz	10,20	1	475	475	315	94032080	4044917194205	249,00
8	6280	Garderobenständer Rondo	6280		Garderobenständer Rondo in Chrom/schwarz mit 8 Hut- und 8 Mantelhaken, Schimmhalter schwerer Standfuß.	<b>Garderobenständer Rondo</b> Moderner Klassiker, Chrom/schwarz, in mit hoher Funktionalität und den Qualitätsmerkmalen der Oberklasse. Garderobe aus Stahl, pulverbeschichtet, mit stabilem Standrohr und drehbarer Hakenkronen, mit 8 Hut- und 8 Mantelhaken. Schimmhalter und Standfuß mit integrierter Tropfmulde. Absolut standfest und ohne Kippgefahr durch schweren Standfuß.	<b>Garderobenständer Rondo</b> • Chrom/schwarzer Garderobenständer • Krone drehbar • ständischer dank Fuß mit Betonfüllung • Material: Stahl, chrom/schwarz pulverbeschichtet	520			1780	Chrom/schwarz	10,20	1	475	475	315	94032080	4044917203307	299,00
8	6051	Garderobenständer Ohio	6051 Pleite		Garderobenständer Ohio, drehbar, mit 9 Haken und Schlingarnitur. Alusiber	<b>Garderobenständer Ohio</b> Designorientierter Garderobenständer mit einer schwingelnden, drehbaren Krone. Der Garderobenkopf mit einem spiralförmigen Metallband von 40 mm Breite bietet eine Kapazität von 9 Mantelhaken. Garderobe aus pulverbeschichtetem Stahl mit stabilem Standrohr, Schimmhalter und Tropfmulde und einem schweren Fuß.	<b>Garderobenständer Ohio</b> • Garderobeständer in jungem Design • drehbarer Garderobenkopf mit spiralförmigem Metallband • Krone bietet 9 Mantelhaken • inkl. Schimmhalter mit Tropfmulde • Material: Stahl, alusiber pulverbeschichtet	390			1730	alusiber	9,10	1	870	510	100	94032080	4044917418295	234,00
8	6219	Kleiderbügel Stahl	6219	Zubehör	Kleiderbügel Stahl, pulverbeschichtet	<b>Kleiderbügel aus Stahl, alusiber pulverbeschichtet, 5er Pack</b>		12,5	430		150	alusiber	0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202504	34,00
8	6229	Garderobenständer Roma	6229		Garderobenständer Roma in Chrom mit 8 Haken, Schlingarnitur und schwerem Standfuß.	<b>Garderobenständer Roma</b> Garderobenständer aus hochwertigem Chrom. Stabiles Standrohr mit einer 5-armigen Krone. Ideal für den Einsatz mit Kleiderbögen. Mit Schimmhalter und Tropfmulde. Absolut standfest und ohne Kippgefahr durch Fuß mit Betonfüllung. Optional Kleiderbügel in Chrom.	<b>Garderobenständer Roma</b> • aus Hochwertigem Chrom, Schimmhalter aus Kunststoff • Krone drehbar • ständischer dank Fuß mit Betonfüllung • kratzhemmende Oberfläche	500			1700	Chrom	9,20	1	595	455	105	94032080	4044917419911	224,00
8	6006	Kleiderbügel Chrom	6006	Zubehör	Kleiderbügel Stahl, verchromt	<b>Kleiderbügel aus Stahl, verchromt, 5er Pack</b>		12,5	430		150	Chrom	0,55	1	460	160	55	94039010	4044917419905	36,00
8	6903	Garderobenständer Sileo	6903		Garderobenständer Sileo mit 2 x 8 Haken, Schimmhalter und schwerem Standfuß in alusiber	<b>Garderobenständer Sileo</b> Moderner Garderobenständer mit stabilem Standrohr und voll drehbarer Hakenkronen. Die 5-armige Hakenkronen ist mit 2 x 5 Haken ausgestattet. Serenmäßig mit Schlingarnitur, bestehend aus Schirmung und herausziehbaren Tropfwassermulde. Kunststoff Säule, Hakenkronen und Schlingarnitur aus Stahl, pulverbeschichtet in alusiber. Standfest durch schweren Rundfuß.	<b>Garderobenständer Sileo</b> • Säule Hakenkronen und Schlingarnitur aus Stahl, pulverbeschichtet in alusiber • Krone drehbar • Standfest durch schweren Rundfuß. • kratzhemmende Oberfläche	540			1730	alusiber	11,10	1	555	475	255	94032080	4044917399909	265,00
8	6219	Kleiderbügel Stahl	6219	Zubehör	Kleiderbügel Stahl, pulverbeschichtet	<b>Kleiderbügel aus Stahl, alusiber pulverbeschichtet, 5er Pack</b>		12,5	430		150	alusiber	0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202504	34,00
8	6006	Kleiderbügel Chrom	6006	Zubehör	Kleiderbügel Stahl, verchromt	<b>Kleiderbügel aus Stahl, verchromt, 5er Pack</b>		12,5	430		150	Chrom	0,55	1	460	160	55	94039010	4044917419905	36,00
9	6796	Garderobenständer Public	6796		Garderobenständer Public mit 6 Hut-/12 Mantelhaken, Schimmhalter und schwerem Standfuß in alusiber.	<b>Garderobenständer Public</b> Klassische Garderobe für Büro, Praxis, Verwaltung und Foyer mit einer stabilen Garderobensäule und einer drehbaren Hakenkronen mit 6 Hut- und 12 Mantelhaken. Mit Schimmhalter und Standfuß mit integrierter Tropfmulde. Ständischer durch schweren Fuß mit Betonfüllung.	<b>Garderobenständer Public</b> • Säule und Hakenkronen aus Stahl, pulverbeschichtet in alusiber • Krone drehbar • ständischer dank Fuß mit Betonfüllung • kratzhemmende Oberfläche	500			1730	alusiber	10,20	1	865	525	85	94032080	4044917386004	234,00
9	6219	Kleiderbügel Stahl	6219	Zubehör	Kleiderbügel Stahl, pulverbeschichtet	<b>Kleiderbügel aus Stahl, alusiber pulverbeschichtet, 5er Pack</b>		12,5	430		150	alusiber	0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202504	34,00
9	6284	Garderobenständer New Public	6284 6284_1		Klassischer Garderobenständer New Public mit 4 Hut-/8 Mantelhaken, Schimmhalter und schwerem Standfuß in alusiber	<b>Garderobenständer New Public</b> Klassischer Garderobenständer in einer professionellen Qualität. Für Büro, Praxis, Verwaltung und Foyer. Gute Standsicherheit durch stabile Säule und schwerem Standfuß. Drehbare Hakenkronen mit optisch ansprechenden 4 Hut- und 8 Mantelhaken in schwarz/alusiber. Mit Schimmhalter und Standfuß mit integrierter Tropfmulde.	<b>Garderobenständer New Public</b> • aus Stahl, pulverbeschichtet in alusiber • Krone drehbar • ständischer dank Fuß mit Betonfüllung • kratzhemmende Oberfläche	400			1770	alusiber/schwarz	10,20	1	845	470	100	94032080	4044917424296	234,00
9	6107	Kleiderbügel Stahl	6107	Zubehör	Kleiderbügel Stahl, pulverbeschichtet	<b>Kleiderbügel aus Stahl, alusiber pulverbeschichtet, 5er Pack</b>		12,5	430		150	alusiber	0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202504	34,00
9	6107	Garderobenständer Vegas B	6107		Gardero B mit 6 Haken, Schimmhalter und Tropfmulde	<b>Gardero Vegas B</b> Drehbare Garderobe mit 6 Haken. Ständischer durch schweren Standfuß mit verdeckter Marmorplatte. Schimmhalter mit 4 praktischen Haken für Taschen-schirme und mit integrierter Tropfmulde.	<b>Garderobenständer Vegas B</b> • Säule und Hakenkronen aus Stahl, pulverbeschichtet in alusiber • Krone mit 6 Haken, drehbar • 4 Haken für Taschen-schirme • ständischer dank Fuß mit Marmorplatte • kratzhemmende Oberfläche	360			1745	alusiber/schwarz	11,00	1	910	635	65	94032080	4044917424289	214,00
9	6219	Kleiderbügel Stahl	6219	Zubehör	Kleiderbügel Stahl, pulverbeschichtet	<b>Kleiderbügel aus Stahl, alusiber pulverbeschichtet, 5er Pack</b>		12,5	430		150	alusiber	0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202504	34,00
9	6710	Garderobenständer Prima	6710		Garderobenständer Prima mit drehbarer Krone, Hut-/10 Mantelhaken, schwarz/alu-matt. Mit Schimmhalter und Tropfmulde.	<b>Garderobenständer Prima</b> Stabile Säule und drehbare, 5-armige Krone aus Stahl, pulverbeschichtet. Mit 5 Hut- und 10 Mantelhaken, serienmäßig mit Schimmhalter und Tropfmulde. Ständischer durch schweren Fuß mit Betonfüllung.	<b>Garderobenständer Prima</b> • 5 Hüthaken, 10 Mantelhaken, Schimmhalter aus Kunststoff • Krone drehbar • ständischer dank Fuß mit Betonfüllung • Material: (Säule) Stahl, alusiber pulverbeschichtet	600			1780	schwarz/alu-matt	8,40	1	480	480	235	94032080	4044917220206	232,00
9	6219	Kleiderbügel Stahl	6219	Zubehör	Kleiderbügel Stahl, pulverbeschichtet	<b>Kleiderbügel aus Stahl, alusiber pulverbeschichtet, 5er Pack</b>		12,5	430		150	alusiber	0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202504	34,00
10	6070	Standgarderobe tec-art, alusiber	6070		Standgarderobe tec-art, alusiber, die sowohl an die Wand, als auch in den Raum gestellt werden kann. Kleiderbügelstange in Chrom, inkl. 5 Chrom-Kleiderbögen.	<b>Standgarderobe tec-art, alusiber</b> Wandgarderobe, die sowohl an die Wand, als auch in den Raum gestellt werden kann. Hierzu ist keine Wandbefestigung erforderlich. Der Sichtschutz aus pulverbeschichtetem Stahl ist mit dekorativen Schlitzen versehen. Die Standrohre und die Kleiderbügelstange sind in elegantem Chrom. Garderobe inkl. 5 Chrom-Kleiderbögen.	<b>Standgarderobe tec-art, alusiber</b> • freisiehend • Korpus Stahl als Sichtschutz, alusiber pulverbeschichtet • Standrohre und Kleiderbügelstange in Chrom inkl. 5 Chrom-Kleiderbögen	600	510		1700	alusiber	16,60	1	1780	695	55	94032080	4044917396906	319,00
10	6071	Standgarderobe tec-art, anthrazit	6071		Standgarderobe tec-art, anthrazit, die sowohl an die Wand, als auch in den Raum gestellt werden kann. Kleiderbügelstange in Chrom, inkl. 5 Chrom-Kleiderbögen.	<b>Standgarderobe tec-art, anthrazit</b> Wandgarderobe, die sowohl an die Wand, als auch in den Raum gestellt werden kann. Hierzu ist keine Wandbefestigung erforderlich. Der Sichtschutz aus pulverbeschichtetem Stahl ist mit dekorativen Schlitzen versehen. Die Standrohre und die Kleiderbügelstange sind in elegantem Chrom. Garderobe inkl. 5 Chrom-Kleiderbögen.	<b>Standgarderobe tec-art, anthrazit</b> • freisiehend • Korpus Stahl als Sichtschutz, anthrazit pulverbeschichtet • Standrohre und Kleiderbügelstange in Chrom inkl. 5 Chrom-Kleiderbögen	600	400		1700	alusiber	13,60	1	1785	675	75	94032080	4044917415584	339,00
10	6219	Kleiderbügel Stahl	6219	Zubehör	Kleiderbügel Stahl, pulverbeschichtet	<b>Kleiderbügel aus Stahl, alusiber pulverbeschichtet, 5er Pack</b>		12,5	430		150	alusiber	0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202504	34,00

Seite	Art. Nr.	Bild-Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zollanfr.-nummer	EAN-Code	VK-Preis (EURO) zzgl.MwSt.	
10	6909		<b>Garderobenständer G12</b>	Garderobenständer G12 mit 6 Kleiderbögen (Stahl, inkl.), Schirmgarnitur und schwerem Standfuß, auslüber.	<b>Garderobenständer G12</b> Professionelle Garderobe mit 6 Kleiderbögen. Stabiler Standort mit einem massiven Garderobenkegel, der eine Traverse mit Führungsnuten für eine gleichbleibende Ausrichtung und Positionierung der Kleiderbögen auftrifft. Garderobenständer ausgestattet mit seitlichen Schirmhalter und Tropfmüde aus Rundstahl. Standfest durch einen schweren Metallfuß mit einer gewölbten Metallplatte. Alle Metallteile pulverbeschichtet.														
10	6105		<b>Garderobenständer M25</b>	Garderobenständer M25 mit Kleiderbögenstange, 8 Haken, Schirmhalter und Tropfmüde	<b>Garderobenständer M25</b> Doppelseitige Standgarderobe aus Stahl mit Kleiderbögenstange, 8 Haken und integriertem Schirmhalter.		560	370	1760	auslüber	7,80	1	860	505	85	94032080	4044917388703	275,00	
10	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel Stahl, pulverbeschichtet		625	300	1805	auslüber		16,10	1	1845	305	85	94032080	4044917418226	289,00	
11	6222		<b>Standgarderobe GB</b>	Standgarderobe GB mit 4 Mantelhaken, Kleiderbögenstange und Abläufige. Kleiderbögenstange aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet. 5er Pack	<b>Standgarderobe GB</b> Moderne doppelseitige Standgarderobe aus Stahl, pulverbeschichtet. Mit gerundetem Kleiderbögen und 4 Mantelhaken. Zusätzliche Abläufige aus gehärtetem Einschleibersicherheitsglas. Standfest durch schweren Fuß. Material: Stahl in auslüber pulverbeschichtet. Optional mit Kleiderbögen.		670	370	1800	auslüber		21,80	1	960	480	105	94032080	4044917413767	296,00
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5	430	150	auslüber		0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6059		<b>Garderobe Solitare</b>	Garderobe Solitare aus Stahl mit 8 Haken und Schirmgarnitur.	<b>Garderobe Solitare</b> Garderobenständer in moderner Rohrkonstruktion aus Stahl, pulverbeschichtet in auslüber. Die 3 Säulen in unterschiedlicher Länge, sind mit insgesamt 8 Haken und zentriertem Schirmhalter mit Abstreifvorrichtung ausgestattet. Standfest durch schweren Fuß.		400	1750	auslüber		11,50	1	1820	550	60	94032080	4044917413078	239,00	
11	6174		<b>Garderobe Mail</b>	Garderobe Mail, mit 8 Haken, auslüber	<b>Garderobe Mail</b> Moderne Garderobenständer mit 8 Haken. Inklusive Schirmhalter und Trophschale. Das obere Element der Garderobe ist dreifarbig, auslüber pulverbeschichtet.		12,5	430	150	auslüber	0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5	430	150	auslüber		0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5	430	150	auslüber		0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5	430	150	auslüber		0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5	430	150	auslüber		0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5	430	150	auslüber		0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5	430	150	auslüber		0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5	430	150	auslüber		0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5	430	150	auslüber		0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5	430	150	auslüber		0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5	430	150	auslüber		0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5	430	150	auslüber		0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5	430	150	auslüber		0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5	430	150	auslüber		0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5	430	150	auslüber		0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5	430	150	auslüber		0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5	430	150	auslüber		0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5	430	150	auslüber		0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5	430	150	auslüber		0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5	430	150	auslüber		0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5	430	150	auslüber		0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5	430	150	auslüber		0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5	430	150	auslüber		0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5	430	150	auslüber		0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5	430	150	auslüber		0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5	430	150	auslüber		0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5	430	150	auslüber		0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5	430	150	auslüber		0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5	430	150	auslüber		0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5	430	150	auslüber		0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5	430	150	auslüber		0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5	430	150	auslüber		0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5	430	150	auslüber		0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5	430	150	auslüber		0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5	430	150	auslüber		0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5	430	150	auslüber		0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5	430	150	auslüber		0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5	430	150	auslüber		0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5	430	150	auslüber		0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5	430	150	auslüber		0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5	430	150	auslüber		0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5	430	150	auslüber		0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5	430	150	auslüber		0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5	430	150	auslüber		0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5	430	150	auslüber		0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5	430	150	auslüber		0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5	430	150	auslüber		0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5	430	150	auslüber		0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5	430	150	auslüber		0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5	430	150	auslüber		0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5	430	150	auslüber		0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5	430	150	auslüber		0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5	430	150	auslüber		0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202904	34,00	
11	6219		<b>Kleiderbügel Stahl</b>	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet		12,5													



Seite	Art. Nr.		Bild-Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zollanfr.-nummer	EAN-Code	VK-Preis (EURO) zzgl. MwSt.	
19	6196	Wand-Prospekthalter arline, DIN lang	6196_0196	Wand-Prospekthalter arline mit 4 Fächern DIN lang. Aus Metall, pulverbeschichtet.	Wand-Prospekthalter arline Formschöner Prospekthalter für 4 Prospekt DIN lang. Der Metallkörper ist silberfarbig und wird mittels Edelstahlnägeln an der Wand befestigt. Die Füllhöhe der Prospektfächer ist 33 mm. Montagematerial im Lieferumfang.	Wand-Prospekthalter arline aus pulverbeschichtetem Metall mit 4 Fächern DIN lang. • Füllhöhe: 33 mm														
19	6195	Wand-Prospekthalter arline, DIN A4	6195_0195	Wand-Prospekthalter arline mit 3 Fächern DIN A4. Aus Metall, pulverbeschichtet.	Wand-Prospekthalter arline Formschöner Prospekthalter für 3 Prospekt DIN A4. Der Metallkörper ist silberfarbig und wird mittels Edelstahlnägeln an der Wand befestigt. Die Füllhöhe der Prospektfächer ist 33 mm. Montagematerial im Lieferumfang.	Wand-Prospekthalter arline aus pulverbeschichtetem Metall mit 3 Fächern DIN A4. • Füllhöhe: 33 mm	160	65	1020	auslüber		2,10	1	1105	195	70	94031098	404491739202	52,00	
19	6201	Wand-Prospekthalter Focus	6201_1 6201_2 6201_3 6201_4 6201_5 6201_6	Wand-Prospekthalter Focus mit individueller Bestückung von DIN A4 und DIN lang. Aus Metall, pulverbeschichtet.	Wand-Prospekthalter Focus Der Formschöner Prospekthalter besteht aus einer pulverbeschichteten Metallgrundplatte aus Alu-blech, die zum Einstecken der verschiedenen Prospektblätter mit kleinem Lochstern versehen ist. Die Wandbefestigung erfolgt mittels Edelstahlnägeln und im Lieferumfang sind 8 Fächer für DIN A4 und 16 Fächer für DIN lang enthalten, mit denen individuelle Kombinationen möglich sind. Montagematerial im Lieferumfang.	Wand-Prospekthalter Focus aus pulverbeschichtetem Metall mit verschiedenen Prospektbögen. Füllhöhe: 33 mm	290	65	1020	auslüber		2,90	1	1055	305	75	94031098	4044917393103	69,00	
20	6991	Prospekttänder Tec-Art Folder	6991_1 6991_2	Prospekttänder Tec-Art Folder mit 4 Fächern DIN A4 mit praktischer Faltschleife für den Transport	Prospekttänder Tec-Art Folder Faltschöner Prospektständer aus pulverbeschichtetem Stahl mit 4 Fächern aus Acryl. Dank der praktischen Faltschleife ist der Prospektständer schnell aufgebaut, schnell verstaut und leicht zu transportieren, auch im belüfteten Zustand. Auch bei täglichem Einsatz eine hohe Lebensdauer. Füllhöhe der Fächer 43 mm. Ständer zusammenfaltbar von 1550 mm auf 450 mm. Optional mit Transporttasche.	Prospekttänder Tec-Art Folder aus Stahl, pulverbeschichtet mit 4 Fächern aus Acryl. Füllhöhe: 43 mm • Maße: B 260 x L 300 x H 1550 mm bzw. 450 mm zusammengeklappt • Leergewicht: 6 kg	750		1000	auslüber		9,40	1	1090	810	90	94031098	4044917416307	204,00	
20	6992	Transporttasche für Tec-Art Folder	6992	Zubehör Transporttasche für faltbaren Prospektständer Tec-Art Folder	Transporttasche für Tec-Art Folder Transporttasche für faltbaren Prospektständer (strapazierfähige Nylontasche) mit zwei stabilen Tragegriffen und Einlegeböden.	Transporttasche für Tec-Art Folder • Tasche aus strapazierfähigem Nylon	260	300	1650	auslüber/transparent		7,80	1	360	360	575	94031098	4044917239401	265,00	
20	6337	Prospekttänder Tec-Art	6337_1	Prospekttänder Tec-Art mit einseitiger oder doppelseitiger Bestückung von bis zu 12 Prospektbögen aus Klargas-Acryl für DIN A4 und/oder DIN lang.	Prospekttänder Tec-Art Diese Prospekttaule garantiert gute Sicht auf die Prospekte und eine gute Erreichbarkeit. Die attraktive Seitenleiste ist auf beiden Seiten fest mit stabilen Rundrohren verschweißt und in einem gewölbten Metallfuß fest verankert. Somit besteht der pulverbeschichtete Prospektständer aus 2 Elementen: 1. dem eigentlichen Ständer und 2. den individuell bestellbaren Prospektbögen in jedem Ständer können bis zu 12 Prospektblätter (bei doppelseitiger Nutzung) eingesetzt werden. Die Prospektblätter nehmen entweder DIN A4 Prospekte oder in Verbindung mit einem Fachtafel Prospekt DIN lang auf. Des Weiteren gibt es ein Infofach, welches leicht durch auszuwechselnde DIN A4-Blätter individuell gestaltet werden kann.	Prospekttänder Tec-Art • aus Stahl, pulverbeschichtet • für bis zu 12 Prospektbögen aus Acryl (nicht im Lieferumfang)	310	310	440	schwarz		0,57	-	-	-	-	42029298	4044917393909	28,00	
20	6346	Prospekttänder Tec-Art drehbar	6346	Drehbarer Prospektständer Tec-Art, drehbar, mit einseitiger oder doppelseitiger Bestückung von bis zu 12 Prospektbögen aus Klargas-Acryl für DIN A4 und/oder DIN lang.	Prospekttänder Tec-Art drehbar Diese drehbare und auffällige Prospekttaule bietet an allen Standpunkten sowohl eine gute Sicht auf die Prospekttaulagen als auch eine gute Erreichbarkeit der Prospekte. Die attraktive Lochtafelblende ist auf beiden Seiten fest mit stabilen Rundrohren verschweißt und bietet sowohl für die frei zu wählenden Prospektblätter, als auch für eine frei zu gestaltende Werbeaufgabe. Platte: Die pulverbeschichtete Stahlsäule mit einer drehbaren, kugellagereten Fuß, verankert. Somit besteht der Prospektständer aus 2 Elementen: 1. dem eigentlichen Drehständer und 2. den individuell bestellbaren Prospektbögen in jedem Ständer können bis zu 10 Prospektblätter (bei doppelseitiger Nutzung) eingesetzt werden. Die Prospektblätter nehmen entweder DIN A4 Prospekte oder in Verbindung mit einem Fachtafel Prospekt DIN lang auf. Des Weiteren gibt es ein Infofach, welches leicht durch auszuwechselnde DIN A4-Blätter individuell gestaltet werden kann.	Prospekttänder Tec-Art drehbar aus Stahl, pulverbeschichtet • für bis zu 10 Prospektbögen aus Acryl (nicht im Lieferumfang) drehbar	300	400	1660	auslüber		8,60	1	1705	305	85	94031098	4044917207906	112,00	
20	6338	Prospekttafel DIN A4	6338	Zubehör Prospekttafel DIN A4 aus Acrylglas mit Metallhalterung, Füllhöhe: 60 mm	Prospekttafel DIN A4 aus Acrylglas mit Metallhalterung, Füllhöhe: 60 mm	Prospekttafel DIN A4 aus Acrylglas mit Metallhalterung, Füllhöhe: 60 mm	540		1710	auslüber		11,70	1	1750	420	80	94031098	4044917418073	152,00	
20	6942	Fachtafel für Prospekttafel	6942	Zubehör Fachtafel für Prospekttafel für 2 x DIN lang	Fachtafel für Prospekttafel für 2 x DIN lang	Fachtafel für Prospekttafel für 2 x DIN lang	232	305	66	transparent		0,47	1	330	240	50	94039050	4044917207905	24,90	
20	6944	Infofach DIN A4	6944	Zubehör Infofach DIN A4 aus Acryl, Lochabdeckung	Infofach DIN A4 aus Acryl, Lochabdeckung	Infofach DIN A4 aus Acryl, Lochabdeckung	210	5	300	transparent		0,02	-	240	240	7	94039050	4044917237902	8,80	
21	6358	Prospekttänder Vito	6358_1	Prospekttänder Vito (Freistehend oder Wandmontage) für 8 x DIN A4.	Prospekttänder Vito Repräsentative Präsentation des Prospekts im Format DIN A4, Füllhöhe: 20 mm. Freistehend oder zur Wandmontage (Fuß klappbar), inkl. Befestigungsmaterial. Farbe: auslüber, pulverbeschichtet.	Prospekttänder Vito • aus Stahl, pulverbeschichtet • für 8 Fächer DIN A4 • Füllhöhe: 20 mm	300	420	1320	auslüber		10,80	1	1595	340	115	94031098	4044917208902	224,00	
21	6509	Prospekttänder Varia 7 x DIN A4	6509	Prospekttänder Varia mit 7 Fächern für DIN A4 / DIN lang Prospekt, inkl. Freifläche für Werbebeschreibungen.	Prospekttänder Varia 7 x DIN A4 Prospektständer mit zwei erweiterbaren Vorteilen: Durch die Bogenform werden die Prospekte sofort wahrgenommen und durch die günstige Platzierung in Gröhebene schneller für 7 Prospekte DIN A4 oder 14 Prospekte DIN lang oder kombiniert. Die großzügige Freifläche kann für Werbebeschreibungen genutzt werden. Füllhöhe: 28 mm. Farbe: auslüber.	Prospekttänder Varia 7 x DIN A4 aus Stahl, pulverbeschichtet • für 7 Fächer DIN A4 • Füllhöhe: 28 mm • Fachinnenmaß: Breite 230 mm	320	340	1320	auslüber		12,70	1	1435	375	160	94031098	4044917404403	239,00	
21	6596	Prospekttänder First 4 x DIN A4	6596	Prospekttänder First aus pulverbeschichtetem Stahl in anthrazit mit 4 silberfarbenen Fächern	Prospekttänder First Repräsentative Präsentation mit 4 Prospektbögen für alle gängigen Formate DIN A4, DIN A5 und DIN lang. Korpus aus Stahl, pulverbeschichtet in anthrazit. Prospektblätter silber. Die Prospekte werden vorne durch Acrylscheiben gehalten. Inkl. Schriftzug "Info". Füllhöhe: 40 mm.	Prospekttänder First aus Stahl, pulverbeschichtet • für 4 Fächer • Füllhöhe: 40 mm.	300	300	1720	anthrazit/silber		11,90	1	1815	325	80	94031098	4044917426405	234,00	
21	6597	Prospekttänder First 8 x DIN A4	6597	Prospekttänder First aus pulverbeschichtetem Stahl in anthrazit mit 8 silberfarbenen Fächern	Prospekttänder First Repräsentative Präsentation mit 8 Prospektbögen für alle gängigen Formate DIN A4, DIN A5 und DIN lang. Korpus aus Stahl, pulverbeschichtet in anthrazit. Prospektblätter silber. Die Prospekte werden vorne durch Acrylscheiben gehalten. Inkl. Schriftzug "Info". Füllhöhe: 40 mm.	Prospekttänder First aus Stahl, pulverbeschichtet • für 8 Fächer • Füllhöhe: 40 mm.	540	300	1720	anthrazit/silber		18,40	1	1825	565	85	94031098	4044917426443	369,00	
22	3479	Prospekttregal Rio II	3479	Prospekttregal Rio II aus pulverbeschichtetem Stahl in auslüber mit 4 Prospektböden	Prospekttregal Rio II Neuartiges geschwungenes Prospektregal für 12 x DIN A4 auf Lochbochböden. Durch die Bogenform ergibt sich eine ideale Aufsicht auf die Auslagen. Der untere Boden lässt sich bei Bedarf waagrecht stellen, z.B. zur Unterbringung von Vorarbeiten. Die Folie "Info" geht auf Lieferumfang und kann bei Bedarf aufgelegt werden. Das Prospektregal gleitet auf feststellbaren Zwillingenlenkrollen.	Prospekttregal Rio II, 12 x DIN A4 aus Stahl, pulverbeschichtet • mit 4 Prospektböden aus Lochblech • fahrbar auf feststellbaren Zwillingenlenkrollen • Durchgehend beschreibbare Fläche: B 950 x H 120 mm • Folie "Info" im Lieferumfang	720	350	1700	auslüber		11,90	1	1825	330	115	94031098	4044917433995	244,00	
22	6332	Prospekttänder Rico	6332	Prospekttänder Rico 16 x DIN A4 aus pulverbeschichtetem Stahl in auslüber	Prospekttänder Rico Stabile Konstruktion auf feststellbaren Zwillingenlenkrollen. Jeweils vier Prospektbögen mit 40 mm hoher Anschlagkarte aus gebogenem Stahl. Die Folie "Info" ist im Lieferumfang enthalten und kann bei Bedarf aufgelegt werden.	Prospekttänder Rico 16 x DIN A4 • aus Stahl, pulverbeschichtet • mit 4 Prospektböden aus Lochblech mit 40 mm hoher Anschlagkarte • fahrbar auf feststellbaren Zwillingenlenkrollen • Durchgehend beschreibbare Fläche: B 950 x H 120 mm • Folie "Info" im Lieferumfang	1000	300	1600	auslüber		19,20	1	1050	320	155	94031098	4044917419560	409,00	
22	6938	Prospekttregal tec-art	6938	Prospekttregal tec-art 16 x DIN A4 mit Rückebogen	Prospekttregal tec-art 16 x DIN A4 Prospektregal für 16 Prospektbögen DIN A4. Gewölbte Stahlkonstruktion in transparenter Optik. Stabile Aufnahme von 4 Prospektböden aus Acryl mit einer Füllhöhe von 40 mm. Die Folie "Info" ist im Lieferumfang enthalten und kann bei Bedarf aufgelegt werden.	Prospekttregal tec-art 16 x DIN A4 • aus Stahl, pulverbeschichtet • mit 4 Prospektböden aus Acryl mit 40 mm hoher Anschlagkarte • Durchgehend beschreibbare Fläche: B 350 x H 270 mm • Folie "Info" im Lieferumfang	850	500	1900	auslüber/transparent		20,00	1	1960	510	75	94031098	4044917237905	499,00	
22	3473	Prospekttregal Sirius 4 x DIN A4	3473	Designorientiertes Prospektregal Sirius mit 4 Böden für 4 x DIN A4 Formate, auf feststellbaren Rollen.	Prospekttregal Sirius 4 x DIN A4 Designorientiertes Prospektregal aus Stahl, pulverbeschichtet. Zwei stabile Rundrohrböden sind verbunden mit 4 Schrägböden aus hochwertigem Lochstahl und einer 40 mm hohen Anschlagkarte für je 1 DIN A4 Format. Serienmäßig mit einer ovalen oberen Abschlussleiste, die auch als Beschriftungsfläche genutzt werden kann. Standfest auf großer ovaler Fußplatte mit 4 ergonomischen Zwillingenlenkrollen, die mit Feststellen. Farbe: auslüber	Prospekttregal Sirius 4 x DIN A4 • aus Stahl, pulverbeschichtet • mit 4 Prospektböden aus Lochblech • fahrbar auf feststellbaren Zwillingenlenkrollen • Durchgehend beschreibbare Fläche: B 240 mm x H 55 mm	530	340	1550	auslüber		11,20	1	800	420	155	94031098	4044917416284	244,00	
22	3471	Prospekttregal Sirius 12 x DIN A4	3471	Designorientiertes Prospektregal Sirius mit 4 Böden für 12 x DIN A4 Formate, auf feststellbaren Rollen.	Prospekttregal Sirius 12 x DIN A4 Designorientiertes Prospektregal aus Stahl, pulverbeschichtet. Zwei stabile Rundrohrböden sind verbunden mit 4 Schrägböden aus hochwertigem Lochstahl und einer 40 mm hohen Anschlagkarte für je 3 DIN A4 Formate. Serienmäßig mit einer ovalen oberen Abschlussleiste, die auch als Beschriftungsfläche genutzt werden kann. Standfest auf großer ovaler Fußplatte mit 4 ergonomischen Zwillingenlenkrollen, die mit Feststellen. Farbe: auslüber	Prospekttregal Sirius 12 x DIN A4 • aus Stahl, pulverbeschichtet • mit 4 Prospektböden aus Lochblech • fahrbar auf feststellbaren Zwillingenlenkrollen • Durchgehend beschreibbare Fläche: B 640 mm x H 55 mm	780	340	1700	auslüber		19,70	1	850	375	185	94031098	4044917394001	409,00	

Best.	Art. Nr.	Bild-Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zollanf.-nummer	EAN-Code	VK-Preis (EURO) zzgl. MwSt.
23	6353	Prospektregal Ecoline 4 x DIN A4	6354_6355_6356	Prospektregal Ecoline mit 4 Acrylböden für 4 x DIN A4 Format mit hoher Beschäftigungsfläche und fahrbar auf feststellbaren Rollen.	<b>Prospektregal Ecoline 4 x DIN A4</b> Stabile Stahlkonstruktion aus Flachrohrrohr mit einer 40 mm hohen Beschäftigungsfläche und vier Prospektböden aus Acrylglas mit einer 40 mm hohen Anschlagkante für je 1 DIN A4 Formate. Der untere Boden lässt sich bei Bedarf ausgereicht stellen. Fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen. Farbe: alusilber, pulverbeschichtet.	310	350	1600	alusilber/transparent	8,10	1	1540	360	80	94031098	404491743361	234,00	
23	6354	Prospektregal Ecoline 8 x DIN A4	6354_6355_6356	Prospektregal Ecoline mit 4 Acrylböden für 8 x DIN A4 Format mit hoher Beschäftigungsfläche und fahrbar auf feststellbaren Rollen.	<b>Prospektregal Ecoline 8 x DIN A4</b> Stabile Stahlkonstruktion aus Flachrohrrohr mit einer 40 mm hohen Beschäftigungsfläche und vier Prospektböden aus Acrylglas mit einer 40 mm hohen Anschlagkante für je 2 DIN A4 Formate. Der untere Boden lässt sich bei Bedarf ausgereicht stellen. Fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen. Farbe: alusilber, pulverbeschichtet.	510	350	1600	alusilber/transparent	9,60	1	1560	375	80	94031098	4044917433787	298,00	
23	6355	Prospektregal Ecoline 12 x DIN A4	6354_6355_6356	Prospektregal Ecoline mit 4 Acrylböden für 12 x DIN A4 Format mit hoher Beschäftigungsfläche und fahrbar auf feststellbaren Rollen.	<b>Prospektregal Ecoline 12 x DIN A4</b> Stabile Stahlkonstruktion aus Flachrohrrohr mit einer 40 mm hohen Beschäftigungsfläche und vier Prospektböden aus Acrylglas mit einer 40 mm hohen Anschlagkante für je 3 DIN A4 Formate. Der untere Boden lässt sich bei Bedarf ausgereicht stellen. Fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen. Farbe: alusilber, pulverbeschichtet.	710	350	1600	alusilber/transparent	10,70	1	1560	375	80	94031098	4044917433885	358,00	
23	6356	Prospektregal Ecoline 16 x DIN A4	6354_6355_6356	Prospektregal Ecoline mit 4 Acrylböden für 16 x DIN A4 Format mit hoher Beschäftigungsfläche und fahrbar auf feststellbaren Rollen.	<b>Prospektregal Ecoline 16 x DIN A4</b> Stabile Stahlkonstruktion aus Flachrohrrohr mit einer 40 mm hohen Beschäftigungsfläche und vier Prospektböden aus Acrylglas mit einer 40 mm hohen Anschlagkante für je 4 DIN A4 Formate. Der untere Boden lässt sich bei Bedarf ausgereicht stellen. Fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen. Farbe: alusilber, pulverbeschichtet.	910	350	1600	alusilber/transparent	12,00	1	1560	375	80	94031098	4044917433892	410,00	
23	3487	Prospektregal Artline 20 x DIN A4	3487	Prospektregal Artline mit 5 Lochstahlböden für 20 x DIN A4 Format, auf feststellbaren Rollen. Farbe: alusilber.	<b>Prospektregal Artline 20 x DIN A4</b> Stabile Stahlkonstruktion aus Flachrohrrohr, pulverbeschichtet. Mit 5 Böden aus hochwertigem Lochstahl und einer 40 mm hohen Anschlagkante für je 4 DIN A4 Formate. Fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen. Serienmäßig mit oberer Abschließleiste, die auch als Beschäftigungsfläche genutzt werden kann. Farbe: alusilber.	630	350	1700	alusilber	16,80	1	1800	320	105	94031098	404491708101	469,00	
23	3488	Prospektregal Artline 16 x DIN A4 mit Schrank	3488	Prospektregal Artline mit 4 Lochstahlböden für 16 x DIN A4 Format mit Vorratsschrank, auf feststellbaren Rollen. Farbe: alusilber.	<b>Prospektregal Artline 16 x DIN A4 mit Schrank</b> Stabile Stahlkonstruktion aus Flachrohrrohr, pulverbeschichtet. Mit 4 Böden aus hochwertigem Lochstahl und einer 40 mm hohen Anschlagkante für je 4 DIN A4 Formate. Schwebtürenschrank aus melaminbeschichteter E1-Glasplatte mit abschließbarem Diebstahlschloss. Fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen. Serienmäßig mit oberer Abschließleiste, die auch als Beschäftigungsfläche genutzt werden kann. Farbe: alusilber.	630	350	1700	alusilber	16,80	1	1800	320	105	94031098	404491708101	469,00	
24	6930	Info-Ständer, schmal	6930_1 6930_2 6930_3 6930_4	Schmaler Info-Ständer zur individuellen Bestückung von unterschiedlichen Prospektflächen und Plakattaschen. Farbe: alusilber.	<b>Info-Ständer, schmal</b> Pulverbeschichteter Infoständer aus stabilem Stahl in alusilber und mit schwerem Standfuß. Die schmalen Info-Ständer sind ideale Displays für Informationen und Prospektmaterialien. Für die Bestückung stehen wahlweise oder kombiniert Plakattaschen DIN A4 für eine Selbstbeschriftung und Prospektflächen in den Formaten DIN A4, DIN A5 und DIN lang (Faltprospekte) zur Verfügung. Die Prospektflächen werden in die Metallfläche gesteckt, in die fast unsichtbare Löcher gesteckt sind. Die Plakattaschen aus Kunststoff in Kristallglas-Optik halten mittels Magneteisen. Schriftstücke und Plakate lassen sich in sekundenschnelle wechseln.	260	420	1650	alusilber	8,00	1	1735	280	70	94031098	4044917237001	165,00	
24	6941	Prospektfach DIN lang	6941	Zubehör	Prospektfach DIN lang, Füllhöhe 33 mm, 2 Stück je Packung	108	33	180	Chrom	0,14	-	-	-	-	94039010	4044917237893	14,50	
24	6942	Prospektfach DIN A5	6942	Zubehör	Prospektfach DIN A5, Füllhöhe 33 mm, 2 Stück je Packung	162	33	180	Chrom	0,17	-	-	-	-	94039010	4044917411647	14,90	
24	6940	Prospektfach DIN A4	6940	Zubehör	Prospektfach DIN A4, Füllhöhe 33 mm, 2 Stück je Packung	214	33	265	Chrom	0,19	-	-	-	-	94039010	4044917237704	14,80	
24	6914	Plakattasche DIN A4	6914	Zubehör	Plakattasche DIN A4, B 210 x H 297 mm, 2 Stück je Packung	210	3	297	transparent	0,26	1	310	220	16	94039090	4044917411623	34,00	
24	6920	Halogenleuchte	6920	Zubehör	Halogenleuchte 12 V, 20 W, mit Leuchtmittel, Teflo und 4 m Zuleitung	35	420	3	594	transparent	0,54	1	605	430	12	94039090	4044917236404	42,00
25	6932	Info-Ständer, breit	6932_1 6932_2 6932_3	Breiter Info-Ständer zur individuellen Bestückung von unterschiedlichen Prospektflächen und Plakattaschen. Farbe: alusilber.	<b>Info-Ständer, breit</b> Pulverbeschichteter Infoständer aus stabilem Stahl in alusilber und mit schwerem Standfuß. Die schmalen Info-Ständer sind ideale Displays für Informationen und Prospektmaterialien. Für die Bestückung stehen wahlweise oder kombiniert Plakattaschen DIN A4, DIN A5 und DIN lang (Faltprospekte) zur Verfügung. Die Prospektflächen werden in die Metallfläche gesteckt, in die fast unsichtbare Löcher gesteckt sind. Die Plakattaschen aus Kunststoff in Kristallglas-Optik halten mittels Magneteisen. Schriftstücke und Plakate lassen sich in sekundenschnelle wechseln.	520	460	1650	alusilber	16,30	1	1750	550	60	94031098	4044917237209	204,00	
25	6941	Prospektfach DIN lang	6941	Zubehör	Prospektfach DIN lang, Füllhöhe 33 mm, 2 Stück je Packung	108	33	180	Chrom	0,14	-	-	-	-	94039010	4044917237893	14,50	
25	6942	Prospektfach DIN A5	6942	Zubehör	Prospektfach DIN A5, Füllhöhe 33 mm, 2 Stück je Packung	162	33	180	Chrom	0,17	-	-	-	-	94039010	4044917411647	14,90	
25	6940	Prospektfach DIN A4	6940	Zubehör	Prospektfach DIN A4, Füllhöhe 33 mm, 2 Stück je Packung	214	33	265	Chrom	0,19	-	-	-	-	94039010	4044917237704	14,80	
25	6914	Plakattasche DIN A4	6914	Zubehör	Plakattasche DIN A4, B 210 x H 297 mm, 2 Stück je Packung	210	3	297	transparent	0,26	1	310	220	16	94039090	4044917411623	34,00	
25	6943	Plakattasche DIN A3	6943	Zubehör	Plakattasche DIN A3, B 297 x H 420 mm	297	3	420	transparent	0,27	1	435	305	12	94039090	4044917236202	37,00	
25	6948	Plakattasche DIN A2	6948	Zubehör	Plakattasche DIN A2, B 420 x H 594 mm	420	3	594	transparent	0,54	1	605	430	12	94039090	4044917236404	42,00	
25	6920	Halogenleuchte	6920	Zubehör	Halogenleuchte 12 V, 20 W, mit Leuchtmittel, Teflo und 4 m Zuleitung	35	420	3	594	transparent	0,54	1	605	430	12	94039090	4044917236202	42,00
25	6919	Info-Säule tec-art, schmal	6919_1 6919_2	Info-Säule tec-art schmal, beidseitig zur individuellen Bestückung von unterschiedlichen Prospektflächen und Plakattaschen. Farbe: alusilber.	<b>Info-Säule tec-art, schmal</b> Pulverbeschichteter Infoständer aus stabilem Stahl in alusilber und mit schwerem Standfuß. Die doppelseitig nutzbare Säule ist ein ideales Display für Informationen und Prospektmaterialien. Für die Bestückung stehen wahlweise oder kombiniert Plakattaschen DIN A4 für eine Selbstbeschriftung und Prospektflächen in den Formaten DIN A4, DIN A5 und DIN lang (Faltprospekte) zur Verfügung. Die Prospektflächen werden in die Metallfläche gesteckt, in die fast unsichtbare Löcher gesteckt sind. Die Plakattaschen aus Kunststoff in Kristallglas-Optik halten mittels Magneteisen. Schriftstücke und Plakate lassen sich in sekundenschnelle wechseln.	400	320	1650	alusilber	15,70	1	1755	640	50	94031098	4044917411616	285,00	
26	6941	Prospektfach DIN lang	6941	Zubehör	Prospektfach DIN lang, Füllhöhe 33 mm, 2 Stück je Packung	108	33	180	Chrom	0,14	-	-	-	-	94039010	4044917237893	14,50	
26	6942	Prospektfach DIN A5	6942	Zubehör	Prospektfach DIN A5, Füllhöhe 33 mm, 2 Stück je Packung	162	33	180	Chrom	0,17	-	-	-	-	94039010	4044917411647	14,90	
26	6940	Prospektfach DIN A4	6940	Zubehör	Prospektfach DIN A4, Füllhöhe 33 mm, 2 Stück je Packung	214	33	265	Chrom	0,19	-	-	-	-	94039010	4044917237704	14,80	
26	6914	Plakattasche DIN A4	6914	Zubehör	Plakattasche DIN A4, B 210 x H 297 mm, 2 Stück je Packung	210	3	297	transparent	0,26	1	310	220	16	94039090	4044917411623	34,00	
26	6920	Halogenleuchte	6920	Zubehör	Halogenleuchte 12 V, 20 W, mit Leuchtmittel, Teflo und 4 m Zuleitung	35	420	3	594	transparent	0,54	1	605	430	12	94039090	4044917236202	42,00
26	6927	Info-Säule tec-art, breit	6927	Zubehör	Info-Säule tec-art, breit	600	320	1650	alusilber	15,70	1	1755	640	50	94031098	4044917411616	285,00	
26	6941	Prospektfach DIN lang	6941	Zubehör	Prospektfach DIN lang, Füllhöhe 33 mm, 2 Stück je Packung	108	33	180	Chrom	0,14	-	-	-	-	94039010	4044917237893	14,50	
26	6942	Prospektfach DIN A5	6942	Zubehör	Prospektfach DIN A5, Füllhöhe 33 mm, 2 Stück je Packung	162	33	180	Chrom	0,17	-	-	-	-	94039010	4044917411647	14,90	
26	6940	Prospektfach DIN A4	6940	Zubehör	Prospektfach DIN A4, Füllhöhe 33 mm, 2 Stück je Packung	214	33	265	Chrom	0,19	-	-	-	-	94039010	4044917237704	14,80	
26	6914	Plakattasche DIN A4	6914	Zubehör	Plakattasche DIN A4, B 210 x H 297 mm, 2 Stück je Packung	210	3	297	transparent	0,26	1	310	220	16	94039090	4044917411623	34,00	
26	6943	Plakattasche DIN A3	6943	Zubehör	Plakattasche DIN A3, B 297 x H 420 mm	297	3	420	transparent	0,27	1	435	305	12	94039090	4044917236202	37,00	
26	6948	Plakattasche DIN A2	6948	Zubehör	Plakattasche DIN A2, B 420 x H 594 mm	420	3	594	transparent	0,54	1	605	430	12	94039090	4044917236404	42,00	
26	6920	Halogenleuchte	6920	Zubehör	Halogenleuchte 12 V, 20 W, mit Leuchtmittel, Teflo und 4 m Zuleitung	35	420	3	594	transparent	0,54	1	605	430	12	94039090	4044917236202	42,00
27	6936	Säule tec-art Size	6936_1 6936_2 6936_3 6936_4 6936_5 6936_6 6936_7 6936_8	Säule tec-art Size, beidseitig zur individuellen Bestückung von unterschiedlichen Prospektflächen und Plakattaschen. Farbe: alusilber.	<b>Säule tec-art Size</b> Pulverbeschichteter Infoständer aus stabilem Stahl in alusilber. Standfuß auf einer großen ovalen Bodenplatte. Der doppelseitig nutzbare Säule ist ein ideales Display für Informationen und Prospektmaterialien. Für die Bestückung stehen wahlweise oder kombiniert Plakattaschen DIN A4, DIN A5, DIN A2 und DIN A1 für eine Selbstbeschriftung und Prospektflächen in den Formaten DIN A4, DIN A5 und DIN lang (Faltprospekte) zur Verfügung. Die Prospektflächen werden in die Metallfläche gesteckt, in die fast unsichtbare Löcher gesteckt sind. Die Plakattaschen aus Kunststoff in Kristallglas-Optik halten mittels Magneteisen. Schriftstücke und Plakate lassen sich in sekundenschnelle wechseln.	770	330	1850	alusilber	24,20	1	1975	825	60	94031098	404491736404	348,00	
27	6914	Plakattasche DIN A4	6914	Zubehör	Plakattasche DIN A4, B 210 x H 297 mm, 2 Stück je Packung	210	3	297	transparent	0,26	1	310	220	16	94039090	4044917411623	34,00	
27	6943	Plakattasche DIN A3	6943	Zubehör	Plakattasche DIN A3, B 297 x H 420 mm	297	3	420	transparent	0,27	1	435	305	12	94039090	4044917236202	37,00	
27	6948	Plakattasche DIN A2	6948	Zubehör	Plakattasche DIN A2, B 420 x H 594 mm	420	3	594	transparent	0,54	1	605	430	12	94039090	4044917236404	42,00	
27	6947	Prospektfach DIN lang	6947	Zubehör	Prospektfach DIN lang, Füllhöhe 33 mm, 2 Stück je Packung	108	33	180	Chrom	0,14	-	-	-	-	94039010	4044917237893	14,50	
27	6942	Prospektfach DIN A5	6942	Zubehör	Prospektfach DIN A5, Füllhöhe 33 mm, 2 Stück je Packung	162	33	180	Chrom	0,17	-	-	-	-	94039010	4044917411647	14,90	
27	6940	Prospektfach DIN A4	6940	Zubehör	Prospektfach DIN A4, Füllhöhe 33 mm, 2 Stück je Packung	214	33	265	Chrom	0,19	-	-	-	-	94039010	4044917237704	14,80	
27	6914	Plakattasche DIN A4	6914	Zubehör	Plakattasche DIN A4, B 210 x H 297 mm, 2 Stück je Packung	210	3	297	transparent	0,26	1	310	220	16	94039090	4044917411623	34,00	
27	6920	Halogenleuchte	6920	Zubehör	Halogenleuchte 12 V, 20 W, mit Leuchtmittel, Teflo und 4 m Zuleitung	35	420	3	594	transparent	0,54	1	605	430	12	94039090	4044917236202	42,00



Seite	Art. Nr.	Bild-Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zollanfr.-nummer	EAN-Code	VK-Preis (EURO) zzgl. MwSt.	
28	690	690_1 690_2 692_1	Türschild/Tischschild DIN A6	Türschild/Tischschild, Format DIN A6 (105 mm x 148 mm), 2 Edelstahlfaltungen, 3er Pack	<b>Türschild/Tischschild DIN A6</b> Zeitloses Schließensystem, bestehend aus zwei Acrylscheiben. Die Scheiben werden mittels formstocherter Edelstahlfaltungen an der Wand befestigt. Durch das integrierte Stecksystem kann ein Einlagenwechsel blitzschnell und ohne Werkzeug erfolgen. Als Informationsträger kann handelsübliches Druckpapier oder Druckfolie eingesetzt werden.	<b>Türschild/Tischschild DIN A6</b> • 2 Haltungen aus Edelstahl • 2 Scheiben aus Acrylglas	105	148	transparent	0,51	1	165	155	30	83063000	4044917381803	47,00		
28	691	691_1	Hinweisschild DIN A4	Hinweisschild, Format DIN A4 (210 mm x 297 mm), 4 Edelstahlfaltungen	<b>Hinweisschild DIN A4</b> Zeitloses Schließensystem, bestehend aus zwei Acrylscheiben. Die Scheiben werden mittels formstocherter Edelstahlfaltungen an der Wand befestigt. Durch das integrierte Stecksystem kann ein Einlagenwechsel blitzschnell und ohne Werkzeug erfolgen. Als Informationsträger kann handelsübliches Druckpapier oder Druckfolie eingesetzt werden.	<b>Hinweisschild DIN A4</b> • 4 Haltungen aus Edelstahl • 2 Scheiben aus Acrylglas	210	297	transparent	0,62	1	360	220	25	83063000	4044917381902	47,00		
28	692	692_1	Hinweisschild DIN A3	Hinweisschild, Format DIN A3 (297 mm x 420 mm), 4 Edelstahlfaltungen	<b>Hinweisschild DIN A3</b> Zeitloses Schließensystem, bestehend aus zwei Acrylscheiben. Die Scheiben werden mittels formstocherter Edelstahlfaltungen an der Wand befestigt. Durch das integrierte Stecksystem kann ein Einlagenwechsel blitzschnell und ohne Werkzeug erfolgen. Als Informationsträger kann handelsübliches Druckpapier oder Druckfolie eingesetzt werden.	<b>Hinweisschild DIN A3</b> • 4 Haltungen aus Edelstahl • 2 Scheiben aus Acrylglas	210	297	transparent	0,62	1	360	220	25	83063000	4044917381902	47,00		
28	699	699_CD 699_1 699_2 699_3 699_4 699_5 699_6 699_7 699_8 699_9	CD-ROM sign Symbole	CD-ROM mit 45 Pakogrammen	<b>CD-ROM mit 45 Pakogrammen</b> zur schnellen und individuellen Schildergestaltung und Vorlesebeispiel für die Office-Software (Word).		297	420	transparent	1,10	1	475	310	30	83063000	4044917382008	59,00		
29	653	653_1 652_2	Pakathalter Look DIN A4	Pakathalter Look für Pakatformat DIN A4 (3 Stck. je Packungseinheit)	<b>Pakathalter Look DIN A4</b> Optisch ansprechender Pakathalter, der die Information auffallend präsentiert. Zwei Trägerlisten aus Stahl, pulverbeschichtet in aluminium, bieten festen Halt für das Plakafach aus Acrylglas, das in die Trägerelemente einrastet. Einfacher Plakawechsel. Das Montagematerial zur Wandbefestigung ist im Lieferumfang enthalten.	<b>Pakathalter Look DIN A4</b> optisch ansprechender Pakathalter Trägerelemente aus Stahl, pulverbeschichtet Plakafach aus Acryl mit konkaver Einerbung zum schnellen Plakawechsel Montagematerial im Lieferumfang	266	20	354	alublau/transparent	2,50	1	520	355	75	83063000	4044917418912	47,70	
29	652	652_1 652_2	Pakathalter Look DIN A3	Pakathalter Look für Pakatformat DIN A3	<b>Pakathalter Look DIN A3</b> Optisch ansprechender Pakathalter, der die Information auffallend präsentiert. Zwei Trägerlisten aus Stahl, pulverbeschichtet in aluminium, bieten festen Halt für das Plakafach aus Acrylglas, das in die Trägerelemente einrastet. Einfacher Plakawechsel. Das Montagematerial zur Wandbefestigung ist im Lieferumfang enthalten.	<b>Pakathalter Look DIN A3</b> optisch ansprechender Pakathalter Trägerelemente aus Stahl, pulverbeschichtet Plakafach aus Acryl mit konkaver Einerbung zum schnellen Plakawechsel Montagematerial im Lieferumfang	377	20	500	alublau/transparent	1,80	1	590	360	95	83063000	4044917418892	37,40	
29	652	652_1 652_2	Pakathalter Look DIN A2	Pakathalter Look für Pakatformat DIN A2	<b>Pakathalter Look DIN A2</b> Optisch ansprechender Pakathalter, der die Information auffallend präsentiert. Zwei Trägerlisten aus Stahl, pulverbeschichtet in aluminium, bieten festen Halt für das Plakafach aus Acrylglas, das in die Trägerelemente einrastet. Einfacher Plakawechsel. Das Montagematerial zur Wandbefestigung ist im Lieferumfang enthalten.	<b>Pakathalter Look DIN A2</b> optisch ansprechender Pakathalter Trägerelemente aus Stahl, pulverbeschichtet Plakafach aus Acryl mit konkaver Einerbung zum schnellen Plakawechsel Montagematerial im Lieferumfang	532	20	700	alublau/transparent	3,00	1	785	485	90	83063000	4044917418999	60,50	
29	652	652_1 652_2	Pakathalter Look DIN A1	Pakathalter Look für Pakatformat DIN A1	<b>Pakathalter Look DIN A1</b> Optisch ansprechender Pakathalter, der die Information auffallend präsentiert. Zwei Trägerlisten aus Stahl, pulverbeschichtet in aluminium, bieten festen Halt für das Plakafach aus Acrylglas, das in die Trägerelemente einrastet. Einfacher Plakawechsel. Das Montagematerial zur Wandbefestigung ist im Lieferumfang enthalten.	<b>Pakathalter Look DIN A1</b> optisch ansprechender Pakathalter Trägerelemente aus Stahl, pulverbeschichtet Plakafach aus Acryl mit konkaver Einerbung zum schnellen Plakawechsel Montagematerial im Lieferumfang	784	20	1000	alublau/transparent	5,30	1	1075	680	95	83063000	4044917418905	73,50	
30	651	651	Infoboard Look	Infoboard Look aus satiniertem Glas mit Rückwand aus Stahl. Magnetfahnd, mit Selbstlage und Platz für 8 x DIN A4 Blätter. Mit Whiteboard- oder Kreschmarken beschreibbar.	<b>Infoboard Look</b> Das Infoboard Look besticht durch sein ansprechendes Design. Die satinierte Glasplatte aus Einsechsbereichsgetragtes wird von zwei akustik pulverbeschichteten Stahlprofilen mittels formstocherter Flachkopf-Crecheschrauben gehalten. Ein Stahlwand hinter der Glasplatte ermöglicht die Magnethaltung mittels Kraftmagneten. Das Board bietet Platz für 8 DIN A4 Formate und kann auch mit Whiteboard- und Kreschmarken beschrieb werden. Das Infoboard ist mit Selbstlage und Befestigungsmaterial für die Wandmontage.	<b>Infoboard Look</b> Das Infoboard Look besticht durch sein ansprechendes Design. Stahlprofile pulverbeschichtet in alublau satinierte Glasplatte aus ESG mit Stahlrückwand ermöglicht die Magnethaltung mittels Kraftmagneten Board bietet Platz für 8 x DIN A4 Formate inkl. Selbstlage und Befestigungsmaterial Maße Board H 700 x B 900 mm	10	1060	75	840	alublau/satiniert	14,30	1	1020	805	40	94031098	4044917418288	135,00
30	652	652	Kraftmagnete	Zubehör	<b>Kraftmagnete für Infoboard Look, 10 Stück je Packung</b>		10	1060	75	840	alublau/satiniert	14,30	1	1020	805	40	94031098	4044917418288	135,00
30	652	652	Schaukasten Look	Schaukasten Look für den Innenbereich für 8 x DIN A4, mit magnetischer Rückwand, abschließbar.	<b>Schaukasten Look</b> Dieser attraktive Schaukasten besticht durch seine harmonische Kombination aus Aluminium und Stahl. Die Schaukasten wird von zwei dekorativen Trägerelemente gehalten, die mittels belegendem Montagematerial an der Wand befestigt werden.	<b>Schaukasten Look</b> • auffällendes Design • geeignet für den Innenbereich • Trägerelemente für Schaukasten aus Stahl, pulverbeschichtet • Rahmen Schaukasten aus Aluminium Profilen • Scheibetüren aus ESG • abschließbar (2 Schlösser) • Rückwand magnetfahnd • Füllblei Schaukasten 25 mm für 8 x DIN A4 • Format Schaukasten B 914 mm x H 714 mm	30	1060	60	840	alublau/strahl elobest	18,60	1	980	900	115	94031098	4044917418846	234,00
30	652	652	Schaukasten Look	Schaukasten Look für den Außenbereich für 8 x DIN A4, mit magnetischer Rückwand, abschließbar.	<b>Schaukasten Look</b> Dieser attraktive Schaukasten besticht durch seine harmonische Kombination aus Aluminium und Stahl. Die Schaukasten wird von zwei dekorativen Trägerelemente gehalten, die mittels belegendem Montagematerial an der Wand befestigt werden.	<b>Schaukasten Look</b> • auffällendes Design • geeignet für den Außenbereich • standfest, da aus Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung • einfarbiger Plakawechsel • mit praktischen Transportrollen	30	1060	60	840	alublau/strahl elobest	18,60	1	980	900	115	94031098	4044917418846	234,00
31	689	689_1	Plakatständer Boston	Plakatständer Boston, mobiler Kundenstopper für DIN A1 Format, doppelseitig, fahrbar auf Rollen, für den Innen- und Außenbereich.	<b>Plakatständer Boston</b> Aluol und besonders edel im Design. Stabiler Stahl-Rahmen mit hochwertiger Pulverbeschichtung. Der Plakafache maßt den Kundenstopper zum echten Hingucker. Besonders praktisch in der Handhabung durch die Fahrbreit auf Rollen. Schneller Plakawechsel durch magnetfahndende Plakafolie. Durch die schwere Stahlauflageung absolut standfest.	<b>Plakatständer Boston</b> versteift auch für den Außenbereich standfest, da aus Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung einfarbiger Plakawechsel mit praktischen Transportrollen	720	700	1190	alublau	15,40	1	1255	770	150	94031098	4044917417564	179,00	
32	3790	3790_1 Media	Zeitschriftenschränke Media	Zeitschriftenschränke Media mit 24 Fächern zur Präsentation und Aufbewahrung von Prospekten und Katalogen.	<b>Zeitschriftenschränke Media</b> Media Zeitschriftenschränke/Klappenschränke für die übersichtliche Präsentation und Aufbewahrung von Prospekten, Katalogen und anderen Druckschriften. Die starrliegenden Prospekte sorgen für einen besseren Zugriff. Die Titelklappen sind an der Unterseite mit einer Aufkantung zum Abstellen der Prospekte ausgestattet. Des Weiteren verfügen die schrägliegenden Titelklappen über eine Klarsichtfolienabdeckung für den sicheren Halt eines Titelblattes. Die Titelklappen sind einzeln schwer- und einschreibbar auf präzisen Führungen. Der Schrankkorpus mit Sichtrückwand ist aus melaminharzbeschichtetem E1-Gütespan, lichtgrau.	<b>Zeitschriftenschränke Media</b> • mit 24 Fächern, Klappmaß B 220 mm x H 310 mm • Fachgröße B 215 mm x T 330 mm, Stapelhöhe 300 mm • Trennwände zwischen den Fächern • mit hochbelastbaren Stahlböden, pulverbeschichtet • Schrankkorpus aus E1-Gütespan, melaminharzbeschichtet • Schrankkorpus mit Sichtrückwand • mit Sockel- und Kopfblende • mit Beschriftungsetzte mit auswechselbaren, weißem Beschriftungskarten	970	420	2200	lichtgrau	110,00	1	2220	480	60	94033091	4044917098503	1030,00	
32	3791	3791_1 Media	Zeitschriftenschränke Media	Zeitschriftenschränke Media mit 48 Fächern zur Präsentation und Aufbewahrung von Prospekten und Katalogen.	<b>Zeitschriftenschränke Media</b> Media Zeitschriftenschränke/Klappenschränke für die übersichtliche Präsentation und Aufbewahrung von Prospekten, Katalogen und anderen Druckschriften. Die starrliegenden Prospekte sorgen für einen besseren Zugriff. Die Titelklappen sind an der Unterseite mit einer Aufkantung zum Abstellen der Prospekte ausgestattet. Des Weiteren verfügen die schrägliegenden Titelklappen über eine Klarsichtfolienabdeckung für den sicheren Halt eines Titelblattes. Die Titelklappen sind einzeln schwer- und einschreibbar auf präzisen Führungen. Der Schrankkorpus mit Sichtrückwand ist aus melaminharzbeschichtetem E1-Gütespan, lichtgrau.	<b>Zeitschriftenschränke Media</b> • mit 48 Fächern, Klappmaß B 220 mm x H 155 mm • Fachgröße B 215 mm x T 330 mm, Stapelhöhe 140 mm • Trennwände zwischen den Fächern • mit hochbelastbaren Stahlböden, pulverbeschichtet • Schrankkorpus aus E1-Gütespan, melaminharzbeschichtet • Schrankkorpus mit Sichtrückwand • mit Sockel- und Kopfblende • mit Beschriftungsetzte mit auswechselbaren, weißem Beschriftungskarten	970	420	2200	lichtgrau	110,00	1	2220	480	60	94033091	4044917098502	1740,00	
33	3796	3796 Print	Print-Prospektschränke 15 Fächer	Print-Prospektschränke mit 15 Fächern zur Präsentation und Aufbewahrung von Prospekten und Katalogen.	<b>Print-Prospektschränke 15 Fächer</b> Print-Prospektschränke/Klappenschränke für die übersichtliche Präsentation und Aufbewahrung von Prospekten, Katalogen und anderen Druckschriften. Die starrliegenden Prospekte sorgen für einen besseren Zugriff. Die Titelklappen sind an der Unterseite mit einer Aufkantung zum Abstellen der Prospekte ausgestattet. Des Weiteren verfügen die schrägliegenden Titelklappen über eine Klarsichtfolienabdeckung für den sicheren Halt eines Titelblattes. Die Titelklappen sind einzeln schwer- und einschreibbar auf präzisen Führungen. Der Schrankkorpus mit Sichtrückwand ist aus melaminharzbeschichtetem E1-Gütespan, lichtgrau.	<b>Print-Prospektschränke 15 Fächer</b> • mit 15 Fächern für Format DIN A4, Klappmaß B 220 mm x H 310 mm • Fachgröße B 215 mm x T 330 mm, Stapelhöhe 300 mm • Trennwände zwischen den Fächern • mit hochbelastbaren Stahlböden, pulverbeschichtet • Schrankkorpus aus E1-Gütespan, melaminharzbeschichtet • Schrankkorpus mit Sichtrückwand • mit Sockel- und Kopfblende	970	420	2200	lichtgrau	110,00	1	2220	480	60	94033091	4044917098502	1740,00	
33	3796	3796 Print	Print-Prospektschränke 20 Fächer	Print-Prospektschränke mit 20 Fächern zur Präsentation und Aufbewahrung von Prospekten und Katalogen.	<b>Print-Prospektschränke 20 Fächer</b> Print-Prospektschränke/Klappenschränke für die übersichtliche Präsentation und Aufbewahrung von Prospekten, Katalogen und anderen Druckschriften. Die starrliegenden Prospekte sorgen für einen besseren Zugriff. Die Titelklappen sind an der Unterseite mit einer Aufkantung zum Abstellen der Prospekte ausgestattet. Des Weiteren verfügen die schrägliegenden Titelklappen über eine Klarsichtfolienabdeckung für den sicheren Halt eines Titelblattes. Die Titelklappen sind einzeln schwer- und einschreibbar auf präzisen Führungen. Der Schrankkorpus mit Sichtrückwand ist aus melaminharzbeschichtetem E1-Gütespan, lichtgrau.	<b>Print-Prospektschränke 20 Fächer</b> • mit 20 Fächern für Format DIN A4, Klappmaß B 220 mm x H 310 mm • Fachgröße B 215 mm x T 330 mm, Stapelhöhe 300 mm • Trennwände zwischen den Fächern • mit hochbelastbaren Stahlböden, pulverbeschichtet • Schrankkorpus aus E1-Gütespan, melaminharzbeschichtet • Schrankkorpus mit Sichtrückwand • mit Sockel- und Kopfblende	970	420	1910	lichtgrau	80,00	1	1950	490	75	94033091	4044917098005	615,00	
33	3796	3796 Print	Print-Prospektschränke 20 Fächer	Print-Prospektschränke mit 20 Fächern zur Präsentation und Aufbewahrung von Prospekten und Katalogen.	<b>Print-Prospektschränke 20 Fächer</b> Print-Prospektschränke/Klappenschränke für die übersichtliche Präsentation und Aufbewahrung von Prospekten, Katalogen und anderen Druckschriften. Die starrliegenden Prospekte sorgen für einen besseren Zugriff. Die Titelklappen sind an der Unterseite mit einer Aufkantung zum Abstellen der Prospekte ausgestattet. Des Weiteren verfügen die schrägliegenden Titelklappen über eine Klarsichtfolienabdeckung für den sicheren Halt eines Titelblattes. Die Titelklappen sind einzeln schwer- und einschreibbar auf präzisen Führungen. Der Schrankkorpus mit Sichtrückwand ist aus melaminharzbeschichtetem E1-Gütespan, lichtgrau.	<b>Print-Prospektschränke 20 Fächer</b> • mit 20 Fächern für Format DIN A4, Klappmaß B 220 mm x H 310 mm • Fachgröße B 215 mm x T 330 mm, Stapelhöhe 300 mm • Trennwände zwischen den Fächern • mit hochbelastbaren Stahlböden, pulverbeschichtet • Schrankkorpus aus E1-Gütespan, melaminharzbeschichtet • Schrankkorpus mit Sichtrückwand • mit Sockel- und Kopfblende	970	420	1910	lichtgrau	95,00	1	1950	490	75	94033091	4044917098009	723,00	

Seite	Art. Nr.	Bild-Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zollanfr.-nummer	EAN-Code	VK-Preis (EURO) zzgl. MwSt.	
33	3794	3794	Print-Prospektschranke 16 Fächer und Schiebetrübschrank	Prospektschrank mit 16 Fächern und integriertem Schiebetrübschrank zur Präsentation und Aufbewahrung von Prospekten und Katalogen.	<b>Print-Prospektschranke 16 Fächer und Schiebetrübschrank</b> Print-Prospektschrankklappenschränke für die übersichtliche Präsentation und Aufbewahrung von Prospekten, Katalogen und anderen Druckschriften. Die parallelenden Prospekte sorgen für einen bequemen Zugriff. Die Tietklappen sind an der Unterseite mit einer Aufkantung zum Abstellen der Prospekte ausgestattet. Des Weiteren verfügen die schräglängenden Tietklappen über eine Klarsichtfolienabdeckung für den sicheren Halt eines Tietblattes. Die Tietklappen sind einzeln schwenk- und einschleubar auf präzisen Führungen. Der Schrankkorpus ist Schichtwand aus melaminharzbeschichtetem E1-Gütespan und integriertem Schiebetrübschrank 1 OH mit Drehzylinderschloss. Farbton: Ichtgrau.	<b>Print-Prospektschranke 16 Fächer und Schiebetrübschrank</b> • mit 16 Fächern für Format DIN A4, Klappennmaß B 220 mm x H 310 mm • Fachgröße B 215 mm x 330 mm, Stapelhöhe 300 mm • Trennwände zwischen den Fächern mit hochbelastbaren Stahlböden, pulverbeschichtet • integrierter Schiebetrübschrank 1, Ordnenhöhe, abschleubar • Schrankkorpus aus E1-Gütespan, melaminharzbeschichtet • Schichtwand mit Schichtwand • mit Sockel- und Kopfblende	970	420	1910	lichtgrau	92,00	1	1950 970 1050	490 440 225	75 75 225	94033091	404491709800		768,00
33	3793	3793	Print-Prospektschranke 12 Fächer und Schiebetrübschrank	Prospektschrank mit 12 Fächern und integriertem Schiebetrübschrank zur Präsentation und Aufbewahrung von Prospekten und Katalogen.	<b>Print-Prospektschranke 12 Fächer und Schiebetrübschrank</b> Print-Prospektschrankklappenschränke für die übersichtliche Präsentation und Aufbewahrung von Prospekten, Katalogen und anderen Druckschriften. Die parallelenden Prospekte sorgen für einen bequemen Zugriff. Die Tietklappen sind an der Unterseite mit einer Aufkantung zum Abstellen der Prospekte ausgestattet. Des Weiteren verfügen die schräglängenden Tietklappen über eine Klarsichtfolienabdeckung für den sicheren Halt eines Tietblattes. Die Tietklappen sind einzeln schwenk- und einschleubar auf präzisen Führungen. Der Schrankkorpus ist Schichtwand aus melaminharzbeschichtetem E1-Gütespan und integriertem Schiebetrübschrank 2 OH mit Drehzylinderschloss. Farbton: Ichtgrau.	<b>Print-Prospektschranke 12 Fächer und Schiebetrübschrank</b> • mit 12 Fächern für Format DIN A4, Klappennmaß B 220 mm x H 310 mm • Fachgröße B 215 mm x 330 mm, Stapelhöhe 300 mm • Trennwände zwischen den Fächern mit hochbelastbaren Stahlböden, pulverbeschichtet • integrierter Schiebetrübschrank 2, Ordnenhöhen, abschleubar • Schrankkorpus aus E1-Gütespan, melaminharzbeschichtet • Schichtwand mit Schichtwand • mit Sockel- und Kopfblende	970	420	1910	lichtgrau	90,00	1	1950 970 1050	490 440 225	75 75 225	94033091	4044917098701		738,00
33	8840	8840_1 8840_2 8840_3	Univrs Klappenregale	Univrs Klappenregale, Grundfeld, mit 20 Klappen	<b>Univrs Klappenregale</b> Grundfeld mit 20 Klappen, Böden 1000 mm breit x 300 mm tief. Mit je 4 schwenkbaren Klappen, 230 mm breit und mit transparenter Hartfolien-Abdeckung. Stabile Ganzstahl-Konstruktionen mit 80 kg Bodentragkraft und 400 kg Gesamtbelastung pro Regalfeld. Dauerhafte Polyester-Beschichtung in der Farbe Ichtgrau RAL 7035.	<b>Univrs Klappenregale</b> • Stabile Ganzstahl-Konstruktionen • mit 80 kg Bodentragkraft • 400 kg Gesamtbelastung pro Regalfeld • Mit je 4 schwenkbaren Klappen	1000	300	2000	lichtgrau	48,72	-	-	-	-	-	94031098	4044917317307	669,00
33	8841	8841	Univrs Klappenregale	Univrs Klappenregale, Anbaufeld, mit 20 Klappen	<b>Univrs Klappenregale</b> Anbaufeld mit 20 Klappen, Böden 1000 mm breit x 300 mm tief. Mit je 4 schwenkbaren Klappen, 230 mm breit und mit transparenter Hartfolien-Abdeckung. Stabile Ganzstahl-Konstruktionen mit 80 kg Bodentragkraft und 400 kg Gesamtbelastung pro Regalfeld. Dauerhafte Polyester-Beschichtung in der Farbe Ichtgrau RAL 7035.	<b>Univrs Klappenregale</b> • Stabile Ganzstahl-Konstruktionen • mit 80 kg Bodentragkraft • 400 kg Gesamtbelastung pro Regalfeld • Mit je 4 schwenkbaren Klappen	1000	300	2000	lichtgrau	48,72	-	-	-	-	-	94031098	4044917317406	626,00
33	8719	8719	Verschiebbarer Fachsteller	Zubehör	Verschiebbarer Fachsteller als Ordnerstütze	1000	300	2000	lichtgrau	42,82	-	-	-	-	-	94031098	4044917327024	6,20	
34	6965	6965_1 6965_2 6965_3 6965_4 6965_5 6965_6	Präsentationswandssystem Metropoli	Präsentationswand Metropoli im Anbauverfahren zum individuellen Bestücken und Kombinieren in 2 Ausführungen: Lochblech-Element und Whiteboard-Element	<b>Präsentationswandssystem Metropoli - Modifikation und Präsentation</b> Diese Stelwandelemente lassen sich linear oder in drei Winkelstellungen (45°, 90°, 135°) in beliebiger Länge und Kombination aufstellen. Am Ende der gesamten Wand muss stets eine Abschlusskassette montiert werden. Es können feste und rollbare Wände erstellt werden. Alle Metallteile sind pulverbeschichtet im Farbton ausblau oder weiß. Das Lochblech-Element ist magnettafelnhaft und lässt sich vielfältig bestücken mit Prospektflächen, Plakattaschen, Ablageböden, Schrägböden und/oder einem Set für Filpchart-Blöcke. Das Whiteboard-Element ist beidseitig mit Boardmarkern beschreibbar oder auch als Magnettafel einsetzbar.	<b>Präsentationswandssystem Metropoli</b> • Kombination aus 2 verschiedenen Elementen möglich • Lochblech-Element mit Systembohrung zur beidseitigen Bestückung mit Prospektflächen, Plakattaschen, Ablageböden, Schrägböden und/oder einem Set für Filpchart-Blöcke, magnettafelnhaft • Whiteboard-Element, beidseitig beschreibbar und magnettafelnhaft • Elemente linear oder in drei Winkelstellungen (45°, 90°, 135°) aufstellbar • als Abschluss einer Stelwand-Zeile immer eine Abschlusskassette einsetzen • optional Rollensatz mit Feststellbremse • Maße B 800 x H 1750 mm • Breite pro gesamter Wand-Nennbreite + 55 mm	800	450	1750	ausblau	22,20	1	1740 1800	860 95	95 65	94031098	4044917419997		279,00
34	6966	6966_1 6966_2 6966_3 6966_4 6966_5 6966_6	Präsentationswandssystem, Lochblech-Element	Präsentationswand Metropoli, Lochblech-Element mit einer Systembohrung zur beidseitig vielfältigen Bestückung, magnettafelnhaft	<b>Präsentationswandssystem Metropoli, Lochblech-Element</b> Diese Stelwandelemente lassen sich linear oder in drei Winkelstellungen (45°, 90°, 135°) in beliebiger Länge und Kombination aufstellen. Am Ende der gesamten Wand muss stets eine Abschlusskassette montiert werden. Alle Metallteile sind pulverbeschichtet im Farbton ausblau. Das Lochblech-Element ist magnettafelnhaft und lässt sich vielfältig bestücken mit Prospektflächen, Plakattaschen, Ablageböden, Schrägböden und/oder einem Set für Filpchart-Blöcke.	<b>Präsentationswandssystem, Lochblech-Element</b> • mit Systembohrung zur beidseitigen Bestückung mit Prospektflächen, Plakattaschen, Ablageböden, Schrägböden und/oder einem Set für Filpchart-Blöcke, magnettafelnhaft • Elemente linear oder in drei Winkelstellungen (45°, 90°, 135°) aufstellbar • als Abschluss einer Stelwand-Zeile immer eine Abschlusskassette einsetzen • optional Rollensatz mit Feststellbremse • Maße B 800 x H 1750 mm • Breite pro gesamter Wand-Nennbreite + 55 mm	800	450	1750	ausblau/weiß	20,40	1	1740 1800	860 95	95 65	94031098	4044917416000		328,00
34	6967	6967 6967_1 6967_2 6967_3	Präsentationswandssystem, Whiteboard-Element	Präsentationswand Metropoli, Whiteboard-Element, beidseitig beschreibbar und magnettafelnhaft	<b>Präsentationswandssystem Metropoli, Whiteboard-Element</b> Diese Stelwandelemente lassen sich linear oder in drei Winkelstellungen (45°, 90°, 135°) in beliebiger Länge und Kombination aufstellen. Am Ende der gesamten Wand muss stets eine Abschlusskassette montiert werden. Es können feste und rollbare Wände erstellt werden. Alle Metallteile sind pulverbeschichtet im Farbton ausblau. Das Whiteboard-Element ist beidseitig mit Boardmarkern beschreibbar oder auch als Magnettafel einsetzbar.	<b>Präsentationswandssystem, Whiteboard-Element</b> • beidseitig beschreibbar und magnettafelnhaft • Elemente linear oder in drei Winkelstellungen (45°, 90°, 135°) aufstellbar • als Abschluss einer Stelwand-Zeile immer eine Abschlusskassette einsetzen • optional Rollensatz mit Feststellbremse • Maße B 800 x H 1750 mm • Breite pro gesamter Wand-Nennbreite + 55 mm	800	450	1750	ausblau/weiß	20,40	1	1740 1800	860 95	95 65	94031098	4044917416000		328,00
34	6929	6929	Präsentationswandssystem, Abschlusskassette	Präsentationswand Metropoli, Abschlusskassette für das Ende einer Stelwandzeile	<b>Präsentationswandssystem Metropoli, Abschlusskassette</b> Am Ende der gesamten Wand muss stets eine Abschlusskassette montiert werden. Es können Rollen mit Feststellbremse beidseitig werden. Alle Metallteile sind pulverbeschichtet im Farbton ausblau.	<b>Präsentationswandssystem, Abschlusskassette</b> • als Abschluss einer Stelwand-Zeile • Ø 38 mm Stahlrohr • Fußelement aus Stahlblechprofil • pulverbeschichtet in sekundärer Feinstruktur • optional Rollensatz mit Feststellbremse	800	450	1750	ausblau/weiß	20,40	1	1740 1800	860 95	95 65	94031098	4044917416000		328,00
34	6915	6915	Präsentationswandssystem, Rollensatz	Zubehör	Präsentationswand Metropoli, Rollensatz	<b>Präsentationswandssystem Metropoli, Rollensatz</b> Zwillingrollen mit Feststellbremse, 4 Stück je Packung, Farbe: ausblau	55	1750	ausblau	3,60	1	1800	95	65	94031098	4044917236905		99,00	
34	6940	6940	Prospektschranke DIN A4	Zubehör	Prospektschranke DIN A4	Prospektschranke DIN A4 Fülliefe 33 mm, 2 Stück je Packung	214	33	265	Chrom	0,19	-	-	-	-	94039010	4044917237704	14,80	
34	6941	6941	Prospektschranke DIN lang	Zubehör	Prospektschranke DIN lang	Prospektschranke DIN lang Fülliefe 33 mm, 2 Stück je Packung	108	33	160	Chrom	0,14	-	-	-	-	94039010	4044917237803	14,50	
34	6978	6978	Schrägboden	Zubehör	Schrägboden für die Prospektpräsentation	Schrägböden für die Prospektpräsentation • Maße B 750 x 310 mm • Abgabeböden	750	310	180	Chrom	2,40	1	800	340	40	94039010	4044917416031	43,00	
34	6979	6979	Ablageböden mit seitlichen Stützen	Zubehör	Ablageböden mit seitlichen Stützen	Ablageböden mit seitlichen Stützen Tragkraft 15 kg, max. 2 Elemente je Lochblech-Element einsetzbar	750	310	180	Chrom	2,40	1	800	340	40	94039010	4044917416031	43,00	
34	6977	6977	Set für Filpchart-Block	Zubehör	Set für Filpchart-Block	Set für Filpchart-Block (Spannelement + Stiftablageplatte) Für einen Standardblock mit einem Aufnahmeabstand von 300 mm ausgelegt.	750	300	265	ausblau	2,60	1	800	345	75	94039010	4044917416048	43,00	
34	6948	6948 6948_1 6948_2 6948_3 6948_4 6948_5 6948_6	Plakattasche DIN A2	Zubehör	Plakattasche DIN A2	Plakattasche DIN A2 B 420 mm x H 594 mm Die Taschen bestehen aus Kunststoff in Kristallglas-Optik und haften mittels Magnetstreifen, Schriftstücke und Plakate lassen sich in sekundenschnelle wechseln.	420	3	594	transparent	0,54	1	605	430	12	94039090	4044917238404	42,00	
34	6947	6947 6947_1 6947_2 6947_3 6947_4 6947_5 6947_6	Plakattasche DIN A1	Zubehör	Plakattasche DIN A1	Plakattasche DIN A1 B 594 mm x H 840 mm Die Taschen bestehen aus Kunststoff in Kristallglas-Optik und haften mittels Magnetstreifen, Schriftstücke und Plakate lassen sich in sekundenschnelle wechseln.	594	3	840	transparent	1,09	1	625	605	10	94039090	4044917238506	49,00	
35	37	37	Sichtschutzwand Metropoli	Sicht- bzw. Schallschutzwand Metropoli im Anbauverfahren zum individuellen Kombinieren 3 Ausführungen: Holz-Element in weiß oder grün, Transparent-Element in Milchglas- und Akustikwand in grauweiß. Ferner dienen einstellbare und drehbare Teillelemente in blau und grau zur Verfertigung.	<b>Sicht- und Schallschutzwand Metropoli</b> Die Wandelemente lassen sich linear oder in drei Winkelstellungen (45°, 90°, 135°) in beliebiger Länge und Kombination aufstellen. Am Ende der gesamten Wand muss stets eine Abschlusskassette montiert werden. Es können feste und rollbare Wände erstellt werden. Alle Metallteile sind pulverbeschichtet im Farbton ausblau. Das Holz-Element dient als eleganter Raumteiler, welcher zusätzlich Geräusche dämmert. Das Transparent-Element aus Acryl bietet einen lichtdurchlässigen Sichtschutz. Die Spezial-Akustikwand absorbiert wirkungsvoll Geräusche. Die drehbaren Teillelemente dienen als Sichtschutz mit hohem Grad an Geräuschdämmung.	<b>Sichtschutzwand Metropoli</b> • Kombination aus 3 verschiedenen Elementen möglich • Holz-Elemente, Raumteiler, Raumteiler, Raumteiler • Transparent-Element aus Acryl, lichtdurchlässiger Sichtschutz • Elemente linear oder in drei Winkelstellungen (45°, 90°, 135°) aufstellbar • als Abschluss einer Stelwand-Zeile immer eine Abschlusskassette einsetzen • optional Rollensatz mit Feststellbremse • Maße B 800 x H 1750 mm • Breite pro gesamter Wand-Nennbreite + 55 mm	800	450	1750	ausblau	1,00	1	705	70	65	94039090	4044917416222		25,20





Seite	Art. Nr.	Bild-Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zollart.-nummer	EAN-Code	VK-Preis (EURO) zzgl.MWSt.	
41	2782	Standregal topline	2872 topline_5 topline_1 topline_2	Standregalfeld topline, B 800 mm, mit 2 Fachböden, 3 Schrägböden, getoichte Auslieferung	<b>Standregal topline</b> Standregalfeld topline, B 800 mm, mit 2 Fachböden, 3 Schrägböden, getoichte Auslieferung Formschönes und design-orientiertes Büroregal mit tragbaren Seitenteilen aus laserverschweißten Stahlblechen und hochbelastbaren Fachböden, wahlweise Lochstahl oder glatten Böden mit kratzester und unempfindlicher Pulverbeschichtung in Alusilber. Die Fachböden sind 300 mm tief und auf Ordnerhöhe abgestimmt. Desweiteren bietet das Programm Felder mit Schrägböden für die Prospektanlage, vorne mit einer 40 mm hohen Anschlagkante. Optional gibt es auch Schrankelemente, die variabel in jede Fachhöhe einsetzbar sind.	<b>Standregal topline</b> + mit tragbaren Seitenteilen + Regalfelder mit Fachböden und Schrägböden + Regalfelder in beliebiger Länge und Kombination montierbar + Tragkraft der Fachböden 50 kg + Regale pulverbeschichtet in Alusilber + alle Abstände einer Regalzeile ist immer ein Abschlussrahmen einzusetzen													
41	2770	Standregal topline Abschlussrahmen	2770	Abschlussrahmen topline für Standregalfelder	<b>Standregal topline Abschlussrahmen</b> Abschlussrahmen topline für Standregalfelder Formschönes und design-orientiertes Büroregal mit tragbaren Seitenteilen aus laserverschweißten Stahlblechen und hochbelastbaren Fachböden, wahlweise Lochstahl oder glatten Böden mit kratzester und unempfindlicher Pulverbeschichtung in Alusilber. Die Fachböden sind 300 mm tief und auf Ordnerhöhe abgestimmt. Desweiteren bietet das Programm Felder mit Schrägböden für die Prospektanlage, vorne mit einer 40 mm hohen Anschlagkante. Optional gibt es auch Schrankelemente, die variabel in jede Fachhöhe einsetzbar sind.	<b>Standregal topline Abschlussrahmen</b> + Abschlussrahmen + Tragkraft der Fachböden 50 kg + pulverbeschichtet in Alusilber	800	300	1800	al Silber	19,00						94031098	4044917064102	266,00
41	2879	Standregal topline Schrankelement	2879	Schrankelement für Standregale, in jede Fachhöhe einsetzbar	<b>Standregal topline Schrankelement</b> Schrankelement für Standregale, in jede Fachhöhe einsetzbar Formschönes und design-orientiertes Büroregal mit tragbaren Seitenteilen aus laserverschweißten Stahlblechen und hochbelastbaren Fachböden, wahlweise Lochstahl oder glatten Böden mit kratzester und unempfindlicher Pulverbeschichtung in Alusilber. Die Fachböden sind 300 mm tief und auf Ordnerhöhe abgestimmt. Desweiteren bietet das Programm Felder mit Schrägböden für die Prospektanlage, vorne mit einer 40 mm hohen Anschlagkante.	<b>Standregal topline Schrankelement</b> + Schrankelement + in jede Höhe einsetzbar + Ordnerhöhe + 800 mm + pulverbeschichtet in Alusilber	40		1800	al Silber	6,80						94031098	4044917063600	105,00
42-43	Design-Regal M2	M2_1 M2_2	Modernes, absolut standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem M2. Verfügbar sind drei Höhenvarianten und zwei Kombinationen, mit Eckregalen.	<b>Design-Regal M2</b> Modernes, absolut standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem. Durch Eckregale und Kombinationen von 1000 und 750 mm sowie drei verschiedenen Höhen und Tiefen lassen sich mit diesem System Regale auslasten. Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpaneel, das ein optisch ansprechendes Schlitzzaster aufweist. Sie sind in drei Höhen verfügbar (1800 mm, 2000 mm, 2600 mm). Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind in drei Tiefen (400 mm, 500 mm, 600 mm) verfügbar, im Raster von 86 mm einstellbar. Das Regalsystem ist komplett pulverbeschichtet, die Seitenteile in Alusilber und die Fachböden in lichtgrau. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg und kann optional mit einsetzbaren Fachboden-Unterzügen auf 200 kg erhöht werden.	<b>Design-Regal M2</b> + standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem + Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schlitzelementen + Höhe 1800 mm, 2000 mm oder 2600 mm + Tiefe 400 mm, 500 mm oder 600 mm + Fachbodenbreite 1000 mm oder 750 mm und mit Sicherheitskantung + Höhenverstellbarer Fachböden 86 mm + pulverbeschichtet, Seitenteile al Silber, Fachböden lichtgrau + Fachlast je Boden 120 kg, mit Unterzügen bis 200 kg + Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld) 1000 kg + Breite pro Regalzeile + Nennbreite + 40 mm + Regale mit einem Höhen- / Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung)	800	300		al Silber	10,50				94033019	4044917067800	197,00			
42-43	5802	Design-Regal M2	5802 M2_2	Design-Regal M2, modernes und hochbelastbares Büroregalsystem Regalfeld, 1800 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 4 Fachböden	<b>Design-Regal M2</b> Regalfeld, 1800 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 4 Fachböden Modernes, absolut standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem. Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpaneel, das ein optisch ansprechendes Schlitzzaster aufweist. Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind im Raster von 86 mm höhenverstellbar. Das Regalsystem ist komplett pulverbeschichtet, die Seitenteile in Alusilber und die Fachböden in lichtgrau. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg und kann optional mit einsetzbaren Fachboden-Unterzügen auf 200 kg erhöht werden.	<b>Design-Regal M2</b> + Regalfeld + standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem + Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schlitzelementen + Höhe 1800 mm + Tiefe 400 mm + 4 Fachböden + Fachbodenbreite 1000 mm mit Sicherheitskantung von 40 mm + Höhenverstellbarer Fachböden 86 mm + pulverbeschichtet, Seitenteile al Silber, Fachböden lichtgrau + Fachlast je Boden 120 kg, mit Unterzügen bis 200 kg + Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld) 1000 kg + Breite pro Regalzeile + Nennbreite + 40 mm + Regale mit einem Höhen- / Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung)	1000	400	1800	al Silber/lichtgrau	25,50						94031098	4044917180000	203,00
42-43	5803	Design-Regal M2	5803 M2_2	Design-Regal M2, modernes und hochbelastbares Büroregalsystem Regalfeld, 1800 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief, 4 Fachböden	<b>Design-Regal M2</b> Regalfeld, 1800 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief, 4 Fachböden Modernes, absolut standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem. Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpaneel, das ein optisch ansprechendes Schlitzzaster aufweist. Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind im Raster von 86 mm höhenverstellbar. Das Regalsystem ist komplett pulverbeschichtet, die Seitenteile in Alusilber und die Fachböden in lichtgrau. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg und kann optional mit einsetzbaren Fachboden-Unterzügen auf 200 kg erhöht werden.	<b>Design-Regal M2</b> + Regalfeld + standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem + Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schlitzelementen + Höhe 1800 mm + Tiefe 500 mm + 4 Fachböden + Fachbodenbreite 1000 mm mit Sicherheitskantung von 40 mm + Höhenverstellbarer Fachböden 86 mm + pulverbeschichtet, Seitenteile al Silber, Fachböden lichtgrau + Fachlast je Boden 120 kg, mit Unterzügen bis 200 kg + Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld) 1000 kg + Breite pro Regalzeile + Nennbreite + 40 mm + Regale mit einem Höhen- / Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung)	1000	500	1800	al Silber/lichtgrau	28,70					94031098	4044917180109	235,00	
42-43	5804	Design-Regal M2	5804 M2_2	Design-Regal M2, modernes und hochbelastbares Büroregalsystem Regalfeld, 1800 mm hoch, 1000 mm breit, 600 mm tief, 4 Fachböden	<b>Design-Regal M2</b> Regalfeld, 1800 mm hoch, 1000 mm breit, 600 mm tief, 4 Fachböden Modernes, absolut standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem. Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpaneel, das ein optisch ansprechendes Schlitzzaster aufweist. Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind im Raster von 86 mm höhenverstellbar. Das Regalsystem ist komplett pulverbeschichtet, die Seitenteile in Alusilber und die Fachböden in lichtgrau. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg und kann optional mit einsetzbaren Fachboden-Unterzügen auf 200 kg erhöht werden.	<b>Design-Regal M2</b> + Regalfeld + standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem + Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schlitzelementen + Höhe 1800 mm + Tiefe 600 mm + 4 Fachböden + Fachbodenbreite 1000 mm mit Sicherheitskantung von 40 mm + Höhenverstellbarer Fachböden 86 mm + pulverbeschichtet, Seitenteile al Silber, Fachböden lichtgrau + Fachlast je Boden 120 kg, mit Unterzügen bis 200 kg + Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld) 1000 kg + Breite pro Regalzeile + Nennbreite + 40 mm + Regale mit einem Höhen- / Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung)	1000	600	1800	al Silber/lichtgrau	33,16					94031098	4044917180208	266,00	
42-43	5806	Design-Regal M2	5806 M2_2	Design-Regal M2, modernes und hochbelastbares Büroregalsystem Regalfeld, 1800 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, 4 Fachböden	<b>Design-Regal M2</b> Regalfeld, 1800 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, 4 Fachböden Modernes, absolut standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem. Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpaneel, das ein optisch ansprechendes Schlitzzaster aufweist. Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind im Raster von 86 mm höhenverstellbar. Das Regalsystem ist komplett pulverbeschichtet, die Seitenteile in Alusilber und die Fachböden in lichtgrau. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg und kann optional mit einsetzbaren Fachboden-Unterzügen auf 200 kg erhöht werden.	<b>Design-Regal M2</b> + Regalfeld + standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem + Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schlitzelementen + Höhe 1800 mm + Tiefe 400 mm + 4 Fachböden + Fachbodenbreite 750 mm mit Sicherheitskantung von 40 mm + Höhenverstellbarer Fachböden 86 mm + pulverbeschichtet, Seitenteile al Silber, Fachböden lichtgrau + Fachlast je Boden 120 kg, mit Unterzügen bis 200 kg + Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld) 1000 kg + Breite pro Regalzeile + Nennbreite + 40 mm + Regale mit einem Höhen- / Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung)	750	400	1800	al Silber/lichtgrau	22,50					94031098	4044917180307	190,00	
42-43	5807	Design-Regal M2	5807 M2_2	Design-Regal M2, modernes und hochbelastbares Büroregalsystem Regalfeld, 1800 mm hoch, 750 mm breit, 500 mm tief, 4 Fachböden	<b>Design-Regal M2</b> Regalfeld, 1800 mm hoch, 750 mm breit, 500 mm tief, 4 Fachböden Modernes, absolut standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem. Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpaneel, das ein optisch ansprechendes Schlitzzaster aufweist. Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind im Raster von 86 mm höhenverstellbar. Das Regalsystem ist komplett pulverbeschichtet, die Seitenteile in Alusilber und die Fachböden in lichtgrau. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg und kann optional mit einsetzbaren Fachboden-Unterzügen auf 200 kg erhöht werden.	<b>Design-Regal M2</b> + Regalfeld + standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem + Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schlitzelementen + Höhe 1800 mm + Tiefe 500 mm + 4 Fachböden + Fachbodenbreite 750 mm mit Sicherheitskantung von 40 mm + Höhenverstellbarer Fachböden 86 mm + pulverbeschichtet, Seitenteile al Silber, Fachböden lichtgrau + Fachlast je Boden 120 kg, mit Unterzügen bis 200 kg + Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld) 1000 kg + Breite pro Regalzeile + Nennbreite + 40 mm + Regale mit einem Höhen- / Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung)	750	500	1800	al Silber/lichtgrau	26,20					94031098	4044917180406	237,00	

Seite	Art. Nr.		Bild-Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zollanfangsnummer	EAN-Code	VK-Preis (EURO) zzgl. MwSt.		
42.43	5808	Design-Regal M2	5808 M2_2	Design-Regal M2, modernes und hochbelastbares Büroregalsystem Regalfeld, 1800 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, 4 Fachböden	<b>Design-Regal M2</b> Regalfeld, 1800 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, 4 Fachböden Modernes, absolut standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem. Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpaneele, das ein optisch ansprechendes Schlitzzaster aufweist. Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind im Raster von 86 mm höhenverstellbar. Das Regalsystem ist komplett pulverbeschichtet, die Seitenteile in alu Silber und die Fachböden in lichtgrau. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg und kann optional mit einsetzbaren Fachboden-Unterzügen auf 200 kg erhöht werden.	<b>Design-Regal M2</b> • Regalfeld • standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem • Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schlitzelementen • Höhe 1800 mm • Tiefe 600 mm • 4 Fachböden • Fachbodenbreite 750 mm mit Sicherheitskantung von 40 mm • Höhenverstellbarer Fachböden 86 mm • pulverbeschichtet, Seitenteile alu Silber, Fachböden lichtgrau • Fachlast je Boden 120 kg, mit Unterzügen bis 200 kg • Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld) 1000 kg • Breite pro Regalzeile + Nennbreite + 40 mm • Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung)		750	600	1800	alu Silber/lichtgrau	28,20							94031098	4044917180905	262,00
42.43	5810	Design-Regal M2	5810 M2_2	Design-Regal M2, modernes und hochbelastbares Büroregalsystem Eckregalfeld, 1800 mm hoch, 800 mm breit, 400 mm tief, 4 Fachböden	<b>Design-Regal M2</b> Eckregalfeld, 1800 mm hoch, 800 mm breit, 400 mm tief, 4 Fachböden Modernes, absolut standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem. Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpaneele, das ein optisch ansprechendes Schlitzzaster aufweist. Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind im Raster von 86 mm höhenverstellbar. Das Regalsystem ist komplett pulverbeschichtet, die Seitenteile in alu Silber und die Fachböden in lichtgrau. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg.	<b>Design-Regal M2</b> Eckregalfeld • standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem • Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schlitzelementen • Höhe 1800 mm • 4 Fachböden mit Sicherheitskantung von 40 mm • Fachbodenbreite 800 mm (400 + Tiefe 400) • Höhenverstellbarer Fachböden 86 mm • pulverbeschichtet, Seitenteile alu Silber, Fachböden lichtgrau • Fachlast je Boden 120 kg • Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld) 1000 kg • Breite pro Regalzeile + Nennbreite + 40 mm • Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung)											94031098	4044917180904	305,00		
42.43	5811	Design-Regal M2	5811 M2_2	Design-Regal M2, modernes und hochbelastbares Büroregalsystem Eckregalfeld, 1800 mm hoch, 900 mm breit, 500 mm tief, 4 Fachböden	<b>Design-Regal M2</b> Eckregalfeld, 1800 mm hoch, 900 mm breit, 500 mm tief, 4 Fachböden Modernes, absolut standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem. Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpaneele, das ein optisch ansprechendes Schlitzzaster aufweist. Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind im Raster von 86 mm höhenverstellbar. Das Regalsystem ist komplett pulverbeschichtet, die Seitenteile in alu Silber und die Fachböden in lichtgrau. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg.	<b>Design-Regal M2</b> Eckregalfeld • standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem • Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schlitzelementen • Höhe 1800 mm • 4 Fachböden mit Sicherheitskantung von 40 mm • Fachbodenbreite 900 mm (400 + Tiefe 500) • Höhenverstellbarer Fachböden 86 mm • pulverbeschichtet, Seitenteile alu Silber, Fachböden lichtgrau • Fachlast je Boden 120 kg • Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld) 1000 kg • Breite pro Regalzeile + Nennbreite + 40 mm • Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung)										94031098	4044917180703	359,00			
42.43	5812	Design-Regal M2	5812 M2_2	Design-Regal M2, modernes und hochbelastbares Büroregalsystem Eckregalfeld, 1800 mm hoch, 1000 mm breit, 600 mm tief, 4 Fachböden	<b>Design-Regal M2</b> Eckregalfeld, 1800 mm hoch, 1000 mm breit, 600 mm tief, 4 Fachböden Modernes, absolut standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem. Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpaneele, das ein optisch ansprechendes Schlitzzaster aufweist. Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind im Raster von 86 mm höhenverstellbar. Das Regalsystem ist komplett pulverbeschichtet, die Seitenteile in alu Silber und die Fachböden in lichtgrau. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg.	<b>Design-Regal M2</b> Eckregalfeld • standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem • Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schlitzelementen • Höhe 1800 mm • 4 Fachböden mit Sicherheitskantung von 40 mm • Fachbodenbreite 1000 mm (400 + Tiefe 600) • Höhenverstellbarer Fachböden 86 mm • pulverbeschichtet, Seitenteile alu Silber, Fachböden lichtgrau • Fachlast je Boden 120 kg • Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld) 1000 kg • Breite pro Regalzeile + Nennbreite + 40 mm • Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung)										94031098	4044917180902	398,00			
42.43	5826	Abschlussrahmen M2	5826 M2_2	Design-Regal M2, modernes und hochbelastbares Büroregalsystem Abschlussrahmen, 1800 mm hoch, für Regalfeldtiefe 400 mm	<b>Abschlussrahmen M2</b> 1800 mm hoch, für Regalfeldtiefe 400 mm Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpaneele, das ein optisch ansprechendes Schlitzzaster aufweist. Der Rahmen ist komplett pulverbeschichtet in alu Silber.	<b>Abschlussrahmen M2</b> • Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schlitzelementen • pulverbeschichtet, Seitenteile alu Silber • Höhe 1800 mm	1000	600	1800	alu Silber/lichtgrau	45,10							94031098	4044917180901	124,00	
42.43	5827	Abschlussrahmen M2	5827 M2_2	Design-Regal M2, modernes und hochbelastbares Büroregalsystem Abschlussrahmen, 1800 mm hoch, für Regalfeldtiefe 500 mm	<b>Abschlussrahmen M2</b> 1800 mm hoch, für Regalfeldtiefe 500 mm Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpaneele, das ein optisch ansprechendes Schlitzzaster aufweist. Der Rahmen ist komplett pulverbeschichtet in alu Silber.	<b>Abschlussrahmen M2</b> • Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schlitzelementen • pulverbeschichtet, Seitenteile alu Silber • Höhe 1800 mm	400	1800	1800	alu Silber	12,60							94031098	4044917181007	140,00	
42.43	5828	Abschlussrahmen M2	5828 M2_2	Design-Regal M2, modernes und hochbelastbares Büroregalsystem Abschlussrahmen, 1800 mm hoch, für Regalfeldtiefe 600 mm	<b>Abschlussrahmen M2</b> 1800 mm hoch, für Regalfeldtiefe 600 mm Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpaneele, das ein optisch ansprechendes Schlitzzaster aufweist. Der Rahmen ist komplett pulverbeschichtet in alu Silber.	<b>Abschlussrahmen M2</b> • Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schlitzelementen • pulverbeschichtet, Seitenteile alu Silber • Höhe 1800 mm	600	1800	1800	alu Silber	13,70							94031098	4044917181106	149,00	
42.43	5830	Design-Regal M2	5830 M2_2	Design-Regal M2, modernes und hochbelastbares Büroregalsystem Regalfeld, 2200 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 5 Fachböden	<b>Design-Regal M2</b> Regalfeld, 2200 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 5 Fachböden Modernes, absolut standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem. Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpaneele, das ein optisch ansprechendes Schlitzzaster aufweist. Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind im Raster von 86 mm höhenverstellbar. Das Regalsystem ist komplett pulverbeschichtet, die Seitenteile in alu Silber und die Fachböden in lichtgrau. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg und kann optional mit einsetzbaren Fachboden-Unterzügen auf 200 kg erhöht werden.	<b>Design-Regal M2</b> Regalfeld • standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem • Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schlitzelementen • Höhe 2200 mm • Tiefe 400 mm • 5 Fachböden • Fachbodenbreite 1000 mm mit Sicherheitskantung von 40 mm • Höhenverstellbarer Fachböden 86 mm • pulverbeschichtet, Seitenteile alu Silber, Fachböden lichtgrau • Fachlast je Boden 120 kg, mit Unterzügen bis 200 kg • Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld) 1000 kg • Breite pro Regalzeile + Nennbreite + 40 mm • Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung)											94031098	4044917181205	245,00		
42.43	5831	Design-Regal M2	5831 M2_2	Design-Regal M2, modernes und hochbelastbares Büroregalsystem Regalfeld, 2200 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief, 5 Fachböden	<b>Design-Regal M2</b> Regalfeld, 2200 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief, 5 Fachböden Modernes, absolut standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem. Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpaneele, das ein optisch ansprechendes Schlitzzaster aufweist. Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind im Raster von 86 mm höhenverstellbar. Das Regalsystem ist komplett pulverbeschichtet, die Seitenteile in alu Silber und die Fachböden in lichtgrau. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg und kann optional mit einsetzbaren Fachboden-Unterzügen auf 200 kg erhöht werden.	<b>Design-Regal M2</b> Regalfeld • standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem • Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schlitzelementen • Höhe 2200 mm • Tiefe 500 mm • 5 Fachböden • Fachbodenbreite 1000 mm mit Sicherheitskantung von 40 mm • Höhenverstellbarer Fachböden 86 mm • pulverbeschichtet, Seitenteile alu Silber, Fachböden lichtgrau • Fachlast je Boden 120 kg, mit Unterzügen bis 200 kg • Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld) 1000 kg • Breite pro Regalzeile + Nennbreite + 40 mm • Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung)											94031098	4044917181304	277,00		
42.43	5832	Design-Regal M2	5832 M2_2	Design-Regal M2, modernes und hochbelastbares Büroregalsystem Regalfeld, 2200 mm hoch, 1000 mm breit, 600 mm tief, 5 Fachböden	<b>Design-Regal M2</b> Regalfeld, 2200 mm hoch, 1000 mm breit, 600 mm tief, 5 Fachböden Modernes, absolut standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem. Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpaneele, das ein optisch ansprechendes Schlitzzaster aufweist. Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind im Raster von 86 mm höhenverstellbar. Das Regalsystem ist komplett pulverbeschichtet, die Seitenteile in alu Silber und die Fachböden in lichtgrau. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg und kann optional mit einsetzbaren Fachboden-Unterzügen auf 200 kg erhöht werden.	<b>Design-Regal M2</b> Regalfeld • standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem • Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schlitzelementen • Höhe 2200 mm • Tiefe 600 mm • 5 Fachböden • Fachbodenbreite 1000 mm mit Sicherheitskantung von 40 mm • Höhenverstellbarer Fachböden 86 mm • pulverbeschichtet, Seitenteile alu Silber, Fachböden lichtgrau • Fachlast je Boden 120 kg, mit Unterzügen bis 200 kg • Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld) 1000 kg • Breite pro Regalzeile + Nennbreite + 40 mm • Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung)											94031098	4044917181403	315,00		

Seite	Art. Nr.		Bild. Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zollanfr. nummer	EAN-Code	VK-Preis (EURO) zzgl. MwSt.				
42.43	5834	Design-Regal M2	5834 M2_2	Design-Regal M2, modernes und hochbelastbares Büroregalsystem Regalfeld, 2200 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, 5 Fachböden	<b>Design-Regal M2</b> Regalfeld, 2200 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, 5 Fachböden Modernes, absolut standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem. Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpanel, das ein optisch ansprechendes Schützraster aufweist. Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind im Raster von 86 mm höhenverstellbar. Das Regalsystem ist komplett pulverbeschichtet, die Seitenteile in alu Silber und die Fachböden in lichtgrau. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg und kann optional mit einsetzbaren Fachboden-Unterzügen auf 200 kg erhöht werden.	<b>Design-Regal M2</b> + Regalfeld + standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem + Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schützblechen + Höhe 2200 mm + Tiefe 400 mm + 5 Fachböden + Fachbodenbreite 750 mm mit Sicherheitskantung von 40 mm + Höhenverstellbarer Fachboden 86 mm + pulverbeschichtet, Seitenteile alu Silber, Fachböden lichtgrau + Fachlast je Boden 120 kg, mit Unterzügen bis 200 kg + Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld) 1000 kg + Breite pro Regalzeile = Nennbreite + 40 mm + Regale mit einem Höhen- / Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung)		750	400	2200	alu Silber/lichtgrau	27,90								94031098	4044917181602	238,00	
42.43	5835	Design-Regal M2	5835 M2_2	Design-Regal M2, modernes und hochbelastbares Büroregalsystem Regalfeld, 2200 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, 5 Fachböden	<b>Design-Regal M2</b> Regalfeld, 2200 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, 5 Fachböden Modernes, absolut standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem. Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpanel, das ein optisch ansprechendes Schützraster aufweist. Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind im Raster von 86 mm höhenverstellbar. Das Regalsystem ist komplett pulverbeschichtet, die Seitenteile in alu Silber und die Fachböden in lichtgrau. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg und kann optional mit einsetzbaren Fachboden-Unterzügen auf 200 kg erhöht werden.	<b>Design-Regal M2</b> + Regalfeld + standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem + Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schützblechen + Höhe 2200 mm + Tiefe 500 mm + 5 Fachböden + Fachbodenbreite 750 mm mit Sicherheitskantung von 40 mm + Höhenverstellbarer Fachboden 86 mm + pulverbeschichtet, Seitenteile alu Silber, Fachböden lichtgrau + Fachlast je Boden 120 kg, mit Unterzügen bis 200 kg + Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld) 1000 kg + Breite pro Regalzeile = Nennbreite + 40 mm + Regale mit einem Höhen- / Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung)		750	600	2200	alu Silber/lichtgrau	31,20								94031098	4044917181601	271,00	
42.43	5836	Design-Regal M2	5836 M2_2	Design-Regal M2, modernes und hochbelastbares Büroregalsystem Regalfeld, 2200 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, 5 Fachböden	<b>Design-Regal M2</b> Regalfeld, 2200 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, 5 Fachböden Modernes, absolut standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem. Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpanel, das ein optisch ansprechendes Schützraster aufweist. Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind im Raster von 86 mm höhenverstellbar. Das Regalsystem ist komplett pulverbeschichtet, die Seitenteile in alu Silber und die Fachböden in lichtgrau. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg und kann optional mit einsetzbaren Fachboden-Unterzügen auf 200 kg erhöht werden.	<b>Design-Regal M2</b> + Regalfeld + standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem + Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schützblechen + Höhe 2200 mm + Tiefe 600 mm + 5 Fachböden + Fachbodenbreite 750 mm mit Sicherheitskantung von 40 mm + Höhenverstellbarer Fachboden 86 mm + pulverbeschichtet, Seitenteile alu Silber, Fachböden lichtgrau + Fachlast je Boden 120 kg, mit Unterzügen bis 200 kg + Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld) 1000 kg + Breite pro Regalzeile = Nennbreite + 40 mm + Regale mit einem Höhen- / Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung)		750	600	2200	alu Silber/lichtgrau	34,80								94031098	4044917181700	309,00	
42.43	5837	Design-Regal M2	5837 M2_2	Design-Regal M2, modernes und hochbelastbares Büroregalsystem Eckregalfeld, 2200 mm hoch, 800 mm breit, 400 mm tief, 5 Fachböden	<b>Design-Regal M2</b> Eckregalfeld, 2200 mm hoch, 800 mm breit, 400 mm tief, 5 Fachböden Modernes, absolut standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem. Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpanel, das ein optisch ansprechendes Schützraster aufweist. Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind im Raster von 86 mm höhenverstellbar. Das Regalsystem ist komplett pulverbeschichtet, die Seitenteile in alu Silber und die Fachböden in lichtgrau. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg.	<b>Design-Regal M2</b> + Eckregalfeld + standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem + Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schützblechen + Höhe 2200 mm + 5 Fachböden mit Sicherheitskantung von 40 mm + Fachbodenbreite 800 mm (400 + Tiefe 400) + Höhenverstellbarer Fachboden 86 mm + pulverbeschichtet, Seitenteile alu Silber, Fachböden lichtgrau + Fachlast je Boden 120 kg + Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld) 1000 kg + Breite pro Regalzeile = Nennbreite + 40 mm + Regale mit einem Höhen- / Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung)		700	400	2200	alu Silber/lichtgrau	41,00									94031098	4044917181809	351,00
42.43	5839	Design-Regal M2	5839 M2_2	Design-Regal M2, modernes und hochbelastbares Büroregalsystem Eckregalfeld, 2200 mm hoch, 900 mm breit, 500 mm tief, 5 Fachböden	<b>Design-Regal M2</b> Eckregalfeld, 2200 mm hoch, 900 mm breit, 500 mm tief, 5 Fachböden Modernes, absolut standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem. Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpanel, das ein optisch ansprechendes Schützraster aufweist. Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind im Raster von 86 mm höhenverstellbar. Das Regalsystem ist komplett pulverbeschichtet, die Seitenteile in alu Silber und die Fachböden in lichtgrau. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg.	<b>Design-Regal M2</b> + Eckregalfeld + standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem + Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schützblechen + Höhe 2200 mm + 5 Fachböden mit Sicherheitskantung von 40 mm + Fachbodenbreite 900 mm (400 + Tiefe 500) + Höhenverstellbarer Fachboden 86 mm + pulverbeschichtet, Seitenteile alu Silber, Fachböden lichtgrau + Fachlast je Boden 120 kg + Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld) 1000 kg + Breite pro Regalzeile = Nennbreite + 40 mm + Regale mit einem Höhen- / Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung)		900	500	2200	alu Silber/lichtgrau	48,72									94031098	4044917181908	418,00
42.43	5840	Design-Regal M2	5840 M2_2	Design-Regal M2, modernes und hochbelastbares Büroregalsystem Eckregalfeld, 2200 mm hoch, 1000 mm breit, 600 mm tief, 5 Fachböden	<b>Design-Regal M2</b> Eckregalfeld, 2200 mm hoch, 1000 mm breit, 600 mm tief, 5 Fachböden Modernes, absolut standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem. Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpanel, das ein optisch ansprechendes Schützraster aufweist. Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind im Raster von 86 mm höhenverstellbar. Das Regalsystem ist komplett pulverbeschichtet, die Seitenteile in alu Silber und die Fachböden in lichtgrau. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg.	<b>Design-Regal M2</b> + Eckregalfeld + standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem + Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schützblechen + Höhe 2200 mm + 5 Fachböden mit Sicherheitskantung von 40 mm + Fachbodenbreite 1000 mm (400 + Tiefe 600) + Höhenverstellbarer Fachboden 86 mm + pulverbeschichtet, Seitenteile alu Silber, Fachböden lichtgrau + Fachlast je Boden 120 kg + Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld) 1000 kg + Breite pro Regalzeile = Nennbreite + 40 mm + Regale mit einem Höhen- / Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung)		1000	600	2200	alu Silber/lichtgrau	57,30									94031098	4044917182004	471,00
42.43	5854	Abschlussrahmen M2	5854 M2_2	Design-Regal M2, modernes und hochbelastbares Büroregalsystem Abschlussrahmen, 2200 mm hoch, für Regalfeldtiefe 400 mm	<b>Abschlussrahmen M2</b> 2200 mm hoch, für Regalfeldtiefe 400 mm Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpanel, das ein optisch ansprechendes Schützraster aufweist. Der Rahmen ist komplett pulverbeschichtet in alu Silber.	<b>Abschlussrahmen M2</b> + Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schützblechen + pulverbeschichtet, Seitenteile alu Silber + Höhe 2200 mm		400	2200	alu Silber	15,40									94031098	4044917182103	139,00	
42.43	5855	Abschlussrahmen M2	5855 M2_2	Design-Regal M2, modernes und hochbelastbares Büroregalsystem Abschlussrahmen, 2200 mm hoch, für Regalfeldtiefe 500 mm	<b>Abschlussrahmen M2</b> 2200 mm hoch, für Regalfeldtiefe 500 mm Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpanel, das ein optisch ansprechendes Schützraster aufweist. Der Rahmen ist komplett pulverbeschichtet in alu Silber.	<b>Abschlussrahmen M2</b> + Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schützblechen + pulverbeschichtet, Seitenteile alu Silber + Höhe 2200 mm		500	2200	alu Silber	16,80									94031098	4044917182202	156,00	
42.43	5856	Abschlussrahmen M2	5856 M2_2	Design-Regal M2, modernes und hochbelastbares Büroregalsystem Abschlussrahmen, 2200 mm hoch, für Regalfeldtiefe 600 mm	<b>Abschlussrahmen M2</b> 2200 mm hoch, für Regalfeldtiefe 600 mm Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpanel, das ein optisch ansprechendes Schützraster aufweist. Der Rahmen ist komplett pulverbeschichtet in alu Silber.	<b>Abschlussrahmen M2</b> + Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schützblechen + pulverbeschichtet, Seitenteile alu Silber + Höhe 2200 mm		600	2200	alu Silber	18,30									94031098	4044917182301	165,00	
42.43	5858	Design-Regal M2	5858 M2_2	Design-Regal M2, modernes und hochbelastbares Büroregalsystem Regalfeld, 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 6 Fachböden	<b>Design-Regal M2</b> Regalfeld, 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 6 Fachböden Modernes, absolut standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem. Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpanel, das ein optisch ansprechendes Schützraster aufweist. Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind im Raster von 86 mm höhenverstellbar. Das Regalsystem ist komplett pulverbeschichtet, die Seitenteile in alu Silber und die Fachböden in lichtgrau. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg und kann optional mit einsetzbaren Fachboden-Unterzügen auf 200 kg erhöht werden.	<b>Design-Regal M2</b> + Regalfeld + standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem + Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schützblechen + Höhe 2600 mm + Tiefe 400 mm + 6 Fachböden + Fachbodenbreite 1000 mm mit Sicherheitskantung von 40 mm + Höhenverstellbarer Fachboden 86 mm + pulverbeschichtet, Seitenteile alu Silber, Fachböden lichtgrau + Fachlast je Boden 120 kg, mit Unterzügen bis 200 kg + Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld) 1000 kg + Breite pro Regalzeile = Nennbreite + 40 mm + Regale mit einem Höhen- / Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung)		1000	400	2600	alu Silber/lichtgrau	37,20									94031098	4044917182400	282,00





Seite	Art. Nr.		Bild-Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zollartf. nummer	EAN-Code	VK-Preis (EURO) zzgl. MwSt.		
42.43	5882	Abschlussrahmen M2	5882_M2_2	Design-Regal M2, modernes und hochbelastbares Büroregalsystem Abschlussrahmen, 2600 mm hoch, für Regalfeldtiefe 400 mm	<b>Abschlussrahmen M2</b> 2600 mm hoch, für Regalfeldtiefe 400 mm Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpaneel, das ein optisch ansprechendes Schlitzraster aufweist. Der Rahmen ist komplett pulverbeschichtet in alu Silber.	<b>Abschlussrahmen M2</b> • Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schlitzblechen • pulverbeschichtet, Seitenteile alu Silber • Höhe 2600 mm			400	2600	alu Silber	18,35					94031098	4044917183308	169,00		
42.43	5883	Abschlussrahmen M2	5883_M2_2	Design-Regal M2, modernes und hochbelastbares Büroregalsystem Abschlussrahmen, 2600 mm hoch, für Regalfeldtiefe 500 mm	<b>Abschlussrahmen M2</b> 2600 mm hoch, für Regalfeldtiefe 500 mm Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpaneel, das ein optisch ansprechendes Schlitzraster aufweist. Der Rahmen ist komplett pulverbeschichtet in alu Silber.	<b>Abschlussrahmen M2</b> • Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schlitzblechen • pulverbeschichtet, Seitenteile alu Silber • Höhe 2600 mm			500	2600	alu Silber	19,90					94031098	4044917183407	190,00		
42.43	5884	Abschlussrahmen M2	5884_M2_2	Design-Regal M2, modernes und hochbelastbares Büroregalsystem Abschlussrahmen, 2600 mm hoch, für Regalfeldtiefe 600 mm	<b>Abschlussrahmen M2</b> 2600 mm hoch, für Regalfeldtiefe 600 mm Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpaneel, das ein optisch ansprechendes Schlitzraster aufweist. Der Rahmen ist komplett pulverbeschichtet in alu Silber.	<b>Abschlussrahmen M2</b> • Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schlitzblechen • pulverbeschichtet, Seitenteile alu Silber • Höhe 2600 mm			600	2600	alu Silber	21,50					94031098	4044917183506	200,00		
42.43	5900	Zusatz-Fachboden M2	5900	Zubehör Zusatz-Fachboden M2, 400 mm tief, 1000 mm breit	<b>Zusatz-Fachboden M2</b> 400 mm tief, 1000 mm breit Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind in lichtgrau pulverbeschichtet. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg und kann optional mit einsetzbaren Fachboden-Unterzügen auf 200 kg erhöht werden.	<b>Zusatz-Fachboden M2</b> • Tiefe 400 mm • Breite 1000 mm • Fachboden mit Sicherheitskantung von 40 mm • pulverbeschichtet, lichtgrau • Fachlast je Boden 120 kg, mit Unterzügen bis 200 kg		1000	400	40	lichtgrau	3,50					94039010	4044917184107	20,90		
42.43	5901	Zusatz-Fachboden M2	5901	Zubehör Zusatz-Fachboden M2, 500 mm tief, 1000 mm breit	<b>Zusatz-Fachboden M2</b> 500 mm tief, 1000 mm breit Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind in lichtgrau pulverbeschichtet. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg und kann optional mit einsetzbaren Fachboden-Unterzügen auf 200 kg erhöht werden.	<b>Zusatz-Fachboden M2</b> • Tiefe 500 mm • Breite 1000 mm • Fachboden mit Sicherheitskantung von 40 mm • pulverbeschichtet, lichtgrau • Fachlast je Boden 120 kg, mit Unterzügen bis 200 kg		1000	500	40	lichtgrau	4,50					94039010	4044917184206	25,50		
42.43	5902	Zusatz-Fachboden M2	5902	Zubehör Zusatz-Fachboden M2, 600 mm tief, 1000 mm breit	<b>Zusatz-Fachboden M2</b> 600 mm tief, 1000 mm breit Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind in lichtgrau pulverbeschichtet. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg und kann optional mit einsetzbaren Fachboden-Unterzügen auf 200 kg erhöht werden.	<b>Zusatz-Fachboden M2</b> • Tiefe 600 mm • Breite 1000 mm • Fachboden mit Sicherheitskantung von 40 mm • pulverbeschichtet, lichtgrau • Fachlast je Boden 120 kg, mit Unterzügen bis 200 kg		1000	600	40	lichtgrau	5,50					94039010	4044917184305	30,30		
42.43	5905	Zusatz-Fachboden M2	5905	Zubehör Zusatz-Fachboden M2, 400 mm tief, 750 mm breit	<b>Zusatz-Fachboden M2</b> 400 mm tief, 750 mm breit Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind in lichtgrau pulverbeschichtet. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg und kann optional mit einsetzbaren Fachboden-Unterzügen auf 200 kg erhöht werden.	<b>Zusatz-Fachboden M2</b> • Tiefe 400 mm • Breite 750 mm • Fachboden mit Sicherheitskantung von 40 mm • pulverbeschichtet, lichtgrau • Fachlast je Boden 120 kg, mit Unterzügen bis 200 kg		750	400	40	lichtgrau	3,00					94039010	4044917184404	20,30		
42.43	5906	Zusatz-Fachboden M2	5906	Zubehör Zusatz-Fachboden M2, 500 mm tief, 750 mm breit	<b>Zusatz-Fachboden M2</b> 500 mm tief, 750 mm breit Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind in lichtgrau pulverbeschichtet. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg und kann optional mit einsetzbaren Fachboden-Unterzügen auf 200 kg erhöht werden.	<b>Zusatz-Fachboden M2</b> • Tiefe 500 mm • Breite 750 mm • Fachboden mit Sicherheitskantung von 40 mm • pulverbeschichtet, lichtgrau • Fachlast je Boden 120 kg, mit Unterzügen bis 200 kg		750	500	40	lichtgrau	3,50					94039010	4044917184503	24,70		
42.43	5907	Zusatz-Fachboden M2	5907	Zubehör Zusatz-Fachboden M2, 600 mm tief, 750 mm breit	<b>Zusatz-Fachboden M2</b> 600 mm tief, 750 mm breit Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind in lichtgrau pulverbeschichtet. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg und kann optional mit einsetzbaren Fachboden-Unterzügen auf 200 kg erhöht werden.	<b>Zusatz-Fachboden M2</b> • Tiefe 600 mm • Breite 750 mm • Fachboden mit Sicherheitskantung von 40 mm • pulverbeschichtet, lichtgrau • Fachlast je Boden 120 kg, mit Unterzügen bis 200 kg		750	600	40	lichtgrau	4,50					94039010	4044917184602	29,30		
42.43	5910	Zusatz-Eckfachboden M2	5910	Zubehör Zusatz-Eckfachboden M2, für 400 mm tiefe Regale	<b>Zusatz-Eckfachboden M2</b> für 400 mm tiefe Regale Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind in lichtgrau pulverbeschichtet.	<b>Zusatz-Eckfachboden M2</b> • für 400 mm tiefe Regale • Fachboden mit Sicherheitskantung von 40 mm • pulverbeschichtet, lichtgrau • Fachlast je Boden 120 kg		700x700	400	40	lichtgrau	5,00					94039010	4044917184701	35,10		
42.43	5911	Zusatz-Eckfachboden M2	5911	Zubehör Zusatz-Eckfachboden M2, für 500 mm tiefe Regale	<b>Zusatz-Eckfachboden M2</b> für 500 mm tiefe Regale Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind in lichtgrau pulverbeschichtet.	<b>Zusatz-Eckfachboden M2</b> • für 500 mm tiefe Regale • Fachboden mit Sicherheitskantung von 40 mm • pulverbeschichtet, lichtgrau • Fachlast je Boden 120 kg		900x900	500	40	lichtgrau	6,28					94039010	4044917184800	46,70		
42.43	5912	Zusatz-Eckfachboden M2	5912	Zubehör Zusatz-Eckfachboden M2, für 600 mm tiefe Regale	<b>Zusatz-Eckfachboden M2</b> für 600 mm tiefe Regale Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind in lichtgrau pulverbeschichtet.	<b>Zusatz-Eckfachboden M2</b> • für 600 mm tiefe Regale • Fachboden mit Sicherheitskantung von 40 mm • pulverbeschichtet, lichtgrau • Fachlast je Boden 120 kg		1000x1000	600	40	lichtgrau	7,72					94039010	4044917184909	50,90		
42.43	5987	Fachboden-Unterzug M2	5987	Zubehör Fachboden-Unterzug M2 Tiefe 400 mm zur Tragflächenhöhe, 40 kg je Unterzug, max. 2 Stück je Boden	<b>Fachboden-Unterzug M2</b> Tiefe 400 mm zur Tragflächenhöhe, 40 kg je Unterzug, max. 2 Stück je Boden	<b>Fachboden-Unterzug M2</b> • Tiefe 400 mm • zur Tragflächenhöhe, 40 kg je Unterzug • max. 2 Stück je Boden			400		vertikal	0,40					94039010	4044917188038	6,30		
42.43	5988	Fachboden-Unterzug M2	5988	Zubehör Fachboden-Unterzug M2 Tiefe 500 mm zur Tragflächenhöhe, 40 kg je Unterzug, max. 2 Stück je Boden	<b>Fachboden-Unterzug M2</b> Tiefe 500 mm zur Tragflächenhöhe, 40 kg je Unterzug, max. 2 Stück je Boden	<b>Fachboden-Unterzug M2</b> • Tiefe 500 mm • zur Tragflächenhöhe, 40 kg je Unterzug • max. 2 Stück je Boden			500		vertikal	0,50					94039010	4044917188007	5,70		
42.43	5989	Fachboden-Unterzug M2	5989	Zubehör Fachboden-Unterzug M2 Tiefe 600 mm zur Tragflächenhöhe, 40 kg je Unterzug, max. 2 Stück je Boden	<b>Fachboden-Unterzug M2</b> Tiefe 600 mm zur Tragflächenhöhe, 40 kg je Unterzug, max. 2 Stück je Boden	<b>Fachboden-Unterzug M2</b> • Tiefe 600 mm • zur Tragflächenhöhe, 40 kg je Unterzug • max. 2 Stück je Boden			600		vertikal	0,44					94039010	4044917189003	6,30		
42.43	5964	Verschiebbarer Fachteiler M2	5964	Zubehör Verschiebbarer Fachteiler M2 300 mm hoch für Fachbodentiefe 400 mm	<b>Verschiebbarer Fachteiler M2</b> 300 mm hoch für Fachbodentiefe 400 mm	<b>Verschiebbarer Fachteiler M2</b> • für Fachbodentiefe 400 mm • 300 mm hoch • für Fachbodentiefe 400 mm			400	300	lichtgrau	1,46					94039010	4044917188006	15,60		
42.43	5965	Verschiebbarer Fachteiler M2	5965	Zubehör Verschiebbarer Fachteiler M2 300 mm hoch für Fachbodentiefe 500 mm	<b>Verschiebbarer Fachteiler M2</b> 300 mm hoch für Fachbodentiefe 500 mm	<b>Verschiebbarer Fachteiler M2</b> • für Fachbodentiefe 500 mm • 300 mm hoch • für Fachbodentiefe 500 mm			500	300	lichtgrau	1,78					94039010	4044917188105	18,20		
42.43	5966	Verschiebbarer Fachteiler M2	5966	Zubehör Verschiebbarer Fachteiler M2 300 mm hoch für Fachbodentiefe 600 mm	<b>Verschiebbarer Fachteiler M2</b> 300 mm hoch für Fachbodentiefe 600 mm	<b>Verschiebbarer Fachteiler M2</b> • für Fachbodentiefe 600 mm • 300 mm hoch • für Fachbodentiefe 600 mm			600	300	lichtgrau	2,05					94039010	4044917188204	20,40		
44.45		Büro-Regal Progress 500	P500_1 P500_2 P500_3 P500_4 P500_5	Büro-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem mit vielfältigen Einrichtungsvarianten.	<b>Büro-Regal Progress 500</b> Dauerstabilisiertes Büroregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Es sind zwei Kombinationen, drei Höhen und drei Tiefen für die optimale Raumnutzung verfügbar. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Alle Regale sind auf Ordnenhöhe abgestimmt und serienmäßig mit bodenbürtigen Sockelblenden ausgestattet. Die Regalposten bestehen aus Kasteprofilen mit glatten Fronten. Die Regalstützen können durch Verblendungen geschlossen werden. Die Fachböden sind 30 mm hoch und im Kasten von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig beschickbar. Das Regal kann durch Rückwand- und/oder Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder graffitigrün ergänzt werden.	<b>Büro-Regal Progress 500</b> • schraubloses Stecksystem, ohne Diagonalkreuz • aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 • in 3 Höhen: 1900, 2250 und 2600 mm • in 2 Breiten: 900 und 1200 mm • in 3 Tiefen: 300, 400 und 600 mm • serienmäßig mit Sockelblende • ohne Rückwand • Boden 30 mm hoch und im Kasten von 59 mm höhenverstellbar • Böden auf Ordnenhöhe abgestimmt • Tragkraft pro Boden 300 und 400 mm tief = 60 kg, 600 mm tief = 80 kg • optional mit Türen 1900 mm hoch • optional mit Seitenverblendungen • Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm • Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm • Tragkraft pro Regalfeld 500 kg															
44.45	9400	Büro-Komplett-Regal Progress 500	9400_1 P500_1	Büro-Komplett-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Grundfeld, 1900 mm hoch, 960 mm breit, 300 mm tief, 6 Fachböden, 5 Ordnenhöhen, ohne Rückwand	<b>Büro-Komplett-Regal Progress 500</b> Grundfeld, 1900 mm hoch, 960 mm breit, 300 mm tief, 6 Fachböden, 5 Ordnenhöhen ohne Rückwand Dauerstabilisiertes Büroregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnenhöhe abgestimmt und serienmäßig mit bodenbürtigen Sockelblenden ausgestattet. Die Regalposten bestehen aus Kasteprofilen mit glatten Fronten. Die Regalstützen können durch Verblendungen geschlossen werden. Die Fachböden sind 30 mm hoch und im Kasten von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig beschickbar. Das Regal kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder graffitigrün ergänzt werden.	<b>Büro-Komplett-Regal Progress 500</b> • schraubloses Stecksystem, ohne Diagonalkreuz • aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 • Höhe 1900 mm • Breite 960 mm • Tiefe 300 mm • serienmäßig mit Sockelblende • ohne Rückwand • 6 Fachböden / 5 Ordnenhöhen • Boden 30 mm hoch und im Kasten von 59 mm höhenverstellbar • Böden auf Ordnenhöhe abgestimmt • Tragkraft pro Boden 60 kg • optional mit Türen 1900 mm hoch • optional mit Seitenverblendungen • Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm • Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm • Tragkraft pro Regalfeld 500 kg		960	300	1900	lichtgrau	22,60						94031098	4044917394900	202,00	





















Seite	Art. Nr.	Bild-Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code	VK-Preis (EURO) zzgl. MwSt.		
44.45	9517	Büro-Komplett-Regal Progress 500	9414 P500_2	Büro-Komplett-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Grundfeld, 2600 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, 8 Fachböden, 7 Ordnerhöhen, mit Rückwand	<b>Büro-Komplett-Regal Progress 500</b> Grundfeld, 2600 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, 8 Fachböden, 7 Ordnerhöhen, mit Rückwand Dauerstabiles Büronregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in Ichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit bodenbündigen Sockelbündeln ausgestattet. Die Regalfacets bestehen aus Kastenprofilen mit glatten Fronten. Die Regalteile können durch Verbindungen geschlossen werden. Das Regal verfügt über eine Rückwand und kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben Ichtgrau oder graffgrau ergänzt werden. Die Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 50 mm höhenverstellbar.	<b>Büro-Komplett-Regal Progress 500</b> schraubloses Stecksystem aus Stahl, pulverbeschichtet in Ichtgrau RAL 7035 - Höhe: 2600 mm - Breite: 750 mm - Tiefe: 400 mm serienmäßig mit Sockelblende mit Rückwand 8 Fachböden / 7 Ordnerhöhen Böden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar - Böden auf Ordnerhöhe abgestimmt - Tragkraft pro Boden 80 kg - optional mit Türen 1900 mm hoch - optional mit Seitenverbindungen - Breite pro Regalwand+ Nennbreite + 30 mm - Tiefe pro Regalwand+ Nenntiefe + 40 mm - Tragkraft pro Regalfeld 500 kg		750	400	2600	Ichtgrau	35,33						94031098	4044917346208	490,00
44.45	9523	Büro-Komplett-Regal Progress 500	9414 P500_2	Büro-Komplett-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Grundfeld, 2600 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, 8 Fachböden, 7 Ordnerhöhen, mit Rückwand	<b>Büro-Komplett-Regal Progress 500</b> Grundfeld, 2600 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, 8 Fachböden, 7 Ordnerhöhen, mit Rückwand Dauerstabiles Büronregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in Ichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit bodenbündigen Sockelbündeln ausgestattet. Die Regalfacets bestehen aus Kastenprofilen mit glatten Fronten. Die Regalteile können durch Verbindungen geschlossen werden. Das Regal verfügt über eine Rückwand und kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben Ichtgrau oder graffgrau ergänzt werden. Die Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 50 mm höhenverstellbar.	<b>Büro-Komplett-Regal Progress 500</b> schraubloses Stecksystem aus Stahl, pulverbeschichtet in Ichtgrau RAL 7035 - Höhe: 2600 mm - Breite: 750 mm - Tiefe: 600 mm serienmäßig mit Sockelblende mit Rückwand 8 Fachböden / 7 Ordnerhöhen Böden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar - Böden auf Ordnerhöhe abgestimmt - Tragkraft pro Boden 80 kg - optional mit Türen 1900 mm hoch - optional mit Seitenverbindungen - Breite pro Regalwand+ Nennbreite + 30 mm - Tiefe pro Regalwand+ Nenntiefe + 40 mm - Tragkraft pro Regalfeld 500 kg		750	600	2600	Ichtgrau	48,27					94031098	4044917346802	575,00	
44.45	9464	Büro-Komplett-Regal Progress 500	9464 P500_2	Büro-Komplett-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Anbaufeld, 2600 mm hoch, 960 mm breit, 300 mm tief, 8 Fachböden, 7 Ordnerhöhen, mit Rückwand	<b>Büro-Komplett-Regal Progress 500</b> Anbaufeld, 2600 mm hoch, 960 mm breit, 300 mm tief, 8 Fachböden, 7 Ordnerhöhen, mit Rückwand Dauerstabiles Büronregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in Ichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit bodenbündigen Sockelbündeln ausgestattet. Die Regalfacets bestehen aus Kastenprofilen mit glatten Fronten. Die Regalteile können durch Verbindungen geschlossen werden. Das Regal verfügt über eine Rückwand und kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben Ichtgrau oder graffgrau ergänzt werden. Die Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 50 mm höhenverstellbar.	<b>Büro-Komplett-Regal Progress 500</b> schraubloses Stecksystem aus Stahl, pulverbeschichtet in Ichtgrau RAL 7035 - Höhe: 2600 mm - Breite: 960 mm - Tiefe: 300 mm serienmäßig mit Sockelblende mit Rückwand 8 Fachböden / 7 Ordnerhöhen Böden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar - Böden auf Ordnerhöhe abgestimmt - Tragkraft pro Boden 80 kg - optional mit Türen 1900 mm hoch - optional mit Seitenverbindungen - Breite pro Regalwand+ Nennbreite + 30 mm - Tiefe pro Regalwand+ Nenntiefe + 40 mm - Tragkraft pro Regalfeld 500 kg		960	300	2600	Ichtgrau	34,70					94031098	4044917341004	356,00	
44.45	9467	Büro-Komplett-Regal Progress 500	9464 P500_2	Büro-Komplett-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Anbaufeld, 2600 mm hoch, 960 mm breit, 400 mm tief, 8 Fachböden, 7 Ordnerhöhen, mit Rückwand	<b>Büro-Komplett-Regal Progress 500</b> Anbaufeld, 2600 mm hoch, 960 mm breit, 400 mm tief, 8 Fachböden, 7 Ordnerhöhen, mit Rückwand Dauerstabiles Büronregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in Ichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit bodenbündigen Sockelbündeln ausgestattet. Die Regalfacets bestehen aus Kastenprofilen mit glatten Fronten. Die Regalteile können durch Verbindungen geschlossen werden. Das Regal verfügt über eine Rückwand und kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben Ichtgrau oder graffgrau ergänzt werden. Die Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 50 mm höhenverstellbar.	<b>Büro-Komplett-Regal Progress 500</b> schraubloses Stecksystem aus Stahl, pulverbeschichtet in Ichtgrau RAL 7035 - Höhe: 2600 mm - Breite: 960 mm - Tiefe: 400 mm serienmäßig mit Sockelblende mit Rückwand 8 Fachböden / 7 Ordnerhöhen Böden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar - Böden auf Ordnerhöhe abgestimmt - Tragkraft pro Boden 80 kg - optional mit Türen 1900 mm hoch - optional mit Seitenverbindungen - Breite pro Regalwand+ Nennbreite + 30 mm - Tiefe pro Regalwand+ Nenntiefe + 40 mm - Tragkraft pro Regalfeld 500 kg		960	400	2600	Ichtgrau	37,88					94031098	4044917341401	419,00	
44.45	9564	Büro-Komplett-Regal Progress 500	9464 P500_2	Büro-Komplett-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Anbaufeld, 2600 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 8 Fachböden, 7 Ordnerhöhen, mit Rückwand	<b>Büro-Komplett-Regal Progress 500</b> Anbaufeld, 2600 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 8 Fachböden, 7 Ordnerhöhen, mit Rückwand Dauerstabiles Büronregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in Ichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit bodenbündigen Sockelbündeln ausgestattet. Die Regalfacets bestehen aus Kastenprofilen mit glatten Fronten. Die Regalteile können durch Verbindungen geschlossen werden. Das Regal verfügt über eine Rückwand und kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben Ichtgrau oder graffgrau ergänzt werden. Die Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 50 mm höhenverstellbar.	<b>Büro-Komplett-Regal Progress 500</b> schraubloses Stecksystem aus Stahl, pulverbeschichtet in Ichtgrau RAL 7035 - Höhe: 2600 mm - Breite: 750 mm - Tiefe: 300 mm serienmäßig mit Sockelblende mit Rückwand 8 Fachböden / 7 Ordnerhöhen Böden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar - Böden auf Ordnerhöhe abgestimmt - Tragkraft pro Boden 80 kg - optional mit Türen 1900 mm hoch - optional mit Seitenverbindungen - Breite pro Regalwand+ Nennbreite + 30 mm - Tiefe pro Regalwand+ Nenntiefe + 40 mm - Tragkraft pro Regalfeld 500 kg		750	300	2600	Ichtgrau	28,35					94031098	4044917350700	359,00	
44.45	9567	Büro-Komplett-Regal Progress 500	9464 P500_2	Büro-Komplett-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Anbaufeld, 2600 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, 8 Fachböden, 7 Ordnerhöhen, mit Rückwand	<b>Büro-Komplett-Regal Progress 500</b> Anbaufeld, 2600 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, 8 Fachböden, 7 Ordnerhöhen, mit Rückwand Dauerstabiles Büronregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in Ichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit bodenbündigen Sockelbündeln ausgestattet. Die Regalfacets bestehen aus Kastenprofilen mit glatten Fronten. Die Regalteile können durch Verbindungen geschlossen werden. Das Regal verfügt über eine Rückwand und kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben Ichtgrau oder graffgrau ergänzt werden. Die Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 50 mm höhenverstellbar.	<b>Büro-Komplett-Regal Progress 500</b> schraubloses Stecksystem aus Stahl, pulverbeschichtet in Ichtgrau RAL 7035 - Höhe: 2600 mm - Breite: 750 mm - Tiefe: 400 mm serienmäßig mit Sockelblende mit Rückwand 8 Fachböden / 7 Ordnerhöhen Böden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar - Böden auf Ordnerhöhe abgestimmt - Tragkraft pro Boden 80 kg - optional mit Türen 1900 mm hoch - optional mit Seitenverbindungen - Breite pro Regalwand+ Nennbreite + 30 mm - Tiefe pro Regalwand+ Nenntiefe + 40 mm - Tragkraft pro Regalfeld 500 kg		750	400	2600	Ichtgrau	30,33					94031098	4044917351004	408,00	













Seite	Art. Nr.		Bild-Nr.		Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zollanfr.-nummer	EAN-Code	VK-Preis (EURO) zzgl.MwSt.			
44.45	9591	Büro-Leer-Regal Progress 500	8438 P900_2		Büro-Leer-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem für die individuelle Einrichtung! Anbaufeld, 2600 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, mit Kopf- und Sockelboden, mit Rückwand, ohne Fachböden	<b>Büro-Leer-Regal Progress 500</b> Anbaufeld, 2600 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, mit Kopf- und Sockelboden, mit Rückwand, ohne Fachböden Dauersattelstütze (Anregung aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in Ichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Rückwand, einem Kopf- und Sockelboden und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalprofile bestehen aus Kastenprofilen mit glatten Fronten. Die Regalisten können durch Verblendungen geschlossen werden. Das Regal kann durch Türen (H 1800 mm) in den Farben Ichtgrau oder graffgrau ergänzt werden. Optional verfügbar sind Fachböden (30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, Pendelhelferschienen sowie eine Garderobenstange.	<b>Büro-Leer-Regal Progress 500</b> schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet in Ichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2600 mm + Breite: 750 mm + Tiefe: 400 mm + serienmäßig mit Rückwand, Kopf- und Sockelboden und bodenbündigen Sockelblende + optional mit Seitenverblendungen + optional mit Türen 1800 mm hoch + optional mit Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt + optional mit Pendelhelferschienen + optional mit Garderobenstange + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm + Tragkraft pro Regalfeld 500 kg																
44.45	9597	Büro-Leer-Regal Progress 500	8438 P900_2		Büro-Leer-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem für die individuelle Einrichtung! Anbaufeld, 2600 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, mit Kopf- und Sockelboden, mit Rückwand, ohne Fachböden	<b>Büro-Leer-Regal Progress 500</b> Anbaufeld, 2600 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, mit Kopf- und Sockelboden, mit Rückwand, ohne Fachböden Dauersattelstütze (Anregung aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in Ichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Rückwand, einem Kopf- und Sockelboden und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalprofile bestehen aus Kastenprofilen mit glatten Fronten. Die Regalisten können durch Verblendungen geschlossen werden. Das Regal kann durch Türen (H 1800 mm) in den Farben Ichtgrau oder graffgrau ergänzt werden. Optional verfügbar sind Fachböden (30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, Pendelhelferschienen sowie eine Garderobenstange.	<b>Büro-Leer-Regal Progress 500</b> schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet in Ichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2600 mm + Breite: 750 mm + Tiefe: 600 mm + serienmäßig mit Rückwand, Kopf- und Sockelboden und bodenbündigen Sockelblende + optional mit Seitenverblendungen + optional mit Türen 1800 mm hoch + optional mit Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt + optional mit Pendelhelferschienen + optional mit Garderobenstange + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm + Tragkraft pro Regalfeld 500 kg	750	400	2600	lichtgrau	19,83						84031098	4044917353404	280,00			
44.45	8406	Seitensteg Progress 500	8406 8406_1	Zubehör	Seitensteg Progress 500, 300 mm tief zum Einsatz in der Regalleiter als Ordneranschlag	<b>Seitensteg Progress 500</b> Zum Einsatz in der Regalleiter als Ordneranschlag für 300 mm tiefe Böden. Aus Stahl, pulverbeschichtet in Ichtgrau RAL 7035.	<b>Seitensteg Progress 500</b> 300 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet + in Ichtgrau RAL 7035		300			lichtgrau	0,27					84039010	4044917280601	4,00			
44.45	8407	Seitensteg Progress 500	8406 8406_1	Zubehör	Seitensteg Progress 500, 400 mm tief zum Einsatz in der Regalleiter als Ordneranschlag	<b>Seitensteg Progress 500</b> Zum Einsatz in der Regalleiter als Ordneranschlag für 400 mm tiefe Böden. Aus Stahl, pulverbeschichtet in Ichtgrau RAL 7035.	<b>Seitensteg Progress 500</b> 400 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet + in Ichtgrau RAL 7035		400			lichtgrau	0,35					84039010	4044917280700	4,30			
44.45	8408	Seitensteg Progress 500	8406 8406_1	Zubehör	Seitensteg Progress 500, 600 mm tief zum Einsatz in der Regalleiter als Ordneranschlag	<b>Seitensteg Progress 500</b> Zum Einsatz in der Regalleiter als Ordneranschlag für 600 mm tiefe Böden. Aus Stahl, pulverbeschichtet in Ichtgrau RAL 7035.	<b>Seitensteg Progress 500</b> 600 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet + in Ichtgrau RAL 7035		600			lichtgrau	0,54					84039010	4044917280800	6,30			
44.45	9597	Transsteg Progress 500	9597 9597_1	Zubehör	Transsteg Progress 500, 960 mm breit, 600 mm tief für doppelseitige Ordnerlage	<b>Transsteg Progress 500</b> 960 mm breit für 600 mm tiefe Böden als Ordneranschlag für doppelseitige Ordnerbeschickung.	<b>Transsteg Progress 500</b> 960 mm breit + 600 mm tief		960			verzinkt	0,30					84039010	4044917186507	7,10			
44.45	9596	Transsteg Progress 500	9597 9597_1	Zubehör	Transsteg Progress 500, 750 mm breit, 600 mm tief für doppelseitige Ordnerlage	<b>Transsteg Progress 500</b> 750 mm breit für 600 mm tiefe Böden als Ordneranschlag für doppelseitige Ordnerbeschickung.	<b>Transsteg Progress 500</b> 750 mm breit + 600 mm tief		750			verzinkt	0,20					84039010	4044917186408	5,90			
44.45	8719	Verschöbarer Fachteiler Progress 500	8719 P900_3	Zubehör	Verschöbarer Fachteiler Progress 500, 300 mm tief	<b>Verschöbarer Fachteiler Progress 500</b> 300 mm tief, 155 mm hoch. Aus Stahl, pulverbeschichtet in Ichtgrau RAL 7035, z.B. als Ordnerstütze	<b>Verschöbarer Fachteiler Progress 500</b> 300 mm tief + 155 mm hoch + aus Stahl, pulverbeschichtet + in Ichtgrau RAL 7035		300	155		lichtgrau	0,47					84039010	4044917307704	8,40			
44.45	8446	Verschöbarer Fachteiler Progress 500	8719 P900_3	Zubehör	Verschöbarer Fachteiler Progress 500, 400 mm tief	<b>Verschöbarer Fachteiler Progress 500</b> 400 mm tief, 155 mm hoch. Aus Stahl, pulverbeschichtet in Ichtgrau RAL 7035, z.B. als Ordnerstütze	<b>Verschöbarer Fachteiler Progress 500</b> 400 mm tief + 155 mm hoch + aus Stahl, pulverbeschichtet + in Ichtgrau RAL 7035		400	155		lichtgrau	0,64					84039010	4044917285309	9,10			
44.45	8472	Verschöbarer Fachteiler Progress 500	8719 P900_3	Zubehör	Verschöbarer Fachteiler Progress 500, 600 mm tief	<b>Verschöbarer Fachteiler Progress 500</b> 600 mm tief, 155 mm hoch. Aus Stahl, pulverbeschichtet in Ichtgrau RAL 7035, z.B. als Ordnerstütze	<b>Verschöbarer Fachteiler Progress 500</b> 600 mm tief + 155 mm hoch + aus Stahl, pulverbeschichtet + in Ichtgrau RAL 7035		600	155		lichtgrau	1,11					84039010	4044917287709	14,40			
44.45	8400	Fachboden Progress 500	8400	Zubehör	Fachboden Progress 500, 960 mm breit, 300 mm tief	<b>Fachboden Progress 500</b> 960 mm breit, 300 mm tief. Für Leer-Regale oder als zusätzliche Böden für Komplett-Regale. Aus Stahl, pulverbeschichtet in Ichtgrau RAL 7035.	<b>Fachboden Progress 500</b> 960 mm breit + 300 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet + in Ichtgrau RAL 7035		960	300		lichtgrau	2,05					84039010	4044917280700	15,00			
44.45	8401	Fachboden Progress 500	8400	Zubehör	Fachboden Progress 500, 960 mm breit, 400 mm tief	<b>Fachboden Progress 500</b> 960 mm breit, 400 mm tief. Für Leer-Regale oder als zusätzliche Böden für Komplett-Regale. Aus Stahl, pulverbeschichtet in Ichtgrau RAL 7035.	<b>Fachboden Progress 500</b> 960 mm breit + 400 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet + in Ichtgrau RAL 7035		960	400		lichtgrau	2,23					84039010	4044917280106	16,50			
44.45	8417	Fachboden Progress 500	8400	Zubehör	Fachboden Progress 500, 960 mm breit, 400 mm tief	<b>Fachboden Progress 500</b> 960 mm breit, 400 mm tief. Für Leer-Regale oder als zusätzliche Böden für Komplett-Regale. Aus Stahl, pulverbeschichtet in Ichtgrau RAL 7035.	<b>Fachboden Progress 500</b> 960 mm breit + 400 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet + in Ichtgrau RAL 7035		960	400		lichtgrau	2,30					84039010	4044917281707	20,20			
44.45	8418	Fachboden Progress 500	8400	Zubehör	Fachboden Progress 500, 750 mm breit, 400 mm tief	<b>Fachboden Progress 500</b> 750 mm breit, 400 mm tief. Für Leer-Regale oder als zusätzliche Böden für Komplett-Regale. Aus Stahl, pulverbeschichtet in Ichtgrau RAL 7035.	<b>Fachboden Progress 500</b> 750 mm breit + 400 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet + in Ichtgrau RAL 7035		750	400		lichtgrau	1,75					84039010	4044917281806	18,60			
44.45	8424	Fachboden Progress 500	8400	Zubehör	Fachboden Progress 500, 960 mm breit, 600 mm tief	<b>Fachboden Progress 500</b> 960 mm breit, 600 mm tief. Für Leer-Regale oder als zusätzliche Böden für Komplett-Regale. Aus Stahl, pulverbeschichtet in Ichtgrau RAL 7035.	<b>Fachboden Progress 500</b> 960 mm breit + 600 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet + in Ichtgrau RAL 7035		960	600		lichtgrau	4,03					84039010	4044917282407	27,60			
44.45	8425	Fachboden Progress 500	8400	Zubehör	Fachboden Progress 500, 750 mm breit, 600 mm tief	<b>Fachboden Progress 500</b> 750 mm breit, 600 mm tief. Für Leer-Regale oder als zusätzliche Böden für Komplett-Regale. Aus Stahl, pulverbeschichtet in Ichtgrau RAL 7035.	<b>Fachboden Progress 500</b> 750 mm breit + 600 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet + in Ichtgrau RAL 7035		750	600		lichtgrau	3,03					84039010	4044917282505	27,30			
44.45	5426	Pendelhelferschiene Progress 500	5426 5426_1	Zubehör	Pendelhelferschiene Progress 500, 960 mm breit, 400 mm tief	<b>Pendelhelferschiene Progress 500</b> 960 mm breit, für Regalfelde 400 mm, System Letz / Elba	<b>Pendelhelferschiene Progress 500</b> 960 mm breit + 400 mm tief		960	400		verzinkt	1,50					84039010	4044917161702	26,40			
44.45	5425	Pendelhelferschiene Progress 500	5426 5426_1	Zubehör	Pendelhelferschiene Progress 500, 750 mm breit, 400 mm tief	<b>Pendelhelferschiene Progress 500</b> 750 mm breit, für Regalfelde 400 mm, System Letz / Elba	<b>Pendelhelferschiene Progress 500</b> 750 mm breit + 400 mm tief		750	400		verzinkt	1,05					84039010	4044917161603	25,10			
44.45	5413	Garderobenstange Progress 500	5413	Zubehör	Garderobenstange Progress 500, 750 mm breit, 300 mm tief, mit (H4) Ablageböden	<b>Garderobenstange Progress 500</b> 750 mm breit, 300 mm tief, mit (H4) Ablageböden	<b>Garderobenstange Progress 500</b> 750 mm breit + 300 mm tief + (H4) Ablageböden		750	300		verzinkt	2,50					84039010	4044917424081	41,30			
44.45	5414	Garderobenstange Progress 500	5413	Zubehör	Garderobenstange Progress 500, 750 mm breit, 400 mm tief, mit (H4) Ablageböden	<b>Garderobenstange Progress 500</b> 750 mm breit, 400 mm tief, mit (H4) Ablageböden	<b>Garderobenstange Progress 500</b> 750 mm breit + 400 mm tief + (H4) Ablageböden		750	400		verzinkt	2,60					84039010	4044917424098	49,30			
44.45	8403	Seiten-Blende Progress 500	8403 8403_1	Zubehör	Seiten-Blende Progress 500, 1900 mm hoch, 300 mm tief	<b>Seiten-Blende Progress 500</b> 1900 mm hoch, 300 mm tief. Die Regalisten (Regalanfang und -ende) können durch Ichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	<b>Seiten-Blende Progress 500</b> 1900 mm hoch + 300 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet in Ichtgrau RAL 7035 + für Regalanfang und -ende		300	1900		lichtgrau	2,85					84039010	4044917280304	35,00			
44.45	8413	Seiten-Blende Progress 500	8403 8403_1	Zubehör	Seiten-Blende Progress 500, 1900 mm hoch, 400 mm tief	<b>Seiten-Blende Progress 500</b> 1900 mm hoch, 400 mm tief. Die Regalisten (Regalanfang und -ende) können durch Ichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	<b>Seiten-Blende Progress 500</b> 1900 mm hoch + 400 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet in Ichtgrau RAL 7035 + für Regalanfang und -ende		400	1900		lichtgrau	3,69					84039010	4044917281301	47,00			

Seite	Art. Nr.	Bild-Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zollartf. nummer	EAN-Code	VK-Preis (EURO) zzgl.MwSt.		
44.45	8437	8403 8403_1	Zubehör	Seiten-Blende Progress 500, 1900 mm hoch, 600 mm tief	<b>Seiten-Blende Progress 500</b> 1900 mm hoch, 600 mm tief. Die Regalsteilen (Regalanfang und -ende) können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	<b>Seiten-Blende Progress 500</b> + 1800 mm hoch + 600 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + für Regalanfang und -ende		600	1900	lichtgrau	6,73					94039010	4044917284401	59,00		
44.45	8409	8409 8403_1	Zubehör	Seiten-Blende Progress 500, 2250 mm hoch, 300 mm tief	<b>Seiten-Blende Progress 500</b> 2250 mm hoch, 300 mm tief. Die Regalsteilen (Regalanfang und -ende) können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	<b>Seiten-Blende Progress 500</b> + 2250 mm hoch + 300 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + für Regalanfang und -ende			300	2250	lichtgrau	3,65				94039010	4044917280908	47,00		
44.45	8411	8409 8403_1	Zubehör	Seiten-Blende Progress 500, 2250 mm hoch, 400 mm tief	<b>Seiten-Blende Progress 500</b> 2250 mm hoch, 400 mm tief. Die Regalsteilen (Regalanfang und -ende) können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	<b>Seiten-Blende Progress 500</b> + 2250 mm hoch + 400 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + für Regalanfang und -ende		400	2250	lichtgrau	4,51					94039010	4044917281103	52,00		
44.45	8438	8409 8403_1	Zubehör	Seiten-Blende Progress 500, 2250 mm hoch, 600 mm tief	<b>Seiten-Blende Progress 500</b> 2250 mm hoch, 600 mm tief. Die Regalsteilen (Regalanfang und -ende) können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	<b>Seiten-Blende Progress 500</b> + 2250 mm hoch + 600 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + für Regalanfang und -ende		600	2250	lichtgrau	8,03					94039010	4044917284500	73,00		
44.45	8410	8410 8403_1	Zubehör	Seiten-Blende Progress 500, 2600 mm hoch, 300 mm tief	<b>Seiten-Blende Progress 500</b> 2600 mm hoch, 300 mm tief. Die Regalsteilen (Regalanfang und -ende) können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	<b>Seiten-Blende Progress 500</b> + 2600 mm hoch + 300 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + für Regalanfang und -ende		300	2600	lichtgrau	4,26					94039010	4044917281004	53,00		
44.45	8412	8410 8403_1	Zubehör	Seiten-Blende Progress 500, 2600 mm hoch, 400 mm tief	<b>Seiten-Blende Progress 500</b> 2600 mm hoch, 400 mm tief. Die Regalsteilen (Regalanfang und -ende) können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	<b>Seiten-Blende Progress 500</b> + 2600 mm hoch + 400 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + für Regalanfang und -ende		400	2600	lichtgrau	5,30					94039010	4044917281202	63,00		
44.45	8439	8410 8403_1	Zubehör	Seiten-Blende Progress 500, 2600 mm hoch, 600 mm tief	<b>Seiten-Blende Progress 500</b> 2600 mm hoch, 600 mm tief. Die Regalsteilen (Regalanfang und -ende) können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	<b>Seiten-Blende Progress 500</b> + 2600 mm hoch + 600 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + für Regalanfang und -ende		600	2600	lichtgrau	9,29					94039010	4044917284609	82,00		
44.45	8414	8414 P900_2 8414_1	Zubehör	Flügelüren-Anbausatz Progress 500, 960 mm breit, lichtgrau	<b>Flügelüren-Anbausatz Progress 500</b> 960 mm breit, lichtgrau Zur Gestaltung von Regalen, als abschließbare Schrankelemente. Optional ist der Einsatz von Zwischenwänden, als seitlicher Abschluss möglich.	<b>Flügelüren-Anbausatz Progress 500</b> + 960 mm breit + lichtgrau RAL 7035 + abschließbar + optional mit Zwischenwänden / seitlicher Abschluss	960		1900	lichtgrau	17,48					94039010	4044917281400	240,00		
44.45	8435	8414 P900_2 8435	Zubehör	Flügelüren-Anbausatz Progress 500, 750 mm breit, lichtgrau	<b>Flügelüren-Anbausatz Progress 500</b> 750 mm breit, lichtgrau Zur Gestaltung von Regalen, als abschließbare Schrankelemente. Optional ist der Einsatz von Zwischenwänden, als seitlicher Abschluss möglich.	<b>Flügelüren-Anbausatz Progress 500</b> + 750 mm breit + lichtgrau RAL 7035 + abschließbar + optional mit Zwischenwänden / seitlicher Abschluss	750		1900	lichtgrau	15,46					94039010	4044917281302	230,00		
44.45	8415	8415 P900_2	Zubehör	Zwischenwand Progress 500, 300 mm tief	<b>Zwischenwand Progress 500</b> 300 mm tief, lichtgrau, als seitlicher Abschluss bei Einsatz von Flügelüren	<b>Zwischenwand Progress 500</b> + 300 mm tief + lichtgrau RAL 7035 + seitlicher Abschluss bei Einsatz von Türen		300	1900	lichtgrau	3,40					94039010	4044917281509	32,00		
44.45	8416	8415 P900_2	Zubehör	Zwischenwand Progress 500, 400 mm tief	<b>Zwischenwand Progress 500</b> 400 mm tief, lichtgrau, als seitlicher Abschluss bei Einsatz von Flügelüren	<b>Zwischenwand Progress 500</b> + 400 mm tief + lichtgrau RAL 7035 + seitlicher Abschluss bei Einsatz von Türen		400	1900	lichtgrau	4,20					94039010	4044917281608	43,00		
44.45	8426	8415 P900_2	Zubehör	Zwischenwand Progress 500, 600 mm tief	<b>Zwischenwand Progress 500</b> 600 mm tief, lichtgrau, als seitlicher Abschluss bei Einsatz von Flügelüren	<b>Zwischenwand Progress 500</b> + 600 mm tief + lichtgrau RAL 7035 + seitlicher Abschluss bei Einsatz von Türen		600	1900	lichtgrau	6,18					94039010	4044917282803	59,00		
46.47		P2000_1 P2000_2 P2000_3 P2000_4		Tragstarkes Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Dauerstables, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 oder silber RAL 9006 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebrungen. Es sind zwei Kombireihen, drei Höhen und vier Tiefen, sowie Eckregale für die optimale Raumnutzung verfügbar. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Alle Regale sind auf Ordernhöhe abgestimmt und serienmäßig mit Kopf- und bodenbündigen Sockelblenden ausgestattet. Die Regalsteilen können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar. Die Regale können durch Rückwände ergänzt werden.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> schraubloses Stecksystem, ohne Diagonalkreuz aus pulverbeschichtetem Stahl Rahmenfarbe schwarz RAL 9011 oder silber RAL 9006 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebrungen in 3 Höhen: 1900, 2250 und 2600 mm in 2 Breiten: 900 und 750 mm in 4 Tiefen: 300, 400, 600 und 600 mm serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende mit und ohne Rückwand Böden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar Böden auf Ordernhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden bis 400 mm tief = 100 kg, ab 500 mm tief = 120 kg, mit Unterzügen bis 200 kg + Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg + optional mit Seitenverblendungen + Breite pro Regalwand = Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand + Nennbreite + 40 mm														
46.47	2111	2111 P2000_2		Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand, Rahmenfarbe schwarz	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand, Dauerstables, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebrungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordernhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalsteilen können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 1900 mm + Breite: 1000 mm + Tiefe: 300 mm + serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende ohne Rückwand optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 + 5 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar auf Ordernhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 100 kg + Breite pro Regalwand = Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand + Nennbreite + 40 mm + Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg										94031098	4044917034402	170,00		
46.47	2900	2111 P2000_1		Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand, Rahmenfarbe silber	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand, Dauerstables, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebrungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordernhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalsteilen können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> schraubloses Stecksystem aus Stahl pulverbeschichtet, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 1900 mm + Breite: 1000 mm + Tiefe: 300 mm + serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende ohne Rückwand optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 + 5 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar auf Ordernhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 100 kg + Breite pro Regalwand = Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand + Nennbreite + 40 mm + Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg	1000	300	1900	schwarz/lichtgrau	22,59					94031098	4044917421073	170,00		







Seite	Art. Nr.	Bild-Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zollanfr.-nummer	EAN-Code	VK-Preis (EURO) zzgl.MwSt.	
46-47	2088	F2000_2	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 1900 mm hoch, 300 mm tief, für 5 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite 1900 mm hoch, 300 mm tief, für 5 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite: • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz 9011, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 1900 mm • Tiefe: 300 mm • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • für 5 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar	RAL		300	1900	schwarz/lichtgrau	4,33					94031098	4044917032048	51,00	
46-47	2088	F2000_1	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 1900 mm hoch, 300 mm tief, für 5 Fachböden, Rahmenfarbe silber	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite 1900 mm hoch, 300 mm tief, für 5 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite: • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber 9006, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 1900 mm • Tiefe: 300 mm • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • für 5 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar	RAL										94031098	4044917420410	51,00	
46-47	2088	F2000_2	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 1900 mm hoch, 400 mm tief, für 5 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite 1900 mm hoch, 400 mm tief, für 5 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite: • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz 9011, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 1900 mm • Tiefe: 400 mm • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • für 5 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar	RAL		300	1900	silber/lichtgrau	4,33					94031098	4044917420410	51,00	
46-47	2088	F2000_1	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 1900 mm hoch, 400 mm tief, für 5 Fachböden, Rahmenfarbe silber	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite 1900 mm hoch, 400 mm tief, für 5 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite: • schraubloses Stecksystem • aus Stahl pulverbeschichtet, Rahmenfarbe in silber 9006, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 1900 mm • Tiefe: 400 mm • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • für 5 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar	RAL 9006		400	1900	schwarz/lichtgrau	4,50					94031098	4044917032057	55,00	
46-47	2088	F2000_2	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 1900 mm hoch, 500 mm tief, für 5 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite 1900 mm hoch, 500 mm tief, für 5 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite: • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz 9011, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 1900 mm • Tiefe: 500 mm • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • für 5 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar	RAL		400	1900	silber/lichtgrau	4,50					94031098	4044917420472	54,00	
46-47	2088	F2000_1	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 1900 mm hoch, 500 mm tief, für 5 Fachböden, Rahmenfarbe silber	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite 1900 mm hoch, 500 mm tief, für 5 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite: • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber 9006, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 1900 mm • Tiefe: 500 mm • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • für 5 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar	RAL		500	1900	schwarz/lichtgrau	4,70					94031098	4044917032056	63,00	
46-47	2088	F2000_2	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 1900 mm hoch, 600 mm tief, für 5 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite 1900 mm hoch, 600 mm tief, für 5 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite: • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz 9011, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 1900 mm • Tiefe: 600 mm • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • für 5 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar	RAL		600	1900	silber/lichtgrau	4,70					94031098	4044917420540	63,00	
46-47	2088	F2000_1	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 1900 mm hoch, 600 mm tief, für 5 Fachböden, Rahmenfarbe silber	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite 1900 mm hoch, 600 mm tief, für 5 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite: • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber 9006, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 1900 mm • Tiefe: 600 mm • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • für 5 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar	RAL		600	1900	schwarz/lichtgrau	4,88					94031098	4044917032705	64,00	
46-47	2131	F2000_2	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand, Rahmenfarbe schwarz	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand, Dauerstabiles, tragbares Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauer RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbürtigen Sockelleiste ausgestattet. Die Regalsteilen können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestockbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite: • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz 9011, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2250 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 300 mm • serienmäßig mit Kopf- und Sockelleiste ohne Rückwand • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt • Tragkraft pro Boden: 100 kg • Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm • Tiefe pro Regalwand= Nennbreite + 40 mm • Tragkraft pro Regalfeld: 1000 kg	RAL		1000	300	2250	schwarz/lichtgrau	26,01					94031098	4044917036000	207,00
46-47	2131	F2000_1	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand, Rahmenfarbe silber	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand, Dauerstabiles, tragbares Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit lichtgrauer RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbürtigen Sockelleiste ausgestattet. Die Regalsteilen können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestockbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite: • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2250 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 300 mm • serienmäßig mit Kopf- und Sockelleiste ohne Rückwand • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt • Tragkraft pro Boden: 100 kg • Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm • Tiefe pro Regalwand= Nennbreite + 40 mm • Tragkraft pro Regalfeld: 1000 kg	RAL		1000	300	2250	silber/lichtgrau	26,01					94031098	4044917420700	207,00
46-47	2131	F2000_2	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand, Rahmenfarbe schwarz	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand, Dauerstabiles, tragbares Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauer RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbürtigen Sockelleiste ausgestattet. Die Regalsteilen können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestockbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite: • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz 9011, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2250 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 400 mm • serienmäßig mit Kopf- und Sockelleiste ohne Rückwand • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt • Tragkraft pro Boden: 100 kg • Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm • Tiefe pro Regalwand= Nennbreite + 40 mm • Tragkraft pro Regalfeld: 1000 kg	RAL		1000	400	2250	schwarz/lichtgrau	29,93					94031098	4044917036109	245,00

Seite	Art. Nr.	Bild-Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zollanfr.-nummer	EAN-Code	VK-Preis (EURO) zzgl.MwSt.	
46-47	2913	Buro-Regal Progress 2000	2131 P2000_1	Buro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand, Rahmenfarbe silber	<b>Buro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstabilis, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstreubungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnenhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbrücken Sockelblende ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestockbar.	<b>Buro-Regal Progress 2000</b> schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 2250 mm Breite: 1000 mm Tiefe: 400 mm serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende ohne Rückwand optional mit Seitenverblenden in lichtgrau RAL 7035 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar auf Ordnenhöhe abgestimmt Tragkraft pro Boden 100 kg optional mit Unterzügen zur Tragfahlfhöhung Breite pro Regalwand+ Nennbreite + 30 mm Tiefe pro Regalwand+ Nenntiefe + 40 mm Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg		1000	400	2250	silberlichtgrau	29,93					94031098	4044917420717	245,00
46-47	2133	Buro-Regal Progress 2000	2131 P2000_2	Buro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand, Rahmenfarbe schwarz	<b>Buro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstabilis, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstreubungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnenhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbrücken Sockelblende ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestockbar.	<b>Buro-Regal Progress 2000</b> schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 2250 mm Breite: 1000 mm Tiefe: 500 mm serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende ohne Rückwand optional mit Seitenverblenden in lichtgrau RAL 7035 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar auf Ordnenhöhe abgestimmt Tragkraft pro Boden 120 kg optional mit Unterzügen zur Tragfahlfhöhung Breite pro Regalwand+ Nennbreite + 30 mm Tiefe pro Regalwand+ Nenntiefe + 40 mm Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg		1000	500	2250	schwarzlichtgrau	35,32				94031098	4044917423158	274,00	
46-47	2914	Buro-Regal Progress 2000	2131 P2000_1	Buro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand, Rahmenfarbe silber	<b>Buro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstabilis, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstreubungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnenhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbrücken Sockelblende ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestockbar.	<b>Buro-Regal Progress 2000</b> schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 2250 mm Breite: 1000 mm Tiefe: 500 mm serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende ohne Rückwand optional mit Seitenverblenden in lichtgrau RAL 7035 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar auf Ordnenhöhe abgestimmt Tragkraft pro Boden 120 kg optional mit Unterzügen zur Tragfahlfhöhung Breite pro Regalwand+ Nennbreite + 30 mm Tiefe pro Regalwand+ Nenntiefe + 40 mm Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg		1000	500	2250	schwarzlichtgrau	35,32				94031098	4044917423158	274,00	
46-47	2134	Buro-Regal Progress 2000	2131 P2000_2	Buro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 600 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand, Rahmenfarbe schwarz	<b>Buro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 600 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstabilis, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstreubungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnenhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbrücken Sockelblende ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestockbar.	<b>Buro-Regal Progress 2000</b> schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 2250 mm Breite: 1000 mm Tiefe: 600 mm serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende ohne Rückwand optional mit Seitenverblenden in lichtgrau RAL 7035 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar auf Ordnenhöhe abgestimmt Tragkraft pro Boden 120 kg optional mit Unterzügen zur Tragfahlfhöhung Breite pro Regalwand+ Nennbreite + 30 mm Tiefe pro Regalwand+ Nenntiefe + 40 mm Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg		1000	600	2250	silberlichtgrau	39,55				94031098	4044917421165	310,00	
46-47	2915	Buro-Regal Progress 2000	2131 P2000_1	Buro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 600 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand, Rahmenfarbe silber	<b>Buro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 600 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstabilis, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstreubungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnenhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbrücken Sockelblende ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestockbar.	<b>Buro-Regal Progress 2000</b> schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 2250 mm Breite: 1000 mm Tiefe: 600 mm serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende ohne Rückwand optional mit Seitenverblenden in lichtgrau RAL 7035 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar auf Ordnenhöhe abgestimmt Tragkraft pro Boden 120 kg optional mit Unterzügen zur Tragfahlfhöhung Breite pro Regalwand+ Nennbreite + 30 mm Tiefe pro Regalwand+ Nenntiefe + 40 mm Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg		1000	600	2250	schwarzlichtgrau	39,55				94031098	4044917421165	310,00	
46-47	2135	Buro-Regal Progress 2000	2135 P2000_2	Buro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2250 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand, Rahmenfarbe schwarz	<b>Buro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 2250 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstabilis, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstreubungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnenhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbrücken Sockelblende ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestockbar.	<b>Buro-Regal Progress 2000</b> schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 2250 mm Breite: 750 mm Tiefe: 300 mm serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende ohne Rückwand optional mit Seitenverblenden in lichtgrau RAL 7035 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar auf Ordnenhöhe abgestimmt Tragkraft pro Boden 100 kg Breite pro Regalwand+ Nennbreite + 30 mm Tiefe pro Regalwand+ Nenntiefe + 40 mm Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg		750	300	2250	schwarzlichtgrau	19,60				94031098	4044917026405	195,00	
46-47	2916	Buro-Regal Progress 2000	2135 P2000_1	Buro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2250 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand, Rahmenfarbe silber	<b>Buro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 2250 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstabilis, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstreubungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnenhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbrücken Sockelblende ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestockbar.	<b>Buro-Regal Progress 2000</b> schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 2250 mm Breite: 750 mm Tiefe: 300 mm serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende ohne Rückwand optional mit Seitenverblenden in lichtgrau RAL 7035 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar auf Ordnenhöhe abgestimmt Tragkraft pro Boden 100 kg Breite pro Regalwand+ Nennbreite + 30 mm Tiefe pro Regalwand+ Nenntiefe + 40 mm Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg		750	300	2250	silberlichtgrau	19,60				94031098	4044917421172	195,00	







Seite	Art. Nr.	Bild-Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zollartf. nummer	EAN-Code	VK-Preis (EURO) zzgl. MwSt.
46-47	2003	Büro-Regal Progress 2000	2062 F2000_2	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 2250 mm hoch, 400 mm tief, für 6 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite 2250 mm hoch, 400 mm tief, für 6 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz 9011, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2250 mm • Tiefe: 400 mm • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • für 6 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar		400	2250	schwarz/lichtgrau	5,44					94031098	4044917320903	76,00
46-47	2015	Büro-Regal Progress 2000	2062 F2000_1	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 2250 mm hoch, 400 mm tief, für 6 Fachböden, Rahmenfarbe silber	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite 2250 mm hoch, 400 mm tief, für 6 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber 9006, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2250 mm • Tiefe: 400 mm • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • für 6 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar		400	2250	silber/lichtgrau	5,44					94031098	4044917422223	76,00
46-47	2004	Büro-Regal Progress 2000	2062 F2000_2	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 2250 mm hoch, 500 mm tief, für 6 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite 2250 mm hoch, 500 mm tief, für 6 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz 9011, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2250 mm • Tiefe: 500 mm • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • für 6 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar		500	2250	schwarz/lichtgrau	5,73					94031098	4044917033009	84,00
46-47	2016	Büro-Regal Progress 2000	2062 F2000_1	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 2250 mm hoch, 500 mm tief, für 6 Fachböden, Rahmenfarbe silber	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite 2250 mm hoch, 500 mm tief, für 6 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber 9006, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2250 mm • Tiefe: 500 mm • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • für 6 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar		500	2250	silber/lichtgrau	5,73					94031098	4044917422230	84,00
46-47	2005	Büro-Regal Progress 2000	2062 F2000_2	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 2250 mm hoch, 600 mm tief, für 6 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite 2250 mm hoch, 600 mm tief, für 6 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz 9011, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2250 mm • Tiefe: 600 mm • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • für 6 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar		600	2250	schwarz/lichtgrau	6,00					94031098	4044917033108	89,00
46-47	2017	Büro-Regal Progress 2000	2062 F2000_1	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 2250 mm hoch, 600 mm tief, für 6 Fachböden, Rahmenfarbe silber	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite 2250 mm hoch, 600 mm tief, für 6 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber 9006, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2250 mm • Tiefe: 600 mm • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • für 6 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar		600	2250	silber/lichtgrau	6,00					94031098	4044917422247	89,00
46-47	2151	Büro-Regal Progress 2000	2151 F2000_2	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 7 Fachböden, ohne Rückwand, Rahmenfarbe schwarz	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 7 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstabiles, tragtales Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalstiele können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz 9011, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2600 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 300 mm • serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende ohne Rückwand • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • 7 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar auf Ordnerhöhe abgestimmt • Tragkraft pro Boden 100 kg • Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm • Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm • Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg		1000	300	2600	schwarz/lichtgrau	29,77				94031098	40449170337601	230,00
46-47	2024	Büro-Regal Progress 2000	2151 F2000_1	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 7 Fachböden, ohne Rückwand, Rahmenfarbe silber	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 7 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstabiles, tragtales Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalstiele können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2600 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 300 mm • serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende ohne Rückwand • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • 7 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar auf Ordnerhöhe abgestimmt • Tragkraft pro Boden 100 kg • Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm • Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm • Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg		1000	300	2600	silber/lichtgrau	29,77				94031098	4044917420762	230,00
46-47	2152	Büro-Regal Progress 2000	2151 F2000_2	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 7 Fachböden, ohne Rückwand, Rahmenfarbe schwarz	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 7 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstabiles, tragtales Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalstiele können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz 9011, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2600 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 400 mm • serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende ohne Rückwand • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • 7 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar auf Ordnerhöhe abgestimmt • Tragkraft pro Boden 100 kg • optional mit Unterzügen zur Traghalfehöhung • Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm • Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm • Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg		1000	400	2600	schwarz/lichtgrau	35,00				94031098	40449170337700	277,00
46-47	2025	Büro-Regal Progress 2000	2151 F2000_1	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 7 Fachböden, ohne Rückwand, Rahmenfarbe silber	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 7 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstabiles, tragtales Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalstiele können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2600 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 400 mm • serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende ohne Rückwand • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • 7 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar auf Ordnerhöhe abgestimmt • Tragkraft pro Boden 100 kg • optional mit Unterzügen zur Traghalfehöhung • Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm • Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm • Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg		1000	400	2600	silber/lichtgrau	35,00				94031098	4044917420779	277,00







Seite	Art. Nr.		Bild-Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code	VK-Preis (EURO) zzgl. MwSt.		
46-47	2099	Büro-Regal Progress 2000	2096 F2000_2	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 2600 mm hoch, 600 mm tief, für 7 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite 2600 mm hoch, 600 mm tief, für 7 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstrebungen in Ichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine Ichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> • Endseite • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Verstrebungen in Ichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2600 mm • Tiefe: 600 mm • optional mit Seitenverblendungen in Ichtgrau RAL 7035 • für 7 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar.		600	2600		schwarz/lichtgrau	6,56					94031098	4044917303504	81,00		
46-47	2021	Büro-Regal Progress 2000	2096 F2000_1	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 2600 mm hoch, 600 mm tief, für 7 Fachböden, Rahmenfarbe silber	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite 2600 mm hoch, 600 mm tief, für 7 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstrebungen in Ichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine Ichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> • Endseite • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstrebungen in Ichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2600 mm • Tiefe: 600 mm • optional mit Seitenverblendungen in Ichtgrau RAL 7035 • für 7 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar.											94031098	4044917420956	81,00		
46-47	2211	Büro-Regal Progress 2000	2211 F2000_2	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand, Rahmenfarbe schwarz	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand, Dauerstabiles, tragbares Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit Ichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende sowie einer Ichtgrauen Rückwand ausgestattet. Die Regalsteilen können durch Ichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die Ichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Fachböden in Ichtgrau RAL 7035 • Höhe: 1900 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 300 mm • serienmäßig mit Kopf und Sockelblende • serienmäßig mit Ichtgrauer Rückwand • optional mit Seitenverblendungen in Ichtgrau RAL 7035 • 5 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar auf Ordnerhöhe abgestimmt • Tragkraft pro Boden 100 kg • Breite pro Regalwand = Nennbreite + 30 mm • Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm • Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg		600	2600		silber/lichtgrau	6,56							94031098	4044917242066	81,00
46-47	2800	Büro-Regal Progress 2000	2211 F2000_1	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand, Rahmenfarbe silber	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand, Dauerstabiles, tragbares Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit Ichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende sowie einer Ichtgrauen Rückwand ausgestattet. Die Regalsteilen können durch Ichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die Ichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in Ichtgrau RAL 7035 • Höhe: 1900 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 300 mm • serienmäßig mit Kopf und Sockelblende • serienmäßig mit Ichtgrauer Rückwand • optional mit Seitenverblendungen in Ichtgrau RAL 7035 • 5 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar auf Ordnerhöhe abgestimmt • Tragkraft pro Boden 100 kg • Breite pro Regalwand = Nennbreite + 30 mm • Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm • Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg	1000	300	1900		schwarz/lichtgrau	29,94						94031098	4044917241608	262,00	
46-47	2212	Büro-Regal Progress 2000	2211 F2000_2	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand, Rahmenfarbe schwarz	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand, Dauerstabiles, tragbares Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit Ichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende sowie einer Ichtgrauen Rückwand ausgestattet. Die Regalsteilen können durch Ichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die Ichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Fachböden in Ichtgrau RAL 7035 • Höhe: 1900 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 400 mm • serienmäßig mit Kopf und Sockelblende • serienmäßig mit Ichtgrauer Rückwand • optional mit Seitenverblendungen in Ichtgrau RAL 7035 • 5 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar auf Ordnerhöhe abgestimmt • Tragkraft pro Boden 100 kg • optional mit Unterzügen zur Tragflerhöhung • Breite pro Regalwand = Nennbreite + 30 mm • Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm • Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg	1000	300	1900		silber/lichtgrau	29,94							94031098	4044917242063	262,00
46-47	2801	Büro-Regal Progress 2000	2211 F2000_1	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand, Rahmenfarbe silber	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand, Dauerstabiles, tragbares Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit Ichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende sowie einer Ichtgrauen Rückwand ausgestattet. Die Regalsteilen können durch Ichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die Ichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in Ichtgrau RAL 7035 • Höhe: 1900 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 400 mm • serienmäßig mit Kopf und Sockelblende • serienmäßig mit Ichtgrauer Rückwand • optional mit Seitenverblendungen in Ichtgrau RAL 7035 • 5 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar auf Ordnerhöhe abgestimmt • Tragkraft pro Boden 100 kg • optional mit Unterzügen zur Tragflerhöhung • Breite pro Regalwand = Nennbreite + 30 mm • Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm • Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg	1000	400	1900		schwarz/lichtgrau	33,16							94031098	4044917241707	286,00
46-47	2213	Büro-Regal Progress 2000	2211 F2000_2	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand, Rahmenfarbe schwarz	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand, Dauerstabiles, tragbares Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit Ichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende sowie einer Ichtgrauen Rückwand ausgestattet. Die Regalsteilen können durch Ichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die Ichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Fachböden in Ichtgrau RAL 7035 • Höhe: 1900 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 500 mm • serienmäßig mit Kopf und Sockelblende • serienmäßig mit Ichtgrauer Rückwand • optional mit Seitenverblendungen in Ichtgrau RAL 7035 • 5 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar auf Ordnerhöhe abgestimmt • Tragkraft pro Boden 120 kg • optional mit Unterzügen zur Tragflerhöhung • Breite pro Regalwand = Nennbreite + 30 mm • Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm • Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg	1000	400	1900		silber/lichtgrau	33,16							94031098	4044917242065	286,00
46-47	2802	Büro-Regal Progress 2000	2211 F2000_1	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand, Rahmenfarbe silber	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand, Dauerstabiles, tragbares Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit Ichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende sowie einer Ichtgrauen Rückwand ausgestattet. Die Regalsteilen können durch Ichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die Ichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in Ichtgrau RAL 7035 • Höhe: 1900 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 500 mm • serienmäßig mit Kopf und Sockelblende • serienmäßig mit Ichtgrauer Rückwand • optional mit Seitenverblendungen in Ichtgrau RAL 7035 • 5 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar auf Ordnerhöhe abgestimmt • Tragkraft pro Boden 120 kg • optional mit Unterzügen zur Tragflerhöhung • Breite pro Regalwand = Nennbreite + 30 mm • Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm • Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg	1000	500	1900		schwarz/lichtgrau	37,61							94031098	4044917241806	314,00
							1000	500	1900		silber/lichtgrau	37,61						94031098	4044917242053	314,00	







Seite	Art. Nr.	Bild-Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code	VK-Preis (EURO) zzgl. MwSt.	
46-47	2810	Büro-Regal Progress 2000 P2000_1	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Eckfeld 1900 mm hoch, 870 mm breit, Frontbreite 505 mm, 500 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand, Rahmenfarbe silber	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Eckfeld 1900 mm hoch, 870 mm breit, Frontbreite 505 mm, 500 mm tief, 5 Fachböden mit Rückwand Dauerstables, tragbares Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit lichtgrauem RAL 7035 Verstreben. Durch das schraublose Stecksystem kann es minimalistisch aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnenhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbürtigen Sockelleiste sowie einer lichtgrauen Rückwand ausgestattet. Die Regalelemente können durch lichtgraue Verbindungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Eckfeld • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 1900 mm • Breite: 870 mm • Tiefe: 500 mm • Frontbreite: 505 mm • serienmäßig mit Kopf- und Sockelleiste • optional mit lichtgrauer Rückwand • optional mit Seitenverblenden in lichtgrau RAL 7035 • 5 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar auf Ordnenhöhe abgestimmt			500	1900	silber/lichtgrau	49,16		94031098	4044917422117					47,100
46-47	2284	Büro-Regal Progress 2000 2281	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Eckfeld 1900 mm hoch, 970 mm breit, Frontbreite 505 mm, 600 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand, Rahmenfarbe schwarz	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Eckfeld 1900 mm hoch, 970 mm breit, Frontbreite 505 mm, 600 mm tief, 5 Fachböden mit Rückwand Dauerstables, tragbares Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauem RAL 7035 Verstreben. Durch das schraublose Stecksystem kann es minimalistisch aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnenhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbürtigen Sockelleiste sowie einer lichtgrauen Rückwand ausgestattet. Die Regalelemente können durch lichtgraue Verbindungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Eckfeld • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 1900 mm • Breite: 970 mm • Tiefe: 600 mm • Frontbreite: 505 mm • serienmäßig mit Kopf- und Sockelleiste • serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand • optional mit Seitenverblenden in lichtgrau RAL 7035 • 5 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar auf Ordnenhöhe abgestimmt			600	1900	schwarz/lichtgrau	69,68		94031098	4044917049093					602,00
46-47	2811	Büro-Regal Progress 2000 P2000_1	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Eckfeld 1900 mm hoch, 970 mm breit, Frontbreite 505 mm, 600 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand, Rahmenfarbe silber	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Eckfeld 1900 mm hoch, 970 mm breit, Frontbreite 505 mm, 600 mm tief, 5 Fachböden mit Rückwand Dauerstables, tragbares Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit lichtgrauem RAL 7035 Verstreben. Durch das schraublose Stecksystem kann es minimalistisch aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnenhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbürtigen Sockelleiste sowie einer lichtgrauen Rückwand ausgestattet. Die Regalelemente können durch lichtgraue Verbindungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Eckfeld • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 1900 mm • Breite: 970 mm • Tiefe: 600 mm • Frontbreite: 505 mm • serienmäßig mit Kopf- und Sockelleiste • serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand • optional mit Seitenverblenden in lichtgrau RAL 7035 • 5 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar auf Ordnenhöhe abgestimmt			600	1900	schwarz/lichtgrau	69,68		94031098	4044917049093					602,00
46-47	2088	Büro-Regal Progress 2000 P2000_2	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 1900 mm hoch, 300 mm tief, für 5 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite 1900 mm hoch, 300 mm tief, für 5 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstreben in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verbindung geschlossen werden.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Verstreben in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 1900 mm • Tiefe: 300 mm • optional mit Seitenverblenden in lichtgrau RAL 7035 • für 5 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			300	1900	silber/lichtgrau	69,68		94031098	4044917422124					602,00
46-47	2010	Büro-Regal Progress 2000 P2000_1	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 1900 mm hoch, 300 mm tief, für 5 Fachböden, Rahmenfarbe silber	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite 1900 mm hoch, 300 mm tief, für 5 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstreben in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verbindung geschlossen werden.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstreben in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 1900 mm • Tiefe: 300 mm • optional mit Seitenverblenden in lichtgrau RAL 7035 • für 5 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			300	1900	schwarz/lichtgrau	4,33		94031098	4044917032408					51,00
46-47	2089	Büro-Regal Progress 2000 P2000_2	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 1900 mm hoch, 400 mm tief, für 5 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite 1900 mm hoch, 400 mm tief, für 5 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstreben in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verbindung geschlossen werden.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Verstreben in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 1900 mm • Tiefe: 400 mm • optional mit Seitenverblenden in lichtgrau RAL 7035 • für 5 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			300	1900	silber/lichtgrau	4,33		94031098	4044917420410					51,00
46-47	2011	Büro-Regal Progress 2000 P2000_1	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 1900 mm hoch, 400 mm tief, für 5 Fachböden, Rahmenfarbe silber	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite 1900 mm hoch, 400 mm tief, für 5 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstreben in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verbindung geschlossen werden.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstreben in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 1900 mm • Tiefe: 400 mm • optional mit Seitenverblenden in lichtgrau RAL 7035 • für 5 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			400	1900	schwarz/lichtgrau	4,50		94031098	4044917032507					54,00
46-47	2090	Büro-Regal Progress 2000 P2000_2	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 1900 mm hoch, 500 mm tief, für 5 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite 1900 mm hoch, 500 mm tief, für 5 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstreben in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verbindung geschlossen werden.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Verstreben in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 1900 mm • Tiefe: 500 mm • optional mit Seitenverblenden in lichtgrau RAL 7035 • für 5 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			400	1900	silber/lichtgrau	4,50		94031098	4044917420472					54,00
46-47	2012	Büro-Regal Progress 2000 P2000_1	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 1900 mm hoch, 500 mm tief, für 5 Fachböden, Rahmenfarbe silber	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite 1900 mm hoch, 500 mm tief, für 5 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstreben in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verbindung geschlossen werden.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstreben in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 1900 mm • Tiefe: 500 mm • optional mit Seitenverblenden in lichtgrau RAL 7035 • für 5 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			500	1900	schwarz/lichtgrau	4,70		94031098	4044917032006					63,00
46-47	2091	Büro-Regal Progress 2000 P2000_2	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 1900 mm hoch, 600 mm tief, für 5 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite 1900 mm hoch, 600 mm tief, für 5 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstreben in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verbindung geschlossen werden.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Verstreben in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 1900 mm • Tiefe: 600 mm • optional mit Seitenverblenden in lichtgrau RAL 7035 • für 5 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			500	1900	silber/lichtgrau	4,70		94031098	4044917420540					63,00
46-47	2013	Büro-Regal Progress 2000 P2000_1	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 1900 mm hoch, 600 mm tief, für 5 Fachböden, Rahmenfarbe silber	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite 1900 mm hoch, 600 mm tief, für 5 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstreben in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verbindung geschlossen werden.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstreben in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 1900 mm • Tiefe: 600 mm • optional mit Seitenverblenden in lichtgrau RAL 7035 • für 5 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			600	1900	schwarz/lichtgrau	4,88		94031098	4044917032705					64,00
								600	1900	silber/lichtgrau	4,88		94031098	4044917422209					64,00



Seite	Art. Nr.	Bild-Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code	VK-Preis (EURO) zzgl. MwSt.		
46-47	2815	Büro-Regal Progress 2000 P2000_1	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2200 mm hoch, 1000 mm breit, 600 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand, Rahmenfarbe silber	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 2200 mm hoch, 1000 mm breit, 600 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand, Dauerschiebes, tragbares Büoregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstreubungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelleiste sowie einer lichtgrauen Rückwand ausgestattet. Die Regalstellen können durch lichtgraue Verbindungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 2200 mm - Breite: 1000 mm - Tiefe: 600 mm serienmäßig mit Kopf- und Sockelleiste + serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand + optional mit Seitenverblenden in lichtgrau RAL 7035 + 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 120 kg + optional mit Unterzügen zur Tragfallehöhung + Breite pro Regalwand = Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm + Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg															
46-47	2235	Büro-Regal Progress 2000 P2000_2	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2200 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand, Rahmenfarbe schwarz	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 2200 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand Dauerschiebes, tragbares Büoregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstreubungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelleiste sowie einer lichtgrauen Rückwand ausgestattet. Die Regalstellen können durch lichtgraue Verbindungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 2200 mm - Breite: 750 mm - Tiefe: 300 mm serienmäßig mit Kopf- und Sockelleiste + serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand + optional mit Seitenverblenden in lichtgrau RAL 7035 + 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 100 kg + Breite pro Regalwands Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm + Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg	1000	600	2200		silberlichtgrau	48,35						94031098	4044917420001	437,00	
46-47	2816	Büro-Regal Progress 2000 P2000_1	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2200 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand, Rahmenfarbe silber	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 2200 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand Dauerschiebes, tragbares Büoregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstreubungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelleiste sowie einer lichtgrauen Rückwand ausgestattet. Die Regalstellen können durch lichtgraue Verbindungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 2200 mm - Breite: 750 mm - Tiefe: 300 mm serienmäßig mit Kopf- und Sockelleiste + serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand + optional mit Seitenverblenden in lichtgrau RAL 7035 + 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 100 kg + Breite pro Regalwands Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm + Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg	750	300	2200		schwarzlichtgrau	26,20					94031098	4044917049602	307,00		
46-47	2236	Büro-Regal Progress 2000 P2000_2	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2200 mm hoch, 700 mm breit, 400 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand, Rahmenfarbe schwarz	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 2200 mm hoch, 700 mm breit, 400 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand Dauerschiebes, tragbares Büoregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstreubungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelleiste sowie einer lichtgrauen Rückwand ausgestattet. Die Regalstellen können durch lichtgraue Verbindungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 2200 mm - Breite: 700 mm - Tiefe: 400 mm serienmäßig mit Kopf- und Sockelleiste + serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand + optional mit Seitenverblenden in lichtgrau RAL 7035 + 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 100 kg + optional mit Unterzügen zur Tragfallehöhung + Breite pro Regalwands Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm + Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg	750	300	2200		silberlichtgrau	26,20					94031098	4044917420427	307,00		
46-47	2817	Büro-Regal Progress 2000 P2000_1	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2200 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand, Rahmenfarbe silber	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 2200 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand Dauerschiebes, tragbares Büoregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstreubungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelleiste sowie einer lichtgrauen Rückwand ausgestattet. Die Regalstellen können durch lichtgraue Verbindungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 2200 mm - Breite: 750 mm - Tiefe: 400 mm serienmäßig mit Kopf- und Sockelleiste + serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand + optional mit Seitenverblenden in lichtgrau RAL 7035 + 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 100 kg + optional mit Unterzügen zur Tragfallehöhung + Breite pro Regalwands Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm + Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg	750	400	2200		schwarzlichtgrau	29,00					94031098	4044917045370	350,00		
46-47	2237	Büro-Regal Progress 2000 P2000_2	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2200 mm hoch, 700 mm breit, 500 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand, Rahmenfarbe schwarz	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 2200 mm hoch, 700 mm breit, 500 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand Dauerschiebes, tragbares Büoregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstreubungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelleiste sowie einer lichtgrauen Rückwand ausgestattet. Die Regalstellen können durch lichtgraue Verbindungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 2200 mm - Breite: 700 mm - Tiefe: 500 mm serienmäßig mit Kopf- und Sockelleiste + serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand + optional mit Seitenverblenden in lichtgrau RAL 7035 + 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 120 kg + optional mit Unterzügen zur Tragfallehöhung + Breite pro Regalwands Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm + Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg	750	400	2200		silberlichtgrau	29,00					94031098	4044917422162	350,00		
46-47	2818	Büro-Regal Progress 2000 P2000_1	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2200 mm hoch, 700 mm breit, 500 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand, Rahmenfarbe silber	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 2200 mm hoch, 700 mm breit, 500 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand Dauerschiebes, tragbares Büoregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstreubungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelleiste sowie einer lichtgrauen Rückwand ausgestattet. Die Regalstellen können durch lichtgraue Verbindungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 2200 mm - Breite: 700 mm - Tiefe: 500 mm serienmäßig mit Kopf- und Sockelleiste + serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand + optional mit Seitenverblenden in lichtgrau RAL 7035 + 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 120 kg + optional mit Unterzügen zur Tragfallehöhung + Breite pro Regalwands Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm + Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg	750	500	2200		schwarzlichtgrau	33,11					94031098	4044917042800	377,00		
						750	500	2200		silberlichtgrau	33,11					94031098	4044917422179	377,00		



Seite	Art. Nr.	Bild-Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code	VK-Preis (EURO) zzgl. MwSt.
46-47	2288	Büro-Regal Progress 2000	2288	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Eckfeld 2250 mm hoch, 970 mm breit, Frontbreite 505 mm, 600 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand, Rahmenfarbe schwarz	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Eckfeld 2250 mm hoch, 970 mm breit, Frontbreite 505 mm, 600 mm tief, 6 Fachböden mit Rückwand Dauerstables, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbürtigen Sockelleiste sowie einer lichtgrauen Rückwand ausgestattet. Die Regalelemente können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Eckfeld + schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2250 mm + Breite: 970 mm + Tiefe: 600 mm + Frontbreite: 505 mm + serienmäßig mit Kopf- und Sockelleiste + serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand + optional mit Seitenverblenden in lichtgrau RAL 7035 + 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt		600	2250	schwarz/lichtgrau	67,06				94031098	4044917046306	627,00	
46-47	2323	Büro-Regal Progress 2000	2285 P2000_1	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Eckfeld 2250 mm hoch, 970 mm breit, Frontbreite 505 mm, 600 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand, Rahmenfarbe silber	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Eckfeld 2250 mm hoch, 970 mm breit, Frontbreite 505 mm, 600 mm tief, 6 Fachböden mit Rückwand Dauerstables, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbürtigen Sockelleiste sowie einer lichtgrauen Rückwand ausgestattet. Die Regalelemente können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Eckfeld + schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2250 mm + Breite: 970 mm + Tiefe: 600 mm + Frontbreite: 505 mm + serienmäßig mit Kopf- und Sockelleiste + serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand + optional mit Seitenverblenden in lichtgrau RAL 7035 + 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt		600	2250	silber/lichtgrau	67,06				94031098	4044917420618	627,00	
46-47	2092	Büro-Regal Progress 2000	2092 P2000_2	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 2250 mm hoch, 300 mm tief, für 6 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite 2250 mm hoch, 300 mm tief, für 6 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite + schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2250 mm + Tiefe: 300 mm + optional mit Seitenverblenden in lichtgrau RAL 7035 + für 6 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar		600	2250	silber/lichtgrau	67,06			94031098	4044917420618	627,00		
46-47	2014	Büro-Regal Progress 2000	2092 P2000_1	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 2250 mm hoch, 300 mm tief, für 6 Fachböden, Rahmenfarbe silber	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite 2250 mm hoch, 300 mm tief, für 6 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite + schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2250 mm + Tiefe: 300 mm + optional mit Seitenverblenden in lichtgrau RAL 7035 + für 6 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar		300	2250	schwarz/lichtgrau	5,18			94031098	4044917032804	69,00		
46-47	2093	Büro-Regal Progress 2000	2092 P2000_2	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 2250 mm hoch, 400 mm tief, für 6 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite 2250 mm hoch, 400 mm tief, für 6 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite + schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2250 mm + Tiefe: 400 mm + optional mit Seitenverblenden in lichtgrau RAL 7035 + für 6 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar		300	2250	silber/lichtgrau	5,18			94031098	4044917422216	69,00		
46-47	2015	Büro-Regal Progress 2000	2092 P2000_1	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 2250 mm hoch, 400 mm tief, für 6 Fachböden, Rahmenfarbe silber	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite 2250 mm hoch, 400 mm tief, für 6 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite + schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2250 mm + Tiefe: 400 mm + optional mit Seitenverblenden in lichtgrau RAL 7035 + für 6 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar		400	2250	schwarz/lichtgrau	5,44			94031098	4044917032903	76,00		
46-47	2094	Büro-Regal Progress 2000	2092 P2000_2	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 2250 mm hoch, 500 mm tief, für 6 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite 2250 mm hoch, 500 mm tief, für 6 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite + schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2250 mm + Tiefe: 500 mm + optional mit Seitenverblenden in lichtgrau RAL 7035 + für 6 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar		400	2250	silber/lichtgrau	5,44			94031098	4044917422223	76,00		
46-47	2016	Büro-Regal Progress 2000	2092 P2000_1	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 2250 mm hoch, 500 mm tief, für 6 Fachböden, Rahmenfarbe silber	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite 2250 mm hoch, 500 mm tief, für 6 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite + schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2250 mm + Tiefe: 500 mm + optional mit Seitenverblenden in lichtgrau RAL 7035 + für 6 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar		500	2250	schwarz/lichtgrau	5,73			94031098	4044917033009	81,00		
46-47	2095	Büro-Regal Progress 2000	2092 P2000_2	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 2250 mm hoch, 600 mm tief, für 6 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite 2250 mm hoch, 600 mm tief, für 6 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite + schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2250 mm + Tiefe: 600 mm + optional mit Seitenverblenden in lichtgrau RAL 7035 + für 6 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar		500	2250	silber/lichtgrau	5,73			94031098	4044917422230	81,00		
46-47	2017	Büro-Regal Progress 2000	2092 P2000_1	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 2250 mm hoch, 600 mm tief, für 6 Fachböden, Rahmenfarbe silber	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite 2250 mm hoch, 600 mm tief, für 6 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite + schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2250 mm + Tiefe: 600 mm + optional mit Seitenverblenden in lichtgrau RAL 7035 + für 6 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar		600	2250	schwarz/lichtgrau	6,00			94031098	4044917033108	89,00		
46-47	2251	Büro-Regal Progress 2000	2251 P2000_2	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand, Rahmenfarbe schwarz	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand Dauerstables, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbürtigen Sockelleiste sowie einer lichtgrauen Rückwand ausgestattet. Die Regalelemente können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Eckfeld + schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2600 mm + Breite: 1000 mm + Tiefe: 300 mm + serienmäßig mit Kopf- und Sockelleiste + serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand + optional mit Seitenverblenden in lichtgrau RAL 7035 + 7 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 100 kg + Breite pro Regalwand + Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand + Nenntiefe + 40 mm + Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg		1000	300	2600	schwarz/lichtgrau	40,14			94031098	4044917044807	366,00	









Seite	Art. Nr.		Bild-Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zollartf.-nummer	EAN-Code	VK-Preis (EURO) zzgl.MwSt.		
46-47	2835	Büro-Regal Progress 2000	2289 P2000_1	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 2600 mm hoch, 970 mm breit, Frontbreite 505 mm, 600 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand, Rahmenfarbe silber	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite 2600 mm hoch, 970 mm breit, Frontbreite 505 mm, 600 mm tief, 7 Fachböden mit Rückwand Dauerstabiles, tragbares Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit lichtgrauem RAL 7035 Verstreben. Durch das schraublose Stecksystem kann es mitunter schnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbügeligen Sockelleiste sowie einer lichtgrauen Rückwand ausgestattet. Die Regalelemente können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> • Lichtblech • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2600 mm • Breite: 970 mm • Tiefe: 600 mm • Frontbreite: 505 mm • serienmäßig mit Kopf- und Sockelleiste • serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • 7 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt			600	2600	silberlichtgrau	77,72							94031098	4044917420649	674,00
46-47	2096	Büro-Regal Progress 2000	2096 P2000_2	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 2600 mm hoch, 300 mm tief, für 7 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite 2600 mm hoch, 300 mm tief, für 7 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstreben in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> • Endseite • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Verstreben in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2600 mm • Tiefe: 300 mm • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • für 7 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			300	2600	schwarzlichtgrau	5,73						94031098	4044917032007	79,00	
46-47	2018	Büro-Regal Progress 2000	2096 P2000_1	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 2600 mm hoch, 300 mm tief, für 7 Fachböden, Rahmenfarbe silber	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite 2600 mm hoch, 300 mm tief, für 7 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstreben in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> • Endseite • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstreben in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2600 mm • Tiefe: 300 mm • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • für 7 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			300	2600	schwarzlichtgrau	5,73						94031098	4044917422264	79,00	
46-47	2097	Büro-Regal Progress 2000	2096 P2000_2	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 2600 mm hoch, 400 mm tief, für 7 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite 2600 mm hoch, 400 mm tief, für 7 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstreben in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> • Endseite • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Verstreben in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2600 mm • Tiefe: 400 mm • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • für 7 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			400	2600	silberlichtgrau	5,73						94031098	4044917422264	79,00	
46-47	2019	Büro-Regal Progress 2000	2096 P2000_1	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 2600 mm hoch, 400 mm tief, für 7 Fachböden, Rahmenfarbe silber	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite 2600 mm hoch, 400 mm tief, für 7 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstreben in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> • Endseite • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstreben in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2600 mm • Tiefe: 400 mm • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • für 7 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			400	2600	schwarzlichtgrau	6,00						94031098	4044917033306	84,00	
46-47	2098	Büro-Regal Progress 2000	2096 P2000_2	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 2600 mm hoch, 500 mm tief, für 7 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite 2600 mm hoch, 500 mm tief, für 7 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstreben in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> • Endseite • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Verstreben in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2600 mm • Tiefe: 500 mm • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • für 7 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			500	2600	schwarzlichtgrau	6,29						94031098	4044917422261	84,00	
46-47	2020	Büro-Regal Progress 2000	2096 P2000_1	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 2600 mm hoch, 500 mm tief, für 7 Fachböden, Rahmenfarbe silber	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite 2600 mm hoch, 500 mm tief, für 7 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstreben in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> • Endseite • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstreben in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2600 mm • Tiefe: 500 mm • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • für 7 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			500	2600	schwarzlichtgrau	6,29						94031098	4044917033405	87,00	
46-47	2099	Büro-Regal Progress 2000	2096 P2000_2	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 2600 mm hoch, 600 mm tief, für 7 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite 2600 mm hoch, 600 mm tief, für 7 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstreben in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> • Endseite • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Verstreben in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2600 mm • Tiefe: 600 mm • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • für 7 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			600	2600	schwarzlichtgrau	6,56						94031098	4044917033504	91,00	
46-47	2021	Büro-Regal Progress 2000	2096 P2000_1	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 2600 mm hoch, 600 mm tief, für 7 Fachböden, Rahmenfarbe silber	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Endseite 2600 mm hoch, 600 mm tief, für 7 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstreben in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> • Endseite • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstreben in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2600 mm • Tiefe: 600 mm • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • für 7 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			600	2600	schwarzlichtgrau	6,56						94031098	4044917033504	91,00	
46-47	5987	Fachboden Unterzug Progress 2000	5987	Zubehör Fachboden Unterzug Progress 2000 für die Tragkrafterhöhung des Fachbodens, 400 mm tief	<b>Fachboden Unterzug Progress 2000</b> 400 mm tief, für die Tragkrafterhöhung des Fachbodens um 40 kg je Unterzug, max. 2 Stück pro Fachboden	<b>Fachboden Unterzug Progress 2000</b> 400 mm tief • Tragkrafterhöhung um 40 kg je Unterzug • max. 2 Stück pro Fachboden			400	2600	silberlichtgrau	6,56						94031098	4044917420656	91,00	
46-47	5988	Fachboden Unterzug Progress 2000	5987	Zubehör Fachboden Unterzug Progress 2000 für die Tragkrafterhöhung des Fachbodens, 500 mm tief	<b>Fachboden Unterzug Progress 2000</b> 500 mm tief, für die Tragkrafterhöhung des Fachbodens um 40 kg je Unterzug, max. 2 Stück pro Fachboden	<b>Fachboden Unterzug Progress 2000</b> 500 mm tief • Tragkrafterhöhung um 40 kg je Unterzug • max. 2 Stück pro Fachboden			400	2600	verzinkt	0,40						94039010	4044917188808	5,30	
46-47	5989	Fachboden Unterzug Progress 2000	5987	Zubehör Fachboden Unterzug Progress 2000 für die Tragkrafterhöhung des Fachbodens, 600 mm tief	<b>Fachboden Unterzug Progress 2000</b> 600 mm tief, für die Tragkrafterhöhung des Fachbodens um 40 kg je Unterzug, max. 2 Stück pro Fachboden	<b>Fachboden Unterzug Progress 2000</b> 600 mm tief • Tragkrafterhöhung um 40 kg je Unterzug • max. 2 Stück pro Fachboden			500	2600	verzinkt	0,50						94039010	4044917189907	5,70	
46-47	5963	Fachteiler Progress 2000	5963	Zubehör Fachteiler Progress 2000, 300 mm tief, verschiebbar	<b>Fachteiler Progress 2000</b> 300 mm tief, 300 mm hoch, aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035, verschiebbar, z.B. als Ordnerstütze	<b>Fachteiler Progress 2000</b> 300 mm tief • 300 mm hoch • aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 • verschiebbar			300	300	lichtgrau	1,15						94039010	4044917187900	13,80	
46-47	5964	Fachteiler Progress 2000	5963	Zubehör Fachteiler Progress 2000, 400 mm tief, verschiebbar	<b>Fachteiler Progress 2000</b> 400 mm tief, 300 mm hoch, aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035, verschiebbar, z.B. als Ordnerstütze	<b>Fachteiler Progress 2000</b> 400 mm tief • 300 mm hoch • aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 • verschiebbar			400	300	lichtgrau	1,46						94039010	4044917188006	15,60	
46-47	5965	Fachteiler Progress 2000	5963	Zubehör Fachteiler Progress 2000, 500 mm tief, verschiebbar	<b>Fachteiler Progress 2000</b> 500 mm tief, 300 mm hoch, aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035, verschiebbar, z.B. als Ordnerstütze	<b>Fachteiler Progress 2000</b> 500 mm tief • 300 mm hoch • aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 • verschiebbar			500	300	lichtgrau	1,75						94039010	4044917188105	18,20	
46-47	5966	Fachteiler Progress 2000	5963	Zubehör Fachteiler Progress 2000, 600 mm tief, verschiebbar	<b>Fachteiler Progress 2000</b> 600 mm tief, 300 mm hoch, aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035, verschiebbar, z.B. als Ordnerstütze	<b>Fachteiler Progress 2000</b> 600 mm tief • 300 mm hoch • aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 • verschiebbar			600	300	lichtgrau	2,00						94039010	4044917189204	20,40	

Seite	Art. Nr.		Bild-Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code	VK-Preis (EURO) zzgl.MwSt.	
46-47	8406	Seitensteg Progress 2000	8406 P2000_3	Zubehör	Seitensteg Progress 2000, 300 mm tief, zum Einsatz in der Regalreihe als Ordneranschlag	Seitensteg Progress 2000 300 mm tief, zum Einsatz in der Regalreihe als Ordneranschlag. Aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau RAL 7035.	Seitensteg Progress 2000 • 300 mm tief • aus Stahl, pulverbeschichtet • lichtgrau RAL 7035		300		lichtgrau	0,27						94039010	404491720601	4,00
46-47	8407	Seitensteg Progress 2000	8406 P2000_3	Zubehör	Seitensteg Progress 2000, 400 mm tief, zum Einsatz in der Regalreihe als Ordneranschlag	Seitensteg Progress 2000 400 mm tief, zum Einsatz in der Regalreihe als Ordneranschlag. Aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau RAL 7035.	Seitensteg Progress 2000 • 400 mm tief • aus Stahl, pulverbeschichtet • lichtgrau RAL 7035			400	lichtgrau	0,35						94039010	404491720700	4,30
46-47	8416	Seitensteg Progress 2000	8406 P2000_3	Zubehör	Seitensteg Progress 2000, 500 mm tief, zum Einsatz in der Regalreihe als Ordneranschlag	Seitensteg Progress 2000 500 mm tief, zum Einsatz in der Regalreihe als Ordneranschlag. Aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau RAL 7035.	Seitensteg Progress 2000 • 500 mm tief • aus Stahl, pulverbeschichtet • lichtgrau RAL 7035			500	lichtgrau	0,45						94039010	4044917288102	5,10
46-47	8408	Seitensteg Progress 2000	8406 P2000_3	Zubehör	Seitensteg Progress 2000, 600 mm tief, zum Einsatz in der Regalreihe als Ordneranschlag	Seitensteg Progress 2000 600 mm tief, zum Einsatz in der Regalreihe als Ordneranschlag. Aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau RAL 7035.	Seitensteg Progress 2000 • 600 mm tief • aus Stahl, pulverbeschichtet • lichtgrau RAL 7035			600	lichtgrau	0,54						94039010	4044917298309	6,30
46-47	5943	Fachboden Progress 2000	5943	Zubehör	Fachboden Progress 2000, 1000 mm breit, 300 mm tief	Fachboden Progress 2000 1000 mm breit, 300 mm tief, aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau RAL 7035.	Fachboden Progress 2000 • 1000 mm breit • 300 mm tief • aus Stahl, pulverbeschichtet • lichtgrau RAL 7035				lichtgrau	2,54						94039010	4044917196705	16,00
46-47	5944	Fachboden Progress 2000	5943	Zubehör	Fachboden Progress 2000, 1000 mm breit, 400 mm tief	Fachboden Progress 2000 1000 mm breit, 400 mm tief, aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau RAL 7035.	Fachboden Progress 2000 • 1000 mm breit • 400 mm tief • aus Stahl, pulverbeschichtet • lichtgrau RAL 7035			1000	300	lichtgrau	2,54					94039010	4044917196705	16,00
46-47	5945	Fachboden Progress 2000	5943	Zubehör	Fachboden Progress 2000, 1000 mm breit, 500 mm tief	Fachboden Progress 2000 1000 mm breit, 500 mm tief, aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau RAL 7035.	Fachboden Progress 2000 • 1000 mm breit • 500 mm tief • aus Stahl, pulverbeschichtet • lichtgrau RAL 7035			1000	400	lichtgrau	3,15					94039010	4044917196804	20,90
46-47	5946	Fachboden Progress 2000	5943	Zubehör	Fachboden Progress 2000, 1000 mm breit, 600 mm tief	Fachboden Progress 2000 1000 mm breit, 600 mm tief, aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau RAL 7035.	Fachboden Progress 2000 • 1000 mm breit • 600 mm tief • aus Stahl, pulverbeschichtet • lichtgrau RAL 7035			1000	500	lichtgrau	4,00					94039010	4044917196903	25,60
46-47	5947	Fachboden Progress 2000	5943	Zubehör	Fachboden Progress 2000, 750 mm breit, 300 mm tief	Fachboden Progress 2000 750 mm breit, 300 mm tief, aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau RAL 7035.	Fachboden Progress 2000 • 750 mm breit • 300 mm tief • aus Stahl, pulverbeschichtet • lichtgrau RAL 7035			1000	600	lichtgrau	4,66					94039010	4044917197009	30,30
46-47	5948	Fachboden Progress 2000	5943	Zubehör	Fachboden Progress 2000, 750 mm breit, 400 mm tief	Fachboden Progress 2000 750 mm breit, 400 mm tief, aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau RAL 7035.	Fachboden Progress 2000 • 750 mm breit • 400 mm tief • aus Stahl, pulverbeschichtet • lichtgrau RAL 7035			750	300	lichtgrau	1,82					94039010	4044917197108	15,20
46-47	5949	Fachboden Progress 2000	5943	Zubehör	Fachboden Progress 2000, 750 mm breit, 500 mm tief	Fachboden Progress 2000 750 mm breit, 500 mm tief, aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau RAL 7035.	Fachboden Progress 2000 • 750 mm breit • 500 mm tief • aus Stahl, pulverbeschichtet • lichtgrau RAL 7035			750	400	lichtgrau	2,25					94039010	4044917197207	20,30
46-47	5950	Fachboden Progress 2000	5943	Zubehör	Fachboden Progress 2000, 750 mm breit, 600 mm tief	Fachboden Progress 2000 750 mm breit, 600 mm tief, aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau RAL 7035.	Fachboden Progress 2000 • 750 mm breit • 600 mm tief • aus Stahl, pulverbeschichtet • lichtgrau RAL 7035			750	500	lichtgrau	2,88					94039010	4044917197306	24,70
46-47	5957	Eckboden Progress 2000	9558	Zubehör	Eckboden Progress 2000, 300 mm tief	Eckboden Progress 2000 für 300 mm tiefe Fachböden, aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau RAL 7035.	Eckboden Progress 2000 • für 300 mm tiefe Fachböden • Frontbreite 505 mm • aus Stahl, pulverbeschichtet • lichtgrau RAL 7035			750	600	lichtgrau	4,46					94039010	4044917197405	29,30
46-47	5958	Eckboden Progress 2000	9558	Zubehör	Eckboden Progress 2000, 400 mm tief	Eckboden Progress 2000 für 400 mm tiefe Fachböden, aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau RAL 7035.	Eckboden Progress 2000 • für 400 mm tiefe Fachböden • Frontbreite 505 mm • aus Stahl, pulverbeschichtet • lichtgrau RAL 7035			300	lichtgrau	3,52						94039010	4044917197504	31,20
46-47	5959	Eckboden Progress 2000	9558	Zubehör	Eckboden Progress 2000, 500 mm tief	Eckboden Progress 2000 für 500 mm tiefe Fachböden, aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau RAL 7035.	Eckboden Progress 2000 • für 500 mm tiefe Fachböden • Frontbreite 505 mm • aus Stahl, pulverbeschichtet • lichtgrau RAL 7035			400	lichtgrau	4,50						94039010	4044917197603	35,10
46-47	5960	Eckboden Progress 2000	9558	Zubehör	Eckboden Progress 2000, 600 mm tief	Eckboden Progress 2000 für 600 mm tiefe Fachböden, aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau RAL 7035.	Eckboden Progress 2000 • für 600 mm tiefe Fachböden • Frontbreite 505 mm • aus Stahl, pulverbeschichtet • lichtgrau RAL 7035			500	lichtgrau	5,78						94039010	4044917197702	46,70
46-47	5938	Trennsteg Progress 2000	9538	Zubehör	Trennsteg Progress 2000, 1000 mm breit, 600 mm tief, für doppelseitige Ordnerbestückung	Trennsteg Progress 2000 1000 mm breit, für 600 mm tiefe Böden als Ordneranschlag für doppelseitige Ordnerbestückung	Trennsteg Progress 2000 • 1000 mm breit • 600 mm tief			1000	600	lichtgrau	6,70					94039010	4044917197801	50,90
46-47	5936	Trennsteg Progress 2000	9538	Zubehör	Trennsteg Progress 2000, 750 mm breit, 600 mm tief, für doppelseitige Ordnerbestückung	Trennsteg Progress 2000 750 mm breit, für 600 mm tiefe Böden als Ordneranschlag für doppelseitige Ordnerbestückung	Trennsteg Progress 2000 • 750 mm breit • 600 mm tief			750	600	verzinkt	0,30					94039010	4044917196606	7,50
46-47	5133	Beschriftungsliste Progress 2000	5133	Zubehör	Beschriftungsliste Progress 2000, Kunststoff, transparent mit Selbstkleberücken und weißem Etikettentrapez	Beschriftungsliste Progress 2000 Kunststoff, transparent mit Selbstkleberücken und weißem Etikettentrapez	Beschriftungsliste Progress 2000			917	3	29	transparent					94039090	4044917190102	5,60
46-47	8403	Seitenblende Progress 2000	8403	Zubehör	Seitenblende Progress 2000, 1900 mm hoch, 300 mm tief	Seitenblende Progress 2000 1900 mm hoch, 300 mm tief, die Regalseiten (Regalanfang und -ende) können durch lichtgraue Verblindungen geschlossen werden.	Seitenblende Progress 2000 • 1900 mm hoch • 300 mm tief • aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 • für Regalanfang und -ende			300	1900	lichtgrau	2,85					94039010	4044917290304	35,00
46-47	8413	Seitenblende Progress 2000	8403	Zubehör	Seitenblende Progress 2000, 1900 mm hoch, 400 mm tief	Seitenblende Progress 2000 1900 mm hoch, 400 mm tief, die Regalseiten (Regalanfang und -ende) können durch lichtgraue Verblindungen geschlossen werden.	Seitenblende Progress 2000 • 1900 mm hoch • 400 mm tief • aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 • für Regalanfang und -ende			400	1900	lichtgrau	3,69					94039010	4044917281301	47,00
46-47	8460	Seitenblende Progress 2000	8403	Zubehör	Seitenblende Progress 2000, 1900 mm hoch, 500 mm tief	Seitenblende Progress 2000 1900 mm hoch, 500 mm tief, die Regalseiten (Regalanfang und -ende) können durch lichtgraue Verblindungen geschlossen werden.	Seitenblende Progress 2000 • 1900 mm hoch • 500 mm tief • aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 • für Regalanfang und -ende			500	1900	lichtgrau	5,65					94039010	4044917296504	51,00
46-47	8437	Seitenblende Progress 2000	8403	Zubehör	Seitenblende Progress 2000, 1900 mm hoch, 600 mm tief	Seitenblende Progress 2000 1900 mm hoch, 600 mm tief, die Regalseiten (Regalanfang und -ende) können durch lichtgraue Verblindungen geschlossen werden.	Seitenblende Progress 2000 • 1900 mm hoch • 600 mm tief • aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 • für Regalanfang und -ende			600	1900	lichtgrau	6,73					94039010	4044917284401	59,00
46-47	8409	Seitenblende Progress 2000	8409	Zubehör	Seitenblende Progress 2000, 2250 mm hoch, 300 mm tief	Seitenblende Progress 2000 2250 mm hoch, 300 mm tief, die Regalseiten (Regalanfang und -ende) können durch lichtgraue Verblindungen geschlossen werden.	Seitenblende Progress 2000 • 2250 mm hoch • 300 mm tief • aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 • für Regalanfang und -ende			300	2250	lichtgrau	3,65					94039010	4044917290908	47,00
46-47	8411	Seitenblende Progress 2000	8409	Zubehör	Seitenblende Progress 2000, 2250 mm hoch, 400 mm tief	Seitenblende Progress 2000 2250 mm hoch, 400 mm tief, die Regalseiten (Regalanfang und -ende) können durch lichtgraue Verblindungen geschlossen werden.	Seitenblende Progress 2000 • 2250 mm hoch • 400 mm tief • aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 • für Regalanfang und -ende			400	2250	lichtgrau	4,51					94039010	4044917291103	52,00

Seite	Art. Nr.	Bild-Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zollartf.-nummer	EAN-Code	VK-Preis (EURO) zzgl.MwSt.	
46-47	8467	Seitenblende Progress 2000	8409	Zubehör	Seitenblende Progress 2000, 2290 mm hoch, 500 mm tief	Seitenblende Progress 2000 2290 mm hoch, 500 mm tief, die Regalstelen (Regalanfang und -ende) können durch lichtgraue Verbindungen geschlossen werden.													
46-47	8438	Seitenblende Progress 2000	8409	Zubehör	Seitenblende Progress 2000, 2290 mm hoch, 600 mm tief	Seitenblende Progress 2000 2290 mm hoch, 600 mm tief, die Regalstelen (Regalanfang und -ende) können durch lichtgraue Verbindungen geschlossen werden.		500	2290	lichtgrau	6,73					94039010	4044917287204	64,00	
46-47	8410	Seitenblende Progress 2000	8410	Zubehör	Seitenblende Progress 2000, 2600 mm hoch, 300 mm tief	Seitenblende Progress 2000 2600 mm hoch, 300 mm tief, die Regalstelen (Regalanfang und -ende) können durch lichtgraue Verbindungen geschlossen werden.		600	2290	lichtgrau	8,03					94039010	4044917284500	73,00	
46-47	8412	Seitenblende Progress 2000	8410	Zubehör	Seitenblende Progress 2000, 2600 mm hoch, 400 mm tief	Seitenblende Progress 2000 2600 mm hoch, 400 mm tief, die Regalstelen (Regalanfang und -ende) können durch lichtgraue Verbindungen geschlossen werden.		300	2600	lichtgrau	4,26					94039010	4044917281004	53,00	
46-47	8468	Seitenblende Progress 2000	8410	Zubehör	Seitenblende Progress 2000, 2600 mm hoch, 500 mm tief	Seitenblende Progress 2000 2600 mm hoch, 500 mm tief, die Regalstelen (Regalanfang und -ende) können durch lichtgraue Verbindungen geschlossen werden.		400	2600	lichtgrau	5,30					94039010	4044917281202	63,00	
46-47	8433	Seitenblende Progress 2000	8410	Zubehör	Seitenblende Progress 2000, 2600 mm hoch, 600 mm tief	Seitenblende Progress 2000 2600 mm hoch, 600 mm tief, die Regalstelen (Regalanfang und -ende) können durch lichtgraue Verbindungen geschlossen werden.		500	2600	lichtgrau	7,80					94039010	4044917287303	73,00	
48-49		Freiarm-Regal Univers	Univers_1 Univers_2 Univers_3 Univers_4 Univers_5 Univers_6		Freiarm-Regal Univers aus Stahl als schraubloses Stecksystem mit vielfältigen Einrichtungsvarianten.	Freiarm-Regal Univers Freiarm-Regale haben keine störenden Vorderpfosten. Sie sind im modernen Stecksystem minimalistisch aufgebaut. Die Fachbodeneinheiten lassen sich mit einem einzigen Handgriff im Raster von 16 mm auswechseln und umsetzen. In jedem Regal lassen sich Facheinheiten unterschiedlicher Tiefe und Konstruktion einsetzen. Es sind einseitige oder auch doppelseitige Regale verfügbar. Durch die Kombination von 1000 und 750 mm breiten Feldern lässt sich jede Raumlänge optimal nutzen. Alle Teile sind aus stabilem Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035. Ausgenommen die Schubstreifen. Diese sind aus E1-Gütespan mit Melaminharzoberflächen und abschließbar durch ein Druck-Zylinderschloss.	Freiarm-Regal Univers • einseitiges oder doppelseitiges Regal verfügbar • schraubloses Stecksystem • aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 • Höhen: 2000 und 2250 mm • Breiten: 1000 und 750 mm • Tiefen: 200, 300, 400 und 500 mm • Böden im Raster von 16 mm höhenverstellbar • Schubstreifen aus E1-Gütespan mit Melaminharzoberflächen, abschließbar • Tragkraft pro Boden bis 300 mm tief = 80 kg, ab 400 mm tief = 100 kg • Tragkraft pro Regalfeld einseitig = 400 kg, doppelseitig = 800 kg									94039010	4044917284609	82,00	
48-49	8802	Freiarm-Regal Univers	8802 Univers_1 Univers_3		Freiarm-Regal Univers aus Stahl als schraubloses Stecksystem mit vielfältigen Einrichtungsvarianten. Grundfeld, einseitig, 2000 mm hoch, 1000 mm breit, 250 mm tief, 5 Böden	Freiarm-Regal Univers Grundfeld, einseitig, 2000 mm hoch, 1000 mm breit, 250 mm tief, 5 Böden Freiarm-Regale haben keine störenden Vorderpfosten. Sie sind im modernen Stecksystem minimalistisch aufgebaut. Die Fachbodeneinheiten lassen sich mit einem einzigen Handgriff im Raster von 16 mm auswechseln und umsetzen. Optional können weitere Facheinheiten unterschiedlicher Tiefe und Konstruktion eingesetzt werden. Alle Teile sind aus stabilem Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035.	Freiarm-Regal Univers • schraubloses Stecksystem • einseitiges Komplet Regal • aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2000 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 250 mm • 5 Böden im Raster von 16 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Boden 80 kg • Tragkraft pro Regalfeld 400 kg									94039088	4044917313507	340,00	
48-49	8812	Freiarm-Regal Univers	8802 Univers_1 Univers_3		Freiarm-Regal Univers aus Stahl als schraubloses Stecksystem mit vielfältigen Einrichtungsvarianten. Grundfeld, einseitig, 2000 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 5 Böden	Freiarm-Regal Univers Grundfeld, einseitig, 2000 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 5 Böden Freiarm-Regale haben keine störenden Vorderpfosten. Sie sind im modernen Stecksystem minimalistisch aufgebaut. Die Fachbodeneinheiten lassen sich mit einem einzigen Handgriff im Raster von 16 mm auswechseln und umsetzen. Optional können weitere Facheinheiten unterschiedlicher Tiefe und Konstruktion eingesetzt werden. Alle Teile sind aus stabilem Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035.	Freiarm-Regal Univers • schraubloses Stecksystem • einseitiges Komplet Regal • aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2000 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 300 mm • 5 Böden im Raster von 16 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Boden 80 kg • Tragkraft pro Regalfeld 400 kg									94039088	4044917314504	344,00	
48-49	8822	Freiarm-Regal Univers	8802 Univers_1 Univers_3		Freiarm-Regal Univers aus Stahl als schraubloses Stecksystem mit vielfältigen Einrichtungsvarianten. Grundfeld, einseitig, 2000 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 5 Böden	Freiarm-Regal Univers Grundfeld, einseitig, 2000 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 5 Böden Freiarm-Regale haben keine störenden Vorderpfosten. Sie sind im modernen Stecksystem minimalistisch aufgebaut. Die Fachbodeneinheiten lassen sich mit einem einzigen Handgriff im Raster von 16 mm auswechseln und umsetzen. Optional können weitere Facheinheiten unterschiedlicher Tiefe und Konstruktion eingesetzt werden. Alle Teile sind aus stabilem Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035.	Freiarm-Regal Univers • schraubloses Stecksystem • einseitiges Komplet Regal • aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2000 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 400 mm • 5 Böden im Raster von 16 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Boden 100 kg • Tragkraft pro Regalfeld 400 kg									94039088	4044917315501	402,00	
48-49	8832	Freiarm-Regal Univers	8802 Univers_1 Univers_3		Freiarm-Regal Univers aus Stahl als schraubloses Stecksystem mit vielfältigen Einrichtungsvarianten. Grundfeld, einseitig, 2000 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief, 5 Böden	Freiarm-Regal Univers Grundfeld, einseitig, 2000 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief, 5 Böden Freiarm-Regale haben keine störenden Vorderpfosten. Sie sind im modernen Stecksystem minimalistisch aufgebaut. Die Fachbodeneinheiten lassen sich mit einem einzigen Handgriff im Raster von 16 mm auswechseln und umsetzen. Optional können weitere Facheinheiten unterschiedlicher Tiefe und Konstruktion eingesetzt werden. Alle Teile sind aus stabilem Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035.	Freiarm-Regal Univers • schraubloses Stecksystem • einseitiges Komplet Regal • aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2000 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 500 mm • 5 Böden im Raster von 16 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Boden 100 kg • Tragkraft pro Regalfeld 400 kg									94039088	4044917316508	447,00	
48-49	8806	Freiarm-Regal Univers	8802 Univers_1 Univers_3		Freiarm-Regal Univers aus Stahl als schraubloses Stecksystem mit vielfältigen Einrichtungsvarianten. Grundfeld, einseitig, 2000 mm hoch, 750 mm breit, 250 mm tief, 5 Böden	Freiarm-Regal Univers Grundfeld, einseitig, 2000 mm hoch, 750 mm breit, 250 mm tief, 5 Böden Freiarm-Regale haben keine störenden Vorderpfosten. Sie sind im modernen Stecksystem minimalistisch aufgebaut. Die Fachbodeneinheiten lassen sich mit einem einzigen Handgriff im Raster von 16 mm auswechseln und umsetzen. Optional können weitere Facheinheiten unterschiedlicher Tiefe und Konstruktion eingesetzt werden. Alle Teile sind aus stabilem Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035.	Freiarm-Regal Univers • schraubloses Stecksystem • einseitiges Komplet Regal • aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2000 mm • Breite: 750 mm • Tiefe: 250 mm • 5 Böden im Raster von 16 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Boden 80 kg • Tragkraft pro Regalfeld 400 kg									94039088	4044917314108	333,00	
48-49	8818	Freiarm-Regal Univers	8802 Univers_1 Univers_3		Freiarm-Regal Univers aus Stahl als schraubloses Stecksystem mit vielfältigen Einrichtungsvarianten. Grundfeld, einseitig, 2000 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 5 Böden	Freiarm-Regal Univers Grundfeld, einseitig, 2000 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 5 Böden Freiarm-Regale haben keine störenden Vorderpfosten. Sie sind im modernen Stecksystem minimalistisch aufgebaut. Die Fachbodeneinheiten lassen sich mit einem einzigen Handgriff im Raster von 16 mm auswechseln und umsetzen. Optional können weitere Facheinheiten unterschiedlicher Tiefe und Konstruktion eingesetzt werden. Alle Teile sind aus stabilem Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035.	Freiarm-Regal Univers • schraubloses Stecksystem • einseitiges Komplet Regal • aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2000 mm • Breite: 750 mm • Tiefe: 300 mm • 5 Böden im Raster von 16 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Boden 80 kg • Tragkraft pro Regalfeld 400 kg									94039088	4044917315105	339,00	
48-49	8828	Freiarm-Regal Univers	8802 Univers_1 Univers_3		Freiarm-Regal Univers aus Stahl als schraubloses Stecksystem mit vielfältigen Einrichtungsvarianten. Grundfeld, einseitig, 2000 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, 5 Böden	Freiarm-Regal Univers Grundfeld, einseitig, 2000 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, 5 Böden Freiarm-Regale haben keine störenden Vorderpfosten. Sie sind im modernen Stecksystem minimalistisch aufgebaut. Die Fachbodeneinheiten lassen sich mit einem einzigen Handgriff im Raster von 16 mm auswechseln und umsetzen. Optional können weitere Facheinheiten unterschiedlicher Tiefe und Konstruktion eingesetzt werden. Alle Teile sind aus stabilem Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035.	Freiarm-Regal Univers • schraubloses Stecksystem • einseitiges Komplet Regal • aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2000 mm • Breite: 750 mm • Tiefe: 400 mm • 5 Böden im Raster von 16 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Boden 100 kg • Tragkraft pro Regalfeld 400 kg									94039088	4044917316102	395,00	

















Seite	Art. Nr.		Bild-Nr.		Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code	VK-Preis (EURO) zzgl. MwSt.		
48-49	8751	Freiarm-Regal Univers	8735 Univers_2 Univers_3		Freiarm-Regal Univers aus Stahl als schraubloses Stecksystem. Doppelreihiger Regal-Ständer zur individuellen Einrichtung. Anbaufeld, 2500 mm hoch, 750 mm breit.	Freiarm-Regal Univers Doppelreihiger Regal-Ständer kann individuell eingerichtet werden. Aufgrund des modernen Stecksystems ist das Regal mit unterschiedl. aufgebaut. Freiarm-Regale haben eine abtrennbare Vorderkante. Die Fachbodenenebenen lassen sich mit einem einseitigen Handgriff im Raster von 16 mm austauschen und umsetzen. Der Ständer ist aus stabilem Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035.	Freiarm-Regal Univers • schraubloses Stecksystem • doppelreihiger Regal-Ständer zur individuellen Einrichtung • aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2500 mm • Breite: 750 mm	-														
48-49	8697	Bücherwagen Univers	8697		Bücherwagen Univers, drei Etagen mit Mittelsteg	Bücherwagen 900 mm breit, 600 mm tief, 1100 mm hoch lichtgrau, drei Etagen mit Mittelsteg, hellgraue Vollgummi-Lenkkollen Ø 125 mm	Bücherwagen • 3 Etagen mit Mittelsteg • lichtgrau • hellgraue Vollgummi-Lenkkollen Ø 125 mm Höhe: 1100 mm Breite: 900 mm • Tiefe: 600 mm • Tragkraft/etg. 75 kg, pro Boden 25 kg	750			2500	lichtgrau	12,20						94031098	4044917310308	187,00	
48-49	8770	Fachboden mit Seitenstützen Univers	8770	Zubehör	Fachboden mit Seitenstützen Univers, 1000 mm breit, 250 mm tief	Fachboden mit Seitenstützen Univers 1000 mm breit, 250 mm tief, aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035	Fachboden mit Seitenstützen Univers • 1000 mm breit • 250 mm tief • aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtet • lichtgrau RAL 7035		900	600	1100	lichtgrau	49,00						94033098	4044917309601	588,00	
48-49	8771	Fachboden mit Seitenstützen Univers	8770	Zubehör	Fachboden mit Seitenstützen Univers, 1000 mm breit, 300 mm tief	Fachboden mit Seitenstützen Univers 1000 mm breit, 300 mm tief, aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035	Fachboden mit Seitenstützen Univers • 1000 mm breit • 300 mm tief • aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtet • lichtgrau RAL 7035		1000	250		lichtgrau	2,80						94039010	4044917311305	27,30	
48-49	8772	Fachboden mit Seitenstützen Univers	8770	Zubehör	Fachboden mit Seitenstützen Univers, 1000 mm breit, 400 mm tief	Fachboden mit Seitenstützen Univers 1000 mm breit, 400 mm tief, aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035	Fachboden mit Seitenstützen Univers • 1000 mm breit • 400 mm tief • aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtet • lichtgrau RAL 7035		1000	300		lichtgrau	3,50						94039010	4044917311404	29,30	
48-49	8773	Fachboden mit Seitenstützen Univers	8770	Zubehör	Fachboden mit Seitenstützen Univers, 1000 mm breit, 500 mm tief	Fachboden mit Seitenstützen Univers 1000 mm breit, 500 mm tief, aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035	Fachboden mit Seitenstützen Univers • 1000 mm breit • 500 mm tief • aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtet • lichtgrau RAL 7035		1000	400		lichtgrau	5,53						94039010	4044917311503	39,10	
48-49	8976	Fachboden mit Seitenstützen Univers	8770	Zubehör	Fachboden mit Seitenstützen Univers, 750 mm breit, 250 mm tief	Fachboden mit Seitenstützen Univers 750 mm breit, 250 mm tief, aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035	Fachboden mit Seitenstützen Univers • 750 mm breit • 250 mm tief • aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtet • lichtgrau RAL 7035		1000	500		lichtgrau	6,70						94039010	4044917311602	50,10	
48-49	8977	Fachboden mit Seitenstützen Univers	8770	Zubehör	Fachboden mit Seitenstützen Univers, 750 mm breit, 300 mm tief	Fachboden mit Seitenstützen Univers 750 mm breit, 300 mm tief, aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035	Fachboden mit Seitenstützen Univers • 750 mm breit • 300 mm tief • aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtet • lichtgrau RAL 7035		750	250		lichtgrau	2,50						94039010	4044917328303	26,70	
48-49	8978	Fachboden mit Seitenstützen Univers	8770	Zubehör	Fachboden mit Seitenstützen Univers, 750 mm breit, 400 mm tief	Fachboden mit Seitenstützen Univers 750 mm breit, 400 mm tief, aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035	Fachboden mit Seitenstützen Univers • 750 mm breit • 400 mm tief • aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtet • lichtgrau RAL 7035		750	300		lichtgrau	2,70						94039010	4044917328402	28,10	
48-49	8979	Fachboden mit Seitenstützen Univers	8770	Zubehör	Fachboden mit Seitenstützen Univers, 750 mm breit, 500 mm tief	Fachboden mit Seitenstützen Univers 750 mm breit, 500 mm tief, aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035	Fachboden mit Seitenstützen Univers • 750 mm breit • 500 mm tief • aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtet • lichtgrau RAL 7035		750	400		lichtgrau	4,83						94039010	4044917328501	37,90	
48-49	8911	Fachboden mit Konsolen Univers	8911	Zubehör	Fachboden mit Konsolen Univers, 1000 mm breit, 250 mm tief	Fachboden mit Konsolen Univers 1000 mm breit, 250 mm tief, aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035	Fachboden mit Konsolen Univers • 1000 mm breit • 250 mm tief • aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtet • lichtgrau RAL 7035		1000	500		lichtgrau	5,60							94039010	4044917328600	49,20
48-49	8912	Fachboden mit Konsolen Univers	8911	Zubehör	Fachboden mit Konsolen Univers, 1000 mm breit, 300 mm tief	Fachboden mit Konsolen Univers 1000 mm breit, 300 mm tief, aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035	Fachboden mit Konsolen Univers • 1000 mm breit • 300 mm tief • aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtet • lichtgrau RAL 7035		1000	250		lichtgrau	2,20							94039010	4044917323704	27,30
48-49	8913	Fachboden mit Konsolen Univers	8911	Zubehör	Fachboden mit Konsolen Univers, 1000 mm breit, 400 mm tief	Fachboden mit Konsolen Univers 1000 mm breit, 400 mm tief, aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035	Fachboden mit Konsolen Univers • 1000 mm breit • 400 mm tief • aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtet • lichtgrau RAL 7035		1000	300		lichtgrau	2,90							94039010	4044917328803	29,30
48-49	8914	Fachboden mit Konsolen Univers	8911	Zubehör	Fachboden mit Konsolen Univers, 1000 mm breit, 500 mm tief	Fachboden mit Konsolen Univers 1000 mm breit, 500 mm tief, aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035	Fachboden mit Konsolen Univers • 1000 mm breit • 500 mm tief • aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtet • lichtgrau RAL 7035		1000	400		lichtgrau	4,60							94039010	4044917329002	39,10
48-49	8926	Fachboden mit Konsolen Univers	8911	Zubehör	Fachboden mit Konsolen Univers, 750 mm breit, 250 mm tief	Fachboden mit Konsolen Univers 750 mm breit, 250 mm tief, aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035	Fachboden mit Konsolen Univers • 750 mm breit • 250 mm tief • aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtet • lichtgrau RAL 7035		1000	500		lichtgrau	5,70							94039010	4044917324008	50,10
48-49	8927	Fachboden mit Konsolen Univers	8911	Zubehör	Fachboden mit Konsolen Univers, 750 mm breit, 300 mm tief	Fachboden mit Konsolen Univers 750 mm breit, 300 mm tief, aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035	Fachboden mit Konsolen Univers • 750 mm breit • 300 mm tief • aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtet • lichtgrau RAL 7035		750	250		lichtgrau	1,90							94039010	4044917325203	26,60
48-49	8928	Fachboden mit Konsolen Univers	8911	Zubehör	Fachboden mit Konsolen Univers, 750 mm breit, 400 mm tief	Fachboden mit Konsolen Univers 750 mm breit, 400 mm tief, aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035	Fachboden mit Konsolen Univers • 750 mm breit • 400 mm tief • aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtet • lichtgrau RAL 7035		750	300		lichtgrau	2,10							94039010	4044917325302	28,60
48-49	8929	Fachboden mit Konsolen Univers	8911	Zubehör	Fachboden mit Konsolen Univers, 750 mm breit, 500 mm tief	Fachboden mit Konsolen Univers 750 mm breit, 500 mm tief, aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035	Fachboden mit Konsolen Univers • 750 mm breit • 500 mm tief • aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtet • lichtgrau RAL 7035		750	400		lichtgrau	3,90							94039010	4044917325401	37,90
48-49	8635	Sockelboden mit Seitenstützen Univers	8635	Zubehör	Sockelboden mit Seitenstützen Univers, 1000 mm breit, 350 mm tief	Sockelboden mit Seitenstützen Univers 1000 mm breit, 350 mm tief, aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035	Sockelboden mit Seitenstützen Univers • 1000 mm breit • 350 mm tief • aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtet • lichtgrau RAL 7035		1000	350		lichtgrau	4,60							94039010	4044917325500	49,20
48-49	8737	Sockelboden mit Seitenstützen Univers	8635	Zubehör	Sockelboden mit Seitenstützen Univers, 1000 mm breit, 500 mm tief	Sockelboden mit Seitenstützen Univers 1000 mm breit, 500 mm tief, aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035	Sockelboden mit Seitenstützen Univers • 1000 mm breit • 500 mm tief • aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtet • lichtgrau RAL 7035		1000	500		lichtgrau	6,90							94039010	4044917299702	43,10
48-49	8636	Sockelboden mit Seitenstützen Univers	8635	Zubehör	Sockelboden mit Seitenstützen Univers, 750 mm breit, 350 mm tief	Sockelboden mit Seitenstützen Univers 750 mm breit, 350 mm tief, aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035	Sockelboden mit Seitenstützen Univers • 750 mm breit • 350 mm tief • aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtet • lichtgrau RAL 7035		1000	500		lichtgrau	8,60							94039010	4044917308909	57,30
48-49	8638	Sockelboden mit Seitenstützen Univers	8635	Zubehör	Sockelboden mit Seitenstützen Univers, 750 mm breit, 500 mm tief	Sockelboden mit Seitenstützen Univers 750 mm breit, 500 mm tief, aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035	Sockelboden mit Seitenstützen Univers • 750 mm breit • 500 mm tief • aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtet • lichtgrau RAL 7035		750	350		lichtgrau	5,60							94039010	4044917299801	41,90
									750	500		lichtgrau	8,90							94039010	4044917300002	55,20

Seite	Art. Nr.		Bild-Nr.		Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zollartf. nummer	EAN-Code	VK-Preis (EURO) zzgl. MwSt.	
48-49	8646	Sockelboden mit Konsolen Univers	8646	Zubehör	Sockelboden mit Konsolen Univers, 1000 mm breit, 350 mm tief	<b>Sockelboden mit Konsolen Univers</b> 1000 mm breit, 350 mm tief, aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035	<b>Sockelboden mit Konsolen Univers</b> + 1000 mm breit + 350 mm tief + aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet + lichtgrau RAL 7035		1000	350		lichtgrau	6,30						94039010	4044917301306	43,10
48-49	8648	Sockelboden mit Konsolen Univers	8648	Zubehör	Sockelboden mit Konsolen Univers, 1000 mm breit, 500 mm tief	<b>Sockelboden mit Konsolen Univers</b> 1000 mm breit, 500 mm tief, aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035	<b>Sockelboden mit Konsolen Univers</b> + 1000 mm breit + 500 mm tief + aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet + lichtgrau RAL 7035		1000	500		lichtgrau	8,40						94039010	4044917301504	57,30
48-49	8647	Sockelboden mit Konsolen Univers	8646	Zubehör	Sockelboden mit Konsolen Univers, 750 mm breit, 350 mm tief	<b>Sockelboden mit Konsolen Univers</b> 750 mm breit, 350 mm tief, aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035	<b>Sockelboden mit Konsolen Univers</b> + 750 mm breit + 350 mm tief + aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet + lichtgrau RAL 7035		750	350		lichtgrau	5,00						94039010	4044917301405	41,90
48-49	8649	Sockelboden mit Konsolen Univers	8646	Zubehör	Sockelboden mit Konsolen Univers, 750 mm breit, 500 mm tief	<b>Sockelboden mit Konsolen Univers</b> 750 mm breit, 500 mm tief, aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035	<b>Sockelboden mit Konsolen Univers</b> + 750 mm breit + 500 mm tief + aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet + lichtgrau RAL 7035		750	500		lichtgrau	7,70						94039010	4044917301603	55,20
48-49	8761	Schrägboden Univers	8761	Zubehör	Schrägboden Univers, 60 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief	<b>Schrägboden Univers</b> 1000 mm breit, 300 mm tief, 45°Kante, 60 mm hoch, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035	<b>Schrägboden Univers</b> + 1000 mm breit + 300 mm tief + Kante 45°, 60 mm hoch + aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet + lichtgrau RAL 7035		1000	300	60	lichtgrau	2,60						94039010	4044917310605	42,40
48-49	8803	Schrägboden Univers	8761	Zubehör	Schrägboden Univers, 60 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief	<b>Schrägboden Univers</b> 750 mm breit, 300 mm tief, 45°Kante, 60 mm hoch, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035	<b>Schrägboden Univers</b> + 750 mm breit + 300 mm tief + Kante 45°, 60 mm hoch + aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet + lichtgrau RAL 7035		750	300	60	lichtgrau	2,00						94039010	4044917310808	40,90
48-49	8743	Klappenboden Univers	8743	Zubehör	Klappenboden Univers, 1000 mm breit, 300 mm tief	<b>Klappenboden Univers</b> 1000 mm breit, 300 mm tief 4 Klappen A4 je 250 mm breit mit transparenter Halbfolieabdeckung	<b>Klappenboden Univers</b> + 1000 mm breit + 300 mm tief + 4 Klappen A4 je 250 mm breit + mit transparenter Halbfolieabdeckung		1000	300		lichtgrau	4,92						94039010	4044917309500	97,00
48-49	8980	Pendelhefterschiene Univers	8980	Zubehör	Pendelhefterschiene Univers, 1000 mm breit, 300 mm tief	<b>Pendelhefterschiene Univers</b> 1000 mm breit, 300 mm tief Letzt-Eiba	<b>Pendelhefterschiene Univers</b> + 1000 mm breit + 300 mm tief		1000	300		lichtgrau	2,50						94039010	4044917320709	37,60
48-49	8658	Fachteiler Univers	8658	Zubehör	Verschöbbarer Fachteiler Univers, 155 mm hoch, 250 mm tief	<b>Verschöbbarer Fachteiler Univers</b> 155 mm hoch, 250 mm tief	<b>Verschöbbarer Fachteiler Univers</b> + 155 mm hoch + 250 mm tief			250	155	lichtgrau	0,30						94039010	4044917302709	7,30
48-49	8719	Fachteiler Univers	8658	Zubehör	Verschöbbarer Fachteiler Univers, 155 mm hoch, 300 mm tief	<b>Verschöbbarer Fachteiler Univers</b> 155 mm hoch, 300 mm tief	<b>Verschöbbarer Fachteiler Univers</b> + 155 mm hoch + 300 mm tief			300	155	lichtgrau	0,47						94039010	4044917307704	8,40
48-49	8646	Fachteiler Univers	8658	Zubehör	Verschöbbarer Fachteiler Univers, 155 mm hoch, 400 mm tief	<b>Verschöbbarer Fachteiler Univers</b> 155 mm hoch, 400 mm tief	<b>Verschöbbarer Fachteiler Univers</b> + 155 mm hoch + 400 mm tief			400	155	lichtgrau	0,64						94039010	4044917285309	9,10
48-49	8621	Fachteiler Univers	8658	Zubehör	Verschöbbarer Fachteiler Univers, 155 mm hoch, 500 mm tief	<b>Verschöbbarer Fachteiler Univers</b> 155 mm hoch, 500 mm tief	<b>Verschöbbarer Fachteiler Univers</b> + 155 mm hoch + 500 mm tief			500	155	lichtgrau	0,80						94039010	4044917298101	13,20
48-49	5191	Klemmbügel Univers	5191	Zubehör	Klemmbügel Univers, 250 mm tief	<b>Klemmbügel Univers</b> 250 mm tief	<b>Klemmbügel Univers</b> + 250 mm tief			250		verzinkt	0,10						94039010	4044917151005	5,50
48-49	5192	Klemmbügel Univers	5191	Zubehör	Klemmbügel Univers, 300 mm tief	<b>Klemmbügel Univers</b> 300 mm tief	<b>Klemmbügel Univers</b> + 300 mm tief			300		verzinkt	0,10						94039010	4044917151004	5,70
48-49	8765	Abschlussleisten Univers	8765	Zubehör	Abschlussleisten Univers, 1000 mm breit	<b>Abschlussleisten Univers</b> 1000 mm breit Damit die Ordner nicht an die Wand stoßen	<b>Abschlussleisten Univers</b> + 1000 mm breit		1000			lichtgrau	0,80						94039010	4044917311008	9,10
48-49	8766	Abschlussleisten Univers	8765	Zubehör	Abschlussleisten Univers, 750 mm breit	<b>Abschlussleisten Univers</b> 750 mm breit Damit die Ordner nicht an die Wand stoßen	<b>Abschlussleisten Univers</b> + 750 mm breit		750			lichtgrau	0,60						94039010	4044917311107	8,80
48-49	8920	Überbrückungen Univers	8920	Zubehör	Überbrückungen Univers, 1000 mm breit	<b>Überbrückungen Univers</b> 1000 mm breit Zur Überbrückung der Regalböden bei doppelseitigen Regalen.	<b>Überbrückungen Univers</b> + 1000 mm breit		1000			lichtgrau	1,00						94039010	4044917324602	9,30
48-49	8921	Überbrückungen Univers	8920	Zubehör	Überbrückungen Univers, 750 mm breit	<b>Überbrückungen Univers</b> 750 mm breit Zur Überbrückung der Regalböden bei doppelseitigen Regalen.	<b>Überbrückungen Univers</b> + 750 mm breit		750			lichtgrau	0,80						94039010	4044917324701	9,00
48-49	8708	Fachkasten Univers	8708	Zubehör	Fachkasten Univers, 1000 mm breit, 300 mm tief, Frontkante 60 mm hoch	<b>Fachkasten Univers</b> 1000 mm breit, 300 mm tief, Frontkante 60 mm hoch	<b>Fachkasten Univers</b> + 1000 mm breit + 300 mm tief + Frontkante 60 mm hoch		1000	300		lichtgrau	4,50						94039010	4044917306608	60,00
48-49	3189	Schiebetürenschrank Univers	3189	Zubehör	Schiebetürenschrank Univers, 460 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief	<b>Schiebetürenschrank Univers</b> 460 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief Der Schrank besteht aus E1-Gütespan mit einer Melaminharzoberfläche und hat einen höhenverstellbaren Zwischenboden sowie ein abschließbares Druck-Zylinder Schloss.	<b>Schiebetürenschrank Univers</b> + 460 mm hoch + 1000 mm breit + 400 mm tief + aus E1-Gütespan mit Melaminharzoberflächen, abschließbar		1000	400		lichtgrau	26,20						94033019	4044917078901	299,00
48-49	8971	Kopflende - ohne Beleuchtung Univers	8971	Zubehör	Kopflende - ohne Beleuchtung Univers, 1000 mm breit, 500 mm tief	<b>Kopflende - ohne Beleuchtung Univers</b> 1000 mm breit, 500 mm tief	<b>Kopflende - ohne Beleuchtung Univers</b> + 1000 mm breit + 500 mm tief		1000	500		lichtgrau	3,20						94039010	4044917327801	53,00
48-49	8972	Kopflende - ohne Beleuchtung Univers	8971	Zubehör	Kopflende - ohne Beleuchtung Univers, 750 mm breit, 500 mm tief	<b>Kopflende - ohne Beleuchtung Univers</b> 750 mm breit, 500 mm tief	<b>Kopflende - ohne Beleuchtung Univers</b> + 750 mm breit + 500 mm tief		750	500		lichtgrau	2,70						94039010	4044917327900	51,00
48-49	8973	Kopflende - mit Beleuchtung Univers	8971	Zubehör	Kopflende - mit Beleuchtung Univers, 1000 mm breit, 500 mm tief	<b>Kopflende - mit Beleuchtung Univers</b> 1000 mm breit, 500 mm tief, einschließlich 15 W-LS-Röhre und elektr. Reihenverbindung	<b>Kopflende - mit Beleuchtung Univers</b> + 1000 mm breit + 500 mm tief + mit 15 W-LS-Röhre und elektr. Reihenverbindung		1000	500		lichtgrau	5,40						94039010	4044917328006	144,00
48-49	8974	Kopflende - mit Beleuchtung Univers	8971	Zubehör	Kopflende - mit Beleuchtung Univers, 750 mm breit, 500 mm tief	<b>Kopflende - mit Beleuchtung Univers</b> 750 mm breit, 500 mm tief, einschließlich 15 W-LS-Röhre und elektr. Reihenverbindung	<b>Kopflende - mit Beleuchtung Univers</b> + 750 mm breit + 500 mm tief + mit 15 W-LS-Röhre und elektr. Reihenverbindung		750	500		lichtgrau	4,30						94039010	4044917328105	136,00
48-49	8934	Begrenzungsbügel Univers	8934	Zubehör	Begrenzungsbügel Univers	<b>Begrenzungsbügel Univers</b>	<b>Begrenzungsbügel Univers</b>					lichtgrau	0,20						94039010	4044917329023	4,90
48-49	8970	Gangschild rechts Univers	8934	Zubehör	Gangschild rechts Univers	<b>Gangschild rechts Univers</b>	<b>Gangschild rechts Univers</b>					lichtgrau	4,30						94039010	4044917327702	4,30
48-49	8989	Gangschild links Univers	8934	Zubehör	Gangschild links Univers	<b>Gangschild links Univers</b>	<b>Gangschild links Univers</b>					lichtgrau	4,30						94039010	4044917326808	4,30
48-49	5087	Wandverbinder Univers	5087	Zubehör	Wandverbinder Univers	<b>Wandverbinder Univers</b> Regale, die höher als 2 m sind, müssen aus Sicherheitsgründen mit der Wand, Decke oder untereinander verbunden werden.	<b>Wandverbinder Univers</b>					lichtgrau	0,10						94039010	4044917146403	2,20
48-49	8924	Deckenverbinder Univers	8924	Zubehör	Deckenverbinder Univers	<b>Deckenverbinder Univers</b> Regale, die höher als 2 m sind, müssen aus Gründen der Unfallverhütung mit der Wand, Decke oder untereinander verbunden werden, Breite max. 150 mm	<b>Deckenverbinder Univers</b>					lichtgrau	0,30						94039010	4044917329005	19,50
48-49	8868	Regal-zu-Regal-Verbinder Univers	8868	Zubehör	Regal-zu-Regal-Verbinder Univers	<b>Regal-zu-Regal-Verbinder Univers</b> Regale, die höher als 2 m sind, müssen aus Gründen der Unfallverhütung mit der Wand, Decke oder untereinander verbunden werden, Breite max. 2500 mm	<b>Regal-zu-Regal-Verbinder Univers</b>					lichtgrau	1,00						94039010	4044917304901	23,00
48-49	5133	Beschriftungsleisten Univers	5133	Zubehör	Beschriftungsleisten Univers	<b>Beschriftungsleisten Univers</b> Kunststoff mit Selbstkleberseiten und Etikettenstellen	<b>Beschriftungsleisten Univers</b>		917	3	29	transparent	0,10						94039000	4044917150102	5,20

Seite	Art. Nr.		Bild-Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zollanfr.-nummer	EAN-Code	VK-Preis (EURO) zzgl. MwSt.			
50.51	Bibliotheks-Regal Libra		Libra_1 Libra_2 Libra_3 Libra_4 Libra_5 Libra_6	Bibliotheks-Regal Libra mit vielfältigen Ausstattungsvarianten	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> mit vielfältigen Ausstattungsvarianten. Durch Eckregale und Kombination von 1000 und 750 mm sowie zwei verschiedenen Höhen und Tiefen lassen sich mit diesem System Räume optimal auslasten. Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenträgern verschweißt sind. Die Rahmen sind polysterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverstellerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus E1-Holzgleitspan mit melaminharzbeschichteten Oberflächen in Buchederbe, mit Anschlagkante Stahlböden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035, mit oder ohne Anschlagkante	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Seitenrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 • 2 Höhen: 1930 mm und 2300 mm • 2 Breiten: 1000 mm und 750 mm • 2 Tiefen: 250 mm und 300 mm • Regale zu jedem Biebestreitmaß im Abstand von 250 mm kombinierbar • Holzböden aus E1-Holzgleitspan mit melaminharzbeschichteten Oberflächen in Buchederbe, mit Anschlagkante • Stahlböden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035, mit oder ohne Anschlagkante • Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Boden: 60 kg • Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg • Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief • Gesamtbreite pro Regalzeile = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm																
50.51	Bibliotheks-Regal Libra	1410	1410_1 Libra_3	Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 1930 mm hoch, 1000 mm breit, 250 mm tief, 5 Stahlböden in lichtgrau ohne Anschlagkante, 1 Seitenträger mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 1930 mm hoch, 1000 mm breit, 250 mm tief, 5 Stahlböden in lichtgrau ohne Anschlagkante, 1 Seitenträger Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenträgern verschweißt sind. Die Rahmen sind polysterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverstellerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld • Seitenrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 • Höhe: 1930 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 250 mm • 5 Stahlböden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035, ohne Anschlagkante • Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Boden: 60 kg • Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg • Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief • Gesamtbreite pro Regalzeile = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm																
50.51	Bibliotheks-Regal Libra	1430	1410_1 Libra_3	Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 1930 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 5 Stahlböden in lichtgrau ohne Anschlagkante, 1 Seitenträger mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 1930 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 5 Stahlböden in lichtgrau ohne Anschlagkante, 1 Seitenträger Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenträgern verschweißt sind. Die Rahmen sind polysterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverstellerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld • Seitenrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 • Höhe: 1930 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 300 mm • 5 Stahlböden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035, ohne Anschlagkante • Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Boden: 60 kg • Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg • Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief • Gesamtbreite pro Regalzeile = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm	1000	250	1930	lichtgrau	13,33							94031098	4044917007901	187,00		
50.51	Bibliotheks-Regal Libra	1411	1411_1 Libra_3	Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 1930 mm hoch, 750 mm breit, 250 mm tief, 5 Stahlböden in lichtgrau ohne Anschlagkante, 1 Seitenträger mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 1930 mm hoch, 750 mm breit, 250 mm tief, 5 Stahlböden in lichtgrau ohne Anschlagkante, 1 Seitenträger Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenträgern verschweißt sind. Die Rahmen sind polysterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverstellerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld • Seitenrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 • Höhe: 1930 mm • Breite: 750 mm • Tiefe: 250 mm • 5 Stahlböden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035, ohne Anschlagkante • Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Boden: 60 kg • Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg • Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief • Gesamtbreite pro Regalzeile = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm	1000	300	1930	lichtgrau	15,14							94031098	4044917008304	191,00		
50.51	Bibliotheks-Regal Libra	1431	1411_1 Libra_3	Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 1930 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 5 Stahlböden in lichtgrau ohne Anschlagkante, 1 Seitenträger mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 1930 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 5 Stahlböden in lichtgrau ohne Anschlagkante, 1 Seitenträger Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenträgern verschweißt sind. Die Rahmen sind polysterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverstellerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld • Seitenrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 • Höhe: 1930 mm • Breite: 750 mm • Tiefe: 300 mm • 5 Stahlböden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035, ohne Anschlagkante • Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Boden: 60 kg • Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg • Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief • Gesamtbreite pro Regalzeile = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm	750	250	1930	lichtgrau	11,43							94031098	4044917008007	181,00		
50.51	Bibliotheks-Regal Libra	1432	1410_1 Libra_3	Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 1930 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 1 Stahlboden in lichtgrau ohne Anschlagkante, 4 Schrägböden aus Stahl in lichtgrau, 1 Seitenträger mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 1930 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 1 Stahlboden in lichtgrau ohne Anschlagkante, 4 Schrägböden aus Stahl in lichtgrau, 1 Seitenträger Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenträgern verschweißt sind. Die Rahmen sind polysterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverstellerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld • Seitenrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 • Höhe: 1930 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 300 mm • 1 Stahlboden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035, ohne Anschlagkante • 4 Schrägböden aus Stahl mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 • Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Boden: 60 kg • Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg • Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief • Gesamtbreite pro Regalzeile = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm	750	300	1930	lichtgrau	12,94								94031098	4044917008403	187,00	
50.51	Bibliotheks-Regal Libra	1433	1410_1 Libra_3	Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 1930 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 1 Stahlboden in lichtgrau ohne Anschlagkante, 4 Schrägböden aus Stahl in lichtgrau, 1 Seitenträger mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 1930 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 1 Stahlboden in lichtgrau ohne Anschlagkante, 4 Schrägböden aus Stahl in lichtgrau, 1 Seitenträger Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenträgern verschweißt sind. Die Rahmen sind polysterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverstellerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld • Seitenrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 • Höhe: 1930 mm • Breite: 750 mm • Tiefe: 300 mm • 1 Stahlboden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035, ohne Anschlagkante • 4 Schrägböden aus Stahl mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 • Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Boden: 60 kg • Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg • Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief • Gesamtbreite pro Regalzeile = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm	1000	300	1930	lichtgrau	16,85								94031098	4044917008502	222,00	
50.51	Abschlussrahmen Libra	1118		Abschlussrahmen Libra für Regalende, 1930 mm hoch, 250 mm tief, Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Abschlussrahmen Libra</b> für Regalende, 1930 mm hoch, 250 mm tief Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenträgern verschweißt sind. Die Rahmen sind polysterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverstellerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht.	<b>Abschlussrahmen Libra</b> • Seitenrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 • Höhe: 1930 mm • Tiefe: 250 mm	750	300	1930	lichtgrau	14,25								94031098	4044917008601	212,00	
						<b>Abschlussrahmen Libra</b> • Seitenrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 • Höhe: 1930 mm • Tiefe: 250 mm													94031098	4044917008100	89,00	

Seite	Art. Nr.	Bild-Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zollartf. nummer	EAN-Code	VK-Preis (EURO) zzgl.MwSt.	
50.51	1138		<b>Abschlussrahmen Libra</b>	Abschlussrahmen Libra für Regalreihe, 1930 mm hoch, 300 mm tief, Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Abschlussrahmen Libra</b> für Regalreihe, 1930 mm hoch, 300 mm tief Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus dem Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenträgern verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht.	<b>Abschlussrahmen Libra</b> Abschlussrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 • Höhe: 1930 mm • Tiefe: 300 mm													
50.51	1119	1119 Libra_6	<b>Außenecke Libra</b>	Außenecke Libra für Doppelregale, 5 Stahböden, 560 mm tief (2 x 250 mm Tiefe + 60 mm)	<b>Außenecke Libra</b> für Doppelregale mit je 250 mm Tiefe, 5 polyesterpulverbeschichtete gerade Stahböden in lichtgrau RAL 7035, 560 mm tief (2 x 250 mm Tiefe + 60 mm)	<b>Außenecke Libra</b> Außenecke für Doppelregale je 250 mm Tiefe • 5 gerade Stahböden • polyesterpulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 • Tiefe: 560 mm (2 x 250 mm Tiefe + 60 mm)		300	1930	lichtgrau	4,87					94031098	4044917000508	91,00	
50.51	1139	1119 Libra_6	<b>Außenecke Libra</b>	Außenecke Libra für Doppelregale, 5 Stahböden, 660 mm tief (2 x 300 mm Tiefe + 60 mm)	<b>Außenecke Libra</b> für Doppelregale mit je 300 mm Tiefe, 5 polyesterpulverbeschichtete gerade Stahböden in lichtgrau RAL 7035, 660 mm tief (2 x 300 mm Tiefe + 60 mm)	<b>Außenecke Libra</b> Außenecke für Doppelregale je 300 mm Tiefe • 5 gerade Stahböden • polyesterpulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 • Tiefe: 660 mm (2 x 300 mm Tiefe + 60 mm)		560		lichtgrau	9,21					94031098	4044917000209	249,00	
50.51	1420	1420 1410_1 Libra_3	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b>	Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 2300 mm hoch, 1000 mm breit, 250 mm tief, 6 Stahböden in lichtgrau ohne Anschlagklante, 1 Seitenträger mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 2300 mm hoch, 1000 mm breit, 250 mm tief, 6 Stahböden in lichtgrau ohne Anschlagklante, 1 Seitenträger Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus dem Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenträgern verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 2300 mm hoch, 1000 mm breit, 250 mm tief, 6 Stahböden in lichtgrau ohne Anschlagklante, 1 Seitenträger • Höhe: 2300 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 250 mm • 6 Stahböden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035, ohne Anschlagklante • Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Boden: 60 kg • Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg • Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief • Gesamtbreite pro Regalzeile = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm		660	lichtgrau	13,08				94031098	4044917000605	261,00			
50.51	1440	1420 1410_1 Libra_3	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b>	Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 2300 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 6 Stahböden in lichtgrau ohne Anschlagklante, 1 Seitenträger mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 2300 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 6 Stahböden in lichtgrau ohne Anschlagklante, 1 Seitenträger Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus dem Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenträgern verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 2300 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 6 Stahböden in lichtgrau ohne Anschlagklante, 1 Seitenträger • Höhe: 2300 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 300 mm • 6 Stahböden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035, ohne Anschlagklante • Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Boden: 60 kg • Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg • Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief • Gesamtbreite pro Regalzeile = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm		1000	250	2300	lichtgrau	15,98			94031098	4044917008106	222,00		
50.51	1421	1421 1410_1 Libra_3	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b>	Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 2300 mm hoch, 750 mm breit, 250 mm tief, 6 Stahböden in lichtgrau ohne Anschlagklante, 1 Seitenträger mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 2300 mm hoch, 750 mm breit, 250 mm tief, 6 Stahböden in lichtgrau ohne Anschlagklante, 1 Seitenträger Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus dem Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenträgern verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 2300 mm hoch, 750 mm breit, 250 mm tief, 6 Stahböden in lichtgrau ohne Anschlagklante, 1 Seitenträger • Höhe: 2300 mm • Breite: 750 mm • Tiefe: 250 mm • 6 Stahböden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035, ohne Anschlagklante • Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Boden: 60 kg • Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg • Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief • Gesamtbreite pro Regalzeile = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm		1000	300	2300	lichtgrau	18,18			94031098	4044917009008	231,00		
50.51	1441	1421 1410_1 Libra_3	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b>	Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 2300 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 6 Stahböden in lichtgrau ohne Anschlagklante, 1 Seitenträger mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 2300 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 6 Stahböden in lichtgrau ohne Anschlagklante, 1 Seitenträger Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus dem Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenträgern verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 2300 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 6 Stahböden in lichtgrau ohne Anschlagklante, 1 Seitenträger • Höhe: 2300 mm • Breite: 750 mm • Tiefe: 300 mm • 6 Stahböden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035, ohne Anschlagklante • Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Boden: 60 kg • Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg • Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief • Gesamtbreite pro Regalzeile = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm		750	250	2300	lichtgrau	13,70			94031098	4044917008205	218,00		
50.51	1442	1442 1410_1 Libra_3	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b>	Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 2300 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 1 Stahboden in lichtgrau ohne Anschlagklante, 5 Schrägböden aus Stahl in lichtgrau, 1 Seitenträger mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 2300 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 1 Stahboden in lichtgrau ohne Anschlagklante, 5 Schrägböden aus Stahl in lichtgrau, 1 Seitenträger Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus dem Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenträgern verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 2300 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 1 Stahboden in lichtgrau ohne Anschlagklante, 5 Schrägböden aus Stahl in lichtgrau, 1 Seitenträger • Höhe: 2300 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 300 mm • 1 Stahboden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035, ohne Anschlagklante • 5 Schrägböden aus Stahl mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 • Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Boden: 60 kg • Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg • Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief • Gesamtbreite pro Regalzeile = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm		1000	300	2300	lichtgrau	15,55			94031098	4044917009004	230,00		
50.51	1443	1443 1410_1 Libra_3	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b>	Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 2300 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 1 Stahboden in lichtgrau ohne Anschlagklante, 5 Schrägböden aus Stahl in lichtgrau, 1 Seitenträger mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 2300 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 1 Stahboden in lichtgrau ohne Anschlagklante, 5 Schrägböden aus Stahl in lichtgrau, 1 Seitenträger Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus dem Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenträgern verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 2300 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 1 Stahboden in lichtgrau ohne Anschlagklante, 5 Schrägböden aus Stahl in lichtgrau, 1 Seitenträger • Höhe: 2300 mm • Breite: 750 mm • Tiefe: 300 mm • 1 Stahboden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035, ohne Anschlagklante • 5 Schrägböden aus Stahl mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 • Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Boden: 60 kg • Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg • Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief • Gesamtbreite pro Regalzeile = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm		1000	300	2300	lichtgrau	20,37			94031098	4044917009103	259,00		
50.51	1128		<b>Abschlussrahmen Libra</b>	Abschlussrahmen Libra für Regalreihe, 2300 mm hoch, 250 mm tief, Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Abschlussrahmen Libra</b> für Regalreihe, 2300 mm hoch, 250 mm tief Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus dem Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenträgern verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht.	<b>Abschlussrahmen Libra</b> Abschlussrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 • Höhe: 2300 mm • Tiefe: 250 mm		750	300	2300	lichtgrau	17,18			94031098	4044917000202	254,00		
								250	2300	lichtgrau	5,72					94031098	4044917000308	101,00	



Seite	Art. Nr.	Bild-Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code	VK-Preis (EURO) zzgl.MwSt.	
50-51	1138		<b>Abschlussrahmen Libra</b>	1138	Abschlussrahmen Libra für Regalreihe, 1930 mm hoch, 300 mm tief, Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Abschlussrahmen Libra</b> für Regalreihe, 1930 mm hoch, 300 mm tief Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus dem Rundstahlprofil, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Selterrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlkerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht.	<b>Abschlussrahmen Libra</b> Abschlussrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 • Höhe: 1930 mm • Tiefe: 300 mm												
50-51	1119		<b>Außenecke Libra</b>	1119 Libra_6	Außenecke Libra für Doppelregale, 5 Stahböden, 560 mm tief (2 x 250 mm Tiefe + 60 mm)	<b>Außenecke Libra</b> für Doppelregale mit je 250 mm Tiefe, 5 polyesterpulverbeschichtete gerade Stahböden in lichtgrau RAL 7035, 560 mm tief (2 x 250 mm Tiefe + 60 mm)	<b>Außenecke Libra</b> Außenecke für Doppelregale je 250 mm Tiefe • 5 gerade Stahböden • polyesterpulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 • Tiefe: 560 mm (2 x 250 mm Tiefe + 60 mm)	300	1930	lichtgrau	4,87					94031098	4044917000506	91,00	
50-51	1139		<b>Außenecke Libra</b>	1139 Libra_6	Außenecke Libra für Doppelregale, 5 Stahböden, 660 mm tief (2 x 300 mm Tiefe + 60 mm)	<b>Außenecke Libra</b> für Doppelregale mit je 300 mm Tiefe, 5 polyesterpulverbeschichtete gerade Stahböden in lichtgrau RAL 7035, 660 mm tief (2 x 300 mm Tiefe + 60 mm)	<b>Außenecke Libra</b> Außenecke für Doppelregale je 300 mm Tiefe • 5 gerade Stahböden • polyesterpulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 • Tiefe: 660 mm (2 x 300 mm Tiefe + 60 mm)	560		lichtgrau	9,21					94031098	4044917000209	249,00	
50-51	1220		<b>Bibliotheks-Regal Libra</b>	1220 Libra_3	Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 2300 mm hoch, 1000 mm breit, 250 mm tief, 6 Stahböden in lichtgrau mit Anschlagklante, 1 Selterrahmen mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 2300 mm hoch, 1000 mm breit, 250 mm tief, 6 Stahböden in lichtgrau mit Anschlagklante, 1 Selterrahmen Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus dem Rundstahlprofil, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Selterrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlkerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035. Die Anschlagklanten der Böden sind 40 mm hoch.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> • Regalfeld • Selterrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 • Höhe: 2300 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 250 mm • 6 Stahböden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035, mit Anschlagklante • Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Boden: 60 kg • Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg • Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief • Gesamtbreite pro Regalzeile = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm	660		lichtgrau	13,08				94031098	4044917000605	261,00		
50-51	1240		<b>Bibliotheks-Regal Libra</b>	1240 1210_1 Libra_3	Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 2300 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 6 Stahböden in lichtgrau mit Anschlagklante, 1 Selterrahmen mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 2300 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 6 Stahböden in lichtgrau mit Anschlagklante, 1 Selterrahmen Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus dem Rundstahlprofil, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Selterrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlkerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035. Die Anschlagklanten der Böden sind 40 mm hoch.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> • Regalfeld • Selterrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 • Höhe: 2300 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 300 mm • 6 Stahböden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035, mit Anschlagklante • Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Boden: 60 kg • Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg • Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief • Gesamtbreite pro Regalzeile = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm	1000	250	2300	lichtgrau	17,66				94031098	4044917000206	254,00	
50-51	1221		<b>Bibliotheks-Regal Libra</b>	1221 1210_1 Libra_3	Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 2300 mm hoch, 750 mm breit, 250 mm tief, 6 Stahböden in lichtgrau mit Anschlagklante, 1 Selterrahmen mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 2300 mm hoch, 750 mm breit, 250 mm tief, 6 Stahböden in lichtgrau mit Anschlagklante, 1 Selterrahmen Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus dem Rundstahlprofil, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Selterrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlkerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035. Die Anschlagklanten der Böden sind 40 mm hoch.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> • Regalfeld • Selterrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 • Höhe: 2300 mm • Breite: 750 mm • Tiefe: 250 mm • 6 Stahböden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035, mit Anschlagklante • Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Boden: 60 kg • Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg • Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief • Gesamtbreite pro Regalzeile = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm	1000	300	2300	lichtgrau	20,70				94031098	4044917000705	265,00	
50-51	1241		<b>Bibliotheks-Regal Libra</b>	1241 1210_1 Libra_3	Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 2300 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 6 Stahböden in lichtgrau mit Anschlagklante, 1 Selterrahmen mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 2300 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 6 Stahböden in lichtgrau mit Anschlagklante, 1 Selterrahmen Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus dem Rundstahlprofil, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Selterrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlkerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035. Die Anschlagklanten der Böden sind 40 mm hoch.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> • Regalfeld • Selterrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 • Höhe: 2300 mm • Breite: 750 mm • Tiefe: 300 mm • 6 Stahböden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035, mit Anschlagklante • Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Boden: 60 kg • Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg • Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief • Gesamtbreite pro Regalzeile = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm	750	250	2300	lichtgrau	15,26				94031098	4044917000302	245,00	
50-51	1242		<b>Bibliotheks-Regal Libra</b>	1242 1210_1 Libra_3	Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 2300 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 1 Stahboden in lichtgrau mit Anschlagklante, 5 Schrägböden in lichtgrau, 1 Selterrahmen mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 2300 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 1 Stahboden in lichtgrau mit Anschlagklante, 5 Schrägböden in lichtgrau, 1 Selterrahmen Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus dem Rundstahlprofil, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Selterrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlkerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035. Die Anschlagklanten der Böden sind 40 mm hoch.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> • Regalfeld • Selterrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 • Höhe: 2300 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 300 mm • 1 Stahboden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035, mit Anschlagklante • 5 Schrägböden aus Stahl mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 • Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Boden: 60 kg • Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg • Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief • Gesamtbreite pro Regalzeile = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm	750	300	2300	lichtgrau	17,40				94031098	4044917000804	258,00	
50-51	1243		<b>Bibliotheks-Regal Libra</b>	1243 1210_1 Libra_3	Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 2300 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 1 Stahboden in lichtgrau mit Anschlagklante, 5 Schrägböden in lichtgrau, 1 Selterrahmen mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 2300 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 1 Stahboden in lichtgrau mit Anschlagklante, 5 Schrägböden in lichtgrau, 1 Selterrahmen Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus dem Rundstahlprofil, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Selterrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlkerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035. Die Anschlagklanten der Böden sind 40 mm hoch.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> • Regalfeld • Selterrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 • Höhe: 2300 mm • Breite: 750 mm • Tiefe: 300 mm • 1 Stahboden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035, mit Anschlagklante • 5 Schrägböden aus Stahl mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 • Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Boden: 60 kg • Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg • Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief • Gesamtbreite pro Regalzeile = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm	1000	300	2300	lichtgrau	20,78				94031098	4044917000903	265,00	
50-51	1128		<b>Abschlussrahmen Libra</b>	1128	Abschlussrahmen Libra für Regalreihe, 2300 mm hoch, 250 mm tief, Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Abschlussrahmen Libra</b> für Regalreihe, 2300 mm hoch, 250 mm tief Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus dem Rundstahlprofil, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Selterrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlkerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht.	<b>Abschlussrahmen Libra</b> Abschlussrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 • Höhe: 2300 mm • Tiefe: 250 mm	750	300	2300	lichtgrau	17,48					94031098	4044917000409	258,00
								250	2300	lichtgrau	5,72					94031098	4044917000308	101,00	







Seite	Art. Nr.		Bild-Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zollartf. nummer	EAN-Code	VK-Preis (EURO) zzgl. MwSt.		
50-51	1343	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b>	1443 1310_1 Libra_1 Libra_2	Bibliotheks-Regal Libra Regalteil 2300 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 1 Holzboden in Buchecker mit Anschlagkante, 5 Schrägböden aus Holz in Buchecker, 1 Seitenrahmen mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalteil 2300 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 1 Holzboden in Buchecker mit Anschlagkante, 5 Schrägböden aus Holz in Buchecker, 1 Seitenrahmen Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerung für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus E1-Holzglespan mit einer melaminharzbeschichteten Oberfläche in Buchecker. Die Anschlagkanten der Böden sind 40 mm hoch.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> + Regalteil + Seitenrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 + Höhe: 2300 mm + Breite: 750 mm + Tiefe: 300 mm + 1 Holzboden aus E1-Holzglespan mit melaminharzbeschichteten Oberflächen in Buchecker, mit Anschlagkante + 5 Schrägböden aus E1-Holzglespan mit melaminharzbeschichteten Oberflächen in Buchecker + Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar + Tragkraft pro Boden: 60 kg + Tragkraft pro Regalteil: 400 kg + Schraubtiefe außen: 305 mm tief, innen: 300 mm tief + Gesamtbreite pro Regalzeile = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm															
50-51	1128	<b>Abschlussrahmen Libra</b>	1128	Abschlussrahmen Libra für Regalende, 2300 mm hoch, 250 mm tief, Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Abschlussrahmen Libra</b> für Regalende, 2300 mm hoch, 250 mm tief Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerung für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht.	<b>Abschlussrahmen Libra</b> + Abschlussrahmen + Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 + Höhe: 2300 mm + Tiefe: 250 mm	750		2300		Buche	32,28						94031098	4044917006706	350,00	
50-51	1148	<b>Abschlussrahmen Libra</b>	1128	Abschlussrahmen Libra für Regalende, 2300 mm hoch, 300 mm tief, Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Abschlussrahmen Libra</b> für Regalende, 2300 mm hoch, 300 mm tief Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerung für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht.	<b>Abschlussrahmen Libra</b> + Abschlussrahmen + Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 + Höhe: 2300 mm + Tiefe: 300 mm		250	2300	lichtgrau	5,72							94031098	4044917002008	101,60	
50-51	1329	<b>Außenecke Libra</b>	1129 Libra_1	Außenecke Libra für Doppelpregale, 6 Holzböden, 560 mm tief (2 x 250 mm Tiefe + 60 mm)	<b>Außenecke Libra</b> für Doppelpregale mit je 250 mm Tiefe, 6 gerundete Holzböden aus E1-Holzglespan mit einer melaminharzbeschichteten Oberfläche in Buchecker, 560 mm tief (2 x 250 mm Tiefe + 60 mm)	<b>Außenecke Libra</b> + Außenecke für Doppelpregale je 250 mm Tiefe + 6 gerundete Holzböden + E1-Holzglespan mit einer melaminharzbeschichteten Oberfläche in Buchecker + Tiefe: 560 mm (2 x 250 mm Tiefe + 60 mm)		300	2300	lichtgrau	5,87							94031098	4044917000704	105,60	
50-51	1349	<b>Außenecke Libra</b>	1129 Libra_1	Außenecke Libra für Doppelpregale, 6 Holzböden, 660 mm tief (2 x 300 mm Tiefe + 60 mm)	<b>Außenecke Libra</b> für Doppelpregale mit je 300 mm Tiefe, 6 gerundete Holzböden aus E1-Holzglespan mit einer melaminharzbeschichteten Oberfläche in Buchecker, 660 mm tief (2 x 300 mm Tiefe + 60 mm)	<b>Außenecke Libra</b> + Außenecke für Doppelpregale je 300 mm Tiefe + 6 gerundete Holzböden + E1-Holzglespan mit einer melaminharzbeschichteten Oberfläche in Buchecker + Tiefe: 660 mm (2 x 300 mm Tiefe + 60 mm)			560		Buche	26,06						94031098	4044917000600	344,00	
50-51	1185	<b>Verbindungsschrauben Libra</b>	1185	Zubehör Verbindungsschrauben Libra für Doppelpregale, 1 Satz = 6 Stück	<b>Verbindungsschrauben Libra</b> für Doppelpregale, 1 Satz = 6 Stück	<b>Verbindungsschrauben Libra</b> + 1000 mm breit + 250 mm tief + Stahlböden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 + ohne Anschlagkante			660		Buche	35,44						94031098	4044917002000	354,00	
50-51	1197	<b>Stahlfachboden Libra ohne Anschlagkante</b>	1197 1410_1	Zubehör Stahlfachboden Libra ohne Anschlagkante, 1000 mm breit, 250 mm tief	<b>Stahlfachboden Libra</b> 1000 mm breit, 250 mm tief, ohne Anschlagkante Der Fachboden besteht aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035.	<b>Stahlfachboden Libra</b> + 1000 mm breit + 250 mm tief + Stahlböden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 + ohne Anschlagkante			1000	250	lichtgrau	1,70						94039010	4044917000100	1,20	
50-51	1293	<b>Stahlfachboden Libra ohne Anschlagkante</b>	1197 1410_1	Zubehör Stahlfachboden Libra ohne Anschlagkante, 1000 mm breit, 300 mm tief	<b>Stahlfachboden Libra</b> 1000 mm breit, 300 mm tief, ohne Anschlagkante Der Fachboden besteht aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035.	<b>Stahlfachboden Libra</b> + 1000 mm breit + 300 mm tief + Stahlböden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 + ohne Anschlagkante			1000	300	lichtgrau	2,00						94039010	4044917002401	20,30	
50-51	1198	<b>Stahlfachboden Libra ohne Anschlagkante</b>	1198 1410_1	Zubehör Stahlfachboden Libra ohne Anschlagkante, 750 mm breit, 250 mm tief	<b>Stahlfachboden Libra</b> 750 mm breit, 250 mm tief, ohne Anschlagkante Der Fachboden besteht aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035.	<b>Stahlfachboden Libra</b> + 750 mm breit + 250 mm tief + Stahlböden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 + ohne Anschlagkante			750	250	lichtgrau	1,32						94039010	4044917004504	21,20	
50-51	1294	<b>Stahlfachboden Libra ohne Anschlagkante</b>	1198 1410_1	Zubehör Stahlfachboden Libra ohne Anschlagkante, 750 mm breit, 300 mm tief	<b>Stahlfachboden Libra</b> 750 mm breit, 300 mm tief, ohne Anschlagkante Der Fachboden besteht aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035.	<b>Stahlfachboden Libra</b> + 750 mm breit + 300 mm tief + Stahlböden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 + ohne Anschlagkante			750	300	lichtgrau	1,60						94039010	4044917004603	19,80	
50-51	1290	<b>Stahlfachboden Libra mit Anschlagkante</b>	1197 1210_1	Zubehör Stahlfachboden Libra mit Anschlagkante, 1000 mm breit, 250 mm tief	<b>Stahlfachboden Libra</b> 1000 mm breit, 250 mm tief, mit Anschlagkante Der Fachboden besteht aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035. Die Anschlagkante ist 40 mm hoch.	<b>Stahlfachboden Libra</b> + 1000 mm breit + 250 mm tief + Stahlböden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 + mit Anschlagkante, 40 mm hoch			1000	250	lichtgrau	2,00						94039010	4044917004206	24,40	
50-51	1295	<b>Stahlfachboden Libra mit Anschlagkante</b>	1197 1210_1	Zubehör Stahlfachboden Libra mit Anschlagkante, 1000 mm breit, 300 mm tief	<b>Stahlfachboden Libra</b> 1000 mm breit, 300 mm tief, mit Anschlagkante Der Fachboden besteht aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035. Die Anschlagkante ist 40 mm hoch.	<b>Stahlfachboden Libra</b> + 1000 mm breit + 300 mm tief + Stahlböden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 + mit Anschlagkante, 40 mm hoch			1000	300	lichtgrau	2,48						94039010	4044917004702	25,90	
50-51	1296	<b>Stahlfachboden Libra mit Anschlagkante</b>	1198 1210_1	Zubehör Stahlfachboden Libra mit Anschlagkante, 1000 mm breit, 300 mm tief	<b>Stahlfachboden Libra</b> 1000 mm breit, 300 mm tief, mit Anschlagkante Der Fachboden besteht aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035. Die Anschlagkante ist 40 mm hoch.	<b>Stahlfachboden Libra</b> + 1000 mm breit + 300 mm tief + Stahlböden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 + mit Anschlagkante, 40 mm hoch			750	250	lichtgrau	1,58						94039010	4044917004405	23,00	
50-51	1297	<b>Stahlschraubboden Libra mit Anschlagkante</b>	1297 1210_1	Zubehör Stahlschraubboden Libra mit Anschlagkante, 1000 mm breit, 300 mm tief	<b>Stahlschraubboden Libra</b> 1000 mm breit, 300 mm tief, mit Anschlagkante Der Fachboden besteht aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035. Die Anschlagkante ist 40 mm hoch.	<b>Stahlschraubboden Libra</b> + 1000 mm breit + 300 mm tief + Stahlböden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 + mit Anschlagkante, 40 mm hoch			750	300	lichtgrau	1,91						94039010	4044917004801	24,40	
50-51	1298	<b>Stahlschraubboden Libra mit Anschlagkante</b>	1298 1210_1	Zubehör Stahlschraubboden Libra mit Anschlagkante, 750 mm breit, 300 mm tief	<b>Stahlschraubboden Libra</b> 750 mm breit, 300 mm tief, mit Anschlagkante Der Fachboden besteht aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035. Die Anschlagkante ist 40 mm hoch.	<b>Stahlschraubboden Libra</b> + 750 mm breit + 300 mm tief + Stahlböden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 + mit Anschlagkante, 40 mm hoch			1000	300	lichtgrau	2,48						94039010	4044917004900	24,60	
50-51	1390	<b>Holzbohlen Libra mit Anschlagkante</b>	1197 1310_1	Zubehör Holzbohlen Libra mit Anschlagkante, 1000 mm breit, 250 mm tief	<b>Holzbohlen Libra</b> 1000 mm breit, 250 mm tief, mit Anschlagkante Der Boden besteht aus E1-Holzglespan mit einer melaminharzbeschichteten Oberfläche in Buchecker. Die Anschlagkante ist 40 mm hoch.	<b>Holzbohlen Libra</b> + 1000 mm breit + 250 mm tief + Holzböden aus E1-Holzglespan mit melaminharzbeschichteten Oberflächen in Buchecker + mit Anschlagkante, 40 mm hoch			750	300	lichtgrau	1,93						94039010	4044917000900	24,40	
50-51	1395	<b>Holzbohlen Libra mit Anschlagkante</b>	1197 1310_1	Zubehör Holzbohlen Libra mit Anschlagkante, 1000 mm breit, 300 mm tief	<b>Holzbohlen Libra</b> 1000 mm breit, 300 mm tief, mit Anschlagkante Der Boden besteht aus E1-Holzglespan mit einer melaminharzbeschichteten Oberfläche in Buchecker. Die Anschlagkante ist 40 mm hoch.	<b>Holzbohlen Libra</b> + 1000 mm breit + 300 mm tief + Holzböden aus E1-Holzglespan mit melaminharzbeschichteten Oberflächen in Buchecker + mit Anschlagkante, 40 mm hoch			1000	250	Buche	4,71						94039010	40449170007109	40,60	
							1000	300			Buche	5,54						94039010	40449170007400	42,30	

Seite	Art. Nr.	Bild-Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code	VK-Preis (EURO) zzgl. MwSt.	
50-51	1391	1188 1310_1	Zubehör	Holzfachboden Libra mit Anschlagkante, 750 mm breit, 250 mm tief	<b>Holzfachboden Libra</b> 750 mm breit, 250 mm tief, mit Anschlagkante Der Boden besteht aus E1-Holzgleitspan mit einer melaminharzbeschichteten Oberfläche in Buchecker. Die Anschlagkante ist 40 mm hoch.	<b>Holzfachboden Libra</b> + 750 mm breit + 250 mm tief + Holzböden aus E1-Holzgleitspan mit melaminharzbeschichteten Oberflächen in Buchecker + mit Anschlagkante, 40 mm hoch						3,71				94039010	4044917007208	38,90	
50-51	1396	1188 1310_1	Zubehör	Holzfachboden Libra mit Anschlagkante, 750 mm breit, 300 mm tief	<b>Holzfachboden Libra</b> 750 mm breit, 300 mm tief, mit Anschlagkante Der Boden besteht aus E1-Holzgleitspan mit einer melaminharzbeschichteten Oberfläche in Buchecker. Die Anschlagkante ist 40 mm hoch.	<b>Holzfachboden Libra</b> + 750 mm breit + 300 mm tief + Holzböden aus E1-Holzgleitspan mit melaminharzbeschichteten Oberflächen in Buchecker + mit Anschlagkante, 40 mm hoch		750	250										
50-51	1397	1297 1310_1	Zubehör	Holzschrägboden Libra mit Anschlagkante, 1000 mm breit, 300 mm tief	<b>Holzschrägboden Libra</b> 1000 mm breit, 300 mm tief, mit Anschlagkante Der Boden besteht aus E1-Holzgleitspan mit einer melaminharzbeschichteten Oberfläche in Buchecker. Die Anschlagkante ist 40 mm hoch.	<b>Holzschrägboden Libra</b> + 1000 mm breit + 300 mm tief + Holzböden aus E1-Holzgleitspan mit melaminharzbeschichteten Oberflächen in Buchecker + mit Anschlagkante, 40 mm hoch		750	300			4,38					94039010	4044917007505	40,10
50-51	1398	1298 1310_1	Zubehör	Holzschrägboden Libra mit Anschlagkante, 750 mm breit, 300 mm tief	<b>Holzschrägboden Libra</b> 750 mm breit, 300 mm tief, mit Anschlagkante Der Boden besteht aus E1-Holzgleitspan mit einer melaminharzbeschichteten Oberfläche in Buchecker. Die Anschlagkante ist 40 mm hoch.	<b>Holzschrägboden Libra</b> + 750 mm breit + 300 mm tief + Holzböden aus E1-Holzgleitspan mit melaminharzbeschichteten Oberflächen in Buchecker + mit Anschlagkante, 40 mm hoch		1000	300			5,56					94039010	4044917007604	42,30
50-51	1182		Zubehör	Seitensteg Libra, 250 mm tief, zum Einsatz in der Regalreihe als Ordneranschlag	<b>Seitensteg Libra</b> 250 mm tief, zum Einsatz in der Regalreihe als Ordneranschlag	<b>Seitensteg Libra</b> + 250 mm tief + zum Einsatz in der Regalreihe als Ordneranschlag		750	300			4,40					94039010	4044917007703	40,10
50-51	1183		Zubehör	Seitensteg Libra, 300 mm tief, zum Einsatz in der Regalreihe als Ordneranschlag	<b>Seitensteg Libra</b> 300 mm tief, zum Einsatz in der Regalreihe als Ordneranschlag	<b>Seitensteg Libra</b> + 300 mm tief + zum Einsatz in der Regalreihe als Ordneranschlag			250			0,07					94039010	4044917001602	2,70
50-51	1194		Zubehör	Fachteiler Libra, 250 mm tief, für Stahlböden, beschreibbar und verschiebbar, z.B. als Ordnerstütze	<b>Fachteiler Libra</b> 250 mm tief, 155 mm hoch, für Stahlböden, beschreibbar und verschiebbar, z.B. als Ordnerstütze	<b>Fachteiler Libra</b> + 250 mm tief + 155 mm hoch + für Stahlböden + verschiebbar und beschreibbar			300			0,08					94039010	4044917001701	2,80
50-51	1199		Zubehör	Fachteiler Libra, 300 mm tief, für Stahlböden, verschiebbar und beschreibbar	<b>Fachteiler Libra</b> 300 mm tief, 155 mm hoch, für Stahlböden, beschreibbar und verschiebbar, z.B. als Ordnerstütze	<b>Fachteiler Libra</b> + 300 mm tief + 155 mm hoch + für Stahlböden + verschiebbar und beschreibbar			250			0,32					94039010	4044917002203	9,10
50-51	1394		Zubehör	Fachteiler Libra, 250 mm tief, für Holzböden, verschiebbar und beschreibbar	<b>Fachteiler Libra</b> 250 mm tief, 155 mm hoch, für Holzböden, beschreibbar und verschiebbar, z.B. als Ordnerstütze	<b>Fachteiler Libra</b> + 250 mm tief + 155 mm hoch + für Holzböden + verschiebbar und beschreibbar			300			0,37					94039010	4044917002609	10,00
50-51	1399		Zubehör	Fachteiler Libra, 300 mm tief, für Holzböden, verschiebbar und beschreibbar	<b>Fachteiler Libra</b> 300 mm tief, 155 mm hoch, für Holzböden, beschreibbar und verschiebbar, z.B. als Ordnerstütze	<b>Fachteiler Libra</b> + 300 mm tief + 155 mm hoch + für Holzböden + verschiebbar und beschreibbar			250			0,32					94039010	4044917007307	10,20
50-51	1180		Zubehör	Beschriftungsblende Libra, 1000 mm breit	<b>Beschriftungsblende Libra</b> 1000 mm breit, 100 mm hoch aufsteckbar und geneigt	<b>Beschriftungsblende Libra</b> + 1000 mm breit + 100 mm hoch + aufsteckbar und geneigt			1000			0,66					94039010	4044917001404	27,70
50-51	1181		Zubehör	Beschriftungsblende Libra, 750 mm breit	<b>Beschriftungsblende Libra</b> 750 mm breit, 100 mm hoch aufsteckbar und geneigt	<b>Beschriftungsblende Libra</b> + 750 mm breit + 100 mm hoch + aufsteckbar und geneigt			750			0,52					94039010	4044917001503	25,70
52-53				<b>Regal Stora 100</b> Optimale Raumnutzung durch viele Kombinationsmöglichkeiten und schneller Aufbau wegen des schraublosen Stecksystems. Für eine Fachlast bis 100 kg geeignet.	<b>Regal Stora 100</b> Minimenschneider Aufbau dank des schraublosen Stecksystems und optimale Raumnutzung durch die Regalkombination von 2 Breiten, 3 Höhen und 4 Tiefen, sowie in den Farben schwarz RAL 9011 oder silber RAL 9006 Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 100 kg. Die Tragkraft pro Regalfeld beträgt bei gleichmäßig verteilter Last 600 kg.	<b>Regal Stora 100</b> + schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet, Platten in schwarz RAL 9011 oder silber RAL 9006 + 3 Höhen: 1900, 2200 und 2600 mm + 2 Breiten: 1000 und 750 mm + 4 Tiefen: 300, 400, 500 und 600 mm + 5 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante + Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Boden im Raster von 59 mm höhenverstellbar + Fachlast bis 100 kg + Feldlast bis 600 kg + Breite pro Regalwand = Nennbreite + 30 mm, zzgl. 10 mm / Feld + Tiefe pro Regalwand = Nennbreite + 40 mm													
52-53	2401			Regalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand, schwarz / lichtgrau	<b>Regalfeld Stora 100</b> 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand Minimenschneider Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalfelder, aus Kasteprofilen mit glatten Fronten, sind in schwarz RAL 9011 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 100 kg. Die Tragkraft pro Regalfeld beträgt bei gleichmäßig verteilter Last 600 kg.	<b>Regalfeld Stora 100</b> + schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet, Platten in schwarz RAL 9011 + Höhe: 1900 mm + Breite: 1000 mm + Tiefe: 300 mm + ohne Rückwand + 5 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante + Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Boden im Raster von 59 mm höhenverstellbar + Fachlast bis 100 kg + Feldlast bis 600 kg + Breite pro Regalwand = Nennbreite + 30 mm, zzgl. 10 mm / Feld + Tiefe pro Regalwand = Nennbreite + 40 mm													
52-53	2485			Regalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand, silber / lichtgrau	<b>Regalfeld Stora 100</b> 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand Minimenschneider Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalfelder, aus Kasteprofilen mit glatten Fronten, sind in silber RAL 9006 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 100 kg. Die Tragkraft pro Regalfeld beträgt bei gleichmäßig verteilter Last 600 kg.	<b>Regalfeld Stora 100</b> + schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet, Platten in silber RAL 9006 + Höhe: 1900 mm + Breite: 1000 mm + Tiefe: 300 mm + ohne Rückwand + 5 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante + Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Boden im Raster von 59 mm höhenverstellbar + Fachlast bis 100 kg + Feldlast bis 600 kg + Breite pro Regalwand = Nennbreite + 30 mm, zzgl. 10 mm / Feld + Tiefe pro Regalwand = Nennbreite + 40 mm	1000	300	1900	schwarz/lichtgrau	19,89						94031098	4044917046801	146,00
52-53	2402			Regalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand, schwarz / lichtgrau	<b>Regalfeld Stora 100</b> 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand Minimenschneider Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalfelder, aus Kasteprofilen mit glatten Fronten, sind in schwarz RAL 9011 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 100 kg. Die Tragkraft pro Regalfeld beträgt bei gleichmäßig verteilter Last 600 kg.	<b>Regalfeld Stora 100</b> + schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet, Platten in schwarz RAL 9011 + Höhe: 1900 mm + Breite: 1000 mm + Tiefe: 400 mm + ohne Rückwand + 5 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante + Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Boden im Raster von 59 mm höhenverstellbar + Fachlast bis 100 kg + Feldlast bis 600 kg + Breite pro Regalwand = Nennbreite + 30 mm, zzgl. 10 mm / Feld + Tiefe pro Regalwand = Nennbreite + 40 mm	1000	300	1900	silber/lichtgrau	19,89						94031098	4044917425224	146,00
52-53	2402			Regalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand, schwarz / lichtgrau	<b>Regalfeld Stora 100</b> 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand Minimenschneider Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalfelder, aus Kasteprofilen mit glatten Fronten, sind in schwarz RAL 9011 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 100 kg. Die Tragkraft pro Regalfeld beträgt bei gleichmäßig verteilter Last 600 kg.	<b>Regalfeld Stora 100</b> + schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet, Platten in schwarz RAL 9011 + Höhe: 1900 mm + Breite: 1000 mm + Tiefe: 400 mm + ohne Rückwand + 5 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante + Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Boden im Raster von 59 mm höhenverstellbar + Fachlast bis 100 kg + Feldlast bis 600 kg + Breite pro Regalwand = Nennbreite + 30 mm, zzgl. 10 mm / Feld + Tiefe pro Regalwand = Nennbreite + 40 mm	1000	400	1900	schwarz/lichtgrau	23,11						94031098	4044917046900	177,00











Seite	Art. Nr.	Bild-Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zollanfr.-nummer	EAN-Code	VK-Preis (EURO) zzgl.MwSt.	
52.63	2544	Regalfeld Stora 100 Stora_4	Regalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 1900 mm hoch, 750 mm breit, 500 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand, silber / lichtgrau	<b>Regalfeld Stora 100</b> 1900 mm hoch, 750 mm breit, 500 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand Minuterschneider Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalfolien, aus Kasteprofilen mit glatten Fronten, sind in silber RAL 9006 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 100 kg. Die Tragkraft pro Regalfeld beträgt bei gleichmäßig verteilter Last 600 kg.	<b>Regalfeld Stora 100</b> - schraubloses Stecksystem - aus Stahl, pulverbeschichtet, Platten in silber RAL 9006 - Höhe: 1900 mm - Breite: 750 mm - Tiefe: 500 mm - serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand - 5 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante - Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar - F-Last bis 100 kg - F-Erdlast bis 600 kg - Breite pro Regalfeld = Nennbreite + 30 mm, zzgl. 10 mm / Feld - Tiefe pro Regalfeld = Nennbreite + 40 mm														
52.63	2420	Regalfeld Stora 100 Stora_4	Regalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 1900 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand, schwarz / lichtgrau	<b>Regalfeld Stora 100</b> 1900 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand Minuterschneider Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalfolien, aus Kasteprofilen mit glatten Fronten, sind in schwarz RAL 9011 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 100 kg. Die Tragkraft pro Regalfeld beträgt bei gleichmäßig verteilter Last 600 kg.	<b>Regalfeld Stora 100</b> - schraubloses Stecksystem - aus Stahl, pulverbeschichtet, Platten in schwarz RAL 9011 - Höhe: 1900 mm - Breite: 750 mm - Tiefe: 600 mm - serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand - 5 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante - Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar - F-Last bis 100 kg - F-Erdlast bis 600 kg - Breite pro Regalfeld = Nennbreite + 30 mm, zzgl. 10 mm / Feld - Tiefe pro Regalfeld = Nennbreite + 40 mm	750	500	1900	silberlichtgrau	27,00						94031098	4044917425615	283,00	
52.63	2551	Regalfeld Stora 100 Stora_4	Regalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 1900 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand, silber / lichtgrau	<b>Regalfeld Stora 100</b> 1900 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand Minuterschneider Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalfolien, aus Kasteprofilen mit glatten Fronten, sind in silber RAL 9006 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 100 kg. Die Tragkraft pro Regalfeld beträgt bei gleichmäßig verteilter Last 600 kg.	<b>Regalfeld Stora 100</b> - schraubloses Stecksystem - aus Stahl, pulverbeschichtet, Platten in silber RAL 9006 - Höhe: 1900 mm - Breite: 750 mm - Tiefe: 600 mm - serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand - 5 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante - Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar - F-Last bis 100 kg - F-Erdlast bis 600 kg - Breite pro Regalfeld = Nennbreite + 30 mm, zzgl. 10 mm / Feld - Tiefe pro Regalfeld = Nennbreite + 40 mm	750	600	1900	schwarzlichtgrau	28,67						94031098	4044917048706	300,00	
52.63	2421	Eckregalfeld Stora 100 Stora_4	Eckregalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 1900 mm hoch, 670 mm breit, 300 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand, schwarz / lichtgrau	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> 1900 mm hoch, 670 mm breit, 300 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand Minuterschneider Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalfolien, aus Kasteprofilen mit glatten Fronten, sind in schwarz RAL 9011 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> - schraubloses Stecksystem - aus Stahl, pulverbeschichtet, Platten in schwarz RAL 9011 - Höhe: 1900 mm - Breite: 670 mm - Tiefe: 300 mm - serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand - 5 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante - Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar	750	600	1900	silberlichtgrau	28,67						94031098	4044917425646	300,00	
52.63	2539	Eckregalfeld Stora 100 Stora_4	Eckregalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 1900 mm hoch, 670 mm breit, 300 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand, silber / lichtgrau	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> 1900 mm hoch, 670 mm breit, 300 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand Minuterschneider Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalfolien, aus Kasteprofilen mit glatten Fronten, sind in silber RAL 9006 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> - schraubloses Stecksystem - aus Stahl, pulverbeschichtet, Platten in silber RAL 9006 - Höhe: 1900 mm - Breite: 670 mm - Tiefe: 300 mm - serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand - 5 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante - Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			300	1900	schwarzlichtgrau	35,30					94031098	4044917048805	355,00	
52.63	2422	Eckregalfeld Stora 100 Stora_4	Eckregalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 1900 mm hoch, 770 mm breit, 400 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand, schwarz / lichtgrau	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> 1900 mm hoch, 770 mm breit, 400 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand Minuterschneider Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalfolien, aus Kasteprofilen mit glatten Fronten, sind in schwarz RAL 9011 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> - schraubloses Stecksystem - aus Stahl, pulverbeschichtet, Platten in schwarz RAL 9011 - Höhe: 1900 mm - Breite: 770 mm - Tiefe: 400 mm - serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand - 5 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante - Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			300	1900	silberlichtgrau	35,30					94031098	4044917425261	355,00	
52.63	2542	Eckregalfeld Stora 100 Stora_4	Eckregalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 1900 mm hoch, 770 mm breit, 400 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand, silber / lichtgrau	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> 1900 mm hoch, 770 mm breit, 400 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand Minuterschneider Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalfolien, aus Kasteprofilen mit glatten Fronten, sind in silber RAL 9006 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> - schraubloses Stecksystem - aus Stahl, pulverbeschichtet, Platten in silber RAL 9006 - Höhe: 1900 mm - Breite: 770 mm - Tiefe: 400 mm - serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand - 5 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante - Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			400	1900	schwarzlichtgrau	42,27					94031098	4044917048904	399,00	
52.63	2423	Eckregalfeld Stora 100 Stora_4	Eckregalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 1900 mm hoch, 870 mm breit, 500 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand, schwarz / lichtgrau	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> 1900 mm hoch, 870 mm breit, 500 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand Minuterschneider Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalfolien, aus Kasteprofilen mit glatten Fronten, sind in schwarz RAL 9011 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> - schraubloses Stecksystem - aus Stahl, pulverbeschichtet, Platten in schwarz RAL 9011 - Höhe: 1900 mm - Breite: 870 mm - Tiefe: 500 mm - serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand - 5 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante - Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			400	1900	silberlichtgrau	42,27					94031098	4044917425292	399,00	
52.63	2545	Eckregalfeld Stora 100 Stora_4	Eckregalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 1900 mm hoch, 870 mm breit, 500 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand, silber / lichtgrau	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> 1900 mm hoch, 870 mm breit, 500 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand Minuterschneider Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalfolien, aus Kasteprofilen mit glatten Fronten, sind in silber RAL 9006 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> - schraubloses Stecksystem - aus Stahl, pulverbeschichtet, Platten in silber RAL 9006 - Höhe: 1900 mm - Breite: 870 mm - Tiefe: 500 mm - serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand - 5 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante - Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			500	1900	schwarzlichtgrau	49,16					94031098	4044917049000	459,00	
								500	1900	silberlichtgrau	49,16						94031098	4044917425422	459,00

Seite	Art. Nr.		Bild-Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zollartf.-nummer	EAN-Code	VK-Preis (EURO) zzgl.MwSt.
52.63	2424	<b>Eckregalfeld Stora 100</b>	2421 Stora_4	Eckregalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 1900 mm hoch, 970 mm breit, 600 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand, schwarz / lichtgrau	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> 1900 mm hoch, 970 mm breit, 600 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand Minuserschneider Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalflossen, aus Kasteprofilen mit glatten Fronten, sind in schwarz RAL 9011 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> • schraubloses Stecksystem • aus Stahl, pulverbeschichtet, Pfosten in schwarz RAL 9011 • Höhe: 1900 mm • Breite: 970 mm • Tiefe: 600 mm • senkrecht mit lichtgrauer Rückwand • 5 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante • Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 • Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			600	1900	schwarz/lichtgrau	69,68					94031098	4044917049109	490,00
52.63	2562	<b>Eckregalfeld Stora 100</b>	2421 Stora_4	Eckregalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 1900 mm hoch, 970 mm breit, 600 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand, silber / lichtgrau	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> 1900 mm hoch, 970 mm breit, 600 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand Minuserschneider Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalflossen, aus Kasteprofilen mit glatten Fronten, sind in silber RAL 9006 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> • schraubloses Stecksystem • aus Stahl, pulverbeschichtet, Pfosten in silber RAL 9006 • Höhe: 1900 mm • Breite: 970 mm • Tiefe: 600 mm • senkrecht mit lichtgrauer Rückwand • 5 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante • Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 • Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			600	1900	silber/lichtgrau	69,68					94031098	4044917042543	490,00
52.63	2425	<b>Endseite Stora 100</b>	2425	Endseite Stora 100 als schraubloses Stecksystem 1900 mm hoch, 300 mm tief, für 5 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	<b>Endseite Stora 100</b> 1900 mm hoch, 300 mm tief, für 5 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstreben in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Endseite Stora 100</b> • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Verstreben in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 1900 mm • Tiefe: 300 mm • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • für 5 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			300	1900	schwarz/lichtgrau	4,33					94031098	4044917040208	51,00
52.63	2488	<b>Endseite Stora 100</b>	2425	Endseite Stora 100 als schraubloses Stecksystem 1900 mm hoch, 300 mm tief, für 5 Fachböden, Rahmenfarbe silber	<b>Endseite Stora 100</b> 1900 mm hoch, 300 mm tief, für 5 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstreben in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Endseite Stora 100</b> • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstreben in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 1900 mm • Tiefe: 300 mm • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • für 5 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			300	1900	silber/lichtgrau	4,33					94031098	4044917426295	51,00
52.63	2426	<b>Endseite Stora 100</b>	2425	Endseite Stora 100 als schraubloses Stecksystem 1900 mm hoch, 400 mm tief, für 5 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	<b>Endseite Stora 100</b> 1900 mm hoch, 400 mm tief, für 5 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstreben in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Endseite Stora 100</b> • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Verstreben in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 1900 mm • Tiefe: 400 mm • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • für 5 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			400	1900	schwarz/lichtgrau	4,50					94031098	4044917040907	53,00
52.63	2622	<b>Endseite Stora 100</b>	2425	Endseite Stora 100 als schraubloses Stecksystem 1900 mm hoch, 400 mm tief, für 5 Fachböden, Rahmenfarbe silber	<b>Endseite Stora 100</b> 1900 mm hoch, 400 mm tief, für 5 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstreben in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Endseite Stora 100</b> • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstreben in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 1900 mm • Tiefe: 400 mm • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • für 5 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			400	1900	silber/lichtgrau	4,50					94031098	4044917422308	53,00
52.63	2427	<b>Endseite Stora 100</b>	2425	Endseite Stora 100 als schraubloses Stecksystem 1900 mm hoch, 500 mm tief, für 5 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	<b>Endseite Stora 100</b> 1900 mm hoch, 500 mm tief, für 5 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstreben in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Endseite Stora 100</b> • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Verstreben in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 1900 mm • Tiefe: 500 mm • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • für 5 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			500	1900	schwarz/lichtgrau	4,70					94031098	4044917049406	61,00
52.63	2642	<b>Endseite Stora 100</b>	2425	Endseite Stora 100 als schraubloses Stecksystem 1900 mm hoch, 500 mm tief, für 5 Fachböden, Rahmenfarbe silber	<b>Endseite Stora 100</b> 1900 mm hoch, 500 mm tief, für 5 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstreben in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Endseite Stora 100</b> • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstreben in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 1900 mm • Tiefe: 500 mm • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • für 5 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			500	1900	silber/lichtgrau	4,70					94031098	4044917422421	61,00
52.63	2428	<b>Endseite Stora 100</b>	2425	Endseite Stora 100 als schraubloses Stecksystem 1900 mm hoch, 600 mm tief, für 5 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	<b>Endseite Stora 100</b> 1900 mm hoch, 600 mm tief, für 5 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstreben in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Endseite Stora 100</b> • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Verstreben in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 1900 mm • Tiefe: 600 mm • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • für 5 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			600	1900	schwarz/lichtgrau	4,88					94031098	4044917046905	64,00
52.63	2662	<b>Endseite Stora 100</b>	2425	Endseite Stora 100 als schraubloses Stecksystem 1900 mm hoch, 600 mm tief, für 5 Fachböden, Rahmenfarbe silber	<b>Endseite Stora 100</b> 1900 mm hoch, 600 mm tief, für 5 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstreben in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Endseite Stora 100</b> • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstreben in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 1900 mm • Tiefe: 600 mm • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • für 5 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			600	1900	schwarz/lichtgrau	4,88					94031098	4044917422544	64,00
52.63	2429	<b>Regalfeld Stora 100</b>	2429 Stora_3	Regalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand, schwarz / lichtgrau	<b>Regalfeld Stora 100</b> 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand Minuserschneider Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalflossen, aus Kasteprofilen mit glatten Fronten, sind in schwarz RAL 9011 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 100 kg. Die Tragkraft pro Regalfeld beträgt bei gleichmäßig verteilter Last 600 kg.	<b>Regalfeld Stora 100</b> • schraubloses Stecksystem • aus Stahl, pulverbeschichtet, Pfosten in schwarz RAL 9011 • Höhe: 2250 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 300 mm • ohne Rückwand • 6 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante • Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 • Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar • Fachlast bis 100 kg • Feldlast bis 600 kg • Breite pro Regalfeld = Nennbreite + 30 mm, zzgl. 10 mm / Feld • Tiefe pro Regalfeld = Nenntiefe + 40 mm			600	1900	silber/lichtgrau	4,88				94031098	4044917049804	177,00	
52.63	2490	<b>Regalfeld Stora 100</b>	2429 Stora_3	Regalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand, silber / lichtgrau	<b>Regalfeld Stora 100</b> 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand Minuserschneider Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalflossen, aus Kasteprofilen mit glatten Fronten, sind in silber RAL 9006 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 100 kg. Die Tragkraft pro Regalfeld beträgt bei gleichmäßig verteilter Last 600 kg.	<b>Regalfeld Stora 100</b> • schraubloses Stecksystem • aus Stahl, pulverbeschichtet, Pfosten in silber RAL 9006 • Höhe: 2250 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 300 mm • ohne Rückwand • 6 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante • Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 • Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar • Fachlast bis 100 kg • Feldlast bis 600 kg • Breite pro Regalfeld = Nennbreite + 30 mm, zzgl. 10 mm / Feld • Tiefe pro Regalfeld = Nenntiefe + 40 mm			1000	300	2250	schwarz/lichtgrau	23,31				94031098	4044917429262	177,00











Seite	Art. Nr.		Bild-Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zollanfr.-nummer	EAN-Code	VK-Preis (EURO) zzgl. MwSt.	
52-53	2568	Eckregalfeld Stora 100	2449 Stora_4	Eckregalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2250 mm hoch, 870 mm breit, 500 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand, silber / lichtgrau	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> 2250 mm hoch, 870 mm breit, 500 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand Minutenschneller Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalfolien, aus Kasteprofilen mit glatten Fronten, sind in silber RAL 9006 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster vom 59 mm höhenverstellbar.	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> schraubloses Stecksystem aus Stahl, pulverbeschichtet, Pfosten in silber RAL 9006 Höhe: 2250 mm Breite: 870 mm Tiefe: 500 mm serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand 6 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar														
52-53	2452	Eckregalfeld Stora 100	2449 Stora_4	Eckregalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2250 mm hoch, 970 mm breit, 600 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand, schwarz / lichtgrau	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> 2250 mm hoch, 970 mm breit, 600 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand Minutenschneller Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalfolien, aus Kasteprofilen mit glatten Fronten, sind in schwarz RAL 9011 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster vom 59 mm höhenverstellbar.	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> schraubloses Stecksystem aus Stahl, pulverbeschichtet, Pfosten in schwarz RAL 9011 Höhe: 2250 mm Breite: 970 mm Tiefe: 600 mm serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand 6 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			500	2250	silberlichtgrau	51,68					94031098	4044917425545	554,00	
52-53	2592	Eckregalfeld Stora 100	2449 Stora_4	Eckregalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2250 mm hoch, 970 mm breit, 600 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand, silber / lichtgrau	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> 2250 mm hoch, 970 mm breit, 600 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand Minutenschneller Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalfolien, aus Kasteprofilen mit glatten Fronten, sind in silber RAL 9006 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster vom 59 mm höhenverstellbar.	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> schraubloses Stecksystem aus Stahl, pulverbeschichtet, Pfosten in silber RAL 9006 Höhe: 2250 mm Breite: 970 mm Tiefe: 600 mm serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand 6 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			600	2250	schwarzlichtgrau	67,06					94031098	4044917051904	620,00	
52-53	2453	Endseite Stora	2453	Endseite Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2250 mm hoch, 300 mm tief, für 6 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	<b>Endseite Stora 100</b> 2250 mm hoch, 300 mm tief, für 6 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Endseite Stora 100</b> schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 2250 mm Tiefe: 300 mm optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 für 6 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			300	2250	schwarzlichtgrau	5,17						94031098	4044917052000	69,00
52-53	2493	Endseite Stora	2453	Endseite Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2250 mm hoch, 300 mm tief, für 6 Fachböden, Rahmenfarbe silber	<b>Endseite Stora 100</b> 2250 mm hoch, 300 mm tief, für 6 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Endseite Stora 100</b> schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 2250 mm Tiefe: 300 mm optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 für 6 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			300	2250	schwarzlichtgrau	5,17						94031098	4044917425676	69,00
52-53	2454	Endseite Stora	2453	Endseite Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2250 mm hoch, 400 mm tief, für 6 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	<b>Endseite Stora 100</b> 2250 mm hoch, 400 mm tief, für 6 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Endseite Stora 100</b> schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 2250 mm Tiefe: 400 mm optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 für 6 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			400	2250	schwarzlichtgrau	5,43						94031098	4044917052109	79,00
52-53	2455	Endseite Stora	2453	Endseite Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2250 mm hoch, 400 mm tief, für 6 Fachböden, Rahmenfarbe silber	<b>Endseite Stora 100</b> 2250 mm hoch, 400 mm tief, für 6 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Endseite Stora 100</b> schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 2250 mm Tiefe: 400 mm optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 für 6 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			400	2250	schwarzlichtgrau	5,43						94031098	4044917425356	79,00
52-53	2456	Endseite Stora	2453	Endseite Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2250 mm hoch, 500 mm tief, für 6 Fachböden, Rahmenfarbe silber	<b>Endseite Stora 100</b> 2250 mm hoch, 500 mm tief, für 6 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Endseite Stora 100</b> schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 2250 mm Tiefe: 500 mm optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 für 6 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			500	2250	schwarzlichtgrau	5,73						94031098	4044917052208	85,00
52-53	2457	Endseite Stora	2453	Endseite Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2250 mm hoch, 600 mm tief, für 6 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	<b>Endseite Stora 100</b> 2250 mm hoch, 600 mm tief, für 6 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Endseite Stora 100</b> schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 2250 mm Tiefe: 600 mm optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 für 6 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			600	2250	schwarzlichtgrau	6,00						94031098	4044917422649	85,00
52-53	2457	Regalfeld Stora 100	2457 Stora_4	Regalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 7 Fachböden, ohne Rückwand, schwarz / lichtgrau	<b>Regalfeld Stora 100</b> 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 7 Fachböden, ohne Rückwand Minutenschneller Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalfolien, aus Kasteprofilen mit glatten Fronten, sind in schwarz RAL 9011 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster vom 59 mm höhenverstellbar. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 100 kg. Die Tragkraft pro Regalfeld beträgt bei gleichmäßig verteilter Last 600 kg.	<b>Regalfeld Stora 100</b> schraubloses Stecksystem aus Stahl, pulverbeschichtet, Pfosten in schwarz RAL 9011 Höhe: 2600 mm Breite: 1000 mm Tiefe: 300 mm ohne Rückwand 7 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar Fachlast bis 100 kg Feldlast bis 600 kg Breite pro Regalfeld + Nennbreite + 30 mm, zzgl. 10 mm / Feld Tiefe pro Regalfeld + Nennbreite + 40 mm			600	2250	schwarzlichtgrau	27,07						94031098	4044917052408	209,00







Seite	Art. Nr.	Bild-Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zollanfr.-nummer	EAN-Code	VK-Preis (EURO) zzgl. MwSt.
52-53	2466	Eckregalfeld Stora 100 Stora_4	Eckregalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2600 mm hoch, 770 mm breit, 400 mm tief, 7 Fachböden, ohne Rückwand, schwarz / lichtgrau	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> 2600 mm hoch, 770 mm breit, 400 mm tief, 7 Fachböden, ohne Rückwand Minuterschneider Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalfolien, aus Kasteprofilen mit glatten Fronten, sind in schwarz RAL 9011 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> - schraubloses Stecksystem - aus Stahl, pulverbeschichtet, Pfosten in schwarz RAL 9011 - Höhe: 2600 mm - Breite: 770 mm - Tiefe: 400 mm - ohne Rückwand - 7 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante - Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			400	2600	schwarz/lichtgrau	40,40					94031098	4044917053304	382,00
52-53	2629	Eckregalfeld Stora 100 Stora_4	Eckregalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2600 mm hoch, 770 mm breit, 400 mm tief, 7 Fachböden, ohne Rückwand, silber / lichtgrau	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> 2600 mm hoch, 770 mm breit, 400 mm tief, 7 Fachböden, ohne Rückwand Minuterschneider Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalfolien, aus Kasteprofilen mit glatten Fronten, sind in silber RAL 9006 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> - schraubloses Stecksystem - aus Stahl, pulverbeschichtet, Pfosten in silber RAL 9006 - Höhe: 2600 mm - Breite: 770 mm - Tiefe: 400 mm - ohne Rückwand - 7 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante - Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			400	2600	silber/lichtgrau	40,40					94031098	4044917422377	382,00
52-53	2467	Eckregalfeld Stora 100 Stora_4	Eckregalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2600 mm hoch, 870 mm breit, 500 mm tief, 7 Fachböden, ohne Rückwand, schwarz / lichtgrau	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> 2600 mm hoch, 870 mm breit, 500 mm tief, 7 Fachböden, ohne Rückwand Minuterschneider Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalfolien, aus Kasteprofilen mit glatten Fronten, sind in schwarz RAL 9011 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> - schraubloses Stecksystem - aus Stahl, pulverbeschichtet, Pfosten in schwarz RAL 9011 - Höhe: 2600 mm - Breite: 870 mm - Tiefe: 500 mm - ohne Rückwand - 7 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante - Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			500	2600	schwarz/lichtgrau	49,77					94031098	4044917053403	459,00
52-53	2649	Eckregalfeld Stora 100 Stora_4	Eckregalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2600 mm hoch, 870 mm breit, 500 mm tief, 7 Fachböden, ohne Rückwand, silber / lichtgrau	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> 2600 mm hoch, 870 mm breit, 500 mm tief, 7 Fachböden, ohne Rückwand Minuterschneider Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalfolien, aus Kasteprofilen mit glatten Fronten, sind in silber RAL 9006 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> - schraubloses Stecksystem - aus Stahl, pulverbeschichtet, Pfosten in silber RAL 9006 - Höhe: 2600 mm - Breite: 870 mm - Tiefe: 500 mm - ohne Rückwand - 7 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante - Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			500	2600	silber/lichtgrau	49,77					94031098	4044917422490	459,00
52-53	2468	Eckregalfeld Stora 100 Stora_4	Eckregalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2600 mm hoch, 970 mm breit, 600 mm tief, 7 Fachböden, ohne Rückwand, schwarz / lichtgrau	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> 2600 mm hoch, 970 mm breit, 600 mm tief, 7 Fachböden, ohne Rückwand Minuterschneider Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalfolien, aus Kasteprofilen mit glatten Fronten, sind in schwarz RAL 9011 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> - schraubloses Stecksystem - aus Stahl, pulverbeschichtet, Pfosten in schwarz RAL 9011 - Höhe: 2600 mm - Breite: 970 mm - Tiefe: 600 mm - ohne Rückwand - 7 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante - Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			600	2600	schwarz/lichtgrau	57,12					94031098	4044917053502	523,00
52-53	2669	Eckregalfeld Stora 100 Stora_4	Eckregalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2600 mm hoch, 970 mm breit, 600 mm tief, 7 Fachböden, ohne Rückwand, silber / lichtgrau	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> 2600 mm hoch, 970 mm breit, 600 mm tief, 7 Fachböden, ohne Rückwand Minuterschneider Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalfolien, aus Kasteprofilen mit glatten Fronten, sind in silber RAL 9006 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> - schraubloses Stecksystem - aus Stahl, pulverbeschichtet, Pfosten in silber RAL 9006 - Höhe: 2600 mm - Breite: 970 mm - Tiefe: 600 mm - ohne Rückwand - 7 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante - Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			600	2600	schwarz/lichtgrau	57,12					94031098	4044917422612	523,00
52-53	2469	Regalfeld Stora 100 Stora_4	Regalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand, schwarz / lichtgrau	<b>Regalfeld Stora 100</b> 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand Minuterschneider Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalfolien, aus Kasteprofilen mit glatten Fronten, sind in schwarz RAL 9011 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 100 kg. Die Tragkraft pro Regalfeld beträgt bei gleichmäßig verteilter Last 600 kg.	<b>Regalfeld Stora 100</b> - schraubloses Stecksystem - aus Stahl, pulverbeschichtet, Pfosten in schwarz RAL 9011 - Höhe: 2600 mm - Breite: 1000 mm - Tiefe: 300 mm - serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand - 7 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante - Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar - Fachlast bis 100 kg - Feldlast bis 600 kg - Breite pro Regalfeld = Nennbreite + 30 mm, zzgl. 10 mm / Feld - Tiefe pro Regalfeld = Nennbreite + 40 mm	1000	300	2600	schwarz/lichtgrau	37,47					94031098	4044917053601	340,00	
52-53	2595	Regalfeld Stora 100 Stora_4	Regalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand, silber / lichtgrau	<b>Regalfeld Stora 100</b> 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand Minuterschneider Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalfolien, aus Kasteprofilen mit glatten Fronten, sind in silber RAL 9006 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 100 kg. Die Tragkraft pro Regalfeld beträgt bei gleichmäßig verteilter Last 600 kg.	<b>Regalfeld Stora 100</b> - schraubloses Stecksystem - aus Stahl, pulverbeschichtet, Pfosten in silber RAL 9006 - Höhe: 2600 mm - Breite: 1000 mm - Tiefe: 300 mm - serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand - 7 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante - Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar - Fachlast bis 100 kg - Feldlast bis 600 kg - Breite pro Regalfeld = Nennbreite + 30 mm, zzgl. 10 mm / Feld - Tiefe pro Regalfeld = Nennbreite + 40 mm	1000	300	2600	silber/lichtgrau	37,47					94031098	4044917420683	340,00	
52-53	2470	Regalfeld Stora 100 Stora_4	Regalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand, schwarz / lichtgrau	<b>Regalfeld Stora 100</b> 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand Minuterschneider Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalfolien, aus Kasteprofilen mit glatten Fronten, sind in schwarz RAL 9011 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 100 kg. Die Tragkraft pro Regalfeld beträgt bei gleichmäßig verteilter Last 600 kg.	<b>Regalfeld Stora 100</b> - schraubloses Stecksystem - aus Stahl, pulverbeschichtet, Pfosten in schwarz RAL 9011 - Höhe: 2600 mm - Breite: 1000 mm - Tiefe: 400 mm - serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand - 7 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante - Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar - Fachlast bis 100 kg - Feldlast bis 600 kg - Breite pro Regalfeld = Nennbreite + 30 mm, zzgl. 10 mm / Feld - Tiefe pro Regalfeld = Nennbreite + 40 mm	1000	400	2600	schwarz/lichtgrau	42,72					94031098	4044917053700	386,00	

Seite	Art. Nr.		Bild-Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code	VK-Preis (EURO) zzgl. MwSt.	
52.63	2588	Regalfeld Stora 100	2469 Stora_4	Regalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand, silber / lichtgrau	<b>Regalfeld Stora 100</b> 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand Minuserschneider Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalfolien, aus Katesprofilen mit glatten Fronten, sind in silber RAL 9006 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 100 kg. Die Tragkraft pro Regalfeld beträgt bei gleichmäßig verteilter Last 600 kg.	<b>Regalfeld Stora 100</b> • schraubloses Stecksystem • aus Stahl, pulverbeschichtet, Platten in silber RAL 9006 • Höhe: 2600 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 400 mm • serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand • 7 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante • Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 • Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar • Fachlast bis 100 kg • Feldlast bis 600 kg • Breite pro Regalwand + Nennbreite + 30 mm, zzgl. 10 mm / Feld • Tiefe pro Regalwand + Nenntiefe + 40 mm		1000	400	2600	silber/lichtgrau	42,72						94031098	4044917426613	386,00
52.63	2471	Regalfeld Stora 100	2469 Stora_4	Regalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 600 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand, schwarz / lichtgrau	<b>Regalfeld Stora 100</b> 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 600 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand Minuserschneider Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalfolien, aus Katesprofilen mit glatten Fronten, sind in schwarz RAL 9011 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 100 kg. Die Tragkraft pro Regalfeld beträgt bei gleichmäßig verteilter Last 600 kg.	<b>Regalfeld Stora 100</b> • schraubloses Stecksystem • aus Stahl, pulverbeschichtet, Platten in schwarz RAL 9011 • Höhe: 2600 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 600 mm • serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand • 7 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante • Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 • Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar • Fachlast bis 100 kg • Feldlast bis 600 kg • Breite pro Regalwand + Nennbreite + 30 mm, zzgl. 10 mm / Feld • Tiefe pro Regalwand + Nenntiefe + 40 mm		1000	600	2600	schwarz/lichtgrau	49,00					94031098	4044917053809	427,00	
52.63	2601	Regalfeld Stora 100	2469 Stora_4	Regalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand, silber / lichtgrau	<b>Regalfeld Stora 100</b> 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand Minuserschneider Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalfolien, aus Katesprofilen mit glatten Fronten, sind in silber RAL 9006 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 100 kg. Die Tragkraft pro Regalfeld beträgt bei gleichmäßig verteilter Last 600 kg.	<b>Regalfeld Stora 100</b> • schraubloses Stecksystem • aus Stahl, pulverbeschichtet, Platten in silber RAL 9006 • Höhe: 2600 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 500 mm • serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand • 7 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante • Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 • Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar • Fachlast bis 100 kg • Feldlast bis 600 kg • Breite pro Regalwand + Nennbreite + 30 mm, zzgl. 10 mm / Feld • Tiefe pro Regalwand + Nenntiefe + 40 mm		1000	500	2600	schwarz/lichtgrau	49,00					94031098	4044917053809	427,00	
52.63	2472	Regalfeld Stora 100	2469 Stora_4	Regalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 600 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand, schwarz / lichtgrau	<b>Regalfeld Stora 100</b> 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 600 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand Minuserschneider Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalfolien, aus Katesprofilen mit glatten Fronten, sind in schwarz RAL 9011 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 100 kg. Die Tragkraft pro Regalfeld beträgt bei gleichmäßig verteilter Last 600 kg.	<b>Regalfeld Stora 100</b> • schraubloses Stecksystem • aus Stahl, pulverbeschichtet, Platten in schwarz RAL 9011 • Höhe: 2600 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 600 mm • serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand • 7 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante • Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 • Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar • Fachlast bis 100 kg • Feldlast bis 600 kg • Breite pro Regalwand + Nennbreite + 30 mm, zzgl. 10 mm / Feld • Tiefe pro Regalwand + Nenntiefe + 40 mm		1000	600	2600	schwarz/lichtgrau	53,85					94031098	4044917053809	459,00	
52.63	2473	Regalfeld Stora 100	2473 Stora_4	Regalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2600 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand, schwarz / lichtgrau	<b>Regalfeld Stora 100</b> 2600 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand Minuserschneider Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalfolien, aus Katesprofilen mit glatten Fronten, sind in schwarz RAL 9011 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 100 kg. Die Tragkraft pro Regalfeld beträgt bei gleichmäßig verteilter Last 600 kg.	<b>Regalfeld Stora 100</b> • schraubloses Stecksystem • aus Stahl, pulverbeschichtet, Platten in schwarz RAL 9011 • Höhe: 2600 mm • Breite: 750 mm • Tiefe: 300 mm • serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand • 7 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante • Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 • Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar • Fachlast bis 100 kg • Feldlast bis 600 kg • Breite pro Regalwand + Nennbreite + 30 mm, zzgl. 10 mm / Feld • Tiefe pro Regalwand + Nenntiefe + 40 mm		750	300	2600	schwarz/lichtgrau	28,83					94031098	4044917054004	327,00	
52.63	2596	Regalfeld Stora 100	2473 Stora_4	Regalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2600 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand, silber / lichtgrau	<b>Regalfeld Stora 100</b> 2600 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand Minuserschneider Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalfolien, aus Katesprofilen mit glatten Fronten, sind in silber RAL 9006 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 100 kg. Die Tragkraft pro Regalfeld beträgt bei gleichmäßig verteilter Last 600 kg.	<b>Regalfeld Stora 100</b> • schraubloses Stecksystem • aus Stahl, pulverbeschichtet, Platten in silber RAL 9006 • Höhe: 2600 mm • Breite: 750 mm • Tiefe: 300 mm • serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand • 7 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante • Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 • Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar • Fachlast bis 100 kg • Feldlast bis 600 kg • Breite pro Regalwand + Nennbreite + 30 mm, zzgl. 10 mm / Feld • Tiefe pro Regalwand + Nenntiefe + 40 mm		750	300	2600	silber/lichtgrau	28,83					94031098	4044917426590	327,00	
52.63	2474	Regalfeld Stora 100	2473 Stora_4	Regalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2600 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand, schwarz / lichtgrau	<b>Regalfeld Stora 100</b> 2600 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand Minuserschneider Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalfolien, aus Katesprofilen mit glatten Fronten, sind in schwarz RAL 9011 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 100 kg. Die Tragkraft pro Regalfeld beträgt bei gleichmäßig verteilter Last 600 kg.	<b>Regalfeld Stora 100</b> • schraubloses Stecksystem • aus Stahl, pulverbeschichtet, Platten in schwarz RAL 9011 • Höhe: 2600 mm • Breite: 750 mm • Tiefe: 400 mm • serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand • 7 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante • Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 • Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar • Fachlast bis 100 kg • Feldlast bis 600 kg • Breite pro Regalwand + Nennbreite + 30 mm, zzgl. 10 mm / Feld • Tiefe pro Regalwand + Nenntiefe + 40 mm		750	400	2600	schwarz/lichtgrau	32,10					94031098	4044917054103	372,00	



Seite	Art. Nr.		Bild-Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Pack- stücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zollanf- nummer	EAN-Code	VK-Preis (EURO) zzgl.MwSt.
52.63	2479	Eckregalfeld Stora 100	2477 Stora_4	Eckregalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2600 mm hoch, 870 mm breit, 500 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand, schwarz / lichtgrau	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> 2600 mm hoch, 870 mm breit, 500 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand Minimierscheller Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalpfosten, aus Kasternprofilen mit glatten Fronten, sind in schwarz RAL 9011 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> • schraubloses Stecksystem • aus Stahl, pulverbeschichtet, Pfosten in schwarz RAL 9011 • Höhe: 2600 mm • Breite: 870 mm • Tiefe: 500 mm • serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand • 7 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante • Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 • Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			500	2600	schwarz/lichtgrau	68,17					94031098	4044917054908	625,00
52.63	2603	Eckregalfeld Stora 100	2477 Stora_4	Eckregalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2600 mm hoch, 870 mm breit, 500 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand, silber / lichtgrau	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> 2600 mm hoch, 870 mm breit, 500 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand Minimierscheller Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalpfosten, aus Kasternprofilen mit glatten Fronten, sind in silber RAL 9006 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> • schraubloses Stecksystem • aus Stahl, pulverbeschichtet, Pfosten in silber RAL 9006 • Höhe: 2600 mm • Breite: 870 mm • Tiefe: 500 mm • serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand • 7 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante • Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 • Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			500	2600	silber/lichtgrau	68,17					94031098	4044917429668	625,00
52.63	2480	Eckregalfeld Stora 100	2477 Stora_4	Eckregalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2600 mm hoch, 970 mm breit, 600 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand, schwarz / lichtgrau	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> 2600 mm hoch, 970 mm breit, 600 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand Minimierscheller Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalpfosten, aus Kasternprofilen mit glatten Fronten, sind in schwarz RAL 9011 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> • schraubloses Stecksystem • aus Stahl, pulverbeschichtet, Pfosten in schwarz RAL 9011 • Höhe: 2600 mm • Breite: 970 mm • Tiefe: 600 mm • serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand • 7 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante • Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 • Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			600	2600	schwarz/lichtgrau	77,72					94031098	4044917054707	690,00
52.63	2606	Eckregalfeld Stora 100	2477 Stora_4	Eckregalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2600 mm hoch, 970 mm breit, 600 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand, silber / lichtgrau	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> 2600 mm hoch, 970 mm breit, 600 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand Minimierscheller Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalpfosten, aus Kasternprofilen mit glatten Fronten, sind in silber RAL 9006 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> • schraubloses Stecksystem • aus Stahl, pulverbeschichtet, Pfosten in silber RAL 9006 • Höhe: 2600 mm • Breite: 970 mm • Tiefe: 600 mm • serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand • 7 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante • Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 • Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			600	2600	schwarz/lichtgrau	77,72					94031098	4044917429699	690,00
52.63	2481	Endseite Stora 100	2481	Endseite Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2600 mm hoch, 300 mm tief, für 7 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	<b>Endseite Stora 100</b> 2600 mm hoch, 300 mm tief, für 7 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Versteibungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Endseite Stora 100</b> • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Versteibungen in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2600 mm • Tiefe: 300 mm • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • für 7 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			300	2600	schwarz/lichtgrau	5,73					94031098	4044917054806	79,00
52.63	2498	Endseite Stora 100	2481	Endseite Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2600 mm hoch, 300 mm tief, für 7 Fachböden, Rahmenfarbe silber	<b>Endseite Stora 100</b> 2600 mm hoch, 300 mm tief, für 7 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Versteibungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Endseite Stora 100</b> • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Versteibungen in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2600 mm • Tiefe: 300 mm • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • für 7 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			300	2600	silber/lichtgrau	5,73					94031098	4044917429630	79,00
52.63	2482	Endseite Stora 100	2481	Endseite Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2600 mm hoch, 400 mm tief, für 7 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	<b>Endseite Stora 100</b> 2600 mm hoch, 400 mm tief, für 7 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Versteibungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Endseite Stora 100</b> • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Versteibungen in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2600 mm • Tiefe: 400 mm • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • für 7 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			400	2600	schwarz/lichtgrau	6,00					94031098	4044917054805	85,00
52.63	2630	Endseite Stora 100	2481	Endseite Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2600 mm hoch, 400 mm tief, für 7 Fachböden, Rahmenfarbe silber	<b>Endseite Stora 100</b> 2600 mm hoch, 400 mm tief, für 7 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Versteibungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Endseite Stora 100</b> • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Versteibungen in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2600 mm • Tiefe: 400 mm • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • für 7 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			400	2600	schwarz/lichtgrau	6,00					94031098	4044917429684	85,00
52.63	2483	Endseite Stora 100	2481	Endseite Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2600 mm hoch, 500 mm tief, für 7 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	<b>Endseite Stora 100</b> 2600 mm hoch, 500 mm tief, für 7 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Versteibungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Endseite Stora 100</b> • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Versteibungen in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2600 mm • Tiefe: 500 mm • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • für 7 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			500	2600	schwarz/lichtgrau	6,29					94031098	4044917056001	88,00
52.63	2650	Endseite Stora 100	2481	Endseite Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2600 mm hoch, 500 mm tief, für 7 Fachböden, Rahmenfarbe silber	<b>Endseite Stora 100</b> 2600 mm hoch, 500 mm tief, für 7 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Versteibungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Endseite Stora 100</b> • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Versteibungen in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2600 mm • Tiefe: 500 mm • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • für 7 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			500	2600	silber/lichtgrau	6,29					94031098	4044917429606	88,00
52.63	2484	Endseite Stora 100	2481	Endseite Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2600 mm hoch, 600 mm tief, für 7 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	<b>Endseite Stora 100</b> 2600 mm hoch, 600 mm tief, für 7 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Versteibungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Endseite Stora 100</b> • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Versteibungen in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2600 mm • Tiefe: 600 mm • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • für 7 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			600	2600	schwarz/lichtgrau	6,56					94031098	4044917056100	94,00
52.63	2670	Endseite Stora 100	2481	Endseite Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2600 mm hoch, 600 mm tief, für 7 Fachböden, Rahmenfarbe silber	<b>Endseite Stora 100</b> 2600 mm hoch, 600 mm tief, für 7 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Versteibungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Endseite Stora 100</b> • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Versteibungen in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2600 mm • Tiefe: 600 mm • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • für 7 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			600	2600	schwarz/lichtgrau	6,56					94031098	4044917429629	94,00
52.63	8403	Seitenblende Stora 100	8403	Zubehör Seitenblende Stora 100, 1900 mm hoch, 300 mm tief	<b>Seitenblende Stora 100</b> 1900 mm hoch, 300 mm tief, die Regalstiele (Regalanfang und -ende) können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	<b>Seitenblende Stora 100</b> • 1900 mm hoch • 300 mm tief • aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 • für Regalanfang und -ende			300	1900	lichtgrau	2,85					94039010	4044917280304	35,00
52.63	8413	Seitenblende Stora 100	8403	Zubehör Seitenblende Stora 100, 1900 mm hoch, 400 mm tief	<b>Seitenblende Stora 100</b> 1900 mm hoch, 400 mm tief, die Regalstiele (Regalanfang und -ende) können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	<b>Seitenblende Stora 100</b> • 1900 mm hoch • 400 mm tief • aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 • für Regalanfang und -ende			400	1900	lichtgrau	3,69					94039010	4044917281301	47,00

Seite	Art. Nr.		Bild-Nr.		Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code	VK-Preis (EURO) zzgl. MwSt.	
52-63	8460	Seitenblende Stora 100	8403	Zubehör	Seitenblende Stora 100, 1900 mm hoch, 500 mm tief	Seitenblende Stora 100 1900 mm hoch, 500 mm tief, die Regalseiten (Regalfang und -ende) können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	Seitenblende Stora 100 + 1800 mm hoch + 500 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + für Regalfang und -ende			500	1900	lichtgrau	5,65						94039010	404491226504	51,00
52-63	8437	Seitenblende Stora 100	8403	Zubehör	Seitenblende Stora 100, 1900 mm hoch, 600 mm tief	Seitenblende Stora 100 1900 mm hoch, 600 mm tief, die Regalseiten (Regalfang und -ende) können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	Seitenblende Stora 100 + 1900 mm hoch + 600 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + für Regalfang und -ende			600	1900	lichtgrau	6,73						94039010	404491229401	59,00
52-63	8409	Seitenblende Stora 100	8409	Zubehör	Seitenblende Stora 100, 2250 mm hoch, 300 mm tief	Seitenblende Stora 100 2250 mm hoch, 300 mm tief, die Regalseiten (Regalfang und -ende) können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	Seitenblende Stora 100 + 2250 mm hoch + 300 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + für Regalfang und -ende			300	2250	lichtgrau	3,65						94039010	404491226908	47,00
52-63	8411	Seitenblende Stora 100	8409	Zubehör	Seitenblende Stora 100, 2250 mm hoch, 400 mm tief	Seitenblende Stora 100 2250 mm hoch, 400 mm tief, die Regalseiten (Regalfang und -ende) können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	Seitenblende Stora 100 + 2250 mm hoch + 400 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + für Regalfang und -ende			400	2250	lichtgrau	4,51						94039010	404491228103	52,00
52-63	8467	Seitenblende Stora 100	8409	Zubehör	Seitenblende Stora 100, 2250 mm hoch, 500 mm tief	Seitenblende Stora 100 2250 mm hoch, 500 mm tief, die Regalseiten (Regalfang und -ende) können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	Seitenblende Stora 100 + 2250 mm hoch + 500 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + für Regalfang und -ende			500	2250	lichtgrau	6,73						94039010	404491228704	64,00
52-63	8438	Seitenblende Stora 100	8409	Zubehör	Seitenblende Stora 100, 2250 mm hoch, 600 mm tief	Seitenblende Stora 100 2250 mm hoch, 600 mm tief, die Regalseiten (Regalfang und -ende) können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	Seitenblende Stora 100 + 2250 mm hoch + 600 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + für Regalfang und -ende			600	2250	lichtgrau	8,00						94039010	404491229400	73,00
52-63	8410	Seitenblende Stora 100	8410	Zubehör	Seitenblende Stora 100, 2600 mm hoch, 300 mm tief	Seitenblende Stora 100 2600 mm hoch, 300 mm tief, die Regalseiten (Regalfang und -ende) können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	Seitenblende Stora 100 + 2600 mm hoch + 300 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + für Regalfang und -ende			300	2600	lichtgrau	4,26						94039010	404491228104	53,00
52-63	8412	Seitenblende Stora 100	8410	Zubehör	Seitenblende Stora 100, 2600 mm hoch, 400 mm tief	Seitenblende Stora 100 2600 mm hoch, 400 mm tief, die Regalseiten (Regalfang und -ende) können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	Seitenblende Stora 100 + 2600 mm hoch + 400 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + für Regalfang und -ende			400	2600	lichtgrau	5,30						94039010	404491228102	63,00
52-63	8468	Seitenblende Stora 100	8410	Zubehör	Seitenblende Stora 100, 2600 mm hoch, 500 mm tief	Seitenblende Stora 100 2600 mm hoch, 500 mm tief, die Regalseiten (Regalfang und -ende) können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	Seitenblende Stora 100 + 2600 mm hoch + 500 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + für Regalfang und -ende			500	2600	lichtgrau	7,80						94039010	404491228703	73,00
52-63	8439	Seitenblende Stora 100	8410	Zubehör	Seitenblende Stora 100, 2600 mm hoch, 600 mm tief	Seitenblende Stora 100 2600 mm hoch, 600 mm tief, die Regalseiten (Regalfang und -ende) können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	Seitenblende Stora 100 + 2600 mm hoch + 600 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + für Regalfang und -ende			600	2600	lichtgrau	9,29						94039010	404491228409	82,00
52-63	5943	Fachboden Stora 100	5943	Zubehör	Fachboden Stora 100, 1000 mm breit, 300 mm tief	Fachboden Stora 100 1000 mm breit, 300 mm tief, aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau RAL 7035	Fachboden Stora 100 + 1000 mm breit + 300 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + für Regalfang und -ende		1000	300		lichtgrau	2,54						94039010	404491186705	16,00
52-63	5944	Fachboden Stora 100	5943	Zubehör	Fachboden Stora 100, 1000 mm breit, 400 mm tief	Fachboden Stora 100 1000 mm breit, 400 mm tief, aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau RAL 7035	Fachboden Stora 100 + 1000 mm breit + 400 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + für Regalfang und -ende		1000	400		lichtgrau	3,15						94039010	404491186804	20,90
52-63	5945	Fachboden Stora 100	5943	Zubehör	Fachboden Stora 100, 1000 mm breit, 500 mm tief	Fachboden Stora 100 1000 mm breit, 500 mm tief, aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau RAL 7035	Fachboden Stora 100 + 1000 mm breit + 500 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + für Regalfang und -ende		1000	500		lichtgrau	4,00						94039010	404491186903	25,50
52-63	5946	Fachboden Stora 100	5943	Zubehör	Fachboden Stora 100, 1000 mm breit, 600 mm tief	Fachboden Stora 100 1000 mm breit, 600 mm tief, aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau RAL 7035	Fachboden Stora 100 + 1000 mm breit + 600 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + für Regalfang und -ende		1000	600		lichtgrau	4,66						94039010	404491187009	30,30
52-63	5947	Fachboden Stora 100	5947	Zubehör	Fachboden Stora 100, 750 mm breit, 300 mm tief	Fachboden Stora 100 750 mm breit, 300 mm tief, aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau RAL 7035	Fachboden Stora 100 + 750 mm breit + 300 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + für Regalfang und -ende		750	300		lichtgrau	1,82						94039010	404491187108	15,20
52-63	5948	Fachboden Stora 100	5947	Zubehör	Fachboden Stora 100, 750 mm breit, 400 mm tief	Fachboden Stora 100 750 mm breit, 400 mm tief, aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau RAL 7035	Fachboden Stora 100 + 750 mm breit + 400 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + für Regalfang und -ende		750	400		lichtgrau	2,25						94039010	404491187207	20,30
52-63	5949	Fachboden Stora 100	5947	Zubehör	Fachboden Stora 100, 750 mm breit, 500 mm tief	Fachboden Stora 100 750 mm breit, 500 mm tief, aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau RAL 7035	Fachboden Stora 100 + 750 mm breit + 500 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + für Regalfang und -ende		750	500		lichtgrau	2,88						94039010	404491187306	24,70
52-63	5950	Fachboden Stora 100	5947	Zubehör	Fachboden Stora 100, 750 mm breit, 600 mm tief	Fachboden Stora 100 750 mm breit, 600 mm tief, aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau RAL 7035	Fachboden Stora 100 + 750 mm breit + 600 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + für Regalfang und -ende		750	600		lichtgrau	4,46						94039010	404491187405	29,30
52-63	5957	Eckfachboden Stora 100	5957	Zubehör	Eckfachboden Stora 100, 670 mm breit, 300 mm tief	Eckfachboden Stora 100 670 mm breit, 300 mm tief, aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau RAL 7035	Eckfachboden Stora 100 + 670 mm breit + 300 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + für Regalfang und -ende				300	lichtgrau	3,52						94039010	404491187504	31,20
52-63	5958	Eckfachboden Stora 100	5957	Zubehör	Eckfachboden Stora 100, 770 mm breit, 400 mm tief	Eckfachboden Stora 100 770 mm breit, 400 mm tief, aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau RAL 7035	Eckfachboden Stora 100 + 770 mm breit + 400 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + für Regalfang und -ende				400	lichtgrau	4,50						94039010	404491187603	35,10
52-63	5959	Eckfachboden Stora 100	5957	Zubehör	Eckfachboden Stora 100, 870 mm breit, 500 mm tief	Eckfachboden Stora 100 870 mm breit, 500 mm tief, aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau RAL 7035	Eckfachboden Stora 100 + 870 mm breit + 500 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + für Regalfang und -ende				500	lichtgrau	5,78						94039010	404491187702	46,70
52-63	5960	Eckfachboden Stora 100	5957	Zubehör	Eckfachboden Stora 100, 970 mm breit, 600 mm tief	Eckfachboden Stora 100 970 mm breit, 600 mm tief, aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau RAL 7035	Eckfachboden Stora 100 + 970 mm breit + 600 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + für Regalfang und -ende				600	lichtgrau	6,70						94039010	404491187801	50,90
52-63	5963	Fachteiler Stora 100	5963	Zubehör	Verschiebbarer Fachteiler Stora 100, 300 mm hoch, 300 mm tief	Verschiebbarer Fachteiler Stora 100 300 mm hoch, 300 mm tief	Verschiebbarer Fachteiler Stora 100 + 300 mm hoch + 300 mm tief			300		lichtgrau	1,15						94039010	404491187900	13,80
52-63	5964	Fachteiler Stora 100	5963	Zubehör	Verschiebbarer Fachteiler Stora 100, 300 mm hoch, 400 mm tief	Verschiebbarer Fachteiler Stora 100 300 mm hoch, 400 mm tief	Verschiebbarer Fachteiler Stora 100 + 300 mm hoch + 400 mm tief			400		lichtgrau	1,46						94039010	404491188006	15,60
52-63	5965	Fachteiler Stora 100	5963	Zubehör	Verschiebbarer Fachteiler Stora 100, 300 mm hoch, 500 mm tief	Verschiebbarer Fachteiler Stora 100 300 mm hoch, 500 mm tief	Verschiebbarer Fachteiler Stora 100 + 300 mm hoch + 500 mm tief			500		lichtgrau	1,75						94039010	404491188105	18,20
52-63	5966	Fachteiler Stora 100	5963	Zubehör	Verschiebbarer Fachteiler Stora 100, 300 mm hoch, 600 mm tief	Verschiebbarer Fachteiler Stora 100 300 mm hoch, 600 mm tief	Verschiebbarer Fachteiler Stora 100 + 300 mm hoch + 600 mm tief			600		lichtgrau	2,00						94039010	404491188204	20,40
52-63	8406	Seitensteg Stora 100	8406	Zubehör	Seitensteg Stora 100, 300 mm tief zum Einsatz in der Regalleiste als Ordneranschlag	Seitensteg Stora 100, 300 mm tief zum Einsatz in der Regalleiste als Ordneranschlag für 300 mm tiefe Böden. Aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035.	Seitensteg Stora 100 + 300 mm hoch + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035			300		lichtgrau	0,27						94039010	404491226051	4,00
52-63	8407	Seitensteg Stora 100	8406	Zubehör	Seitensteg Stora 100, 400 mm tief zum Einsatz in der Regalleiste als Ordneranschlag	Seitensteg Stora 100, 400 mm tief zum Einsatz in der Regalleiste als Ordneranschlag für 400 mm tiefe Böden. Aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035.	Seitensteg Stora 100 + 400 mm hoch + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035			400		lichtgrau	0,35						94039010	404491226700	4,30
52-63	8476	Seitensteg Stora 100	8406	Zubehör	Seitensteg Stora 100, 500 mm tief zum Einsatz in der Regalleiste als Ordneranschlag	Seitensteg Stora 100, 500 mm tief zum Einsatz in der Regalleiste als Ordneranschlag für 500 mm tiefe Böden. Aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035.	Seitensteg Stora 100 + 500 mm hoch + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035			500		lichtgrau	0,45						94039010	404491228102	5,10

Seite	Art. Nr.		Bild-Nr.		Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code	VK-Preis (EURO) zzgl. MwSt.	
52.63	8408	Seitensteg Stora 100	8406	Zubehör	Seitensteg Stora 100, 600 mm tief zum Einsatz in der Regalreihe als Orcheranschlag	<b>Seitensteg Stora 100, 600 mm tief</b> Zum Einsatz in der Regalreihe als Orcheranschlag für 600 mm tiefe Böden. Aus Stahl, pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035.	<b>Seitensteg Stora 100</b> + 600 mm tief aus Stahl, pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035	-											94039010	4044917290809	6,20
52.63	5133	Beschriftungsetikette Stora 100	5133	Zubehör	Beschriftungsetikette Stora 100 Kunststoff, transparent mit Selbstkleberkante und weißem Etikettentext	<b>Beschriftungsetikette Stora 100</b> Kunststoff, transparent mit Selbstkleberkante und weißem Etikettentext		917	3	29		lichtgrau	0,54						94039090	4044917150102	5,20
54.55		Magazin-Regal Status	Status		Magazin-Regal Status, geradling und sehr stabil	<b>Magazin-Regal Status</b> Das Regal zeigt Geradlingkeit und besitzt durch die hohe Stabilität. Die einzelnen Regalböden tragen 750 kg Last. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 100 - 150 kg. Durch die drei Regalböden, zwei Kombibrettern und vier Tüfen kann der Raum optimal genutzt werden. Die Seitenwangen aus stabilem Rechteckrohr sind pulverbeschichtet in alu Silber oder blau. Die lichtgrauen Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 92 mm höhenverstellbar. Sie lassen sich so passgenau auf die unterschiedlichen Lagergüter einstellen.	<b>Magazin-Regal Status</b> + aus Stahl, pulverbeschichtet + Seitenwangen in alu Silber oder blau + 4 Fachböden in lichtgrau + Höhen: 1000, 2200 und 2600 mm + Breiten: 1000 und 1500 mm + Tiefen: 300, 400, 500 und 600 mm + Böden mit 40 mm hohen Sicherheitskante + Böden im Raster von 92 mm höhenverstellbar + Tragkraft pro Fachboden 100 - 150 kg + optional mit Fachbodenverstärkung, Tragkrafterhöhung 30 kg, max. 1 pro Boden + Tragkraft pro Regalfeld max. 750 kg + Breite pro Regalfeld = Nennbreite + 60 mm														
54.55	7116	Magazin-Regal Status	7116	Status	Magazin-Regal Status, geradling und sehr stabil Regalfeld, 1800 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 4 Böden, alu Silber	<b>Magazin-Regal Status</b> Regalfeld, 1800 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 4 Böden Das Regal zeigt Geradlingkeit und besitzt durch die hohe Stabilität. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 100 kg. Diese kann durch eine Fachbodenverstärkung um 30 kg erhöht werden. Das Regalfeld kann insgesamt bis zu 750 kg Last tragen. Die Seitenwangen aus stabilem Rechteckrohr sind pulverbeschichtet in alu Silber. Die lichtgrauen Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 92 mm höhenverstellbar. Sie lassen sich so passgenau auf die unterschiedlichen Lagergüter einstellen.	<b>Magazin-Regal Status</b> + Regalfeld + aus Stahl, pulverbeschichtet + Seitenwangen in alu Silber + 4 Fachböden in lichtgrau + Höhe: 1800 mm + Breite: 1000 mm + Tiefe: 300 mm + Böden mit 40 mm hohen Sicherheitskante + Böden im Raster von 92 mm höhenverstellbar + Tragkraft pro Fachboden 100 kg + optional mit Fachbodenverstärkung, Tragkrafterhöhung 30 kg, max. 1 pro Boden + Tragkraft pro Regalfeld max. 750 kg + Breite pro Regalfeld = Nennbreite + 60 mm														
54.55	7260	Magazin-Regal Status	7260	Status	Magazin-Regal Status, geradling und sehr stabil Regalfeld, 1800 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 4 Böden, blau	<b>Magazin-Regal Status</b> Regalfeld, 1800 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 4 Böden Das Regal zeigt Geradlingkeit und besitzt durch die hohe Stabilität. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 100 kg. Diese kann durch eine Fachbodenverstärkung um 30 kg erhöht werden. Das Regalfeld kann insgesamt bis zu 750 kg Last tragen. Die Seitenwangen aus stabilem Rechteckrohr sind pulverbeschichtet in blau. Die lichtgrauen Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 92 mm höhenverstellbar. Sie lassen sich so passgenau auf die unterschiedlichen Lagergüter einstellen.	<b>Magazin-Regal Status</b> + Regalfeld + aus Stahl, pulverbeschichtet + Seitenwangen in blau + 4 Fachböden in lichtgrau + Höhe: 1800 mm + Breite: 1000 mm + Tiefe: 300 mm + Böden mit 40 mm hohen Sicherheitskante + Böden im Raster von 92 mm höhenverstellbar + Tragkraft pro Fachboden 100 kg + optional mit Fachbodenverstärkung, Tragkrafterhöhung 30 kg, max. 1 pro Boden + Tragkraft pro Regalfeld max. 750 kg + Breite pro Regalfeld = Nennbreite + 60 mm	1000	300	1800	lichtgrau/alu Silber	19,65						94031098	4044917410497	181,00	
54.55	7110	Magazin-Regal Status	7110	Status	Magazin-Regal Status, geradling und sehr stabil Regalfeld, 1800 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 4 Böden, alu Silber	<b>Magazin-Regal Status</b> Regalfeld, 1800 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 4 Böden Das Regal zeigt Geradlingkeit und besitzt durch die hohe Stabilität. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 100 kg. Diese kann durch eine Fachbodenverstärkung um 30 kg erhöht werden. Das Regalfeld kann insgesamt bis zu 750 kg Last tragen. Die Seitenwangen aus stabilem Rechteckrohr sind pulverbeschichtet in alu Silber. Die lichtgrauen Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 92 mm höhenverstellbar. Sie lassen sich so passgenau auf die unterschiedlichen Lagergüter einstellen.	<b>Magazin-Regal Status</b> + Regalfeld + aus Stahl, pulverbeschichtet + Seitenwangen in alu Silber + 4 Fachböden in lichtgrau + Höhe: 1800 mm + Breite: 1000 mm + Tiefe: 400 mm + Böden mit 40 mm hohen Sicherheitskante + Böden im Raster von 92 mm höhenverstellbar + Tragkraft pro Fachboden 100 kg + optional mit Fachbodenverstärkung, Tragkrafterhöhung 30 kg, max. 1 pro Boden + Tragkraft pro Regalfeld max. 750 kg + Breite pro Regalfeld = Nennbreite + 60 mm	1000	300	1800	lichtgrau/blau	19,65						94031098	4044917410728	181,00	
54.55	7261	Magazin-Regal Status	7261	Status	Magazin-Regal Status, geradling und sehr stabil Regalfeld, 1800 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 4 Böden, blau	<b>Magazin-Regal Status</b> Regalfeld, 1800 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 4 Böden Das Regal zeigt Geradlingkeit und besitzt durch die hohe Stabilität. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 100 kg. Diese kann durch eine Fachbodenverstärkung um 30 kg erhöht werden. Das Regalfeld kann insgesamt bis zu 750 kg Last tragen. Die Seitenwangen aus stabilem Rechteckrohr sind pulverbeschichtet in blau. Die lichtgrauen Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 92 mm höhenverstellbar. Sie lassen sich so passgenau auf die unterschiedlichen Lagergüter einstellen.	<b>Magazin-Regal Status</b> + Regalfeld + aus Stahl, pulverbeschichtet + Seitenwangen in blau + 4 Fachböden in lichtgrau + Höhe: 1800 mm + Breite: 1000 mm + Tiefe: 400 mm + Böden mit 40 mm hohen Sicherheitskante + Böden im Raster von 92 mm höhenverstellbar + Tragkraft pro Fachboden 100 kg + optional mit Fachbodenverstärkung, Tragkrafterhöhung 30 kg, max. 1 pro Boden + Tragkraft pro Regalfeld max. 750 kg + Breite pro Regalfeld = Nennbreite + 60 mm	1000	400	1800	lichtgrau/alu Silber	22,32						94031098	4044917410903	214,00	
54.55	7111	Magazin-Regal Status	7111	Status	Magazin-Regal Status, geradling und sehr stabil Regalfeld, 1800 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief, 4 Böden, alu Silber	<b>Magazin-Regal Status</b> Regalfeld, 1800 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief, 4 Böden Das Regal zeigt Geradlingkeit und besitzt durch die hohe Stabilität. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg. Diese kann durch eine Fachbodenverstärkung um 30 kg erhöht werden. Das Regalfeld kann insgesamt bis zu 750 kg Last tragen. Die Seitenwangen aus stabilem Rechteckrohr sind pulverbeschichtet in alu Silber. Die lichtgrauen Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 92 mm höhenverstellbar. Sie lassen sich so passgenau auf die unterschiedlichen Lagergüter einstellen.	<b>Magazin-Regal Status</b> + Regalfeld + aus Stahl, pulverbeschichtet + Seitenwangen in alu Silber + 4 Fachböden in lichtgrau + Höhe: 1800 mm + Breite: 1000 mm + Tiefe: 500 mm + Böden mit 40 mm hohen Sicherheitskante + Böden im Raster von 92 mm höhenverstellbar + Tragkraft pro Fachboden 120 kg + optional mit Fachbodenverstärkung, Tragkrafterhöhung 30 kg, max. 1 pro Boden + Tragkraft pro Regalfeld max. 750 kg + Breite pro Regalfeld = Nennbreite + 60 mm	1000	400	1800	lichtgrau/blau	22,32						94031098	4044917410735	214,60	
54.55	7262	Magazin-Regal Status	7262	Status	Magazin-Regal Status, geradling und sehr stabil Regalfeld, 1800 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief, 4 Böden, blau	<b>Magazin-Regal Status</b> Regalfeld, 1800 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief, 4 Böden Das Regal zeigt Geradlingkeit und besitzt durch die hohe Stabilität. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg. Diese kann durch eine Fachbodenverstärkung um 30 kg erhöht werden. Das Regalfeld kann insgesamt bis zu 750 kg Last tragen. Die Seitenwangen aus stabilem Rechteckrohr sind pulverbeschichtet in blau. Die lichtgrauen Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 92 mm höhenverstellbar. Sie lassen sich so passgenau auf die unterschiedlichen Lagergüter einstellen.	<b>Magazin-Regal Status</b> + Regalfeld + aus Stahl, pulverbeschichtet + Seitenwangen in blau + 4 Fachböden in lichtgrau + Höhe: 1800 mm + Breite: 1000 mm + Tiefe: 500 mm + Böden mit 40 mm hohen Sicherheitskante + Böden im Raster von 92 mm höhenverstellbar + Tragkraft pro Fachboden 120 kg + optional mit Fachbodenverstärkung, Tragkrafterhöhung 30 kg, max. 1 pro Boden + Tragkraft pro Regalfeld max. 750 kg + Breite pro Regalfeld = Nennbreite + 60 mm	1000	500	1800	lichtgrau/alu Silber	26,05						94031098	4044917410910	245,00	
54.55	7112	Magazin-Regal Status	7112	Status	Magazin-Regal Status, geradling und sehr stabil Regalfeld, 1800 mm hoch, 1000 mm breit, 600 mm tief, 4 Böden, alu Silber	<b>Magazin-Regal Status</b> Regalfeld, 1800 mm hoch, 1000 mm breit, 600 mm tief, 4 Böden Das Regal zeigt Geradlingkeit und besitzt durch die hohe Stabilität. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg. Diese kann durch eine Fachbodenverstärkung um 30 kg erhöht werden. Das Regalfeld kann insgesamt bis zu 750 kg Last tragen. Die Seitenwangen aus stabilem Rechteckrohr sind pulverbeschichtet in alu Silber. Die lichtgrauen Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 92 mm höhenverstellbar. Sie lassen sich so passgenau auf die unterschiedlichen Lagergüter einstellen.	<b>Magazin-Regal Status</b> + Regalfeld + aus Stahl, pulverbeschichtet + Seitenwangen in alu Silber + 4 Fachböden in lichtgrau + Höhe: 1800 mm + Breite: 1000 mm + Tiefe: 600 mm + Böden mit 40 mm hohen Sicherheitskante + Böden im Raster von 92 mm höhenverstellbar + Tragkraft pro Fachboden 120 kg + optional mit Fachbodenverstärkung, Tragkrafterhöhung 30 kg, max. 1 pro Boden + Tragkraft pro Regalfeld max. 750 kg + Breite pro Regalfeld = Nennbreite + 60 mm	1000	600	1800	lichtgrau/blau	26,05						94031098	4044917410912	245,00	
								1000	600	1800	lichtgrau/alu Silber		30,37						94031098	4044917410927	293,00



Seite	Art. Nr.		Bild-Nr.		Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code	VK-Preis (EURO) zzgl.MwSt.	
54-55	7263	Magazin-Regal Status	7263 Status		Magazin-Regal Status, geradling und sehr stabil Regalfeld, 1800 mm hoch, 1000 mm breit, 600 mm tief, 4 Böden, blau	<b>Magazin-Regal Status</b> Regalfeld, 1800 mm hoch, 1000 mm breit, 600 mm tief, 4 Böden Das Regal zeigt Geradlinigkeit und besitzt durch die hohe Stabilität. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg. Diese kann durch eine Fachbodenverstärkung um 30 kg erhöht werden. Das Regalfeld kann insgesamt bis zu 750 kg Last tragen. Die Seitenwangen aus stabilem Rechteckrohr sind pulverbeschichtet in blau. Die lichtgrauen Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 92 mm höhenverstellbar. Sie lassen sich so passgenau auf die unterschiedlichen Lagergüter einstellen.	<b>Magazin-Regal Status</b> - Regalfeld - aus Stahl, pulverbeschichtet - Seitenwangen in blau - 4 Fachböden in lichtgrau - Höhe: 1800 mm - Breite: 1000 mm - Tiefe: 600 mm - Böden mit 40 mm hohen Sicherheitskante - Böden im Raster von 92 mm höhenverstellbar - Tragkraft pro Fachboden 120 kg - optional mit Fachbodenverstärkung, Tragkrafterhöhung 30 kg, max. 1 pro Boden - Tragkraft pro Regalfeld max. 750 kg - Breite pro Regalwand = Nennbreite + 60 mm														
54-55	7117	Magazin-Regal Status	7117 Status		Magazin-Regal Status, geradling und sehr stabil Regalfeld, 1800 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 4 Böden, alu-silber	<b>Magazin-Regal Status</b> Regalfeld, 1800 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 4 Böden Das Regal zeigt Geradlinigkeit und besitzt durch die hohe Stabilität. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 100 kg. Diese kann durch eine Fachbodenverstärkung um 30 kg erhöht werden. Das Regalfeld kann insgesamt bis zu 750 kg Last tragen. Die Seitenwangen aus stabilem Rechteckrohr sind pulverbeschichtet in alu-silber. Die lichtgrauen Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 92 mm höhenverstellbar. Sie lassen sich so passgenau auf die unterschiedlichen Lagergüter einstellen.	<b>Magazin-Regal Status</b> - Regalfeld - aus Stahl, pulverbeschichtet - Seitenwangen in alu-silber - 4 Fachböden in lichtgrau - Höhe: 1800 mm - Breite: 750 mm - Tiefe: 300 mm - Böden mit 40 mm hohen Sicherheitskante - Böden im Raster von 92 mm höhenverstellbar - Tragkraft pro Fachboden 100 kg - optional mit Fachbodenverstärkung, Tragkrafterhöhung 30 kg, max. 1 pro Boden - Tragkraft pro Regalfeld max. 750 kg - Breite pro Regalwand = Nennbreite + 60 mm	1000	600	1800	lichtgrau/blau	30,37					94031098	4044917419759	293,00		
54-55	7264	Magazin-Regal Status	7264 Status		Magazin-Regal Status, geradling und sehr stabil Regalfeld, 1800 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 4 Böden, blau	<b>Magazin-Regal Status</b> Regalfeld, 1800 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 4 Böden Das Regal zeigt Geradlinigkeit und besitzt durch die hohe Stabilität. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 100 kg. Diese kann durch eine Fachbodenverstärkung um 30 kg erhöht werden. Das Regalfeld kann insgesamt bis zu 750 kg Last tragen. Die Seitenwangen aus stabilem Rechteckrohr sind pulverbeschichtet in blau. Die lichtgrauen Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 92 mm höhenverstellbar. Sie lassen sich so passgenau auf die unterschiedlichen Lagergüter einstellen.	<b>Magazin-Regal Status</b> - Regalfeld - aus Stahl, pulverbeschichtet - Seitenwangen in blau - 4 Fachböden in lichtgrau - Höhe: 1800 mm - Breite: 750 mm - Tiefe: 300 mm - Böden mit 40 mm hohen Sicherheitskante - Böden im Raster von 92 mm höhenverstellbar - Tragkraft pro Fachboden 100 kg - optional mit Fachbodenverstärkung, Tragkrafterhöhung 30 kg, max. 1 pro Boden - Tragkraft pro Regalfeld max. 750 kg - Breite pro Regalwand = Nennbreite + 60 mm	750	300	1800	lichtgrau/alu-silber	16,67						94031098	4044917410534	176,00	
54-55	7113	Magazin-Regal Status	7113 Status		Magazin-Regal Status, geradling und sehr stabil Regalfeld, 1800 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, 4 Böden, alu-silber	<b>Magazin-Regal Status</b> Regalfeld, 1800 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, 4 Böden Das Regal zeigt Geradlinigkeit und besitzt durch die hohe Stabilität. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 100 kg. Diese kann durch eine Fachbodenverstärkung um 30 kg erhöht werden. Das Regalfeld kann insgesamt bis zu 750 kg Last tragen. Die Seitenwangen aus stabilem Rechteckrohr sind pulverbeschichtet in alu-silber. Die lichtgrauen Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 92 mm höhenverstellbar. Sie lassen sich so passgenau auf die unterschiedlichen Lagergüter einstellen.	<b>Magazin-Regal Status</b> - Regalfeld - aus Stahl, pulverbeschichtet - Seitenwangen in alu-silber - 4 Fachböden in lichtgrau - Höhe: 1800 mm - Breite: 750 mm - Tiefe: 400 mm - Böden mit 40 mm hohen Sicherheitskante - Böden im Raster von 92 mm höhenverstellbar - Tragkraft pro Fachboden 100 kg - optional mit Fachbodenverstärkung, Tragkrafterhöhung 30 kg, max. 1 pro Boden - Tragkraft pro Regalfeld max. 750 kg - Breite pro Regalwand = Nennbreite + 60 mm	750	300	1800	lichtgrau/blau	16,57						94031098	4044917419766	176,00	
54-55	7265	Magazin-Regal Status	7265 Status		Magazin-Regal Status, geradling und sehr stabil Regalfeld, 1800 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, 4 Böden, blau	<b>Magazin-Regal Status</b> Regalfeld, 1800 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, 4 Böden Das Regal zeigt Geradlinigkeit und besitzt durch die hohe Stabilität. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 100 kg. Diese kann durch eine Fachbodenverstärkung um 30 kg erhöht werden. Das Regalfeld kann insgesamt bis zu 750 kg Last tragen. Die Seitenwangen aus stabilem Rechteckrohr sind pulverbeschichtet in blau. Die lichtgrauen Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 92 mm höhenverstellbar. Sie lassen sich so passgenau auf die unterschiedlichen Lagergüter einstellen.	<b>Magazin-Regal Status</b> - Regalfeld - aus Stahl, pulverbeschichtet - Seitenwangen in blau - 4 Fachböden in lichtgrau - Höhe: 1800 mm - Breite: 750 mm - Tiefe: 400 mm - Böden mit 40 mm hohen Sicherheitskante - Böden im Raster von 92 mm höhenverstellbar - Tragkraft pro Fachboden 100 kg - optional mit Fachbodenverstärkung, Tragkrafterhöhung 30 kg, max. 1 pro Boden - Tragkraft pro Regalfeld max. 750 kg - Breite pro Regalwand = Nennbreite + 60 mm	750	400	1800	lichtgrau/alu-silber	18,52						94031098	4044917410561	202,00	
54-55	7114	Magazin-Regal Status	7114 Status		Magazin-Regal Status, geradling und sehr stabil Regalfeld, 1800 mm hoch, 750 mm breit, 500 mm tief, 4 Böden, alu-silber	<b>Magazin-Regal Status</b> Regalfeld, 1800 mm hoch, 750 mm breit, 500 mm tief, 4 Böden Das Regal zeigt Geradlinigkeit und besitzt durch die hohe Stabilität. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg. Diese kann durch eine Fachbodenverstärkung um 30 kg erhöht werden. Das Regalfeld kann insgesamt bis zu 750 kg Last tragen. Die Seitenwangen aus stabilem Rechteckrohr sind pulverbeschichtet in alu-silber. Die lichtgrauen Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 92 mm höhenverstellbar. Sie lassen sich so passgenau auf die unterschiedlichen Lagergüter einstellen.	<b>Magazin-Regal Status</b> - Regalfeld - aus Stahl, pulverbeschichtet - Seitenwangen in alu-silber - 4 Fachböden in lichtgrau - Höhe: 1800 mm - Breite: 750 mm - Tiefe: 500 mm - Böden mit 40 mm hohen Sicherheitskante - Böden im Raster von 92 mm höhenverstellbar - Tragkraft pro Fachboden 120 kg - optional mit Fachbodenverstärkung, Tragkrafterhöhung 30 kg, max. 1 pro Boden - Tragkraft pro Regalfeld max. 750 kg - Breite pro Regalwand = Nennbreite + 60 mm	750	400	1800	lichtgrau/blau	18,52						94031098	4044917419773	202,00	
54-55	7266	Magazin-Regal Status	7266 Status		Magazin-Regal Status, geradling und sehr stabil Regalfeld, 1800 mm hoch, 750 mm breit, 500 mm tief, 4 Böden, blau	<b>Magazin-Regal Status</b> Regalfeld, 1800 mm hoch, 750 mm breit, 500 mm tief, 4 Böden Das Regal zeigt Geradlinigkeit und besitzt durch die hohe Stabilität. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg. Diese kann durch eine Fachbodenverstärkung um 30 kg erhöht werden. Das Regalfeld kann insgesamt bis zu 750 kg Last tragen. Die Seitenwangen aus stabilem Rechteckrohr sind pulverbeschichtet in blau. Die lichtgrauen Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 92 mm höhenverstellbar. Sie lassen sich so passgenau auf die unterschiedlichen Lagergüter einstellen.	<b>Magazin-Regal Status</b> - Regalfeld - aus Stahl, pulverbeschichtet - Seitenwangen in blau - 4 Fachböden in lichtgrau - Höhe: 1800 mm - Breite: 750 mm - Tiefe: 500 mm - Böden mit 40 mm hohen Sicherheitskante - Böden im Raster von 92 mm höhenverstellbar - Tragkraft pro Fachboden 120 kg - optional mit Fachbodenverstärkung, Tragkrafterhöhung 30 kg, max. 1 pro Boden - Tragkraft pro Regalfeld max. 750 kg - Breite pro Regalwand = Nennbreite + 60 mm	750	500	1800	lichtgrau/alu-silber	21,37						94031098	4044917410568	236,00	
54-55	7115	Magazin-Regal Status	7115 Status		Magazin-Regal Status, geradling und sehr stabil Regalfeld, 1800 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, 4 Böden, alu-silber	<b>Magazin-Regal Status</b> Regalfeld, 1800 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, 4 Böden Das Regal zeigt Geradlinigkeit und besitzt durch die hohe Stabilität. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg. Diese kann durch eine Fachbodenverstärkung um 30 kg erhöht werden. Das Regalfeld kann insgesamt bis zu 750 kg Last tragen. Die Seitenwangen aus stabilem Rechteckrohr sind pulverbeschichtet in alu-silber. Die lichtgrauen Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 92 mm höhenverstellbar. Sie lassen sich so passgenau auf die unterschiedlichen Lagergüter einstellen.	<b>Magazin-Regal Status</b> - Regalfeld - aus Stahl, pulverbeschichtet - Seitenwangen in alu-silber - 4 Fachböden in lichtgrau - Höhe: 1800 mm - Breite: 750 mm - Tiefe: 600 mm - Böden mit 40 mm hohen Sicherheitskante - Böden im Raster von 92 mm höhenverstellbar - Tragkraft pro Fachboden 120 kg - optional mit Fachbodenverstärkung, Tragkrafterhöhung 30 kg, max. 1 pro Boden - Tragkraft pro Regalfeld max. 750 kg - Breite pro Regalwand = Nennbreite + 60 mm	750	600	1800	lichtgrau/blau	21,37						94031098	4044917419780	236,00	
								750	600	1800	lichtgrau/alu-silber		23,63					94031098	4044917410566	280,00	

Seite	Art. Nr.	Bild-Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zollanfr.-nummer	EAN-Code	VK-Preis (EURO) zzgl.MwSt.	
54.55	7267	Magazin-Regal Status	7267 Status	Magazin-Regal Status, geradling und sehr stabil Regalfeld, 1800 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, 4 Böden, blau	<b>Magazin-Regal Status</b> Regalfeld, 1800 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, 4 Böden Das Regal zeigt Geradlinigkeit und besitzt durch die hohe Stabilität. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg. Diese kann durch eine Fachbodenverstärkung um 30 kg erhöht werden. Das Regalfeld kann insgesamt bis zu 750 kg Last tragen. Die Seitenwangen aus stabilem Rechteckrohr sind pulverbeschichtet in blau. Die lichtgrauen Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 92 mm höhenverstellbar. Sie lassen sich so passgenau auf die unterschiedlichen Lagergüter einstellen.	<b>Magazin-Regal Status</b> • Regalfeld • aus Stahl, pulverbeschichtet • Seitenwangen in blau • 4 Fachböden in lichtgrau • Höhe: 1800 mm • Breite: 750 mm • Tiefe: 600 mm • Böden mit 40 mm hohen Sicherheitskante • Böden im Raster von 92 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Fachboden 120 kg • optional mit Fachbodenverstärkung, Tragkrafterhöhung 30 kg, max. 1 pro Boden • Tragkraft pro Regalfeld max. 750 kg • Breite pro Regalgang + Nennbreite + 60 mm													
54.55	7140	Abschlussrahmen Status	7140	Abschlussrahmen Status, 1800 mm hoch, 300 mm tief, für 4 Böden, alu/silber	<b>Abschlussrahmen Status</b> Abschlussrahmen, 1800 mm hoch, 300 mm tief, für 4 Böden, aus stabilem Rechteckrohr, pulverbeschichtet in alu/silber.		750	600	1800	lichtgrau/blau	23,53					94031098	4044917419797	280,00	
54.55	7268	Abschlussrahmen Status	7268	Abschlussrahmen Status, 1800 mm hoch, 300 mm tief, für 4 Böden, blau	<b>Abschlussrahmen Status</b> Abschlussrahmen, 1800 mm hoch, 300 mm tief, für 4 Böden, aus stabilem Rechteckrohr, pulverbeschichtet in blau.			300	1800	lichtgrau/alu/silber	8,59					94031098	4044917410972	123,00	
54.55	7101	Abschlussrahmen Status	7101	Abschlussrahmen Status, 1800 mm hoch, 400 mm tief, für 4 Böden, alu/silber	<b>Abschlussrahmen Status</b> Abschlussrahmen, 1800 mm hoch, 400 mm tief, für 4 Böden, aus stabilem Rechteckrohr, pulverbeschichtet in alu/silber.			300	1800	lichtgrau/blau	8,59					94031098	4044917419803	123,00	
54.55	7269	Abschlussrahmen Status	7269	Abschlussrahmen Status, 1800 mm hoch, 400 mm tief, für 4 Böden, blau	<b>Abschlussrahmen Status</b> Abschlussrahmen, 1800 mm hoch, 400 mm tief, für 4 Böden, aus stabilem Rechteckrohr, pulverbeschichtet in blau.			400	1800	lichtgrau/alu/silber	8,92					94031098	4044917410251	131,00	
54.55	7102	Abschlussrahmen Status	7102	Abschlussrahmen Status, 1800 mm hoch, 500 mm tief, für 4 Böden, alu/silber	<b>Abschlussrahmen Status</b> Abschlussrahmen, 1800 mm hoch, 500 mm tief, für 4 Böden, aus stabilem Rechteckrohr, pulverbeschichtet in alu/silber.			400	1800	lichtgrau/blau	8,92					94031098	4044917419810	131,00	
54.55	7270	Abschlussrahmen Status	7270	Abschlussrahmen Status, 1800 mm hoch, 500 mm tief, für 4 Böden, blau	<b>Abschlussrahmen Status</b> Abschlussrahmen, 1800 mm hoch, 500 mm tief, für 4 Böden, aus stabilem Rechteckrohr, pulverbeschichtet in blau.			500	1800	lichtgrau/alu/silber	9,25					94031098	4044917410268	145,00	
54.55	7103	Abschlussrahmen Status	7103	Abschlussrahmen Status, 1800 mm hoch, 600 mm tief, für 4 Böden, alu/silber	<b>Abschlussrahmen Status</b> Abschlussrahmen, 1800 mm hoch, 600 mm tief, für 4 Böden, aus stabilem Rechteckrohr, pulverbeschichtet in alu/silber.			500	1800	lichtgrau/blau	9,25					94031098	4044917419827	145,00	
54.55	7271	Abschlussrahmen Status	7271	Abschlussrahmen Status, 1800 mm hoch, 600 mm tief, für 4 Böden, blau	<b>Abschlussrahmen Status</b> Abschlussrahmen, 1800 mm hoch, 600 mm tief, für 4 Böden, aus stabilem Rechteckrohr, pulverbeschichtet in blau.			600	1800	lichtgrau/alu/silber	9,67					94031098	4044917410275	163,00	
54.55	7126	Magazin-Regal Status	7126 Status	Magazin-Regal Status, geradling und sehr stabil Regalfeld, 2200 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 5 Böden, alu/silber	<b>Magazin-Regal Status</b> Regalfeld, 2200 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 5 Böden Das Regal zeigt Geradlinigkeit und besitzt durch die hohe Stabilität. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg. Diese kann durch eine Fachbodenverstärkung um 30 kg erhöht werden. Das Regalfeld kann insgesamt bis zu 750 kg Last tragen. Die Seitenwangen aus stabilem Rechteckrohr sind pulverbeschichtet in alu/silber. Die lichtgrauen Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 92 mm höhenverstellbar. Sie lassen sich so passgenau auf die unterschiedlichen Lagergüter einstellen.	<b>Magazin-Regal Status</b> • Regalfeld • aus Stahl, pulverbeschichtet • Seitenwangen in alu/silber • 5 Fachböden in lichtgrau • Höhe: 2200 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 300 mm • Böden mit 40 mm hohen Sicherheitskante • Böden im Raster von 92 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Fachboden 120 kg • optional mit Fachbodenverstärkung, Tragkrafterhöhung 30 kg, max. 1 pro Boden • Tragkraft pro Regalfeld max. 750 kg • Breite pro Regalgang + Nennbreite + 60 mm													
54.55	7272	Magazin-Regal Status	7272 Status	Magazin-Regal Status, geradling und sehr stabil Regalfeld, 2200 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 5 Böden, blau	<b>Magazin-Regal Status</b> Regalfeld, 2200 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 5 Böden Das Regal zeigt Geradlinigkeit und besitzt durch die hohe Stabilität. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg. Diese kann durch eine Fachbodenverstärkung um 30 kg erhöht werden. Das Regalfeld kann insgesamt bis zu 750 kg Last tragen. Die Seitenwangen aus stabilem Rechteckrohr sind pulverbeschichtet in blau. Die lichtgrauen Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 92 mm höhenverstellbar. Sie lassen sich so passgenau auf die unterschiedlichen Lagergüter einstellen.	<b>Magazin-Regal Status</b> • Regalfeld • aus Stahl, pulverbeschichtet • Seitenwangen in blau • 5 Fachböden in lichtgrau • Höhe: 2200 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 300 mm • Böden mit 40 mm hohen Sicherheitskante • Böden im Raster von 92 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Fachboden 120 kg • optional mit Fachbodenverstärkung, Tragkrafterhöhung 30 kg, max. 1 pro Boden • Tragkraft pro Regalfeld max. 750 kg • Breite pro Regalgang + Nennbreite + 60 mm													
54.55	7120	Magazin-Regal Status	7120 Status	Magazin-Regal Status, geradling und sehr stabil Regalfeld, 2200 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 5 Böden, alu/silber	<b>Magazin-Regal Status</b> Regalfeld, 2200 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 5 Böden Das Regal zeigt Geradlinigkeit und besitzt durch die hohe Stabilität. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg. Diese kann durch eine Fachbodenverstärkung um 30 kg erhöht werden. Das Regalfeld kann insgesamt bis zu 750 kg Last tragen. Die Seitenwangen aus stabilem Rechteckrohr sind pulverbeschichtet in alu/silber. Die lichtgrauen Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 92 mm höhenverstellbar. Sie lassen sich so passgenau auf die unterschiedlichen Lagergüter einstellen.	<b>Magazin-Regal Status</b> • Regalfeld • aus Stahl, pulverbeschichtet • Seitenwangen in alu/silber • 5 Fachböden in lichtgrau • Höhe: 2200 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 400 mm • Böden mit 40 mm hohen Sicherheitskante • Böden im Raster von 92 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Fachboden 120 kg • optional mit Fachbodenverstärkung, Tragkrafterhöhung 30 kg, max. 1 pro Boden • Tragkraft pro Regalfeld max. 750 kg • Breite pro Regalgang + Nennbreite + 60 mm													
54.55	7273	Magazin-Regal Status	7273 Status	Magazin-Regal Status, geradling und sehr stabil Regalfeld, 2200 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 5 Böden, blau	<b>Magazin-Regal Status</b> Regalfeld, 2200 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 5 Böden Das Regal zeigt Geradlinigkeit und besitzt durch die hohe Stabilität. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg. Diese kann durch eine Fachbodenverstärkung um 30 kg erhöht werden. Das Regalfeld kann insgesamt bis zu 750 kg Last tragen. Die Seitenwangen aus stabilem Rechteckrohr sind pulverbeschichtet in blau. Die lichtgrauen Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 92 mm höhenverstellbar. Sie lassen sich so passgenau auf die unterschiedlichen Lagergüter einstellen.	<b>Magazin-Regal Status</b> • Regalfeld • aus Stahl, pulverbeschichtet • Seitenwangen in blau • 5 Fachböden in lichtgrau • Höhe: 2200 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 400 mm • Böden mit 40 mm hohen Sicherheitskante • Böden im Raster von 92 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Fachboden 120 kg • optional mit Fachbodenverstärkung, Tragkrafterhöhung 30 kg, max. 1 pro Boden • Tragkraft pro Regalfeld max. 750 kg • Breite pro Regalgang + Nennbreite + 60 mm													
							1000	400	2200	lichtgrau/blau	27,63					94031098	4044917419858	258,00	



Seite	Art. Nr.		Bild-Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code	VK-Preis (EURO) zzgl.MwSt.	
54-55	7124	Magazin-Regal Status	7124 Status	Magazin-Regal Status, geradling und sehr stabil Regalfeld, 2200 mm hoch, 750 mm breit, 500 mm tief, 5 Böden, alusilber	<b>Magazin-Regal Status</b> Regalfeld, 2200 mm hoch, 750 mm breit, 500 mm tief, 5 Böden Das Regal zeigt Geradlinigkeit und besitzt durch die hohe Stabilität. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg. Diese kann durch eine Fachbodenverstärkung um 30 kg erhöht werden. Das Regalfeld kann insgesamt bis zu 750 kg Last tragen. Die Seitenwangen aus stabilem Rechteckrohr sind pulverbeschichtet in alusilber. Die lichtgrauen Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 92 mm höhenverstellbar. Sie lassen sich so passgenau auf die unterschiedlichen Lagergüter einstellen.	<b>Magazin-Regal Status</b> • Regalfeld • aus Stahl, pulverbeschichtet • Seitenwangen in alusilber • 5 Fachböden in lichtgrau • Höhe: 2200 mm • Breite: 750 mm • Tiefe: 500 mm • Böden mit 40 mm hohen Sicherheitskante • Böden im Raster von 92 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Fachboden 120 kg • optional mit Fachbodenverstärkung, Tragkrafterhöhung 30 kg, max. 1 pro Boden • Tragkraft pro Regalfeld max. 750 kg • Breite pro Regalwand = Nennbreite + 60 mm														
54-55	7278	Magazin-Regal Status	7278 Status	Magazin-Regal Status, geradling und sehr stabil Regalfeld, 2200 mm hoch, 750 mm breit, 500 mm tief, 5 Böden, blau	<b>Magazin-Regal Status</b> Regalfeld, 2200 mm hoch, 750 mm breit, 500 mm tief, 5 Böden Das Regal zeigt Geradlinigkeit und besitzt durch die hohe Stabilität. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg. Diese kann durch eine Fachbodenverstärkung um 30 kg erhöht werden. Das Regalfeld kann insgesamt bis zu 750 kg Last tragen. Die Seitenwangen aus stabilem Rechteckrohr sind pulverbeschichtet in blau. Die lichtgrauen Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 92 mm höhenverstellbar. Sie lassen sich so passgenau auf die unterschiedlichen Lagergüter einstellen.	<b>Magazin-Regal Status</b> • Regalfeld • aus Stahl, pulverbeschichtet • Seitenwangen in blau • 5 Fachböden in lichtgrau • Höhe: 2200 mm • Breite: 750 mm • Tiefe: 500 mm • Böden mit 40 mm hohen Sicherheitskante • Böden im Raster von 92 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Fachboden 120 kg • optional mit Fachbodenverstärkung, Tragkrafterhöhung 30 kg, max. 1 pro Boden • Tragkraft pro Regalfeld max. 750 kg • Breite pro Regalwand = Nennbreite + 60 mm	750	500	2200	lichtgrau/alusilber	28,48						94031098	4044917410940	280,00	
54-55	7125	Magazin-Regal Status	7125 Status	Magazin-Regal Status, geradling und sehr stabil Regalfeld, 2200 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, 5 Böden, alusilber	<b>Magazin-Regal Status</b> Regalfeld, 2200 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, 5 Böden Das Regal zeigt Geradlinigkeit und besitzt durch die hohe Stabilität. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg. Diese kann durch eine Fachbodenverstärkung um 30 kg erhöht werden. Das Regalfeld kann insgesamt bis zu 750 kg Last tragen. Die Seitenwangen aus stabilem Rechteckrohr sind pulverbeschichtet in alusilber. Die lichtgrauen Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 92 mm höhenverstellbar. Sie lassen sich so passgenau auf die unterschiedlichen Lagergüter einstellen.	<b>Magazin-Regal Status</b> • Regalfeld • aus Stahl, pulverbeschichtet • Seitenwangen in alusilber • 5 Fachböden in lichtgrau • Höhe: 2200 mm • Breite: 750 mm • Tiefe: 600 mm • Böden mit 40 mm hohen Sicherheitskante • Böden im Raster von 92 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Fachboden 120 kg • optional mit Fachbodenverstärkung, Tragkrafterhöhung 30 kg, max. 1 pro Boden • Tragkraft pro Regalfeld max. 750 kg • Breite pro Regalwand = Nennbreite + 60 mm	750	600	2200	lichtgrau/blau	28,48						94031098	4044917419902	280,00	
54-55	7279	Magazin-Regal Status	7279 Status	Magazin-Regal Status, geradling und sehr stabil Regalfeld, 2200 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, 5 Böden, blau	<b>Magazin-Regal Status</b> Regalfeld, 2200 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, 5 Böden Das Regal zeigt Geradlinigkeit und besitzt durch die hohe Stabilität. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg. Diese kann durch eine Fachbodenverstärkung um 30 kg erhöht werden. Das Regalfeld kann insgesamt bis zu 750 kg Last tragen. Die Seitenwangen aus stabilem Rechteckrohr sind pulverbeschichtet in blau. Die lichtgrauen Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 92 mm höhenverstellbar. Sie lassen sich so passgenau auf die unterschiedlichen Lagergüter einstellen.	<b>Magazin-Regal Status</b> • Regalfeld • aus Stahl, pulverbeschichtet • Seitenwangen in blau • 5 Fachböden in lichtgrau • Höhe: 2200 mm • Breite: 750 mm • Tiefe: 600 mm • Böden mit 40 mm hohen Sicherheitskante • Böden im Raster von 92 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Fachboden 120 kg • optional mit Fachbodenverstärkung, Tragkrafterhöhung 30 kg, max. 1 pro Boden • Tragkraft pro Regalfeld max. 750 kg • Breite pro Regalwand = Nennbreite + 60 mm	750	600	2200	lichtgrau/blau	28,25						94031098	4044917410957	327,00	
54-55	7141	Abschlussrahmen Status	7141	Abschlussrahmen Status, 2200 mm hoch, 300 mm tief, für 5 Böden, alusilber	<b>Abschlussrahmen Status</b> Abschlussrahmen, 2200 mm hoch, 300 mm tief, für 5 Böden, aus stabilem Rechteckrohr, pulverbeschichtet in alusilber.	<b>Abschlussrahmen Status</b> • Abschlussrahmen • aus Stahl, pulverbeschichtet in alusilber • Höhe: 2200 mm • Tiefe: 300 mm • für 5 Fachböden im Raster von 92 mm höhenverstellbar														
54-55	7280	Abschlussrahmen Status	7280	Abschlussrahmen Status, 2200 mm hoch, 300 mm tief, für 5 Böden, blau	<b>Abschlussrahmen Status</b> Abschlussrahmen, 2200 mm hoch, 300 mm tief, für 5 Böden, aus stabilem Rechteckrohr, pulverbeschichtet in blau.	<b>Abschlussrahmen Status</b> • Abschlussrahmen • aus Stahl, pulverbeschichtet in blau • Höhe: 2200 mm • Tiefe: 300 mm • für 5 Fachböden im Raster von 92 mm höhenverstellbar			300	2200	lichtgrau/alusilber	10,48						94031098	4044917419919	327,00
54-55	7104	Abschlussrahmen Status	7104	Abschlussrahmen Status, 2200 mm hoch, 400 mm tief, für 5 Böden, alusilber	<b>Abschlussrahmen Status</b> Abschlussrahmen, 2200 mm hoch, 400 mm tief, für 5 Böden, aus stabilem Rechteckrohr, pulverbeschichtet in alusilber.	<b>Abschlussrahmen Status</b> • Abschlussrahmen • aus Stahl, pulverbeschichtet in alusilber • Höhe: 2200 mm • Tiefe: 400 mm • für 5 Fachböden im Raster von 92 mm höhenverstellbar														
54-55	7281	Abschlussrahmen Status	7281	Abschlussrahmen Status, 2200 mm hoch, 400 mm tief, für 5 Böden, blau	<b>Abschlussrahmen Status</b> Abschlussrahmen, 2200 mm hoch, 400 mm tief, für 5 Böden, aus stabilem Rechteckrohr, pulverbeschichtet in blau.	<b>Abschlussrahmen Status</b> • Abschlussrahmen • aus Stahl, pulverbeschichtet in blau • Höhe: 2200 mm • Tiefe: 400 mm • für 5 Fachböden im Raster von 92 mm höhenverstellbar			300	2200	lichtgrau/alusilber	10,48						94031098	4044917410964	135,00
54-55	7105	Abschlussrahmen Status	7105	Abschlussrahmen Status, 2200 mm hoch, 500 mm tief, für 5 Böden, alusilber	<b>Abschlussrahmen Status</b> Abschlussrahmen, 2200 mm hoch, 500 mm tief, für 5 Böden, aus stabilem Rechteckrohr, pulverbeschichtet in alusilber.	<b>Abschlussrahmen Status</b> • Abschlussrahmen • aus Stahl, pulverbeschichtet in alusilber • Höhe: 2200 mm • Tiefe: 500 mm • für 5 Fachböden im Raster von 92 mm höhenverstellbar														
54-55	7282	Abschlussrahmen Status	7282	Abschlussrahmen Status, 2200 mm hoch, 500 mm tief, für 5 Böden, blau	<b>Abschlussrahmen Status</b> Abschlussrahmen, 2200 mm hoch, 500 mm tief, für 5 Böden, aus stabilem Rechteckrohr, pulverbeschichtet in blau.	<b>Abschlussrahmen Status</b> • Abschlussrahmen • aus Stahl, pulverbeschichtet in blau • Höhe: 2200 mm • Tiefe: 500 mm • für 5 Fachböden im Raster von 92 mm höhenverstellbar			300	2200	lichtgrau/alusilber	10,48						94031098	4044917410964	135,00
54-55	7106	Abschlussrahmen Status	7106	Abschlussrahmen Status, 2200 mm hoch, 600 mm tief, für 5 Böden, alusilber	<b>Abschlussrahmen Status</b> Abschlussrahmen, 2200 mm hoch, 600 mm tief, für 5 Böden, aus stabilem Rechteckrohr, pulverbeschichtet in alusilber.	<b>Abschlussrahmen Status</b> • Abschlussrahmen • aus Stahl, pulverbeschichtet in alusilber • Höhe: 2200 mm • Tiefe: 600 mm • für 5 Fachböden im Raster von 92 mm höhenverstellbar														
54-55	7283	Abschlussrahmen Status	7283	Abschlussrahmen Status, 2200 mm hoch, 600 mm tief, für 5 Böden, blau	<b>Abschlussrahmen Status</b> Abschlussrahmen, 2200 mm hoch, 600 mm tief, für 5 Böden, aus stabilem Rechteckrohr, pulverbeschichtet in blau.	<b>Abschlussrahmen Status</b> • Abschlussrahmen • aus Stahl, pulverbeschichtet in blau • Höhe: 2200 mm • Tiefe: 600 mm • für 5 Fachböden im Raster von 92 mm höhenverstellbar			300	2200	lichtgrau/alusilber	11,95						94031098	4044917410237	190,00
54-55	7107	Abschlussrahmen Status	7107	Abschlussrahmen Status, 2200 mm hoch, 600 mm tief, für 5 Böden, alusilber	<b>Abschlussrahmen Status</b> Abschlussrahmen, 2200 mm hoch, 600 mm tief, für 5 Böden, aus stabilem Rechteckrohr, pulverbeschichtet in alusilber.	<b>Abschlussrahmen Status</b> • Abschlussrahmen • aus Stahl, pulverbeschichtet in alusilber • Höhe: 2200 mm • Tiefe: 600 mm • für 5 Fachböden im Raster von 92 mm höhenverstellbar														
54-55	7284	Abschlussrahmen Status	7284	Abschlussrahmen Status, 2200 mm hoch, 600 mm tief, für 5 Böden, blau	<b>Abschlussrahmen Status</b> Abschlussrahmen, 2200 mm hoch, 600 mm tief, für 5 Böden, aus stabilem Rechteckrohr, pulverbeschichtet in blau.	<b>Abschlussrahmen Status</b> • Abschlussrahmen • aus Stahl, pulverbeschichtet in blau • Höhe: 2200 mm • Tiefe: 600 mm • für 5 Fachböden im Raster von 92 mm höhenverstellbar			300	2200	lichtgrau/alusilber	11,95						94031098	4044917419957	190,00





Seite	Art. Nr.	Bild-Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zollanfr.-nummer	EAN-Code	VK-Preis (EURO) zzgl.MwSt.
54-65	7142		Abschlussrahmen Status, 2600 mm hoch, 300 mm tief, für 6 Böden, alusilber	Abschlussrahmen Status Abschlussrahmen, 2600 mm hoch, 300 mm tief, für 6 Böden, aus stabilem Rechteckrohr, pulverbeschichtet in alusilber.	Abschlussrahmen Status Abschlussrahmen aus Stahl, pulverbeschichtet in alusilber Höhe: 2600 mm Tiefe: 300 mm für 6 Fachböden im Raster von 92 mm höhenverstellbar			300	2600	lichtgrau/alusilber	11,86					94031098	4044917410756	161,00
54-65	7292		Abschlussrahmen Status, 2600 mm hoch, 300 mm tief, für 6 Böden, blau	Abschlussrahmen Status Abschlussrahmen, 2600 mm hoch, 300 mm tief, für 6 Böden, aus stabilem Rechteckrohr, pulverbeschichtet in blau.	Abschlussrahmen Status Abschlussrahmen aus Stahl, pulverbeschichtet in blau Höhe: 2600 mm Tiefe: 300 mm für 6 Fachböden im Raster von 92 mm höhenverstellbar			300	2600	lichtgrau/blau	11,86					94031098	4044917420045	161,00
54-65	7107		Abschlussrahmen Status, 2600 mm hoch, 400 mm tief, für 6 Böden, alusilber	Abschlussrahmen Status Abschlussrahmen, 2600 mm hoch, 400 mm tief, für 6 Böden, aus stabilem Rechteckrohr, pulverbeschichtet in alusilber.	Abschlussrahmen Status Abschlussrahmen aus Stahl, pulverbeschichtet in alusilber Höhe: 2600 mm Tiefe: 400 mm für 6 Fachböden im Raster von 92 mm höhenverstellbar			400	2600	lichtgrau/alusilber	12,35					94031098	4044917410282	183,00
54-65	7293		Abschlussrahmen Status, 2600 mm hoch, 400 mm tief, für 6 Böden, blau	Abschlussrahmen Status Abschlussrahmen, 2600 mm hoch, 400 mm tief, für 6 Böden, aus stabilem Rechteckrohr, pulverbeschichtet in blau.	Abschlussrahmen Status Abschlussrahmen aus Stahl, pulverbeschichtet in blau Höhe: 2600 mm Tiefe: 400 mm für 6 Fachböden im Raster von 92 mm höhenverstellbar			400	2600	lichtgrau/blau	12,35					94031098	4044917420052	183,00
54-65	7108		Abschlussrahmen Status, 2600 mm hoch, 500 mm tief, für 6 Böden, alusilber	Abschlussrahmen Status Abschlussrahmen, 2600 mm hoch, 500 mm tief, für 6 Böden, aus stabilem Rechteckrohr, pulverbeschichtet in alusilber.	Abschlussrahmen Status Abschlussrahmen aus Stahl, pulverbeschichtet in alusilber Höhe: 2600 mm Tiefe: 500 mm für 6 Fachböden im Raster von 92 mm höhenverstellbar			500	2600	lichtgrau/alusilber	12,85					94031098	4044917410312	199,00
54-65	7294		Abschlussrahmen Status, 2600 mm hoch, 500 mm tief, für 6 Böden, blau	Abschlussrahmen Status Abschlussrahmen, 2600 mm hoch, 500 mm tief, für 6 Böden, aus stabilem Rechteckrohr, pulverbeschichtet in blau.	Abschlussrahmen Status Abschlussrahmen aus Stahl, pulverbeschichtet in blau Höhe: 2600 mm Tiefe: 500 mm für 6 Fachböden im Raster von 92 mm höhenverstellbar			500	2600	lichtgrau/blau	12,85					94031098	4044917420069	199,00
54-65	7109		Abschlussrahmen Status, 2600 mm hoch, 600 mm tief, für 6 Böden, alusilber	Abschlussrahmen Status Abschlussrahmen, 2600 mm hoch, 600 mm tief, für 6 Böden, aus stabilem Rechteckrohr, pulverbeschichtet in alusilber.	Abschlussrahmen Status Abschlussrahmen aus Stahl, pulverbeschichtet in alusilber Höhe: 2600 mm Tiefe: 600 mm für 6 Fachböden im Raster von 92 mm höhenverstellbar			600	2600	lichtgrau/alusilber	13,33					94031098	4044917410763	215,00
54-65	7295		Abschlussrahmen Status, 2600 mm hoch, 600 mm tief, für 6 Böden, blau	Abschlussrahmen Status Abschlussrahmen, 2600 mm hoch, 600 mm tief, für 6 Böden, aus stabilem Rechteckrohr, pulverbeschichtet in blau.	Abschlussrahmen Status Abschlussrahmen aus Stahl, pulverbeschichtet in blau Höhe: 2600 mm Tiefe: 600 mm für 6 Fachböden im Raster von 92 mm höhenverstellbar			600	2600	lichtgrau/blau	13,33					94031098	4044917420076	215,00
54-65	7170		Fachboden Status, 1000 mm breit, 300 mm tief	Fachboden Status 1000 mm breit, 300 mm tief, aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau	Fachboden Status 1000 mm breit 300 mm tief aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau	1000	300			lichtgrau	2,54					94039010	4044917410770	16,10
54-65	7171		Fachboden Status, 1000 mm breit, 400 mm tief	Fachboden Status 1000 mm breit, 400 mm tief, aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau	Fachboden Status 1000 mm breit 400 mm tief aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau	1000	400			lichtgrau	3,15					94039010	4044917410787	20,90
54-65	7172		Fachboden Status, 1000 mm breit, 500 mm tief	Fachboden Status 1000 mm breit, 500 mm tief, aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau	Fachboden Status 1000 mm breit 500 mm tief aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau	1000	500			lichtgrau	4,00					94039010	4044917410794	25,50
54-65	7173		Fachboden Status, 1000 mm breit, 600 mm tief	Fachboden Status 1000 mm breit, 600 mm tief, aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau	Fachboden Status 1000 mm breit 600 mm tief aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau	1000	600			lichtgrau	5,00					94039010	4044917410800	30,30
54-65	7174		Fachboden Status, 750 mm breit, 300 mm tief	Fachboden Status 750 mm breit, 300 mm tief, aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau	Fachboden Status 750 mm breit 300 mm tief aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau	750	300			lichtgrau	1,82					94039010	4044917410817	15,20
54-65	7175		Fachboden Status, 750 mm breit, 400 mm tief	Fachboden Status 750 mm breit, 400 mm tief, aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau	Fachboden Status 750 mm breit 400 mm tief aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau	750	400			lichtgrau	2,25					94039010	4044917410824	20,30
54-65	7176		Fachboden Status, 750 mm breit, 500 mm tief	Fachboden Status 750 mm breit, 500 mm tief, aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau	Fachboden Status 750 mm breit 500 mm tief aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau	750	500			lichtgrau	2,88					94039010	4044917410831	24,70
54-65	7177		Fachboden Status, 750 mm breit, 600 mm tief	Fachboden Status 750 mm breit, 600 mm tief, aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau	Fachboden Status 750 mm breit 600 mm tief aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau	750	600			lichtgrau	3,34					94039010	4044917410848	29,30
54-65	5987		Fachboden-Verstärkung Status für die Tragkrafthöhung des Fachbodens, 400 mm tief	Fachboden-Verstärkung Status 400 mm tief, für die Tragkrafthöhung des Fachbodens um 30 kg, max. 1 Stück pro Fachboden	Fachboden-Verstärkung Status 400 mm tief Tragkrafthöhung um 30 kg max. 1 Stück pro Fachboden	400				verzinkt	0,40					94039010	4044917189808	5,30
54-65	5988		Fachboden-Verstärkung Status für die Tragkrafthöhung des Fachbodens, 500 mm tief	Fachboden-Verstärkung Status 500 mm tief, für die Tragkrafthöhung des Fachbodens um 30 kg, max. 1 Stück pro Fachboden	Fachboden-Verstärkung Status 500 mm tief Tragkrafthöhung um 30 kg max. 1 Stück pro Fachboden	500				verzinkt	0,50					94039010	4044917189907	5,70
54-65	5989		Fachboden-Verstärkung Status für die Tragkrafthöhung des Fachbodens, 600 mm tief	Fachboden-Verstärkung Status 600 mm tief, für die Tragkrafthöhung des Fachbodens um 30 kg, max. 1 Stück pro Fachboden	Fachboden-Verstärkung Status 600 mm tief Tragkrafthöhung um 30 kg max. 1 Stück pro Fachboden	600				verzinkt	0,44					94039010	4044917189903	6,30
54-65	5963		Fachteil Status, 300 mm hoch, 300 mm tief	Verschiebbarer Fachteil Status 300 mm hoch, 300 mm tief	Verschiebbarer Fachteil Status 300 mm hoch 300 mm tief	300	300			lichtgrau	1,15					94039010	4044917187900	13,80
54-65	5964		Fachteil Status, 300 mm hoch, 400 mm tief	Verschiebbarer Fachteil Status 300 mm hoch, 400 mm tief	Verschiebbarer Fachteil Status 300 mm hoch 400 mm tief	300	400			lichtgrau	1,46					94039010	4044917189006	15,60
54-65	5965		Fachteil Status, 300 mm hoch, 500 mm tief	Verschiebbarer Fachteil Status 300 mm hoch, 500 mm tief	Verschiebbarer Fachteil Status 300 mm hoch 500 mm tief	300	500			lichtgrau	1,75					94039010	4044917188105	18,20
54-65	5966		Fachteil Status, 300 mm hoch, 600 mm tief	Verschiebbarer Fachteil Status 300 mm hoch, 600 mm tief	Verschiebbarer Fachteil Status 300 mm hoch 600 mm tief	300	600			lichtgrau	2,00					94039010	4044917188204	20,40
56	6500	6500_5499	Infoträger Daily für den häufigen Wechsel von Informationen/Plakaten in 2 Größen.	Infoträger Daily Infoträger Daily in DIN A4 oder DIN A3 für den häufigen Wechsel von Motiven. Einfacher Wechsel: Plakat nach oben herausziehen und ein neues Plakat hineinschieben - schneller geht es nicht. Der Träger selbst besteht aus Stahl in alusilber und einer transparenten Kunststoffabdeckung mit einer Einlebung für die einfache Plakatennahme.	Infoträger Daily DIN A4 (2 Stück/Pack.) oder DIN A3 (2 Stück je Packung) Masse DIN A4: 250 x 20 x 340 mm Masse DIN A3: 350 x 20 x 470 mm			600		alusilber/transparent	1,40	1	355	295	40	83063000	4044917413627	48,00

Seite	Art. Nr.	Bild-Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Pack- stücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarif- nummer	EAN-Code	VK-Preis (EURO) zzgl.MwSt.	
56	6499	Infoträger Daily	6499	Infoträger Daily für den häufigen Wechsel von Informationen/Plakaten in DIN A3	<b>Infoträger Daily</b> Infoträger Daily in DIN A3 für den häufigen Wechsel von Motiven. Einfacher Wechsel. Plakat nach oben herausziehen und ein neues Plakat hineinschieben - schneller geht es nicht. Der Träger selbst besteht aus Stahl in alu Silber und einer transparenten Kunststoffbedeckung mit einer Einkerbung für die einfache Plakaternahme.	<b>Infoträger Daily</b> DIN A3 Maße 350 x 20 x 470 mm													
56	3371	Servierwagen Artline	3371	Servierwagen Artline Moderner Servierwagen mit 3 Böden, fahrbar auf Zwillingenrollen mit Feststellern	<b>Servierwagen Artline</b> Edel und praktisch - der Klassiker unter den Servierwagen. Stabile Stahlkonstruktion bestehend aus Seitenteilen mit einem umlaufenden verchromten Rundrohrrahmen. Die Seitenverblendungen haben optisch ansprechende Schlitzraster. Die zwei unteren der drei tragstarken Böden, haben Reihingstäbe für den sicheren Transport. Die Seitenteile und Böden sind pulverbeschichtet in alu Silber. Der Wagen hat feststellbare Zwillingenrollen mit einer geräuscharmen Lauffläche.	<b>Servierwagen Artline</b> • stabile Stahlkonstruktion mit 3 Böden • verchromtes Stahlrohrgestell und Reihingstäbe • Seitenverblendungen und Böden pulverbeschichtet in alu Silber • Zwillingenrollen mit geräuscharmer Lauffläche und Feststellern • Maße 700 mm breit, 400 mm tief, 840 mm hoch	350	20	470	alu Silber/transparent	1,30	1	480	345	35	83063000	4044917412170	40,00	
56	3110	Etagenwagen Artline	3110	Etagenwagen Artline Praktischer Bürowagen mit einer Ablagefläche und zwei darunterliegenden Ordnerböden. Fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen.	<b>Etagenwagen Artline</b> Praktisch und optisch ansprechend - der Klassiker unter den Bürowagen. Stabile Stahlkonstruktion bestehend aus Seitenteilen mit einem umlaufenden verchromten Rundrohrrahmen. Die Seitenverblendungen haben optisch ansprechende Schlitzraster. Die Seitenteile und die drei Böden sind pulverbeschichtet in alu Silber. Die Abgabeböden sind auf Ordnerhöhe ausgeglichen. Der Wagen ist fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen.	<b>Etagenwagen Artline</b> • stabile Stahlkonstruktion mit 3 Böden • verchromtes Stahlrohrgestell • Seitenverblendung und Böden pulverbeschichtet in alu Silber • 2 Böden ausgeglichen in Ordnerhöhe • mit tragstarker Abgabefläche • fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen	700	400	840	alu Silber/Chrom	14,7	1	840	475	150	94031058	4044917417595	224,00	
56	3132	Mappenwagen Artline II	3132	Mappenwagen Artline II mit einem Ablageboden und zwei Hängemappenauszügen. Fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen.	<b>Mappenwagen Artline II</b> Praktisch und optisch ansprechend - der Klassiker unter den Bürowagen. Stabile pulverbeschichtete Stahlkonstruktion in alu Silber, bestehend aus Seitenteilen mit einem umlaufenden verchromten Rundrohrrahmen. Die Seitenverblendungen haben optisch ansprechende Schlitzraster. Der Wagen hat einen tragstarken Ablageboden sowie zwei Hängemappenauszüge mit Frontkante, zweibahnig, für je ca. 2 x 30 Mappen. Die Hängemappenauszüge liegen auf kugelförmigen Teleskopführungen mit Enderreterung. Der Wagen ist fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen.	<b>Mappenwagen Artline II</b> • stabile Stahlkonstruktion mit einem Ablageboden und zwei Hängemappenauszügen • verchromtes Stahlrohrgestell • Seitenverblendung, Böden und Hängeauszug pulverbeschichtet in alu Silber • 2 Hängemappenauszüge, zweibahnig, für je ca. 2 x 30 Mappen auf kugelförmigen Teleskopführungen mit Enderreterung • fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen	700	400	840	alu Silber/Chrom	14,3	1	855	505	150	94031058	4044917411517	224,00	
						815	435	800	alu Silber/Chrom	24,6	1	815	495	240	94031058	4044917411593	309,00		