

Move 04.1 - Dezember 2022 Move 1			Produktmaße			Maße Verpackung						
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktmerkmale	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	EAN-Code
	<p>Steh-/Sitztische Move 1</p> <p>Für besonders rückschonendes Arbeiten stehen diese komfortablen elektrisch höhenverstellbaren Steh-/Sitztische zur Verfügung. Die Tischplatten sind aus Gutespan gemäß DIN EN 527-1. Sie verfügen über eine langlebige Melaminharzbeschichtung und stoßfeste ABS-Kanten. Elektrische Höhenverstellung von 74-123 cm. Motor mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp. Hubgeschwindigkeit beträgt 25 mm/s. Die Belastbarkeit ist 70 kg.</p> <p>Nachhaltigkeit: Die Tischplatten werden mit einem Unterbau aus Stahl verschraubt. Dadurch beträgt die erforderliche Tischplattenstärke nur 19 mm, statt der üblichen 25 mm. Dies führt zu einer Holzeinsparung von 24 % und dient dem Ressourcenschutz.</p> <p>Praktisches Zubehör: Das ausziehbare Ablagefach unter der Tischplatte bietet Stauraum, ohne die Beinfreiheit einzuschränken (einsetzbar ab Tischbreite 160 cm). Des Weiteren gibt es eine abschließbare Schublade, welche besonders für die Aufbewahrung von Laptop, persönlichen Unterlagen und sonstigen Utensilien geeignet ist (einsetzbar ab Tischbreite 120 cm). Außerdem gibt es einen horizontalen Kabelkanal für Dreifachsteckdosen u.ä. der unter der Tischplatte montiert wird. Die Tischplatten können mit Kabeldurchlässen versehen werden. Außerdem gibt es Tischplatten-Steckdosen, welche auch über einen USB-Ladeport verfügen. Sichtschutz bietet die Tischtrennwand.</p> <p>Außerdem stehen Rollcontainer mit einer Tiefe von 80 cm zur Verfügung.</p>											
Steh-/Sitztisch elektr. Höhenverstellbar Gestellfarbe weiß												
	Beistelltisch B 1000 x T 600 mm, elektrisch höhenverstellbar von 740-1230 mm	<p>Tischplatte / Gestell</p> <ul style="list-style-type: none"> Tischplatte aus E1 Gutespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark Tischplattenstärke 19 mm massives T-Fuß Gestell in weiß auf Stellfüßen elektrisch höhenverstellbar von 740 - 1230 mm Motor mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp Max. Belastung 70 kg, 25 mm/s Verstellgeschwindigkeit 	1000	600	740-1230		22.70	1	825	275	160	
			1000	600	740-1230		8.50	1	1080	615	30	
10388510						Weiß	31.20					4044917437630
10388611						Lichtgrau	31.20					4044917437647
10388750						Ahorn	31.20					4044917437654
10389055						Eiche	31.20					4044917437654
10388812						Grafit	31.20					4044917437661
10388913						Anthrazit	31.20					4044917437678
	Sitz-/Stehtisch B 1200 x T 800 mm, elektrisch höhenverstellbar von 740-1230 mm mm. Optional kann der Tisch mit einem ausziehbaren Ablagefach, einem horizontalen Kabelkanal, einer vertikalen Kabelführung, einem Kabeldurchlass, einer Tischplatten-Steckdose und ggf. mit einer Tischtrennwand ausgestattet werden.	<p>Tischplatte / Gestell</p> <ul style="list-style-type: none"> Tischplatte aus E1 Gutespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark Tischplattenstärke 19 mm massives T-Fuß Gestell in weiß auf Stellfüßen elektrisch höhenverstellbar von 740 - 1230 mm Motor mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp Max. Belastung 70 kg, 25 mm/s Verstellgeschwindigkeit 	1200	800	740-1230		13.90	1	1300	19	30	
							22.90	1	780	275	155	
10359510						Weiß	36.80					4044917437234
10359611						Lichtgrau	36.80					4044917437241
10359750						Ahorn	36.80					4044917437258
10359455						Eiche	36.80					4044917437234
10359812						Grafit	36.80					4044917437265
10359913						Anthrazit	36.80					4044917437272

	Sitz-/Stehstisch B 1400 x T 800 mm , elektrisch höhenverstellbar von 740-1230 mm. Optional kann der Tisch mit einem horizontalen Kabelkanal, einer vertikalen Kabelführung, einem Kabeldurchlass und einer Tischplatten-Steckdose ausgestattet werden.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • massives T-Fuß Gestell, anthrazit, auf Stellfüßen • elektrisch höhenverstellbar von 740 - 1230 mm • Motor mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp • Max. Belastung 70 kg, 25 mm/s Verstellgeschwindigkeit	1400	800	740-1230		16,80	1	1505	875	25	
							22,70	1	825	275	160	
10182410						Weiß	39,50					4044917444577
10182511						Lichtgrau	39,50					4044917444584
10182650						Ahorn	39,50					4044917444591
10182755						Eiche	39,50					4044917444607
10182812						Grafit	39,50					4044917444614
10182913						Anthrazit	39,50					4044917444621
	Sitz-/Stehstisch B 1600 x T 800 mm , elektrisch höhenverstellbar von 740-1230 mm mm. Optional kann der Tisch mit einem ausziehbaren Ablagefach, einem horizontalen Kabelkanal, einer vertikalen Kabelführung, einem Kabeldurchlass, einer Tischplatten-Steckdose und ggf. mit einer Sichttrennwand ausgestattet werden.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • massives T-Fuß Gestell in weiß auf Stellfüßen • elektrisch höhenverstellbar von 740 - 1230 mm • Motor mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp • Max. Belastung 70 kg, 25 mm/s Verstellgeschwindigkeit	1600	800	740-1230		18,84	1	1710	820	30	
							22,90	1	780	275	155	
10360010						Weiß	41,74					4044917437135
10360111						Lichtgrau	41,74					4044917437142
10360250						Ahorn	41,74					4044917437159
10361255						Eiche	41,74					4044917437135
10360312						Grafit	41,74					4044917437166
10360413						Anthrazit	41,74					4044917437173
	Sitz-/Stehstisch B 1800 x T 800 mm , elektrisch höhenverstellbar von 740-1230 mm mm. Optional kann der Tisch mit einem ausziehbaren Ablagefach, einem horizontalen Kabelkanal, einer vertikalen Kabelführung, einem Kabeldurchlass, einer Tischplatten-Steckdose und ggf. mit einer Sichttrennwand ausgestattet werden.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • massives T-Fuß Gestell in weiß auf Stellfüßen • elektrisch höhenverstellbar von 740 - 1230 mm • Motor mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp • Max. Belastung 70 kg, 25 mm/s Verstellgeschwindigkeit	1800	800	740-1230		21,18	1	1910	820	30	
							22,90	1	780	275	155	
10360510						Weiß	44,08					4044917437180
10360611						Lichtgrau	44,08					4044917437197
10360750						Ahorn	44,08					4044917437203
10361355						Eiche	44,08					4044917437180
10360812						Grafit	44,08					4044917437210
10360913						Anthrazit	44,08					4044917437227
	Komplettarbeitsplatz Move 1 Für besonders rückschonendes Arbeiten an einem komfortablen Arbeitsplatz stehen die elektrisch höhenverstellbaren Steh-/Sitzstische mit Sideboard zur Verfügung. Eine Verbindung aus höhenverstellbarem Schreibtisch und funktionellem Sideboard. Der Schreibtisch lässt sich stufenlos mittels einem Bedienpanel auf jede gewünschte Höhe von 74 - 123 cm einstellen. Die Hubgeschwindigkeit liegt bei 25 mm/s. Die Belastbarkeit beträgt 70 kg. Der Motor verfügt über Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp. Die Tischplatten sind mit einer langlebigen Melaminharzbeschichtung und stoßfesten ABS-Kanten ausgestattet und in den Trenddekoren Weiß, Lichtgrau, Ahorn, Grafit und Anthrazit verfügbar. Das Sideboard ist mit 1 Schiebetür und 3 Schubladen versehen. Das Sideboard ist rechts oder links einsetzbar und verfügt über eine Sichtrückwand. Der Schrank ist mit Kabeldurchlassdose ausgestattet. Sideboard stets in Weiß.	Tischplatte / Gestell / Sideboard • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante, 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • massives T-Fuß Gestell in weiß auf Stellfüßen • elektrisch höhenverstellbar von 740 - 1230 mm • Motor mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp • Max. Belastung 70 kg, 25 mm/s Verstellgeschwindigkeit • Schrank aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung mit 2 Abteilen (1 x offen mit Schiebetür, 1 x 3 Schubladen) • Korpus 19 mm, Rückwände 3mm stark (mit Sichtrückwand) • Schiebetür 16 mm stark	1600	800	740-1230		18,84	1	1710	820	30	
			1020	500	550		22,90	1	780	275	155	
							20,00	1	1080	500	90	
							23,00	1	580	580	145	
10215910						Weiß/Weiß	84,74					4044917441637
10216011						Weiß/Lichtgrau	84,74					4044917441644
10216150						Weiß/Ahorn	84,74					4044917441651
10216455						Weiß/Eiche	84,74					4044917441637
10216212						Weiß/Grafit	84,74					4044917441668
10216313						Weiß/Anthrazit	84,74					4044917441675

Steh-/Sitztisch elektr. Höhenverstellbar Gestellfarbe silber												
	Kompaktstisch B 1000 x T 600 mm, elektrisch höhenverstellbar von 740-1230 mm	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gutespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • massives T-Fuß Gestell, silberfarbig, auf Stellfüßen • elektrisch höhenverstellbar von 740 - 1230 mm • Motor mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp • Max. Belastung 70 kg, 25 mm/s Verstellgeschwindigkeit	1000	600	740-1230		22,70	1	825	275	160	
							8,50	1	1080	615	30	
10226010						Weiß	31,20					4044917438989
10226111						Lichtgrau	31,20					4044917438996
10226250						Ahorn	31,20					4044917439009
10223955						Eiche	31,20					4044917440982
10226312						Grafit	31,20					4044917439016
10226413						Anthrazit	31,20					4044917439023
	Sitz-/Stehtisch B 1200 x T 800 mm, elektrisch höhenverstellbar von 740-1230 mm. Optional kann der Tisch mit einem horizontalen Kabelkanal, einer vertikalen Kabelführung, einem Kabeldurchlass und einer Tischplatten-Steckdose ausgestattet werden.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gutespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • massives T-Fuß Gestell, silberfarbig, auf Stellfüßen • elektrisch höhenverstellbar von 740 - 1230 mm • Motor mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp • Max. Belastung 70 kg, 25 mm/s Verstellgeschwindigkeit	1200	800	740-1230		13,90	1	1300	810	30	
							22,70	1	825	275	160	
10226510						Weiß	36,60					4044917439030
10226611						Lichtgrau	36,60					4044917439047
10226750						Ahorn	36,60					4044917439054
10224055						Eiche	36,60					4044917440999
10226812						Grafit	36,60					4044917439061
10226913						Anthrazit	36,60					4044917439078
	Sitz-/Stehtisch B 1400 x T 800 mm, elektrisch höhenverstellbar von 740-1230 mm. Optional kann der Tisch mit einem horizontalen Kabelkanal, einer vertikalen Kabelführung, einem Kabeldurchlass und einer Tischplatten-Steckdose ausgestattet werden.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gutespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • massives T-Fuß Gestell, silberfarbig, auf Stellfüßen • elektrisch höhenverstellbar von 740 - 1230 mm • Motor mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp • Max. Belastung 70 kg, 25 mm/s Verstellgeschwindigkeit	1400	800	740-1230		13,90	1	1505	875	25	
							22,70	1	825	275	160	
10229310						Weiß	36,60					4044917444638
10229411						Lichtgrau	36,60					4044917444645
10229550						Ahorn	36,60					4044917444652
10229655						Eiche	36,60					4044917444669
10229712						Grafit	36,60					4044917444676
10229813						Anthrazit	36,60					4044917444683
	Sitz-/Stehtisch B 1600 x T 800 mm, elektrisch höhenverstellbar von 740-1230 mm. Optional kann der Tisch mit einem ausziehbaren Ablagefach, einem horizontalen Kabelkanal, einer vertikalen Kabelführung, einem Kabeldurchlass, einer Tischplatten-Steckdose und ggf. mit einer Tischtrennwand ausgestattet werden.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gutespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • massives T-Fuß Gestell, silberfarbig, auf Stellfüßen • elektrisch höhenverstellbar von 740 - 1230 mm • Motor mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp • Max. Belastung 70 kg, 25 mm/s Verstellgeschwindigkeit	1600	800	740-1230		18,84	1	1710	820	30	
							22,70	1	825	275	160	
10227010						Weiß	41,54					4044917439085
10227111						Lichtgrau	41,54					4044917439092
10227250						Ahorn	41,54					4044917439108
10224955						Eiche	41,54					4044917441002
10227312						Grafit	41,54					4044917439115
10227413						Anthrazit	41,54					4044917439122

Steh-/Sitztisch elektr. Höhenverstellbar Gestellfarbe anthrazit												
	Kompaktstisch B 1000 x T 600 mm, elektrisch höhenverstellbar von 740-1230 mm	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • massives T-Fuß Gestell, anthrazit, auf Stellfüßen • elektrisch höhenverstellbar von 740 - 1230 mm • Motor mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp • Max. Belastung 70 kg, 25 mm/s Verstellgeschwindigkeit	1000	600	740-1230		22,70	1	825	275	160	
10180010						Weiß	31,20					4044917440005
10180111						Lichtgrau	31,20					4044917440012
10180250						Ahorn	31,20					4044917440029
10180355						Eiche	31,20					4044917440036
10180412						Grafit	31,20					4044917440043
10180513						Anthrazit	31,20					4044917440050
	Sitz-/Stehtisch B 1200 x T 800 mm, elektrisch höhenverstellbar von 740-1230 mm. Optional kann der Tisch mit einem horizontalen Kabelkanal, einer vertikalen Kabelführung, einem Kabeldurchlass und einer Tischplatten-Steckdose ausgestattet werden.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • massives T-Fuß Gestell, anthrazit, auf Stellfüßen • elektrisch höhenverstellbar von 740 - 1230 mm • Motor mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp • Max. Belastung 70 kg, 25 mm/s Verstellgeschwindigkeit	1200	800	740-1230		13,90	1	1300	810	30	
10180610						Weiß	22,70	1	825	275	160	
10180711						Lichtgrau	36,60					4044917440067
10180850						Ahorn	36,60					4044917440074
10180955						Eiche	36,60					4044917440081
10181012						Grafit	36,60					4044917440098
10181113						Anthrazit	36,60					4044917440104
	Sitz-/Stehtisch B 1400 x T 800 mm, elektrisch höhenverstellbar von 740-1230 mm. Optional kann der Tisch mit einem horizontalen Kabelkanal, einer vertikalen Kabelführung, einem Kabeldurchlass und einer Tischplatten-Steckdose ausgestattet werden.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • massives T-Fuß Gestell, anthrazit, auf Stellfüßen • elektrisch höhenverstellbar von 740 - 1230 mm • Motor mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp • Max. Belastung 70 kg, 25 mm/s Verstellgeschwindigkeit	1400	800	740-1230		16,80	1	1505	875	25	
10182410						Weiß	22,70	1	825	275	160	
10182511						Lichtgrau	39,50					4044917444577
10182650						Ahorn	39,50					4044917444584
10182755						Eiche	39,50					4044917444591
10182812						Grafit	39,50					4044917444607
10182913						Anthrazit	39,50					4044917444614
	Sitz-/Stehtisch B 1600 x T 800 mm, elektrisch höhenverstellbar von 740-1230 mm. Optional kann der Tisch mit einem ausziehbaren Ablagefach, einem horizontalen Kabelkanal, einer vertikalen Kabelführung, einem Kabeldurchlass, einer Tischplatten-Steckdose und ggf. mit einer Tischtrennwand ausgestattet werden.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • massives T-Fuß Gestell, anthrazit, auf Stellfüßen • elektrisch höhenverstellbar von 740 - 1230 mm • Motor mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp • Max. Belastung 70 kg, 25 mm/s Verstellgeschwindigkeit	1600	800	740-1230		18,84	1	1710	820	30	
10181210						Weiß	22,70	1	825	275	160	
10181311						Lichtgrau	41,54					4044917440128
10181450						Ahorn	41,54					4044917440135
10181555						Eiche	41,54					4044917440142
10181612						Grafit	41,54					4044917440159
10181713						Anthrazit	41,54					4044917440166

	Sitz-/Steh Tisch B 1800 x T 800 mm , elektrisch höhenverstellbar von 740-1230 mm. Optional kann der Tisch mit einem ausziehbaren Ablagefach, einem horizontalen Kabelkanal, einer vertikalen Kabelführung, einem Kabeldurchlass, einer Tischplatten-Steckdose und ggf. mit einer Tischtrennwand ausgestattet werden.	Tischplatte / Gestell <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 GÜtespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • massives T-Fuß Gestell, anthrazit, auf Stellfüßen • elektrisch höhenverstellbar von 740 - 1230 mm • Motor mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp • Max. Belastung 70 kg, 25 mm/s Verstellgeschwindigkeit 	1800	800	740-1230			21,45	1	1905	875	30	
								22,70	1	825	275	160	
10181810						Weiß		44,15					4044917440180
10181911						Lichtgrau		44,15					4044917440197
10182050						Ahorn		44,15					4044917440203
10182155						Eiche		44,15					4044917440210
10182212						Grafit		44,15					4044917440227
10182313						Anthrazit		44,15					4044917440234
	Komplettarbeitsplatz Move 1 Für besonders rückschonendes Arbeiten an einem komfortablen Arbeitsplatz stehen die elektrisch höhenverstellbaren Steh-/Sitztische mit Sideboard zur Verfügung. Eine Verbindung aus höhenverstellbarem Schreibtisch und funktionellem Sideboard. Der Schreibtisch lässt sich stufenlos mittels einem Bedienpanel auf jede gewünschte Höhe von 74 - 123 cm einstellen. Die Hubgeschwindigkeit liegt bei 25 mm/s. Die Belastbarkeit beträgt 70 kg. Der Motor verfügt über Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp. Die Tischplatten sind mit einer langlebigen Melaminharzbeschichtung und stoßfesten ABS-Kanten ausgestattet und in den Trenddekoren Weiß, Lichtgrau, Ahorn, Grafit und Anthrazit verfügbar. Das Sideboard ist mit 1 Schiebetür und 3 Schubladen versehen. Das Sideboard ist rechts oder links einsetzbar und verfügt über eine Sichrückwand. Der Schrank ist mit Kabeldurchlassdose ausgestattet. Sideboard stets in Weiß.	Tischplatte / Gestell / Sideboard <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 GÜtespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante, 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • massives T-Fuß Gestell in anthrazit auf Stellfüßen • elektrisch höhenverstellbar von 740 - 1230 mm • Motor mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp • Max. Belastung 70 kg, 25 mm/s Verstellgeschwindigkeit • Schrank aus E1 GÜtespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung mit 2 Abteilen (1 x offen mit Schiebetür, 1 x 3 Schubladen) • Korpus 19 mm, Rückwände 3mm stark (mit Sichrückwand) • Schiebetür 16 mm stark 	1600	800	740-1230			18,84	1	1710	820	30	
			1020	500	550			22,90	1	780	275	155	
								20,00	1	1080	500	90	
								23,00	1	580	580	145	
10216510						Weiß/Weiß		84,74					4044917441682
10216611						Weiß/Lichtgrau		84,74					4044917441699
10216750						Weiß/Ahorn		84,74					4044917441705
10217055						Weiß/Eiche		84,74					4044917441736
10216812						Weiß/Grafit		84,74					4044917441712
10216913						Weiß/Anthrazit		84,74					4044917441729

Zubehör für Sitz-/Stehtische												
11300314	Steckdose , links montiert. Ø 76 x Höhe 80 mm, Kabellänge 190cm	Steckdose versenkt mit Schutzklappe • 1 x Schuko, 1 x USB • Spannung: 230 Volt • Material: Kunststoff • max 3600 Watt • Steckdosenelemente: 1 • USB-Port: 1	Ø 76		80	silber/schwarz	0,37	1	230	200	210	4044917437302
11300414	Steckdose , mittig montiert. Ø 76 x Höhe 80 mm, Kabellänge 190cm	Steckdose versenkt mit Schutzklappe • 1 x Schuko, 1 x USB • Spannung: 230 Volt • Material: Kunststoff • max 3600 Watt • Steckdosenelemente: 1 • USB-Port: 1	Ø 76		80	silber/schwarz	0,37	1	230	200	210	4044917437357
11300514	Steckdose , rechts montiert. Ø 76 x Höhe 80 mm, Kabellänge 190cm	Steckdose versenkt mit Schutzklappe • 1 x Schuko, 1 x USB • Spannung: 230 Volt • Material: Kunststoff • max 3600 Watt • Steckdosenelemente: 1 • USB-Port: 1	Ø 76		80	silber/schwarz	0,37	1	230	200	210	4044917437319
11309110	Kabeldurchlassdose , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Weiß						4044917435513
11309210	Kabeldurchlassdose , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Weiß						4044917435520
11309310	Kabeldurchlassdose , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Weiß						4044917435537
11309414	Kabeldurchlassdose , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Silber						4044917435544
11309514	Kabeldurchlassdose , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Silber						4044917435551
11309614	Kabeldurchlassdose , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Silber						4044917435568
11309715	Kabeldurchlassdose , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Schwarz						4044917435575
11309815	Kabeldurchlassdose , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Schwarz						4044917435582
11309915	Kabeldurchlassdose , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Schwarz						4044917435599
10379711	Schublade , abschließbar, mit einem Utensilien-Fach, einer hochwertigen Antirutschmatte und Freifläche für Laptop etc.. Sie sorgt so auf raffinierte Weise für Ordnung auf dem Schreibtisch. Die Rückseite verfügt über 2 Öffnungen für den Durchlass von z.B. Ladekabeln. Für eine bequeme Entnahme sorgt der stabile Vollauszug aus Metall. Einsetzbar ab Tischbreite 120 cm.	Schublade, abschließbar • Stahl, pulverbeschichtet in Silber • Innenmaß B 57 x H 6 x 29,8 cm • mit Utensilienfach • mit Antirutschmatte • mit Vollauszug aus Metall • 2 rückseitige Öffnungen für z.B. Ladekabel	600	315	80	Silber	7,20	1	830	355	100	4044917438378
11300014	Vertikale Kabelführung , beliebig kürzbar, Länge 1250 mm.	Kabelführung vertikal für Sitz-/Stehtische • Kunststoff, alusilber • beliebig kürzbar			1250	Silber	0,80	1	370	285	60	4044917427051
11300210	Kabelkanal zur Aufnahme von Steckdosen, Kabeln etc.	Kabelkanal horizontal für Sitz-/Stehtische • Stahl, pulverbeschichtet in Weiß	800			Weiß	1,30	1	830	95	35	4044917427013
11300114	Kabelkanal zur Aufnahme von Steckdosen, Kabeln etc.	Kabelkanal horizontal für Sitz-/Stehtische • Stahl, pulverbeschichtet in Silber	800			Silber	1,30	1	830	95	35	4044917439238
11379910	Ablagefach , praktisch und ausziehbar unter der Tischplatte. Dieses nützliche Accessoire bietet Stauraum, ab 160er Tischbreite	Ablagefach • aus Metall, weiß pulverbeschichtet Sichttrennwand für Tischbreite 160 cm und 180 cm. • B 1600 x H 450 mm • aus E1 Göttespan, melaminharzbeschichtet • Oberfläche: melaminharzbeschichtet	1100	300	80	Weiß	6,00	1	1120	410	85	4044917434318
19375210	Tischtrennwand B 1600 x H 450 mm in Grafit für Tische mit 160 und 180 cm Breite als Sichtschutz bei Aufstellung "Rücken-an-Rücken"		1600	16	450	Weiß	7,70	1	1680	475	40	4044917435223
19375312						Grafit	7,70					4044917427273

Rollcontainer												
	<p>Rollcontainer, B 420 x T 800 x H 540mm, mit Zentralschloss. Der Rollcontainer verfügt über 3 Schubladen aus Kunststoff mit Auszugssperren und Selbsteinzug. Die obere Schublade ist mit einer verschiebbaren Materialschale ausgestattet. Die Tiefe von 800 mm bietet viel Stauraum. Mobil durch feststellbare Zwillingenrollen.</p>	<p>Rollcontainer</p> <ul style="list-style-type: none"> • 800 mm Tiefe für mehr Stauraum • alle Containervarianten mit Kunststoffschubladen auf stabilen Unterflurauszügen, 80% ausziehbar • mit verschiebbarer Materialschale in der obere Schublade • mit Zentralverschluss • mit Selbsteinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren • mit 3 Schüben • mit seitlich verdeckten Griffleisten • fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen 	420	800	540				1	830	465	525
12455710						Weiß	29,80					4044917419391
12454711						Lichtgrau	29,80					4044917419384
12444713						Anthrazit	29,80					4044917425101