

Move 04.1 - Dezember 2022 Move professional			Produktmaße			Maße Verpackung						
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktmerkmale	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	EAN-Code
	Steh-/Sitzische Move professional Ein Schreibtisch mit außergewöhnlich hoher Stabilität und einer elektrischen Höhenverstellung. In den Tischbeinen befinden sich Kabelschächte, die für eine geordnete Führung des Motorkabels und weiterer Kabel zum Fußboden sorgen. Professional weiß: Das besonders groß dimensionierte Tischgestell führt zu einer außergewöhnlichen Stabilität, man wird wohl kaum einen stabileren Steh-/Sitzisch finden. Die Tischplatten haben abgerundete Ecken. Sie bieten so Schutz gegen unangenehme Stöße. Dies ist vor allem bei stehender Arbeit von Bedeutung. Die Platten haben eine Höhenverstellung mit großer Spannweite von 64 - 129 cm; daher auch geeignet für kleinere sowie besonders große Personen. Die Tischplatten sind aus Gutespan gemäß DIN EN 527-1. Sie verfügen über eine langlebige Melaminharzbeschichtung und stoßfeste ABS-Kanten. Die Belastbarkeit beträgt statisch 125 kg, dynamisch 100 kg. Einklemmschutz durch Gyro-Sensor. Bei Kollision stoppt der Tisch und fährt automatisch zurück. Hubgeschwindigkeit 36 mm/s. Memory-Funktion mit Höhen-Anzeige, 4 Höhen speicherbar. Antrieb über 2 Motoren. Praktisches Zubehör: horizontaler Kabelkanal für Dreifachsteckdosen u.ä. der unter der Tischplatte montiert wird. Desweiteren gibt es ein ausziehbares Ablagefach (einsetzbar ab Tischbreite 160 cm) und eine abschließbare Schublade, welche besonders für die Aufbewahrung von Laptop, persönlichen Unterlagen und sonstigen Utensilien geeignet ist (einsetzbar ab Tischbreite 120 cm). Die Tischplatten können mit Kabeldurchlässen versehen werden. Außerdem gibt es Tischplatten-Steckdosen, welche auch über einen USB-Ladeport verfügen. Desweiteren stehen Rollcontainer mit einer komfortablen Tiefe von 80 cm zur Verfügung.											
	Steh-/Sitzisch elektr. höhenverstellbar											
	Sitz-/Stehisch B 1200 x T 800 mm, elektrisch höhenverstellbar von 640-1290 mm. Mit Memory-Funkton - 4 Höhen speicherbar. Einklemmschutz durch Gyro-Sensor. Bei Kollision stoppt der Tisch und fährt automatisch zurück. Mit digitaler Höhenanzeige. Optional kann der Tisch mit einer abschließbaren Schublade und mit einem einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet werden.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gutespan, melaminharzbeschichtet, mit stoßfestem Kantenschutz-Profil in silber, 2 mm stark • Tischplattenecke angerundet R 60 mm • Tischplattenstärke 25 mm • massives silberfarbenes T-Fuß Gestell auf Stellfüßen • mit vertikalem Kabelschacht • elektrisch höhenverstellbar von 640 - 1290 mm • Einklemmschutz durch Gyro-Sensor • Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar • Max. Belastung statisch 125 kg, dynamisch 100 kg, 36 mm/s Verstellgeschwindigkeit	1200	800	640-1290		17,60	1	1300	880	35	
							37,65	1	1230	260	260	
						Weiß	2,30	1	600	200	140	
10010410							57,55					4044917441781
10010411						Lichtgrau	57,55					4044917441798
10010413						Anthrazit	57,55					4044917441811
	Sitz-/Stehisch B 1600 x T 800 mm, elektrisch höhenverstellbar von 640-1290 mm. Mit Memory-Funkton - 4 Höhen speicherbar. Einklemmschutz durch Gyro-Sensor. Bei Kollision stoppt der Tisch und fährt automatisch zurück. Mit digitaler Höhenanzeige. Optional kann der Tisch mit einer abschließbaren Schublade, einem ausziehbaren Ablagefach und mit einem einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet werden.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gutespan, melaminharzbeschichtet, mit stoßfestem Kantenschutz-Profil in silber, 2 mm stark • Tischplattenecke angerundet R 60 mm • Tischplattenstärke 25 mm • massives silberfarbenes T-Fuß Gestell auf Stellfüßen • mit vertikalem Kabelschacht • elektrisch höhenverstellbar von 640 - 1290 mm • Einklemmschutz durch Gyro-Sensor • Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar • Max. Belastung statisch 125 kg, dynamisch 100 kg, 36 mm/s Verstellgeschwindigkeit	1600	800	640-1290		23,10	1	1710	820	35	
							37,65	1	1230	260	260	
							2,30	1	600	200	140	
10010610						Weiß	63,05					4044917441828
10010611						Lichtgrau	63,05					4044917441835
10010613						Anthrazit	63,05					4044917441859

	Sitz-/Stehtisch B 1800 x T 800 mm , elektrisch höhenverstellbar von 640-1290 mm. Mit Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar. Einklemmschutz durch Gyro-Sensor. Bei Kollision stoppt der Tisch und fährt automatisch zurück. Mit digitaler Höhenanzeige. Optional kann der Tisch mit einer abschließbaren Schublade, einem ausziehbaren Ablagefach und mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet werden.	Tischplatte / Gestell <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit stoßfestem Kantenschutz-Profil in silber, 2 mm stark • Tischplattenecke angerundet R 60 mm • Tischplattenstärke 25 mm • massives silberfarbenes T-Fuß Gestell auf Stellfüßen • mit vertikalem Kabelschacht • elektrisch höhenverstellbar von 640 - 1290 mm • Einklemmschutz durch Gyro-Sensor • Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar • Max. Belastung statisch 125 kg, dynamisch 100 kg, 36 mm/s Verstellgeschwindigkeit 	1800	800	640-1290		25,90	1	1910	820	30	
							37,65	1	1230	260	260	
						Weiß	2,30	1	600	200	140	
10010710						Lichtgrau	65,85					4044917441866
10010711						Anthrazit	65,85					4044917441873
10010713							65,85					4044917441897
	Sitz-/Stehtisch B 2000 x T 1000 mm , elektrisch höhenverstellbar von 640-1290 mm. Mit Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar. Einklemmschutz durch Gyro-Sensor. Bei Kollision stoppt der Tisch und fährt automatisch zurück. Mit digitaler Höhenanzeige. Optional kann der Tisch mit einer abschließbaren Schublade, einem ausziehbaren Ablagefach und mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet werden.	Tischplatte / Gestell <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit stoßfestem Kantenschutz-Profil in silber, 2 mm stark • Tischplattenecke angerundet R 60 mm • Tischplattenstärke 25 mm • massives silberfarbenes T-Fuß Gestell auf Stellfüßen • mit vertikalem Kabelschacht • elektrisch höhenverstellbar von 640 - 1290 mm • Einklemmschutz durch Gyro-Sensor • Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar • Max. Belastung statisch 125 kg, dynamisch 100 kg, 36 mm/s Verstellgeschwindigkeit 	2000	1000	640-1290		36,00	1	2100	1075	35	
							37,65	1	1230	260	260	
						Weiß	2,30	1	600	200	140	
10010910						Lichtgrau	75,95					4044917441903
10010911						Anthrazit	75,95					4044917441910
10010913							75,95					4044917441934
	Sitz-/Stehtisch B 1800 x T 800 mm mit Anbauelement 1000 x 600 mm , elektrisch höhenverstellbar von 640-1290 mm. Mit Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar. Einklemmschutz durch Gyro-Sensor. Bei Kollision stoppt der Tisch und fährt automatisch zurück. Mit digitaler Höhenanzeige. Das Anbauelement kann wahlweise rechts oder links montiert werden. Optional kann der Tisch mit einer abschließbaren Schublade, einem ausziehbaren Ablagefach und mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet werden.	Tischplatte / Gestell <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit stoßfestem Kantenschutz-Profil in silber, 2 mm stark • Tischplattenecke gerundet R 60 mm • Tischplattenstärke 25 mm • massives silberfarbenes T-Fuß Gestell auf Stellfüßen • elektrisch höhenverstellbar von 640 - 1290 mm • Einklemmschutz durch Gyro-Sensor • Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar • Max. Belastung statisch 125 kg, dynamisch 100 kg, 36 mm/s Verstellgeschwindigkeit • Antrieb über 3 Motoren mit Sanftanlauf und Sanftstopp 	1800	1800	640-1290		25,90	1	1910	820	30	
							10,76	1	1080	615	40	
							21,40	1	1270	300	140	
							19,80	1	900	280	150	
							1,67	1	645	120	75	
							0,95	1	645	120	75	
10013110						Weiß	80,48					4044917444256
10013111						Lichtgrau	80,48					4044917444263
10013113						Anthrazit	80,48					4044917444270

	Sitz-/Stehisch B 2000 x T 1000 mm mit Anbauelement 1200 x 800 mm , elektrisch höhenverstellbar von 640 - 1290 mm. Mit Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar. Einklemmschutz durch Gyro-Sensor. Bei Kollision stoppt der Tisch und fährt automatisch zurück. Mit digitaler Höhenanzeige. Das Anbauelement kann wahlweise rechts oder links montiert werden. Optional kann der Tisch mit einer abschließbaren Schublade, einem ausziehbaren Ablagefach und mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet werden.	Tischplatte / Gestell <ul style="list-style-type: none"> Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit stoßfestem Kantenschutz-Profil in silber, 2 mm stark Tischplattenecke gerundet R 60 mm Tischplattenstärke 25 mm massives silberfarbenes T-Fuß Gestell auf Stellfüßen elektrisch höhenverstellbar von 640 - 1290 mm Einklemmschutz durch Gyro-Sensor Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar Max. Belastung statisch 125 kg, dynamisch 100 kg, 36 mm/s Verstellgeschwindigkeit Antrieb über 3 Motoren mit Sanftanlauf und Sanftstopp 	2000	2200	640-1290			36,00	1	2100	1075	35	
								17,60	1	1300	880	35	
								21,40	1	1270	300	140	
								19,80	1	900	280	150	
								1,67	1	645	120	75	
								0,95	1	645	120	75	
10013310							Weiß	97,42					4044917444287
10013311							Lichtgrau	97,42					4044917444294
10013313							Anthrazit	97,42					4044917444300
Zubehör für Sitz-/Stehische													
11300314	Steckdose , links montiert. Ø 76 x Höhe 80 mm, Kabellänge 180cm	Steckdose versenkbar mit Schutzklappe <ul style="list-style-type: none"> 1 x Schuko, 1 x USB Spannung: 230 Volt Material: Kunststoff max 3600 Watt Steckdosenelemente: 1 USB-Port: 1 	Ø 76		80	Silber/Schwarz	0,37	1	230	200	210		4044917437302
11300414	Steckdose , mittig montiert. Ø 76 x Höhe 80 mm, Kabellänge 180cm	Steckdose versenkbar mit Schutzklappe <ul style="list-style-type: none"> 1 x Schuko, 1 x USB Spannung: 230 Volt Material: Kunststoff max 3600 Watt Steckdosenelemente: 1 USB-Port: 1 	Ø 76		80	Silber/Schwarz	0,37	1	230	200	210		4044917437357
11300514	Steckdose , rechts montiert. Ø 76 x Höhe 80 mm, Kabellänge 180cm	Steckdose versenkbar mit Schutzklappe <ul style="list-style-type: none"> 1 x Schuko, 1 x USB Spannung: 230 Volt Material: Kunststoff max 3600 Watt Steckdosenelemente: 1 USB-Port: 1 	Ø 76		80	Silber/Schwarz	0,37	1	230	200	210		4044917437319
11309110	Kabeldurchlassdose , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Weiß							4044917435513
11309210	Kabeldurchlassdose , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Weiß							4044917435520
11309310	Kabeldurchlassdose , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Weiß							4044917435537
11309414	Kabeldurchlassdose , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Silber							4044917435544
11309514	Kabeldurchlassdose , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Silber							4044917435551
11309614	Kabeldurchlassdose , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Silber							4044917435568
11309715	Kabeldurchlassdose , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Anthrazit							4044917435575
11309815	Kabeldurchlassdose , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Anthrazit							4044917435582
11309915	Kabeldurchlassdose , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Anthrazit							4044917435599
10379711	Schublade , abschließbar, mit einem Utensilien-Fach, einer hochwertigen Antirutschmatte und Freifläche für Laptop etc. Sie sorgt so auf raffinierte Weise für Ordnung auf dem Schreibtisch. Die Rückseite verfügt über 2 Öffnungen für den Durchlass von z.B. Ladekabeln. Für eine bequeme Entnahme sorgt der stabile Vollauszug aus Metall. Einsetzbar ab Tischbreite 120 cm.	Schublade, abschließbar <ul style="list-style-type: none"> Stahl, pulverbeschichtet in Silber Innenmaß B 57 x H 6 x 29,8 cm mit Utensilienfach mit Antirutschmatte mit Vollauszug aus Metall 2 rückseitige Öffnungen für z.B. Ladekabel 	600	315	80	Silber	7,20	1	830	355	100		4044917438378

11379910	Ablagefach , praktisch und ausziehbar unter der Tischplatte. Dieses nützliche Accessoire bietet Stauraum, ohne die Beinfreiheit einzuschränken. Einsetzbar ab Tischbreite 160 cm.	Ablagefach • aus Metall, weiß pulverbeschichtet	1100	300	60	Weiß	6,00	1	1120	410	85	4044917434318
11300114	Kabelkanal zur Aufnahme von Steckdosen, Kabeln etc.	Kabelkanal horizontal für Sitz-/Stehtische • Stahl, pulverbeschichtet in Silber	800			Weiß	1,30	1	830	95	35	4044917439238
Rollcontainer												
	Rollcontainer, B 420 x T 800 x H 540mm, mit Zentralschloss. Der Rollcontainer verfügt über 3 Schubladen aus Kunststoff mit Auszugssperren und Selbsteinzug. Die obere Schublade ist mit einer verschiebbaren Materialschale ausgestattet. Die Tiefe von 800 mm bietet viel Stauraum. Mobil durch feststellbare Zwillingenrollen.	Rollcontainer • 800 mm Tiefe für mehr Stauraum • alle Containervarianten mit Kunststoffschubladen auf stabilen Unterflurauszügen, 80% ausziehbar • mit verschiebbarer Materialschale in der obere Schublade • mit Zentralverschluss • mit Selbsteinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren • mit 3 Schüben • mit seitlich verdeckten Griffleisten • fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen	420	800	540			1	830	465	525	
12455710						Weiß	29,80					4044917419391
12454711						Lichtgrau	29,80					4044917419384
12444713						Anthrazit	29,80					4044917425101