

Aveto			Produktmaße							Maße Verpackung		
Art. Nr.	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
	<p>Büromöbelprogramm AVETO Edelstahl Neuartiges Büromöbelprogramm aus Holz in Verbindung mit Edelstahl. Vom Profibis zum Heimbüro können mit Aveto Ihre Einrichtungswünsche realisiert und auf die individuelle Gestaltung der Räumlichkeiten zugeschnitten werden. Alle sichtbaren Metallteile sind aus Edelstahl. Die Schreibtische gibt es in 3 Gestellformen: die klassische C-Form mit einer Tischhöhe von 75 cm, ein 4-Fuß-Gestell mit einer Möglichkeit der Höhenverstellung von 68 - 82 cm oder mit einem trendigen Bügelgestell mit einer höhenverstellbaren Tischplatte von 68 bis 82 cm. Der Kabelkanal befindet sich jeweils unterhalb der Tischplatte. Variabilität wird bei den unterschiedlichen Größen der Schreibtischausführungen durch die Variante mit Anbau geschaffen. Der Anbautisch erweitert die Schreibtische zu einem Winkelarbeitsplatz zur Vergrößerung der Arbeitsfläche oder als kleine Besprechungsecke. Bei den Schreibtischplatten kann man zwischen den Farben Weiß, Wenge und Anthrazit wählen. Dank des stabilen Tischplatten-Unterbaus beträgt die erforderliche Tischplattenstärke nur 19 mm. Dies verleiht dem Tisch ein ästhetisches Aussehen und vermittelt eine gewisse Leichtfüßigkeit. Optional können die Tische mit einer Knieraumblende ausgestattet werden. Container in Weiß haben eine Tiefe von 80 cm - für mehr Stauraum. Die obere Schublade ist mit einer verschiebbaren Materialschale für Stifte und Kleinutensilien ausgestattet. Gleichzeitig ist der Container mit Zentralverschluss, die Schubladen mit verdeckter Griffleiste, Selbststeinzug und mit einer Doppelauszugssperre versehen. Anstell-Container für Tische sind höhenverstellbar von 72-76 cm, wahlweise mit einer Oberplatte in weiß oder anthrazit. Der funktionelle Komplettarbeitsplatz beinhaltet zum Tischbereich ein Sideboard mit 2 Schiebetüren und mittig 3 Schubladen. Hinter den Türen befindet sich jeweils 2 Ordnerfächer. Die Regale können sowohl einzeln als auch aneinandergelagert aufgestellt werden (Ersparnis von Seitenwangen). Die Fachhöhen sind auf Ordnerhöhen abgestimmt. Der Regalkorpus ist stets in Weiß und wird zum Schrank, wenn er mit Vorbautüren versehen wird. Diese gibt es in Weiß, Wenge, Anthrazit und Glas. Die Regalwangen werden durch Edelstahlstreifen optisch aufgewertet, und passen so ideal zu den Tischgestellen. Die Türen sind mit Edelstahlgriffen versehen.</p>											
Tische mit C-Gestell												
	<p>Schreibtisch B 1600 x T 800 x H 750 mm mit C-Fuß-Gestell aus Edelstahl. Der Bürotisch mit einer fixen Höhe aus Holz und Edelstahl ist mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet und mit einer Blende zwischen den senkrechten Säulen in Weiß.</p>	<p>Tischplatte / Gestell</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles C-Fuß-Gestell aus Edelstahl mit Seitenblende • mit horizontalem Kabelkanal • Fußausleger und senkrechte Rohrführung aus Edelstahl • Fußausleger auf Stellfüßen • optional mit Anbautisch in gleicher Bauart • optional auszurüsten mit einer Knieraumblende 1450 mm breit und 300 mm hoch 		1600	800	750			1	1630	840	50
									1	785	160	55
									1	745	165	45
									1	1520	130	110
4510.1							Weiß	32,00				
4310							Wenge	32,00				
4300							Anthrazit	32,00				

	Schreibtisch B 1800 x T 800 x H 750 mm mit C-Fuß-Gestell aus Edelstahl. Der Bürotisch mit einer fixen Höhe aus Holz und Edelstahl ist mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet und mit einer Blende zwischen den senkrechten Säulen in Weiß.	Tischplatte / Gestell <ul style="list-style-type: none">• Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark• Tischplattenstärke 19 mm• stabiles C-Fuß-Gestell aus Edelstahl mit Seitenblende• mit horizontalem Kabelkanal• Fußausleger und senkrechte Rohrführung• Fußausleger auf Stellfüßen• optional mit Anbautisch in gleicher Bauart• optional auszurüsten mit einer Knieraumblende 1450 mm breit und 300 mm hoch	1800	800	750			1	1825	840	45
								1	785	160	55
								1	745	165	45
								1	1715	130	110
4511.1							Weiß	36,70			
4311							Wenge	36,70			
4301							Anthrazit	36,70			
	Schreibtisch B 1800 x T 800 x H 750 mm mit Ansatz-/Anbauschreibtisch B 1000 x T 600 auf C-Fuß-Gestell aus Edelstahl. Der Bürotisch mit einer fixen Höhe aus Holz und Edelstahl ist mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet und mit einer Blende zwischen den senkrechten Säulen in Weiß.	Tischplatte / Gestell <ul style="list-style-type: none">• Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark• Tischplattenstärke 19 mm• stabiles C-Fuß-Gestell aus Edelstahl mit Seitenblende• mit horizontalem Kabelkanal• Fußausleger und senkrechte Rohrführung• Fußausleger auf Stellfüßen• optional mit Anbautisch in gleicher Bauart• optional auszurüsten mit einer Knieraumblende 1450 mm breit und 300 mm hoch	1800	1800	750			1	1825	840	45
								1	785	160	55
								1	745	165	45
								1	1715	130	110
								1	1030	640	40
								1	850	180	55
								1	745	165	45
4359							Weiß	52,70			
4364							Wenge	52,70			
4363							Anthrazit	52,70			
Tische mit mit 4-Fuß-Gestell											
	Schreibtisch B 1600 x T 800 x H 680-820 mm mit 4-Bein-Gestell aus Edelstahl und eleganter Tischplatte mit Schwebefeffekt. Serienmäßig mit einem Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell <ul style="list-style-type: none">• Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark• Tischplattenstärke 19 mm• stabiles 4-Bein-Gestell aus Edelstahlrohr, mit Stellfüßen.• höhenverstellbar von 680-820mm• mit horizontalem Kabelkanal	1600	800	680-820			1	1710	820	30
								1	1090	770	80
4010							Weiß	37,90			
4085							Wenge	37,90			
4015							Anthrazit	37,90			
	Schreibtisch B 1800 x T 800 x H 680-820 mm mit 4-Bein-Gestell aus Edelstahl und eleganter Tischplatte mit Schwebefeffekt. Serienmäßig mit einem Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell <ul style="list-style-type: none">• Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark• Tischplattenstärke 19 mm• stabiles 4-Bein-Gestell aus Edelstahlrohr, mit Stellfüßen.• höhenverstellbar von 680-820mm• mit horizontalem Kabelkanal	1800	800	680-820			1	1910	820	30
								1	1090	770	80
4011							Weiß	40,30			
4086							Wenge	40,30			
4016							Anthrazit	40,30			
	Schreibtisch extragroß/Besprechungstisch B 2000 x T 100 x H 680-820 mm mit 4-Bein-Gestell aus Edelstahl und eleganter Tischplatte mit Schwebefeffekt. Serienmäßig mit einem Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell <ul style="list-style-type: none">• Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark• Tischplattenstärke 19 mm• stabiles 4-Bein-Gestell aus Edelstahlrohr, mit Stellfüßen.• höhenverstellbar von 680-820mm• mit horizontalem Kabelkanal	2000	1000	680-760			1	2015	1025	35
								1	1090	770	80
4012							Weiß	48,80			
4087							Wenge	48,80			
4017							Anthrazit	48,80			

	Winkelarbeitsplatz bestehend aus Schreibtisch B 1800 x T 800 x H 680-820 mm mit 4-Bein-Gestell aus Edelstahl in Verbindung mit Ansatz Tisch/Anbautisch B 1000 x T 600 x H 680-820 mm mit 2-Bein-Gestell aus Edelstahl und eleganter Tischplatte mit Schwebefeffekt. Serienmäßig mit einem Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 GÜtespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles 4-Bein/2-Bein-Gestell aus Edelstahlrohr, mit Stellfüßen. • höhenverstellbar von 680-820mm • mit horizontalem Kabelkanal	1800	1800	680-820			1	1910	820	30	
								1	1090	770	80	
								1	1110	620	30	
								1	720	690	75	
4008							Weiß	57,10				
4088							Wenge	57,10				
4019							Anthrazit	57,10				
	Winkelarbeitsplatz bestehend aus Schreibtisch B 2000 x T 1000 x H 680-820 mm mit 4-Bein-Gestell aus Edelstahl in Verbindung mit Ansatz Tisch/Anbautisch B 1200 x T 800 x H 680-820 mm mit 2-Bein-Gestell aus Edelstahl und eleganter Tischplatte mit Schwebefeffekt. Serienmäßig mit einem Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 GÜtespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles 4-Bein/2-Bein-Gestell aus Edelstahlrohr, mit Stellfüßen. • höhenverstellbar von 680-820mm • mit horizontalem Kabelkanal	2000	2200	680-820			1	2015	1025	35	
								1	1090	770	80	
								1	1225	835	35	
								1	720	690	75	
4009							Weiß	70,80				
4029							Anthrazit	70,80				
	Schreibtisch B 1800 x T 800 x H 680-820 mm mit 4-Bein-Gestell aus Edelstahl und einer Tischplatte aus satiniertem Glas mit Schwebefeffekt.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus satiniertem Glas (ESG), 8 mm stark • stabiles 4-Bein-Gestell aus Edelstahlrohr, mit Stellfüßen. • Fußausleger mit Stellfüßen • höhenverstellbar 680-820 mm	1800	800	680-820			1	2020	1015	40	
4007							Glas	63,10	1	1090	770	80
Tische mit Bügelgestell												
	Höhenverstellbarer Schreibtisch B 1600 x T 800 mm mit Bügelgestell. Der Bürotisch aus Holz und Edelstahl ist in der Höhe von 680 bis 820 mm höhenverstellbar und ist mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 GÜtespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles Bügel-Gestell in Edelstahl • höhenverstellbar 680-820 mm • Bügelgestell 50 x 25 mm mit 40 x 20 mm auf Stellfüßen • Kabelkanal unter der Tischplatte zur einfachen Verkabelung • optional mit Anbautisch in gleicher Bauart • optional auszurüsten mit einer Knierraumblende 1450 mm breit und 300 mm hoch	1600	800	680-820			1	1630	840	50	
								1	800	900	70	
								1	1440	140	50	
4513.1							Weiß	33,50				
4313							Wenge	33,50				
4303							Anthrazit	33,50				
	Höhenverstellbarer Schreibtisch B 1800 x T 800 mm mit Bügelgestell. Der Bürotisch aus Holz und Edelstahl ist in der Höhe von 680 bis 820 mm höhenverstellbar und ist mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 GÜtespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles Bügel-Gestell in Edelstahl • höhenverstellbar 680-820 mm • Bügelgestell 50 x 25 mm mit 40 x 20 mm auf Stellfüßen • Kabelkanal unter der Tischplatte zur einfachen Verkabelung • optional mit Anbautisch in gleicher Bauart • optional auszurüsten mit einer Knierraumblende 1450 mm breit und 300 mm hoch	1800	800	680-820			1	1825	920	45	
								1	800	900	70	
								1	1645	140	50	
4514.1							Weiß	38,10				
4314							Wenge	38,10				
4304							Anthrazit	38,10				

	Höhenverstellbarer Schreibtisch extragroß / Besprechungstisch B 2000 x T 1000 mm, höhenverstellbar von 680 - 820 mm mit Bügelgestell.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles Bügel-Gestell in Edelstahl • höhenverstellbar 680-820 mm • Bügelgestell 50 x 25 mm mit 40 x 20 mm auf Stellfüßen	2000	1000	680-820			1	2025	1020	45	
								1	800	900	70	
								1	1645	140	50	
4324.1							Weiß	46,50				
4309							Anthrazit	46,50				
4339							Wenge	46,50				
	Höhenverstellbarer Schreibtisch B 1800 x T 800 mm mit Ansatz-/Anbauschreibtisch auf Bügelgestell. Der Bürotisch aus Holz und Edelstahl ist in der Höhe von 680 bis 820 mm höhenverstellbar und ist mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles Bügel-Gestell in Edelstahl • höhenverstellbar 680-820 mm • Bügelgestell 50 x 25 mm mit 40 x 20 mm auf Stellfüßen • Kabelkanal unter der Tischplatte zur einfachen Verkabelung • optional mit Anbautisch in gleicher Bauart • optional auszurüsten mit einer Knieraumblende 1450 mm breit und 300 mm hoch	1800	1800	680-820			1	1825	920	45	
								1	800	900	70	
								1	1645	140	50	
								1	1030	640	40	
								1	820	610	70	
4378							Weiß	54,50				
4384							Wenge	54,50				
4383							Anthrazit	54,50				
	Höhenverstellbarer Schreibtisch extragroß / Besprechungstisch B 2000 x T 1000 mm mit Ansatz-/Anbauschreibtisch B 1200 x T 800 mm auf Bügelgestell, höhenverstellbar von 680 - 820 mm mit Bügelgestell.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles Bügel-Gestell in Edelstahl • höhenverstellbar 680-820 mm • Bügelgestell 50 x 25 mm mit 40 x 20 mm auf Stellfüßen	2000	2200	680-820			1	2025	1020	45	
								1	800	900	70	
								1	1645	140	50	
								1	1225	835	35	
								1	820	610	70	
4385							Weiß	68,40				
4387							Anthrazit	68,40				
	Zubehör											
	Knieraumblende für Schreibtische als optionaler Sichtschutz, aus melaminharzbeschichteter E1-Gütspanplatte. Geeignet für Tischbreite mit 1600 und 1800 mm.	Knieraumblende • aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet	1450	16	300				1	1575	425	55
3719							Weiß	7,80				
3091	Kabeldurchlassdose , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60			Weiß					
3092	Kabeldurchlassdose , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60			Weiß					
3093	Kabeldurchlassdose , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60			Weiß					
3094	Kabeldurchlassdose , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60			Silber					
3095	Kabeldurchlassdose , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60			Silber					
3096	Kabeldurchlassdose , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60			Silber					
3097	Kabeldurchlassdose , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60			Anthrazit					
3098	Kabeldurchlassdose , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60			Anthrazit					
3099	Kabeldurchlassdose , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60			Anthrazit					

Container													
		Rollcontainer • 800mm Tiefe für mehr Stauraum • alle Containervarianten mit Schubladen aus Kunststoff auf Rollenführungen, 80% ausziehbar • mit verschiebbarer Materialschale, obere Schublade • mit Zentralverschluss • mit Selbsteinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren • mit 3 Schüben • mit seitlich verdeckten Griffleisten • fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen											
	Rollcontainer , B 430 x T 800 x H 540mm, mit Zentralschloß. Der Rollcontainer verfügt über 3 Schubladen aus Kunststoff mit Auszugssperren und Selbsteinzug. Die obere Schublade ist mit einer verschiebbaren Materialschale ausgestattet. Die Tiefe von 800 mm bietet viel Stauraum. Mobil durch feststellbare Zwillingenrollen.		430	800	540				1	865	490	565	
4557								Weiß	30,80				
	Rollcontainer • 800mm Tiefe für mehr Stauraum • alle Containervarianten mit Schubladen aus Kunststoff auf Rollenführungen, 80% ausziehbar, Hängeregistratur auf Teleskopschienen voll ausziehbar • mit verschiebbarer Materialschale obere Schublade • mit Zentralverschluss • mit Selbsteinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren • mit 1 Schub und 1 Hängeregistraturauszug • mit seitlich verdeckten Griffleisten • fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen		430	800	540				1	865	490	565	
4559								Weiß	32,00				
	Anstellcontainer • 800mm Tiefe für mehr Stauraum • mit Schubladen aus Kunststoff auf Rollenführungen, 80% ausziehbar • mit Zentralverschluss • mit Selbsteinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren • mit 4 Schüben und verschiebbarer Materialschale obere Schublade • mit seitlicher verdeckter Griffleiste • höheinstellbar von 720 - 760 mm • Abdeckplatte wählbar in Weiß oder Anthrazit		430	800	720-760				1	865	495	805	
4190		Anstell-Container B 430 x T 800 , höhenverstellbar von 720 - 760 mm. Schubladen mit Zentralverschluss. Schubladen aus Kunststoff mit Auszugssperren und Selbsteinzug. Obere Schublade mit verschiebbarer Materialschale. Abdeckplatte wählbar weiß oder anthrazit						Weiß	42,50				
4192								Weiß/Anthrazit	42,50				
Komplettarbeitsplatz													
	Komplettarbeitsplatz mit Wangengestell • Tischplatte aus E1 GÜTESPAN, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 25 mm mit Kabelkanal • stabiles Wangengestell aus 25 mm E1-Gütespanplatte mit 2 Dekorstreifen 22 mm stark in alu-silber auf Stellfüßen • Schrank aus E1 GÜTESPAN mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung mit 2 Abteilen (je 1 x Ablageebene, 1 x Ordnerhöhe), sowie 1 Abteil mit 3 Schubladen • Korpus 19 mm, Rückwände 3mm stark (mit Sichrückwand) • Schiebetüren 19 mm stark, mit Endarreterierung • Fachboden in weiß aus melaminharzbeschichtetem E1-Gütespan												
	Komplettarbeitsplatz - eine Verbindung aus Schreibtisch mit Design-Wange und funktionellem Sideboard. Das Sideboard ist mit 2 Schiebetüren versehen, die jeweils 2 Fächer verdecken (je 1 x Ordnerhöhe, 1 x Ablage). Im mittleren Bereich befinden sich 3 Schubladen auf Teleskopschienen, welche sich durch eine komfortable Push-To-Open Funktion öffnen lassen. Das Sideboard ist wahlweise rechts oder links einsetzbar und verfügt über eine Sichrückwand. Tischplatten optional in Weiß, Grafit oder Wenge in Verbindung mit einem weißen Wangengestell, welches mit 2 silbernen Dekorstreifen versehen ist. Sideboard stets in Weiß. Serienmäßig verläuft unter der Tischplatte ein Kabelkanal.		1800	800	740				1	1855	500	50	
			1600	500	580				1	770	630	195	
									1	775	445	160	
									1	1830	835	50	
									1	1695	155	110	
									1	920	750	110	
4460								Weiß	111,10				
4461								Weiß/Wenge	111,10				
4469								Weiß/Anthrazit	111,10				
Regale und Schränke													
	Einzelregal , B800 x T380 x H760 mm, 2 Ordnerhöhen, aus E1Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Seitenwände verfügen vorne beidseitig über dekorative Zierleisten aus Edelstahl. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenebenenheiten.		800	380	760				1	820	390	55	
4530								Weiß	20,60	1	830	405	125

	Einzelregal , B800 x T380 x H1830 mm, 5 Ordnerhöhen, aus E1Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Seitenwände verfügen vorne beidseitig über dekorative Zierleisten aus Edelstahl. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenebenenheiten.	Regale • Regale aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH • Korpus und Fachböden 19mm, Rückwände 3mm • Seitenwangen der Regale beidseitig mit Zierleisten aus Edelstahl • auf Stellfüßen zum exakten Ausrichten	800	380	1830			1	1890	390	55	
4532							Weiß	44,00	1	830	410	200
	Anbauregal , B780 x T380 x H1830 mm, 5 Ordnerhöhen, aus E1Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Seitenwände verfügen vorne über dekorative Zierleisten aus Edelstahl. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenebenenheiten.	Regale • Regale aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH • Korpus und Fachböden 19mm, Rückwände 3mm • Seitenwange der Regale mit Zierleisten aus Edelstahl • auf Stellfüßen zum exakten Ausrichten	780	380	1830			1	1890	390	35	
4534							Weiß	35,90	1	830	410	200
	Einzelregal , B410 x T380 x H1830 mm, 5 Ordnerhöhen, aus E1Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Seitenwände verfügen vorne beidseitig über dekorative Zierleisten aus Edelstahl. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenebenenheiten.	Regale • Regale aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH • Korpus und Fachböden 19mm, Rückwände 3mm • Seitenwangen der Regale beidseitig mit Zierleisten aus Edelstahl • auf Stellfüßen zum exakten Ausrichten	410	380	1830			1	1890	390	55	
4533							Weiß	32,50	1	825	410	125
	Anbauregal , B390 x T380 x H1830 mm, 5 Ordnerhöhen, aus E1Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Seitenwände verfügen vorne über dekorative Zierleisten aus Edelstahl. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenebenenheiten.	Regale • Regale aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH • Korpus und Fachböden 19mm, Rückwände 3mm • Seitenwange der Regale mit Zierleisten aus Edelstahl • auf Stellfüßen zum exakten Ausrichten	390	380	1830			1	1890	390	35	
4535							Weiß	22,70	1	825	410	125
	Schubladen-Einsatz zur praktischen Ablage. Ausziehbar durch Teleskop-Vollauszüge. Die Fronten sind aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung	Schubladen-Einsatz • Blende aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH • mit Griff aus Edelstahl	760	380	380			1	780	340	225	
4632							Weiß	10,37	1	855	390	30
4636							Wenge	10,37				
4633							Anthrazit	10,37				
	Schubladen-Einsatz zur praktischen Aufbewahrung von Hängemappen für 1OH. Der Auszug ist 2-bahnig und verfügt über ein Fassungsvermögen von ca. 80 Mappen. Ausziehbar durch Teleskop-Vollauszüge. Die Fronten sind aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung	Schubladen-Einsatz • Blende aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH • Nutztiefe 2 x 260 mm • mit Edelstahlgriffen aus Quadratrohr 14x14 mm, 270 mm lang	760		380			1	855	390	30	
4537							Weiß	7,40	1	790	335	75
4442							Wenge	7,40				
4542							Anthrazit	7,40				
	Vorbautüren aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloss abschließbar und hindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt der Abteile. Die stabilen Griffe sind aus Edelstahl.	Vorbautüren (Set) • aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH, 16 mm stark • abschließbar durch Drehzylinderschloss • mit Edelstahlgriffen aus Quadratrohr 14x14 mm, 270mm lang	760	16	700			1	840	420	45	
4546							Weiß	6,60				
4452							Wenge	6,60				
4552							Anthrazit	6,60				
	Vorbautüren aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloss abschließbar und hindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt der Abteile. Die stabilen Griffe sind aus Edelstahl.	Vorbautüren (Set) • aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH, 16 mm stark • abschließbar durch Drehzylinderschloss • mit Edelstahlgriffen aus Quadratrohr 14x14 mm, 270 mm lang	760	16	1760			1	1910	420	45	
4548							Weiß	15,90				
4457							Wenge	15,90				
4555							Anthrazit	15,90				

	Vorbautüren aus satiniertem Glas in 2 OH. Die Türen sind 4 mm stark und mit stabilen Griffen aus Edelstahl.	Vorbautüren (Set) <ul style="list-style-type: none"> • aus Glas in 2 OH, satiniert, 4 mm stark • mit Griffen aus Edelstahl 		760	4	700				1	735	395	45
4556							Glas	6,50					