Avant 19.1 Aveto Edel									Maße Verpackung			
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktmerkmale	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Pack- stücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	EAN-Code
	Büromöbelprogramm AVETO Edelstahl Neuartiges Büromöbelprogramm aus Holz in Verbindung mit Edelstahl. Vom Profi- bis zum Heimbüro können mit Aveto Ihre Einrichtungswünsche realisiert und auf die individuelle Gestaltung der Räumlichkeiten zugeschnitten werden. Alle sichtbaren Metaliteile sind aus Edelstahl. Die Schreibtische verfügen über ein trendiges Bügelgeste mit einer höhenverstellbaren Tischplatte von 68 bis 82 cm. Der Kabelkanal befindet sich jeweils unterhalb der Tischplatte. Variabilität wird bei den unterschiedlichen Größen der Schreibtischausführungen durch die Variante mit Anbau geschaffen. Der Anbautisch erweitert die Schreibtische zu einem Winkelarbeitsplatz zur Vergrößerung der Arbeitsfläche oder als kleine Besprechungsecke. Bei den Schreibtischplatten kann man zwischen den Farben Weiß, Wenge und Anthrazit wählen. Dank des massiven Tischplatten-Unterbaus aus Stahl, beträgt die erforderliche Tischplattenstärke nur 19 m statt der üblichen 25 mm. Dies führt zu einer Holzeinsparung von 24 % und dient dem Ressourcenschutz. Optional können die Tische mit einer Knieraumblende ausgestattet werden. Container in Weiß haben eine Tiefe von 80 cm - für mehr Stauraum. Die obere Schublade ist mit einer verschiebbaren Materialschale für Stifte und Kleinutensillen ausgestattet. Gleichzeitig ist der Container mit Zentralverschluß, die Schubladen mit verdeckter Griffleiste, Selbsteinzug und mit einer Doppelauszugssperre versehen. Anstell-Containerfür Tische sind höhenverstellbar von 72-76 cm, wahlweise mit einer Oberplatte in weiß oder anthrazit. Der funktionelleKomplettarbeitsplatz beinhaltet zum Tischbereich ein Sideboard mit 2 Schiebetüren und mittig 3 Schubladen. Hinter den Türen befindet sich jeweils 2 Ordnerfächer. DieRegale können sowohl einzeln als auct aneinandergebaut aufgestellt werden (Ersparnis von Seitenwangen). Die Fachhöhen sin auf Ordnerhöhen abgestimmt. Der Regalkopus ist stest in Weiß und wird zum Schrank wenn er mit Vorbautüren versehen wird. Diese gibt es in Weiß, Wenge, Anthrazit und											
	Tische mit Bügelgestell Höhenverstellbarer SchreibtischB 1600 x T 800 mm mit Bügelgestell. Der Bürotisch aus Holz und Edelstahl ist in der Höhe von 680 bis 820 mm höhenverstellbar und ist mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell  - Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbesschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark  - Tischplattenstärke 19 mm - stabiles Bügel-Gestell in Edelstahl - höhenverstellbar 680-820 mm  - Bügelgestell 50 x 25 mm mit 40 x 20 mm auf Stellfüßen - Kabelkanal unter der Tischplatte zur einfachen Verkabelung - optional mit Anbautisch in gleicher Bauart  - optional auszurüsten mit einer Knieraumblende 1450 mm breit und 300 mm hoch	1000		000.065							
			1600	800	680-820			1	1630 800	840 900	50 70	
						<u> </u>		1	1440	140	50	
114513.1						Weiß	33,50 33,50					4044917428195 4044917427983
11431351 11430313						Wenge Anthrazit	33,50 33,50					4044917427983 4044917427990
	Höhenverstellbarer SchreibtischB 1800 x T 800 mm mit Bügelgestell. Der Bürotisch aus Holz und Edelstahl ist in der Höhe von 680 bis 820 mm höhenverstellbar und ist mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell  * Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark  * Tischplattenstärke 19 mm  * stabiles Bügel-Gestell in Edelstahl  * höhenverstellbar 680-820 mm  * Bügelgestell 50 x 25 mm mit 40 x 20 mm auf Stellfüßen  * Kabelkanal unter der Tischplatte zur einfachen Verkabelung  * optional mit Anbautisch in gleicher Bauart										
			1800	800	680-820			1	1825	920	45	
						ļ		1	800	900	70	
114514.1			-	<b> </b>	-	Weiß	38,10	1	1645	140	50	4044917428010
11431451						Wenge	38,10					4044917428027
11430413						Anthrazit	38,10					4044917428034

	·											
	Höhenverstellbarer Schreibtisch extragroß / Besprechungstisch B 2000 x T 1000 mm, höhenverstellbar von 680 - 820 mm mit Bügelgestell.	Tischplatte / Gestell  Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbe-										
		schichtet, mit ABS Kante 2 mm stark										
		Tischplattenstärke 19 mm										
		stabiles Bügel-Gestell in Edelstahl										
		höhenverstellbar 680-820 mm										
		Bügelgestell 50 x 25 mm mit 40 x 20 mm auf Stellfüßen	2000	1000	680-820			1	2025	1020	45	
								1	800	900	70	
								1	1645	140	50	
114324.1						Weiß	46,50					4044917432550
11430913						Anthrazit	46,50					4044917433038
11433951	NET 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	T				Wenge	46,50					4044917432567
	Winkelarbeitsplatz bestehend aus Schreibtisch B 1800 x T 800 x H 680-820 mm mit Bügel-Gestell aus Edelstahl in Verbindung mit Ansatztisch/Anbautisch B 1000 x T 600 x	Tischplatte / Gestell  Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbe-										
	H 680-820 mm mit Bügel-Gestell aus Edelstahl und eleganter Tischplatte mit	schichtet, mit ABS Kante 2 mm stark										
	Schwebeeffekt. Serienmäßig mit einem Kabelkanal ausgestattet.	Tischplattenstärke 19 mm										
	outwebechekt. Ocheminasig mit einem Nabeikanar ausgestattet.	stabiles Bügel-Gestell in Edelstahl										
		höhenverstellbar 680-820 mm										
		Bügelgestell 50 x 25 mm mit 40 x 20 mm auf Stellfüßen										
		Kabelkanal unter der Tischplatte zur einfachen Verkabelung										
		optional auszurüsten mit einer Knieraumblende 1450 mm breit										
		und 300 mm hoch										
l			1800	1800	000 000			l .	4005		4.5	
			1800	1800	680-820		-	1	1825	920	45	
								1	800	900	70	
								1	1645	140	50	
								1	1030	640	40	
								1	820	610	70	
11437810						Weiß	54,50					4044917436237
11438451						Wenge	54,50					4044917436244
11438313						Anthrazit	54,50					4044917436251
	Höhenverstellbarer Schreibtisch extragroß / BesprechungstischB 2000 x T 1000	Tischplatte / Gestell										
	mm mit Ansatz/AnbauschreibtischB 1200 x T 800 mm auf Bügelgestell,	Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbe-     Tischplatte aus E1 Gütesp										
	höhenverstellbar von 680 - 820 mm mit Bügelgestell.	schichtet, mit ABS Kante 2 mm stark  Tischplattenstärke 19 mm										
		stabiles Bügel-Gestell in Edelstahl										
		höhenverstellbar 680-820 mm										
		Bügelgestell 50 x 25 mm mit 40 x 20 mm auf Stellfüßen										
		optional auszurüsten mit einer Knieraumblende 1450 mm breit										
		und 300 mm hoch	2000	2200	680-820			1	2025	1020	45	
			2000	2200	000 020		1	1	800	900	70	
								1	1645	140	50	
								1	1225	835	35	
								1	820	610	70	
11438510						Weiß	68,40					4044917436268
11438713						Anthrazit	68,40					4044917436275
	Aveto-Komplettarbeitsplatz  Komplettarbeitsplatz - eine Verbindung aus Schreibtisch mit Design-Wange und	Komplettarbeitsplatz mit Wangengestell										
	funktionellem Sideboard. Das Sideboard ist mit 2 Schiebetüren versehen, die jeweils 2	Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit										
	Fächer verdecken (je 1 x Ordnerhöhe, 1 x Ablage). Im mittleren Bereich befinden sich 3	ABS Kante. 2 mm stark										
	Schubladen auf Teleskopschienen, welche sich durch eine komfortable Push-To-Open	Tischplattenstärke 25 mm mit horizontalem Kabelkanal										
	Funktion öffnen lassen. Das Sideboard ist wahlweise rechts oder links einsetzbar und	stabiles Wangengestell aus 25 mm E1-Gütespanplatte mit										
	verfügt über eine Sichtrückwand. Der Schrankboden ist im linken und rechten Abteil mit	2 Dekorstreifen 22 mm stark in alusilber auf Stellfüßen										
	Kabeldurchlassdosen ausgestattet. Tischplatten optional in Weiß, Grafit Anthrazit oder	Schrank aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melamin-										
	Wenge in Verbindung mit einem weißen Wangengestell mit Stellfüßen, welches mit 2	harzbeschichtung mit 2 Abteilen (je 1 x Ablageebene, 1 x										
	silbernen Dekorstreifen versehen ist. Sideboard stets in Weiß. Serienmäßig verläuft	Ordnerhöhe), sowie 1 Abteil mit 3 Schubladen										
	unter der Tischplatte ein Kabelkanal.	Korpus 19 mm. Rückwände 3mm stark (mit Sichtrückwand)										
		Schiebetüren 16 mm stark, mit Endarretierung										
		Fachboden in weiß aus melaminharzbeschichtetem E1-										
l		Gütespan	1	l				l	1		l	
		Schrankboden im rechten und linken Abteil mit Kabeldurchlassdose	1	l				l	1		l	
			1800	800	740			1	1855	500	50	
-			1600	500	580		+	1	770	630	195	
			1000	500	555		<b>†</b>	1	775	445	160	
			1				1	1	1830	835	50	
			Ì	ĺ	1			1	1695	155	110	
								1	920	750	110	
11446010						Weiß	109,60					4044917427747
11446151						Weiß/Wenge	109,60		l			4044917427754
11446913						Weiß/Anthrazit	109,60					4044917432727

	Zubehör für Schreibtische											
19371910	Knieraumblende für Schreibtischeals optionaler Sichtschutz, aus melaminharz-	Knieraumblende										
	beschichteter E1-Gütespanplatte. Geeignet für Tischbreite mit 1600 und 1800 mm.	aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet										
			1400	16	300	Weiß	7,80	1	1575	425	55	4044917426832
11300314	Steckdose, links montiert. Ø 76 x Höhe 80 mm, Kabellänge 190cm	Steckdose versenkt mit Schutzklappe										
		1 x Schuko, 1 x USB     Spannung: 230 Volt										
		Material: Kunststoff										
		• max 3600 Watt										
		Steckdosenelemente: 1										
		USB-Port: 1										
			76	76	80	silber/schwarz	0,37	1	230	200	210	4044917437302
11300414	Steckdose, mittig montiert. Ø 76 x Höhe 80 mm, Kabellänge 190cm	Steckdose versenkt mit Schutzklappe										
		1 x Schuko, 1 x USB     Spannung: 230 Volt										
		Material: Kunststoff										
		• max 3600 Watt										
		Steckdosenelemente: 1										
		USB-Port: 1										
			76	76	80	silber/schwarz	0,37	1	230	200	210	4044917437357
11300514	Steckdose, rechts montiert. Ø 76 x Höhe 80 mm, Kabellänge 190cm	Steckdose versenkt mit Schutzklappe  1 x Schuko. 1 x USB										
		Spannung: 230 Volt										
		Material: Kunststoff										
		• max 3600 Watt										
		Steckdosenelemente: 1     USB-Port: 1										
		• USB-Port: 1										
			76	76	80	silber/schwarz	0,37	1	230	200	210	4044917437319
11309110	Kabeldurchlassdose, links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose  • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60		Weiß						4044917435513
11309210	Kabeldurchlassdose, mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die	Kabeldurchlassdose	- 00	00		VVCII3						4044917433313
	Tischplatte	Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60		Weiß						4044917435520
11309310	Kabeldurchlassdose, rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose  - Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60		Weiß						4044917435537
11309414	Kabeldurchlassdose, links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die	Kabeldurchlassdose										
	Tischplatte	Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60		Silber						4044917435544
11309514	Kabeldurchlassdose, mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose  - Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60		Silber						4044917435551
11309614	Kabeldurchlassdose, rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die	Kabeldurchlassdose										
	Tischplatte	Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60		Silber						4044917435568
11309715	Kabeldurchlassdose, links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose  - Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60		Schwarz						4044917435575
11309815	Kabeldurchlassdose, mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die	Kabeldurchlassdose				Scriwarz						
	Tischplatte	Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60		Schwarz						4044917435582
11309915	Kabeldurchlassdose, rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose  - Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60		Schwarz						4044917435599
	Roll- / Anstellcontainer	Aus Kunstston, 60 mm Ø	00	00		Scriwarz						4044917433399
	Rollcontainer, B 420 x T 800 x H 540mm, mit Zentralschloß. Der Rollcontainer verfügt	Rollcontainer										
	über 3 Schubladen aus Kunststoff mit Auszugssperren und Selbsteinzug. Die obere	800mm Tiefe für mehr Stauraum										
	Schublade ist mit einer verschiebbaren Materialschale ausgestattet. Die Tiefe von 800 mm bietet viel Stauraum. Mobil durch feststellbare Zwillings-	<ul> <li>alle Containervarianten mit Schubladen aus Kunststoff auf Rollenführungen, 80% ausziehbar</li> </ul>										
	lenkrollen.	mit verschiebbarer Materialschale, obere Schublade										
		mit Zentralverschluss										
		mit Selbsteinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren     mit 3.0 Selbsteinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren										
		mit 3 Schüben     mit seitlich verdeckten Griffleisten										
		fahrbar auf feststellbaren Zwillingsrollen	420	800	540			1	865	490	565	
12455710			1.20		0.0	Weiß	30,80	· ·				4044917419391
12444713	D. H					Anthrazit	29,80					4044917425101
	Rollcontainer, B 420 x T 800 x H 540mm, mit Zentralschloß. Der Rollcontainer verfügt über 1 Schublade und 1 Hängeregistraturauszug aus Kunststoff mit Auszugssperren un							1	1	1	1	
	Selbsteinzug. Die obere Schublade ist mit einer ver-	alle Containervarianten mit Schubladen aus Kunststoff auf										
	schiebbaren Materialschublade ausgestattet. Die Tiefe von 800 mm bietet viel Stauraum	. Rollenführungen, 80% ausziehbar, Hängeregistratur auf										
	Mobil durch feststellbare Zwillingslenkrollen.	Teleskopschienen voll ausziehbar										
		mit verschiebbarer Materialschale obere Schublade     mit Zentralverschluss						1	1	1	1	
		mit Zentralverschluss     mit Selbsteinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren						1	1	1	1	
		mit 1 Schub und 1 Hängeregistraturauszug										
		mit seitlich verdeckten Griffleisten										
		fahrbar auf feststellbaren Zwillingsrollen	420	800	540			1	865	490	565	
12455910					<u> </u>	Weiß	32,00			l	l	4044917419414

	Anstell-ContainerB 420 x T 800 , höhenverstellbar von 720 - 760 mm. Schubladen m Zentralverschluss. Schubladen aus Kunststoff mit Auszugssperren und Selbsteinzug. Obere Schublade mit verschiebbarer Materialschale. Abdeckplatte wählbar weiß oder anthrazit	Anstellcontainer   800mm Tiefe für mehr Stauraum  mit Schubladen aus Kunststoff auf Rollenführungen, 80% ausziehbar  mit Zehtralverschluss mit Selbsteinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren  mit 4 Schüben und verschiebbarer Materialschale obere Schublade  mit sellicher verdeckter Griffleiste										
		höheneinstellbar von 720 - 760 mm     Abdeckplatte wählbar in Weiß oder Anthrazit										
12419010		- Abdeckplatte warlibar in Wells oder Antinazit	420	800	720-760	Weiß	42,50	1	865	495	805	4044917432697
12419213						Weiß/Anthrazit	42,50					4044917432710
	Sideboard / Regale											
	Einzelregal, B800 x T380 x H760 mm, 2 Ordnerhöhen, aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Seitenwände verfügen vorne beidseitig über dekorative Zierleisten aus Edelstahl. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten.	Regale  Regale aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharz-beschichtung in 2 OH  Korpus und Fachböden 19mm, Rückwände 3mm  Seitenwangen der Regale beidseitig mit Zierleisten aus Edelstahl  auf Stellfüßen zum exakten Ausrichten  Fachboden in weiß aus melaminharzbeschichtetem  E1-Gütespan, Tragilast (bei verteilter Last) - 25 kg/Boden	200	200	700				000	200	-	
			800	380	760			1	820	390	55	
13453010			+			Weiß	20,60	1	830	405	125	4044917419438
13453010	Einzelregal, B800 x T380 x H1830 mm, 5 Ordnerhöhen, aus E1Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Seitenwände verfügen vorne beidseitig über dekorative Zierleisten aus Edelstahl. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten.	Regale  Regale aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH  Korpus und Fachböden 19mm, Rückwände 3mm  Seitenwangen der Regale beidseitig mit Zierleisten aus Edelstahl  auf Stellfüßen zum exakten Ausrichten  Fachboden in weiß aus melaminharzbeschichtetem  E1-Gütespan. Tradlast (bei verteilter Last) - 25 ko/Bodel	800	380	1830	vvens	20,00	1	1890	390	55	404-91/4 (34-00
								1	830	410	200	
13453210	Anbauregal, B780 x T380 x H1830 mm, 5 Ordnerhöhen, aus E1Gütespan mit					Weiß	44,00					4044917419476
	pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Seitenwände verfügen vorne über dekorative Zierleisten aus Edelstahl. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten.	Regale Regale aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharz- beschichtung in 5 OH Korpus und Fachböden 19mm, Rückwände 3mm Seitenwange der Regale mit Zierleisten aus Edelstahl auf Stellfüßen zum exakten Ausrichten Fachböden in weiß aus melaminharzbeschichtetem E1-Gütespan. Tradlast (bei verteilter Last) - 25 ko/Bodei	780	380	1830			1	1890 830	390 410	35 200	
13453410			_			Weiß	35.90	1	830	410	200	4044917419513
13453310	Einzelregal, B410 x 7380 x H1830 mm, 5 Ordnerhöhen, aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Seitenwände verfügen vorne beidseitig über dekorative Zierleisten aus Edelstahl. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten.	Regale  Regale aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharz-beschichtung in 5 OH  Korpus und Fachböden 19mm, Rückwände 3mm Seitenwangen der Regale beidseitig mit Zierleisten aus Edelstahl auf Stellfüßen zum exakten Ausrichten Fachboden in weiß aus melaminharzbeschichtetem E1-Gütespan Traplast (bei verteilter Last) - 12.5 ko/Bodel	410	380	1830	Weiß.	32.50	1 1	1890 825	390 410	55 125	4044917419490
13453310	Anbauregal, B390 x T380 x H1830 mm, 5 Ordnerhöhen, aus E1Gütespan mit		+	-		Weiß	32,50		<b> </b>	-	<b></b>	4044917419490
	Anbauregat B390 x 1380 x H1830 mm, 5 Uronemonen, aus E1-Sulespan mit pflegeleichter Melaminharsbeschichtung. Die Seitenwähde verfügen vorne über dekorative Zierleisten aus Edelstahl. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten.	Regale Regale aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharz- beschichtung in 5 OH Korpus und Fachböden 19mm, Rückwände 3mm Seitenwange der Regale mit Zierleisten aus Edelstahl auf Stellfüßen zum exakten Ausrichten Fachboden in weiß aus melaminharzbeschichtetem E1-Gütespan.Traglast (bei verteilter Last) - 12.5 kg/Bodel	390	380	1830			<u>1</u> 1	1890 825	390 410	35 125	
13453510						Weiß	22,70		020			4044917419537
.5.00070	Schubladen-Einsatz zur praktischen Ablage. Ausziehbar durch Teleskop-Vollauszüge. Die Fronten sind aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung	Schubladen-Einsatz  • Blende aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharz- beschichtung in 1 OH  • mit Griff aus Edelstahl	700	265	300			1	780	340	225	

								1	855	390	30	
13463210						Weiß	10,37					4044917433632
13463651						Wenge	10,37					4044917433670
13463313						Anthrazit	10,37					4044917433656
	Schubladen-Elinsatzur praktischen Aufbewahrung von Hängemappen für 10H. Der Auszug ist 2-bahnig und verfügt über ein Fassungsvermögen von ca. 80 Mappen. Ausziehbar durch Teleskop-Vollauszüge. Die Fronten sind aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung	Schubladen-Einsatz  Blende aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharz- beschichtung in 1 OH  Nutzliefe 2 x 280 mm										
		mit Edelstahlgriffen aus Quadratrohr 14x14 mm, 270 mm lan	700	260	300			1	855	390	30	
								1	790	335	75	
13453710						Weiß	7,40					4044917421608
13444251						Wenge	7,40					4044917423633
13454213						Anthrazit	7,40					4044917419582
	Vorbautüren aus E1 Gütespanmit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloss abschließbar und hindern so unberechtig Zugriff auf den Inhalt der Abteile. Die stabilen Griffe sind aus Edelstahl.	Vorbautüren (Set)  • aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH, 16 mm stark  • abschließbar durch Drehzylinderschloss • mit Edelstahöriffen aus Quadratrohr 14x14 mm, 270mm lank	760	16	700			1	840	420	45	
13454610		mit Edelstanighilen aus Quadrationi 14x14 min, 270min lan				Weiß	6.60					4044917420083
13445251						Wenge	6,60					4044917423664
13455213						Anthrazit	6,60					4044917419612
	Vorbautüren aus E1 Gütespanmit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloss abschließbar und hindern so unberechtig Zugriff auf den Inhalt der Abteile. Die stabilen Griffe sind aus Edelstahl.	Vorbautüren (Set)  aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH , 16 mm stark  abschließbar durch Drehzylinderschloss  mit Edelstahdriffen aus Quadratrohr 14x14 mm, 270 mm lang	760	16	1760			1	1910	420	45	
13454810						Weiß	15,90					4044917420090
13445751						Wenge	15,90					4044917423695
13455513						Anthrazit	15,90					4044917419643
	Vorbautüren aus satiniertem Glasin 2 OH. Die Türen sind 4 mm stark und mit stabilei Griffen aus Edelstahl.	Vorbautüren (Set) - aus Glas in 2 OH, satiniert, 4 mm stark - mit Griffen aus Edelstah	760	4	700			1_	735	395	45	
13455682						Glas	6,50					4044917419650