

| FRESH | | | Produktmaße | | | | | | Maße Verpackung | | |
|----------------------|--|---|-------------|------------|-----------|--------|--------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------|
| Art. Nr. | Beschreibung | Produktmerkmale | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Farbe | Gewicht (kg) | Anzahl Packstücke | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) |
| | <p>Büromöbelprogramm fresh - erfrischend anders. Das neue, frische Büromöbelprogramm mit trendiger Farbpalette. Sie können zwischen 2 Tischplattendekoren (Weiß oder Grafit) wählen.</p> <p>4 Schreibtischgrößen können optional mit einem Anbautisch zur Vergrößerung der Arbeitsfläche oder für kleinere Besprechungen erweitert werden. Eine Knieraumblende kann als Sichtschutz für die Rückseite bei allen Tischen ab einer Breite von 160 cm eingesetzt werden.</p> <p>Weiter besteht die Möglichkeit, das Schreibtischgestell von 68-82 cm in der Höhe einzustellen. Stauraum für die Verkabelung bietet der serienmäßig vorhandene Kabelkanal. Die Seitenblende ist als Wendeplatte ausgelegt. Die Front ist grün, die Rückseite weiß - oder umgekehrt. Ein Besprechungstisch, mit Extratiefe 100 cm, bietet für bis zu 6 Personen Platz. Der Freiformtisch ist mit Bügel-Gestell und größerer, speziell für Arbeiten am Bildschirm geformter Tischplatte.</p> <p>Eine zusätzliche Vergrößerung der Arbeitsfläche bietet der abschließbare, höhenverstellbare (von 72-76 cm) Anstellcontainer mit 4 Schubladen und Materialauszug. Passend zur Farbe der Tischplatte ist auch die Deckplatte des Containers in weiß oder grafit erhältlich. Zur weiteren Ergänzung stehen weiße, abschließbare Rollcontainer zur Verfügung. Wählen Sie hier zwischen 3 Schubladen oder 1 Schublade und Hängeregistratur. Die jeweils obere Schublade ist mit einer verschiebbaren Materialschale für Stifte oder Kleinutensilien ausgestattet.</p> <p>Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten bietet der Regalbereich. Der Korpus, generell in weiß mit feinem alusilber-Akzent an der Vorderkante, kann durch Türen vervollständigt werden. Die Holz-Flügeltüren haben eine Push-To-Open Funktion, sodass keine Griffe erforderlich sind. Zur Auflockerung einer Regalwand gibt es offene Regale. Berücksichtigen Sie bitte, dass aus Stabilitätsgründen maximal 3 breite oder 5 schmale Anbauregale aneinander gebaut werden können.</p> <p>Ein weiteres Highlight sind die Schiebetürregale. Die Schiebetür ist als Wendetür gestaltet (eine Seite weiß, die andere Seite grün oder grafit). Diese Regale (1 OH oder 2 OH) sind beliebig stapelbar. Das 1 OH Regal kann auch an der Wand montiert werden. Beide verfügen über eine Sichtrückwand für freie Aufstellung.</p> | | | | | | | | | | |
| Schreibtische | | | | | | | | | | | |
| | <p>Höhenverstellbarer Schreibtisch B 1200 x T 800 mm mit Bügelgestell. Der Bürotisch aus Holz und weiß pulverbeschichtetem Stahl ist in der Höhe von 680 bis 820 mm höhenverstellbar und ist mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.</p> | <p>Schreibtisch</p> <ul style="list-style-type: none"> entsprechend den neuesten EU-Richtlinien und DIN-Normen für ergonomische Arbeitsplätze Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet. Tischplattenstärke 19 mm unterhalb mit horizontalem Kabelkanal zur einfachen Verkabelung höhenverstellbar 680-820 mm stabiles Bügel-Gestell aus Rechteckrohr 60 x 30 mm mit Unterteil aus Rechteckrohr 50 x 25 mm in weiß pulverbeschichtet | 1200 | 800 | 680-820 | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 1140 | 900 | 70 |
| | | | | | | | | 1 | 1220 | 820 | 30 |
| 3614 | | | | | | Weiß | 29,5 | | | | |
| 3624 | | | | | | Grafit | 29,5 | | | | |
| | <p>Höhenverstellbarer Schreibtisch B 1600 x T 800 mm mit Bügelgestell. Der Bürotisch aus Holz und weiß pulverbeschichtetem Stahl ist in der Höhe von 680 bis 820 mm höhenverstellbar und ist mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.</p> | <p>Schreibtisch</p> <ul style="list-style-type: none"> entsprechend den neuesten EU-Richtlinien und DIN-Normen für ergonomische Arbeitsplätze Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet. Tischplattenstärke 19 mm unterhalb mit horizontalem Kabelkanal zur einfachen Verkabelung höhenverstellbar 680-820 mm optional mit Knieraumblende stabiles Bügel-Gestell aus Rechteckrohr 60 x 30 mm mit Unterteil aus Rechteckrohr 50 x 25 mm in weiß pulverbeschichtet | 1600 | 800 | 680-820 | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 1140 | 900 | 70 |
| | | | | | | | | 1 | 1620 | 820 | 30 |
| 3615 | | | | | | Weiß | 34,5 | | | | |
| 3625 | | | | | | Grafit | 34,5 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|------|----------|---------|--|--------|------|--|--|---|------|------|----|
| | Höhenverstellbarer Schreibtisch B 1800 x T 800 mm mit Bügelgestell. Der Bürotisch aus Holz und weiß pulverbeschichtetem Stahl ist in der Höhe von 680 bis 820 mm höhenverstellbar und ist mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet. | Schreibtisch <ul style="list-style-type: none"> • entsprechend den neuesten EU-Richtlinien und DIN-Normen für ergonomische Arbeitsplätze • Tischplatte aus E1 Gütспан, melaminharzbeschichtet. • Tischplattenstärke 19 mm • unterhalb mit horizontalem Kabelkanal zur einfachen Verkabelung • höhenverstellbar 680-820 mm • optional mit Knierraumblende • stabiles Bügel-Gestell aus Rechteckrohr 60 x 30 mm mit Unterteil aus Rechteckrohr 50 x 25 mm in weiß pulverbeschichtet | 1800 | 800 | 680-820 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | 1140 | 900 | 70 |
| | | | | | | | | | | | 1 | 1820 | 820 | 30 |
| 3616 | | | | | | | Weiß | 36,8 | | | | | | |
| 3626 | | | | | | | Grafit | 36,8 | | | | | | |
| | Höhenverstellbarer Schreibtisch, extragroß , B 2000 x T 1000 mm mit Bügelgestell. Der Bürotisch aus Holz und weiß pulverbeschichtetem Stahl ist in der Höhe von 680 bis 820 mm höhenverstellbar und ist mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet. | Schreibtisch extratief <ul style="list-style-type: none"> • entsprechend den neuesten EU-Richtlinien und DIN-Normen für ergonomische Arbeitsplätze • Tischplatte aus E1 Gütспан, melaminharzbeschichtet. • Tischplattenstärke 19 mm • unterhalb mit horizontalem Kabelkanal zur einfachen Verkabelung • höhenverstellbar 680-820 mm • stabiles Bügel-Gestell aus Rechteckrohr 60 x 30 mm mit Unterteil aus Rechteckrohr 50 x 25 mm in weiß pulverbeschichtet | 2000 | 1000 | 680-820 | | | | | | 1 | 1105 | 900 | 75 |
| | | | | | | | | | | | 1 | 2040 | 1040 | 50 |
| 3611 | | | | | | | Weiß | 43 | | | | | | |
| 3621 | | | | | | | Grafit | 43 | | | | | | |
| | Höhenverstellbarer Anbautisch B 1000 x T 600 mm mit Bügelgestell. Der Bürotisch aus Holz und weiß pulverbeschichtetem Stahl ist in der Höhe von 680 bis 820 mm höhenverstellbar und ist mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet. | Anbautisch <ul style="list-style-type: none"> • entsprechend den neuesten EU-Richtlinien und DIN-Normen für ergonomische Arbeitsplätze • Tischplatte aus E1 Gütспан, melaminharzbeschichtet. • Tischplattenstärke 19 mm • unterhalb mit horizontalem Kabelkanal zur einfachen Verkabelung • höhenverstellbar 680-820 mm • stabiles Bügel-Gestell aus Rechteckrohr 60 x 30 mm mit Unterteil aus Rechteckrohr 50 x 25 mm in weiß pulverbeschichtet | 1000 | 600 | 680-820 | | | | | | 1 | 740 | 660 | 70 |
| | | | | | | | | | | | 1 | 1020 | 620 | 30 |
| 3619 | | | | | | | Weiß | 17,8 | | | | | | |
| 3629 | | | | | | | Grafit | 17,8 | | | | | | |
| | Freiformtisch mit Bügel-Gestell und größerer, speziell für Arbeiten am Bildschirm geformter Tischplatte. B 1950 x T 800/1000 mm. Höhenverstellbar von 680 bis 820 mm und mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet. | Freiformtisch <ul style="list-style-type: none"> • entsprechend den neuesten EU-Richtlinien und DIN-Normen für ergonomische Arbeitsplätze • Tischplatte aus E1 Gütспан, melaminharzbeschichtet. • Tischplattenstärke 19 mm • unterhalb mit horizontalem Kabelkanal zur einfachen Verkabelung • höhenverstellbar 680-820 mm • stabiles Bügel-Gestell aus Rechteckrohr 60 x 30 mm mit Unterteil aus Rechteckrohr 50 x 25 mm in weiß pulverbeschichtet | 1950 | 800/1000 | 680-820 | | | | | | 1 | 1140 | 900 | 70 |
| | | | | | | | | | | | 1 | 1970 | 1020 | 35 |
| 3618 | | | | | | | Weiß | 46 | | | | | | |
| 3628 | | | | | | | Grafit | 46 | | | | | | |
| | Höhenverstellbarer Besprechungstisch B 2000 x T 1000 mm mit Bügelgestell. Der Bürotisch aus Holz und weiß pulverbeschichtetem Stahl ist in der Höhe von 680 bis 820 mm höhenverstellbar und ist mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet. | Besprechungstisch <ul style="list-style-type: none"> • entsprechend den neuesten EU-Richtlinien und DIN-Normen für ergonomische Arbeitsplätze • Tischplatte aus E1 Gütспан, melaminharzbeschichtet. • Tischplattenstärke 19 mm • unterhalb mit horizontalem Kabelkanal zur einfachen Verkabelung • höhenverstellbar 680-820 mm • stabiles Bügel-Gestell aus Rechteckrohr 60 x 30 mm mit Unterteil aus Rechteckrohr 50 x 25 mm in weiß pulverbeschichtet | 2000 | 1000 | 680-820 | | | | | | 1 | 1105 | 900 | 75 |
| | | | | | | | | | | | 1 | 2040 | 1040 | 50 |
| 3611 | | | | | | | Weiß | 43 | | | | | | |
| 3621 | | | | | | | Grafit | 43 | | | | | | |
| 3719 | Knierraumblende für Schreibtische als optionaler Sichtschutz, aus melaminharzbeschichteter E1-Gütспанplatte. Geeignet für Tischbreite mit 1600 und 1800 mm. | Knierraumblende <ul style="list-style-type: none"> • aus E1 Gütспан, melaminharzbeschichtet | 1450 | 16 | 300 | | Weiß | 7,80 | | | 1 | 1575 | 425 | 55 |
| 3753 | Tischtrennwand geeignet für Tische Breite mit 1600 und 1800 mm. Aus melaminharzbeschichteter E1-Gütспанplatte. | Tischtrennwand <ul style="list-style-type: none"> • Aus E1 Gütспан, melaminharzbeschichtet. | 1600 | 16 | 450 | | Grafit | 10 | | | 1 | 1720 | 620 | 35 |

| Roll-/Anstellcontainer | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|------|-----|---------|-------------|-------|---|------|-----|-----|
| 4557 | Rollcontainer , B 430 x T 800 x H 540 mm, mit Zentralschloss. Der Rollcontainer verfügt über 3 Schubladen aus Kunststoff mit Auszugssperren und Selbsteinzug. Die obere Schublade ist mit einer verschiebbaren Materialschale ausgestattet. Mobil durch feststellbare Zwillingslenkrollen. | Rollcontainer • 800 mm Tiefe • mit Kunststoffschubladen auf Rollenführungen, 75 % ausziehbar • mit verschiebbarer Materialschale in der oberen Schublade • mit Zentralverschluss, verschiedenschließend • mit Selbsteinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren • mit 3 Schüben • mit seitlicher verdeckter Griffleiste • fahrbar auf feststellbaren Zwillingsrollen | 430 | 800 | 540 | Weiß | 29,80 | 1 | 830 | 465 | 525 |
| 4559 | Rollcontainer , B 430 x T 800 x H 540mm, mit Zentralschloss. Der Rollcontainer verfügt über 1 Schublade und 1 Hängeregistraturauszug aus Kunststoff mit Auszugssperren und Selbsteinzug. Die obere Schublade ist mit einer verschiebbaren Materialschublade ausgestattet. Mobil durch feststellbare Zwillingslenkrollen. | Rollcontainer • 800 mm Tiefe • mit Kunststoffschubladen auf Rollenführungen, 75 % ausziehbar, Hängeregistratur auf Teleskopschienen voll ausziehbar • mit verschiebbarer Materialschale in der oberen Schublade • mit Zentralverschluss, verschiedenschließend • mit Selbsteinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren • mit 1 Schub und 1 Hängeregistraturauszug • mit seitlicher verdeckter Griffleiste • fahrbar auf feststellbaren Zwillingsrollen | 430 | 800 | 540 | Weiß | 29,10 | 1 | 830 | 465 | 525 |
| | Anstellcontainer , B 430 x T 800 x H 720-760 mm, mit Zentralschloß. Der Anstellcontainer verfügt über 4 Schubladen aus Kunststoff mit Auszugssperren und Selbsteinzug, sowie die obere Schublade mit einer Materialschiebeschale. Die Tiefe von 800 mm bietet viel Stauraum. Die Abdeckplatte ist jeweils in den Farben weiß, oder grafit wählbar. Container auf höheninstellbaren Füßen von 720-760 mm. | Anstellcontainer • 800mm Tiefe für mehr Stauraum • mit Schubladen aus Kunststoff auf Rollenführungen, 80% ausziehbar • mit Zentralverschluss • mit Selbsteinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren • mit 4 Schüben, obere Schublade mit verschiebbarer Materialschale • mit seitlicher verdeckter Griffleiste • höheninstellbar von 720 - 760 mm • Abdeckplatte wählbar in Weiß oder Grafit | 430 | 800 | 720-760 | | | 1 | 865 | 495 | 805 |
| 4190 | | | | | | Weiß | 38,00 | | | | |
| 4191 | | | | | | Weiß/Grafit | 38,00 | | | | |
| Sideboard / Regale / Schränke | | | | | | | | | | | |
| 4487 | Das Sideboard besteht aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in weiß auf Stellfüßen, welche sich bequem von innen einstellen lassen. Die bestehenden 2 Schrankabteile, mit Schiebetüren versehen, verfügen über jeweils über 2 Ebenen in Ordnerhöhe. Weiterhin stehen 3 Schubladen auf Teleskopschienen zur Verfügung, welche sich durch eine komfortable Push-To-Open Funktion öffnen lassen. Mit Sichrückwand, für ein freies Aufstellen. | Schiebetürenschränk/Sideboard • Schrank aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung, mit 2 Abteilen (jeweils mit 2 Ablagen in Ordnerhöhe), sowie 1 Abteil mit 3 Schubladen (mit Push-To-Open Funktion) • Korpus 19 mm, Rückwände 3mm stark (mit Sichrückwand) • Schiebetüren 16 mm stark, mit Endarreterierung • Fachboden in weiß aus melaminharzbeschichtetem E1-Gütspan | 1600 | 500 | 740 | Weiß | 74,70 | 1 | 1625 | 540 | 610 |
| | Wand-/Aufsatzregal mit Wendetüren (halbe Fachbreite) in Wechselfarbe (Weiß -Grün oder Grafit) aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH. Mit Sichrückwand, für ein freies Aufstellen. | Wand-/Aufsatzregal mit Wendetüren • Aufsatzregal aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH • Schiebetür (halbe Fachbreite) wechselbar (Weiß - Grün oder Grafit) • beliebig stapelbar • zur Wandmontage geeignet • Korpus/Schiebetür 16 mm, Rückwände 3mm stark (mit Sichrückwand) | 1000 | 400 | 360 | | | 1 | 1050 | 420 | 65 |
| 4458 | | | | | | Weiß/Grün | 15,00 | | | | |
| 4463 | | | | | | Weiß/Grafit | 15,00 | | | | |
| | Schiebetürenschränke mit Wendetüren in halber Fachbreite aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH, mit Schiebetür in Wechselfarbe (Weiß - Grün oder Grafit). Die Schränke sind stapelbar. Mit Sichrückwand, für ein freies Aufstellen. | Schiebetürenregal mit Wendetüren • Schränke aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH • beliebig stapelbar • Korpus 16 mm, Rückwände 3mm stark (mit Sichrückwand) • Schiebetür 16 mm stark (halbe Fachbreite), wechselbar (Weiß - Grün oder Grafit) • Fachboden in weiß aus melaminharzbeschichtetem E1-Gütspan | 1000 | 400 | 750 | | | 1 | 765 | 510 | 105 |
| | | | | | | | | 1 | 1215 | 425 | 85 |
| 4459 | | | | | | Weiß/Grün | 32,50 | | | | |
| 4464 | | | | | | Weiß/Grafit | 32,50 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|-----|-----|------|--------|-------|---|------|-----|-----|----|
| 4431 | Das Sideboard in 2 OH ist vielseitig nutzbar. Es bietet Platz für die Ordner, kann auch durch die Schublade für Hängeregistratur ergänzt werden. Der Korpus, generell in weiß mit feinem alusilber-Akzent an der Vorderkante. Für ein exaktes Ausrichten sorgen die vorhandenen Stellfüße. | Regale • Regale aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH als Standregal • Standregale jeweils auf Stellfüßen • Korpus und Fachböden 19mm, Rückwände 3mm • Seitenwangen der Regale mit 19 mm breiter Front-Zierleiste in alusilber | 800 | 380 | 760 | Weiß | 18,70 | 1 | 820 | 440 | 50 | |
| | | | | | | | | 1 | 830 | 405 | 125 | |
| 4453 | Einzelregal breit , B800 x T380 x H 1100 mm, 3 Ordnerhöhen, aus E1Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Seitenwände verfügen vorne beidseitig über dekorative Zierleisten in Alusilber. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Das Regal kann auf Wunsch durch Türen in 2 verschiedenen Dekoren, jeweils in 2 OH oder 3 OH und auch durch eine Schublade für Hängeregistratur in der unteren und mittleren Fachebene ergänzt werden. Türen in 2OH und 3OH auch aus ESG Glas. | Regale • Regale aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 3 OH als Standregal • Standregale jeweils auf Stellfüßen • Korpus und Fachböden 19mm, Rückwände 3mm • Seitenwangen der Regale mit 19 mm breiter Front-Zierleiste alusilber • optional auch mit Türen aus Holz und ESG-Glas oder mit Schubladen für Hängeregistratur in der unteren und mittleren Fachebene ausstattbar | 800 | 380 | 1100 | Weiß | 26,50 | 1 | 1180 | 395 | 50 | |
| | | | | | | | | 1 | 830 | 405 | 125 | |
| 4435 | Einzelregal breit , B800 x T380 x H 1830 mm, 5 Ordnerhöhen, aus E1Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Seitenwände verfügen vorne beidseitig über dekorative Zierleisten in Alusilber. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Das Regal kann auf Wunsch durch Türen in 2 verschiedenen Dekoren, jeweils in 2 OH ergänzt werden. | Regale • Regale aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH als Standregal • Standregale jeweils auf Stellfüßen • Korpus und Fachböden 19mm, Rückwände 3mm • Seitenwangen der Regale mit 19 mm breiter Front-Zierleiste in alusilber | 800 | 380 | 1830 | Weiß | 41,20 | 1 | 1885 | 395 | 50 | |
| | | | | | | | | 1 | 830 | 410 | 200 | |
| 4436 | Einzelregal schmal , B410 x T380 x H 1830 mm, 5 Ordnerhöhen, aus E1Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Seitenwände verfügen vorne beidseitig über dekorative Zierleisten in Alusilber. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. | Regale • Regale aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH als Standregal • Standregale jeweils auf Stellfüßen • Korpus und Fachböden 19mm, Rückwände 3mm • Seitenwangen der Regale mit 19 mm breiter Front-Zierleiste in alusilber | 410 | 380 | 1830 | Weiß | 29,40 | 1 | 1885 | 395 | 50 | |
| | | | | | | | | 1 | 825 | 410 | 125 | |
| 3620 | Vorbautüren aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH. Die Flügeltüren verfügen über eine Push-To-Open Funktion, so dass keine Griffe erforderlich sind. | Vorbautüren (Set) • Flügeltüren in 2 OH, 16mm stark aus melaminharzbeschichtetem Gütespan mit Push-To-Open Funktion | 760 | 16 | 700 | Weiß | 6,20 | 1 | 840 | 420 | 50 | |
| 3622 | | | | | | Grafit | 6,20 | | | | | |
| 4556 | Vorbautüren aus satiniertem Glas in 2 OH. Die Türen sind 4 mm stark und mit stabilen 270 mm langen Griffen aus Edelstahl. | Vorbautüren (Set) • aus Glas in 2 OH, satiniert, 4 mm stark • mit Edelstahlgriffen aus Quadratrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang | 760 | 4 | 700 | Glas | 6,50 | 1 | 735 | 395 | 45 | |
| 4543 | Vorbautüren aus satiniertem Glas in 3 OH. Die Türen sind 4 mm stark und mit stabilen 270 mm langen Griffen aus Edelstahl. | Vorbautüren (Set) • aus Glas ESG in 3 OH, satiniert, 4 mm stark • mit Edelstahlgriffen aus Quadratrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang | 760 | 4 | 1040 | Glas | 9,50 | 1 | 1180 | 420 | 45 | |
| | Schubladen-Einsatz zur praktischen Aufbewahrung von Hängemappen für 1OH. Der Auszug ist 2-bahnig und verfügt über ein Fassungsvermögen von ca. 80 Mappen. Ausziehbar durch Teleskop-Vollauszüge. Die Fronten sind aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung | Schubladen-Einsatz • Blende aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH • Nutztiefe 2 x 260 mm • mit Griff aus Edelstahl | 760 | 380 | 380 | | | | 1 | 790 | 335 | 75 |
| 4537 | | | | | | Weiß | 7,40 | 1 | 855 | 390 | 30 | |
| 4440 | | | | | | Grafit | 7,40 | | | | | |