



Tisch mit C-Fuß-Gestell													
	<b>Schreibtisch B 1200 x T 800 x H 680-820 mm mit C-Fuß-Gestell</b> in einem ansprechenden Design und Top-Qualität. Serienmäßig mit einem Kabelkanal und vertikaler Kabelführung in den Tischbeinen ausgestattet.	<b>Tischplatte / Gestell</b> • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles C-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Rundrohr. Fußausleger und Plattenträgerrohr Ø 38 mm, Standrohre Ø 32 mm, mit Stellfüßen. • Seitenblende/Kabelkanal vertikal weiß mit silber Dekorstreifen. • höhenverstellbar von 680-820mm • mit horizontalem Kabelkanal											
			1200	800	680-820					1	1230	840	45
										1	1145	185	145
4100								Weiß	26,50				
4105								Lichtgrau	26,50				
4155								Ahorn	26,50				
4110								Grafit	26,50				
4115								Anthrazit	26,50				
	<b>Schreibtisch B 1600 x T 800 x H 680-820 mm mit C-Fuß-Gestell</b> in einem ansprechenden Design und Top-Qualität. Serienmäßig mit einem Kabelkanal und vertikaler Kabelführung in den Tischbeinen ausgestattet.	<b>Tischplatte / Gestell</b> • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles C-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Rundrohr. Fußausleger und Plattenträgerrohr Ø 38 mm, Standrohre Ø 32 mm, mit Stellfüßen. • Seitenblende/Kabelkanal vertikal weiß mit silber Dekorstreifen. • höhenverstellbar von 680-820mm • mit horizontalem Kabelkanal											
			1600	800	680-820					1	1630	840	45
										1	1490	185	145
4101								Weiß	32,40				
4106								Lichtgrau	32,40				
4125								Ahorn	32,40				
4111								Grafit	32,40				
4121								Wenge	32,40				
4116								Anthrazit	32,40				
	<b>Schreibtisch B 1800 x T 800 x H 680-820 mm mit C-Fuß-Gestell</b> in einem ansprechenden Design und Top-Qualität. Serienmäßig mit einem Kabelkanal und vertikaler Kabelführung in den Tischbeinen ausgestattet.	<b>Tischplatte / Gestell</b> • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles C-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Rundrohr. Fußausleger und Plattenträgerrohr Ø 38 mm, Standrohre Ø 32 mm, mit Stellfüßen. • Seitenblende/Kabelkanal vertikal weiß mit silber Dekorstreifen. • höhenverstellbar von 680-820mm • mit horizontalem Kabelkanal											
			1800	800	680-820					1	1825	840	45
										1	1490	185	145
4102								Weiß	36,60				
4107								Lichtgrau	36,60				
4129								Ahorn	36,60				
4112								Grafit	36,60				
4122								Wenge	36,60				
4117								Anthrazit	36,60				
	<b>Schreibtisch B 1600 x T 800 x H 680-820 mm mit Ansatz/Anbautisch B 1000 x T 600 x H 680-820 mm auf C-Fuß-Gestell</b> in einem ansprechenden Design und Top-Qualität. Serienmäßig mit einem Kabelkanal und vertikaler Kabelführung in den Tischbeinen ausgestattet.	<b>Tischplatte / Gestell</b> • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles C-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Rundrohr. Fußausleger und Plattenträgerrohr Ø 38 mm, Standrohre Ø 32 mm, mit Stellfüßen. • Seitenblende/Kabelkanal vertikal weiß mit silber Dekorstreifen. • höhenverstellbar von 680-820mm • mit horizontalem Kabelkanal											
			1600	1800	680-820					1	1630	840	45
										1	1490	185	145
										1	1030	640	40
										1	595	185	110
4090								Weiß	46,90				
4091								Lichtgrau	46,90				
4095								Ahorn	46,90				
4092								Grafit	46,90				
4094								Wenge	46,90				
4093								Anthrazit	46,90				





	<b>Höhenverstellbarer Besprechungstisch</b> B 2000 x T 1000 mm, höhenverstellbar von 680 - 820 mm mit Bügelgestell.	<b>Tischplatte / Gestell</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark</li> <li>Tischplattenstärke 19 mm</li> <li>stabiles Bügel-Gestell in Edelstahl</li> <li>höhenverstellbar 680-820 mm</li> <li>Bügelgestell 50 x 25 mm mit 40 x 20 mm auf Stellfüßen</li> </ul>		2000	1000	680-820			1	2025	1020	45
									1	800	900	70
									1	1645	140	50
4324.1							Weiß	46,50				
4309							Anthrazit	46,50				
4339							Wenge	46,50				
	<b>Zubehör für Schreibtische</b>											
3091	<b>Kabeldurchlassdose</b> , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	<b>Kabeldurchlassdose</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aus Kunststoff, 60 mm Ø</li> </ul>		60	60		Weiß					
3092	<b>Kabeldurchlassdose</b> , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	<b>Kabeldurchlassdose</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aus Kunststoff, 60 mm Ø</li> </ul>		60	60		Weiß					
3093	<b>Kabeldurchlassdose</b> , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	<b>Kabeldurchlassdose</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aus Kunststoff, 60 mm Ø</li> </ul>		60	60		Weiß					
3094	<b>Kabeldurchlassdose</b> , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	<b>Kabeldurchlassdose</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aus Kunststoff, 60 mm Ø</li> </ul>		60	60		Silber					
3095	<b>Kabeldurchlassdose</b> , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	<b>Kabeldurchlassdose</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aus Kunststoff, 60 mm Ø</li> </ul>		60	60		Silber					
3096	<b>Kabeldurchlassdose</b> , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	<b>Kabeldurchlassdose</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aus Kunststoff, 60 mm Ø</li> </ul>		60	60		Silber					
3097	<b>Kabeldurchlassdose</b> , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	<b>Kabeldurchlassdose</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aus Kunststoff, 60 mm Ø</li> </ul>		60	60		Anthrazit					
3098	<b>Kabeldurchlassdose</b> , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	<b>Kabeldurchlassdose</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aus Kunststoff, 60 mm Ø</li> </ul>		60	60		Anthrazit					
3099	<b>Kabeldurchlassdose</b> , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	<b>Kabeldurchlassdose</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aus Kunststoff, 60 mm Ø</li> </ul>		60	60		Anthrazit					
3003	<b>Steckdose</b> , links montiert. Ø 76 x Höhe 80 mm, Kabellänge 190cm	<b>Steckdose versenkbar mit Schutzklappe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Schuko, 1 x USB</li> <li>Spannung: 230 Volt</li> <li>Material: Kunststoff</li> <li>max 3600 Watt</li> <li>Steckdosenelemente: 1</li> <li>USB-Port: 1</li> </ul>		76		80	silber/schwarz	0,37	1	230	200	210
3004	<b>Steckdose</b> , mittig montiert. Ø 76 x Höhe 80 mm, Kabellänge 190cm	<b>Steckdose versenkbar mit Schutzklappe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Schuko, 1 x USB</li> <li>Spannung: 230 Volt</li> <li>Material: Kunststoff</li> <li>max 3600 Watt</li> <li>Steckdosenelemente: 1</li> <li>USB-Port: 1</li> </ul>		76		80	silber/schwarz	0,37	1	230	200	210
3005	<b>Steckdose</b> , rechts montiert. Ø 76 x Höhe 80 mm, Kabellänge 190cm	<b>Steckdose versenkbar mit Schutzklappe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Schuko, 1 x USB</li> <li>Spannung: 230 Volt</li> <li>Material: Kunststoff</li> <li>max 3600 Watt</li> <li>Steckdosenelemente: 1</li> <li>USB-Port: 1</li> </ul>		76		80	silber/schwarz	0,37	1	230	200	210
3799	<b>Ablagefach</b> , praktisch und ausziehbar unter der Tischplatte. Dieses nützliche Accessoire bietet Stauraum, ohne die Beinfreiheit einzuschränken.	<b>Ablagefach</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>aus Metall, weiß pulverbeschichtet</li> </ul>		1100	300	80	Weiß	6,00	1	1120	410	85
3719	<b>Knieraumblende für Schreibtische</b> als optionaler Sichtschutz, aus melaminharzbeschichteter E1-Gütspanplatte. Geeignet für Tischbreite mit 1600 und 1800 mm.	<b>Knieraumblende</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet</li> </ul>		1400	16	300	Weiß	7,80	1	1575	425	55
3752	<b>Tischtrennwand</b> B 1600 x H 450 mm in Grafit für Tische mit 160 und 180 cm Breite als Sichtschutz bei Aufstellung "Rücken-an-Rücken"	<b>Sichttrennwand für Tischbreite 160 cm und 180 cm.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>B 1600 x H 450 mm</li> <li>aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet</li> <li>Oberfläche: melaminharzbeschichtet</li> </ul>		1600	16	450	Weiß	7,70	1	1680	475	40
3753							Grafit	7,70				

Roll- / Anstellcontainer												
		<b>Rollcontainer</b> • 800mm Tiefe für mehr Stauraum • alle Containervarianten mit Kunststoffschubladen auf Rollenführungen, 80% ausziehbar • mit verschiebbarer Materialschale, obere Schublade • mit Zentralverschluss • mit Selbststeinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren • mit 3 Schüben • mit seitlich verdeckten Griffleisten • fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen										
4557	<b>Rollcontainer</b> , B 430 x T 800 x H 540mm, mit Zentralschloß. Der Rollcontainer verfügt über 3 Schubladen aus Kunststoff mit Doppelauszugssperre und Selbststeinzug. Die obere Schublade ist mit einer verschiebbaren Materialschale ausgestattet. Die Tiefe von 800 mm bietet viel Stauraum. Mobil durch feststellbare Zwillingenrollen.		430	800	540		Weiß	30,00	1	865	490	565
		<b>Rollcontainer</b> • 800mm Tiefe für mehr Stauraum • alle Containervarianten mit Kunststoffschublade auf Rollenführungen, 80% ausziehbar, Hängeregistratur auf Teleskopschienen voll ausziehbar • mit verschiebbarer Materialschale • mit Zentralverschluss • mit Selbststeinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren • mit 1 Schub und 1 Hängeregistraturauszug • mit seitlich verdeckten Griffleisten • fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen										
4559	<b>Rollcontainer</b> , B 430 x T 800 x H 540mm, mit Zentralschloß. Der Rollcontainer verfügt über 1 Schublade und 1 Hängeregistraturauszug aus Kunststoff mit Auszugssperren und Selbststeinzug. Die obere Schublade ist mit einer verschiebbaren Materialschublade ausgestattet. Die Tiefe von 800 mm bietet viel Stauraum. Mobil durch feststellbare Zwillingenrollen.		430	800	540		Weiß	30,00	1	865	490	565
		<b>Anstellcontainer</b> • 800mm Tiefe für mehr Stauraum • mit Schubladen aus Kunststoff auf Rollenführungen, 80% ausziehbar • mit Zentralverschluss • mit Selbststeinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren • mit 4 Schüben , obere Schublade mit verschiebbarer Materialschale • mit seitlicher verdeckter Griffleiste • höhenstellbar von 720 - 760 mm • Abdeckplatte wählbar in Weiß, Grafit oder Anthrazit										
4190	<b>Anstellcontainer</b> , B 430 x T 800 x H 720-760 mm, mit Zentralschloß. Der Anstellcontainer verfügt über 4 Schubladen aus Kunststoff mit Auszugssperren und Selbststeinzug, sowie die obere Schublade mit einer Materialschiebeschale. Die Tiefe von 800 mm bietet viel Stauraum. Die Abdeckplatte ist jeweils in den Farben weiß, grafit oder anthrazit wählbar. Container auf höhenstellbaren Füßen von 720-760 mm.		430	800	720-760		Weiß	38,00	1	865	495	805
4198							Weiß/Lichtgrau	38,00				
4193							Weiß/Ahorn	38,00				
4191							Weiß/Grafit	38,00				
4192							Weiß/Anthrazit	38,00				
Komplettarbeitsplatz												
		<b>Komplettarbeitsplatz mit Wangengestell</b> • Tischplatte aus E1 Gutespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante, 2 mm stark • Tischplattenstärke 25 mm mit horizontalem Kabelkanal • stabiles Wangengestell aus 25 mm E1-Gutespanplatte mit 2 Dekorstreifen 22 mm stark in alu Silber auf Stellfüßen • Schrank aus E1 Gutespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung mit 2 Abteilen (je 1 x Ablageebene, 1 x Ordnerhöhe), sowie 1 Abteil mit 3 Schubladen • Korpus 19 mm, Rückwände 3mm stark (mit Sichrückwand) • Schiebetüren 16 mm stark, mit Endarretierung • Fachboden in weiß aus melaminharzbeschichtetem E1-Gutespan • Schrankboden im rechten und linken Abteil mit Kabeldurchdose										
	<b>Komplettarbeitsplatz</b> - eine Verbindung aus Schreibtisch mit Design-Wange und funktionellem Sideboard. Das Sideboard ist mit 2 Schiebetüren versehen, die jeweils 2 Fächer verdecken (je 1 x Ordnerhöhe, 1 x Ablage). Im mittleren Bereich befinden sich 3 Schubladen auf Teleskopschienen, welche sich durch eine komfortable Push-To-Open Funktion öffnen lassen. Das Sideboard ist wahlweise rechts oder links einsetzbar und verfügt über eine Sichrückwand. Der Schrankboden ist im linken und rechten Abteil mit Kabeldurchlassdosen ausgestattet. Tischplatten optional in Weiß, Grafit Anthrazit oder Wenge in Verbindung mit einem weißen Wangengestell mit Stellfüßen, welches mit 2 silbernen Dekorstreifen versehen ist. Sideboard stets in Weiß. Serienmäßig verläuft unter der Tischplatte ein Kabelkanal.		1800	800	740				1	1855	500	50
			1600	500	580				1	770	630	195
									1	775	445	160
									1	1830	835	50
									1	1695	155	110
									1	920	750	110
4460							Weiß	109,60				
4471							Weiß/Ahorn	109,60				
4462							Weiß/Grafit	109,60				
4461							Weiß/Wenge	109,60				
4469							Weiß/Anthrazit	109,60				

Sideboard / Regale												
	Das <b>Sideboard</b> besteht aus E1 GÜtespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in weiß auf Stellfüßen, welche sich bequem von innen einstellen lassen. Die bestehenden 2 Schrankabteile, mit Schiebetüren versehen, verfügen über jeweils über 2 Ebenen in Ordnerhöhe. Weiterhin stehen 3 Schubladen auf Teleskopschienen zur Verfügung, welche sich durch eine komfortable Push-To-Open Funktion öffnen lassen. Mit Sichrückwand, für ein freies Aufstellen.	<b>Schiebetürenschränk/Sideboard</b> • Schränk aus E1 GÜtespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung mit 2 Abteilen (jeweils mit 2 Ablagen in Ordnerhöhe), sowie 1 Abteil mit 3 Schubladen (mit Push-To-Open Funktion) • Korpus 19 mm, Rückwände 3mm stark (mit Sichrückwand) • Schiebetüren 16 mm stark, mit Endarretierung • Fachboden in weiß aus melaminharzbeschichtetem E1-GÜtespan										
			1600	500	740				1	1855	500	50
									1	770	630	195
									1	775	445	160
4487								Weiße	74,70			
	<b>Einzelregal breit</b> , B800 x T380 x H 1100 mm, 3 Ordnerhöhen, aus E1Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Seitenwände verfügen vorne beidseitig über dekorative Zierleisten in Alusilber. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Das Regal kann auf Wunsch durch Türen in 5 verschiedenen Dekoren, jeweils in 2 OH oder 3 OH und auch durch eine Schublade für Hängeregistratur in der unteren und mittleren Fachebene ergänzt werden. Türen in 2OH und 3OH auch aus ESG Glas.	<b>Regale</b> • Regale aus E1 GÜtespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 3 OH als Standregal • Standregale jeweils auf Stellfüßen • Korpus und Fachböden 19mm, Rückwände 3mm • Seitenwangen der Regale mit 19 mm breiter Front-Zierleiste alusilber • optional auch mit Türen aus Holz und ESG-Glas oder mit Schubladen für Hängeregistratur in der unteren und mittleren Fachebene ausstattbar										
			800	380	1100				1	1180	395	50
									1	830	405	125
4453								Weiße	26,50			
	<b>Einzelregal breit</b> , B800 x T380 x H 1830 mm, 5 Ordnerhöhen, aus E1Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Seitenwände verfügen vorne beidseitig über dekorative Zierleisten in Alusilber. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Das Regal kann auf Wunsch durch Türen in 5 verschiedenen Dekoren, jeweils in 2 OH, 3 OH oder 5 OH und auch durch Schubladen für Hängeregistratur ergänzt werden. Türen in 2 OH und 3 OH auch aus ESG-Glas.	<b>Regale</b> • Regale aus E1 GÜtespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH als Standregal • Standregale jeweils auf Stellfüßen • Korpus und Fachböden 19mm, Rückwände 3mm • Seitenwangen der Regale mit 19 mm breiter Front-Zierleiste alusilber • optional auch mit Türen aus Holz und ESG-Glas oder mit Schubladen für Hängeregistratur ausstattbar										
			800	380	1830				1	1885	395	50
									1	830	410	200
4435								Weiße	40,60			
	<b>Einzelregal schmal</b> , B410 x T380 x H 1830 mm, 5 Ordnerhöhen, aus E1Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Seitenwände verfügen vorne beidseitig über dekorative Zierleisten in Alusilber. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten.	<b>Regale</b> • Regale aus E1 GÜtespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH als Standregal • Standregale jeweils auf Stellfüßen • Korpus und Fachböden 19mm, Rückwände 3mm • Seitenwangen der Regale mit 19 mm breiter Front-Zierleiste in alusilber										
			410	380	1830				1	1885	395	50
									1	825	410	125
4436								Weiße	29,20			
	<b>Vorbautüren (Set)</b> • Vorbautüren in 2 OH, 16mm stark aus melaminharzbeschichtetem GÜtespan und abschließbar durch Drehzylinderschloss • mit Edelstahlgriffen aus Quadratrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang											
			760	16	700				1	840	420	45
4546								Weiße	6,60			
4550								Lichtgrau	6,60			
4551								Ahorn	6,60			
4450								Grafit	6,60			
4452								Wenge	6,60			
4552								Anthrazit	6,60			





Schiebetürenschränke													
	<b>Schiebetürenschränke</b> aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloss abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt. Die stabilen Griffe sind aus Edelstahl. Die Schränke sind stapelbar. Mit Sichrückwand, für ein freies Aufstellen und mit von innen einstellbaren Höhenausgleichsfüßen.	<b>Schiebetürenschränke</b> • Schänke aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH, auf Höhenausgleichsfüßen (von innen einstellbar) • stapelbar bis maximal 7 OH • Korpus/Schiebetüren 19 mm, Rückwände 3mm stark (mit Sichrückwand) • Fachböden aus Stahl, weiß pulverbeschichtet, Tragkraft 50 kg • abschließbar durch Drehzylinderschloss • Griffe aus Edelstahlrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang											
			1000	400	750				1	1225	415	80	
4495								Weiß	31,30	1	775	500	95
	<b>Schiebetürenschränke</b> aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 3 OH. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloss abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt. Die stabilen Griffe sind aus Edelstahl. Die Schränke sind stapelbar. Mit Sichrückwand, für ein freies Aufstellen und mit von innen einstellbaren Höhenausgleichsfüßen.	<b>Schiebetürenschränke</b> • Schänke aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 3 OH, auf Höhenausgleichsfüßen (von innen einstellbar) • stapelbar bis maximal 7 OH • Korpus/Schiebetüren 19 mm, Rückwände 3mm stark (mit Sichrückwand) • Fachböden aus Stahl, weiß pulverbeschichtet, Tragkraft 50 kg • abschließbar durch Drehzylinderschloss • Griffe aus Edelstahlrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang											
			1000	400	1110				1	1215	415	80	
									1	1135	500	50	
4491								Weiß	45,00	1	1130	405	80
	<b>Schiebetürenschränke</b> aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 4 OH. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloss abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt. Die stabilen Griffe sind aus Edelstahl. Mit Sichrückwand, für ein freies Aufstellen und mit von innen einstellbaren Höhenausgleichsfüßen.	<b>Schiebetürenschränke</b> • Schänke aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 4 OH, auf Höhenausgleichsfüßen (von innen einstellbar) • stapelbar bis maximal 7 OH • Korpus/Schiebetüren 19 mm, Rückwände 3mm stark (mit Sichrückwand) • Fachböden aus Stahl, weiß pulverbeschichtet, Tragkraft 50 kg • abschließbar durch Drehzylinderschloss • Griffe aus Edelstahlrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang											
			1000	400	1470				1	1225	410	80	
									1	1490	500	55	
									1	1485	410	80	
4492								Weiß	57,90				
	<b>Schiebetürenschränke</b> aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloss abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt. Die stabilen Griffe sind aus Edelstahl. Mit Sichrückwand, für ein freies Aufstellen und mit von innen einstellbaren Höhenausgleichsschrauben.	<b>Schiebetürenschränke</b> • Schänke aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH, auf Höhenausgleichsfüßen (von innen einstellbar) • stapelbar bis maximal 7 OH • Korpus/Schiebetüren 19 mm, Rückwände 3mm stark (mit Sichrückwand) • Fachböden aus Stahl, weiß pulverbeschichtet, Tragkraft 50 kg • abschließbar durch Drehzylinderschloss • Griffe aus Edelstahlrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang											
			1000	400	1830				1	1225	410	80	
									1	1855	500	55	
									1	1860	415	80	
4493								Weiß	64,80				
	<b>Aufsatzregal offen</b> für Schiebetürenschränke aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH. Mit Sichrückwand, für ein freies Aufstellen auf Schiebetürenschränke.	<b>Aufsatzregal offen für Schiebetürenschränke</b> • Aufsatzregal aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH • bis zu 2 Stück stapelbar • Korpus 19 mm, Rückwände 3mm stark (mit Sichrückwand)											
4494			1000	400	360			Weiß	15,40	1	1240	410	95