

StageOne Form 5									Maße Verpackung		
Art. Nr.	Beschreibung	Produktmerkmale	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
	<p>Büromöbelprogramm Form5</p> <p>Das neue vielfältige Büromöbelprogramm</p> <p>Die Schreibtische lassen sich aus 2 verschiedenen Gestelltypen und 6 unterschiedlichen Tischplattendekoren (weiß, lichtgrau, grafit, anthrazit, Wenge oder Ahorn) zusammenstellen.</p> <p>Alle Tische aus diesem Büromöbelprogramm sind höhenverstellbar (68-82cm), sodass die Schreibtischhöhe individuell an die Körpergröße angepasst werden kann. Die Tische sind in verschiedenen Maßen von 1,20 x 0,8m bis zu 2 x 1m erhältlich. Alle Tischplatten verfügen über eine pflegeleichte und strapazierfähige Melaminharzoberfläche. Dank eines massiven Tischplatten-Unterbaus aus Stahl, beträgt die erforderliche Tischplattenstärke nur 19 mm. Dies verleiht dem Tisch ein ästhetisches Aussehen und vermittelt eine gewisse Leichfüßigkeit. Ein Kabelkanal zur Aufnahme von Steckdosen und Kabeln ist im Gestell enthalten.</p> <p>Das Vierfuß- und das Bügelgestell sind Alusilber. Das Bügelgestell ist zusätzlich mit einer Blende in Alusilber ausgestattet. Die Tischplatte wird von beiden Gestellen durch einen sogenannten Schwebeseffekt aufgenommen, wodurch sie besonders dünn und leicht wirkt.</p> <p>Optional können die Schreibtische ab einer Breite von 160 cm mit einer Knierraumbende und einer Tischtrennwand ausgestattet werden.</p> <p>Ebenfalls stehen Winkelkombinationen zur Verfügung, die aus einem Schreibtisch und einem Anbautisch bestehen. Der Anbautisch kann rechts oder links montiert werden und eignet sich ideal für Besprechungen oder Kundentermine.</p> <p>Für Arbeiten am Bildschirm bietet der Freiformtisch einen einseitig tieferen Arbeitsplatz. Die tiefere Seite kann wahlweise rechts oder links montiert werden. Zum Verstauen von Materialien und Arbeitsunterlagen sind weiße Rollcontainer mit einer Tiefe von 80 cm erhältlich. Die Container sind als Untertisch- und Anstellvarianten erhältlich. Der Anstellcontainer kann ideal zur Vergrößerung des Arbeitsplatzes genutzt werden.</p> <p>Weitere Möglichkeiten zum Verstauen und Aufbewahren von Unterlagen, Materialien oder ähnlichem bietet das zum Programm zugehörige Regalsystem in den Varianten 5OH und 3OH. Die Regale sind mit einem weißen Holzkorpus, einer Sichrückwand und hochbelastbaren pulverbeschichteten Fachböden aus Stahl ausgestattet. Durch die Bauweise des Regals und die stärkeren Ober- und Unterboden entsteht eine geradlinige Rahmenwirkung.</p> <p>Das Regalsystem kann in Kombination mit den abschließbaren Holztüren in 2 OH, 3 OH oder 5 OH (Weiß, Grafit, Anthrazit, Wenge oder Ahorn), Glastüren in 2 OH oder 3 OH oder durch Schubladen für Hängeregistratur und Schubladen zur Ablage individuell zum Schrank erweitert werden. Die Türen und die Hängeregisterschublade sind mit einem hochwertigen Edelstahlgriff ausgestattet.</p> <p>Es können ebenfalls Schiebetürenschränke von 2 OH und 3 OH (stapelbar), sowie 4 OH und 5 OH gewählt werden, welche über eine Sichrückwand verfügen. Das 1 OH Aufsatzregal kann als Blickfang auf alle Schiebetürenschränke aufgesetzt werden. Abgerundet wird das Sortiment durch das grifflose Sideboard, mit 2 Schiebetüren und 3 Schubladen.</p>										
	Tisch mit 4-Bein-Gestell										
	<p>Schreibtisch mit 4 Bein-Gestell, B 1200 x T 800 x H 680-820 mm mit Schwebepatte in modernem Design. Serienmäßig mit Höhenverstellung und einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.</p>	<p>Tischplatte / Gestell</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark 19 mm • stabiles 4 Bein Gestell silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 60 x 30 mm • höhenverstellbar von 680-820mm • Fußausleger silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 55 x 25 mm, auf Stellfüßen. 	1200	800	680-820			1	1105	900	75
4130						Weiß	33,80	1	1230	840	45

4140						Lichtgrau	33,80				
4194						Ahorn	33,80				
4150						Grafit	33,80				
4160						Anthrazit	33,80				
	Schreibtisch mit 4 Bein-Gestell , B 1600 x T 800 x H 680-820 mm mit Schwebepatte in modernem Design. Serienmäßig mit Höhenverstellung und einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark 19 mm • stabiles 4 Bein-Gestell silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 60 x 30 mm • höhenverstellbar von 680-820mm • Fußausleger silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 55 x 25 mm, auf Stellfüßen.	1600	800	680-820			1	1105	900	75
								1	1630	840	45
4131						Weiß	38,60				
4141						Lichtgrau	38,60				
4133						Ahorn	38,60				
4151						Grafit	38,60				
4171						Wenge	38,60				
4161						Anthrazit	38,60				
	Schreibtisch mit 4-Bein-Gestell , B 1800 x T 800 x H 680-820 mm mit Schwebepatte in modernem Design. Serienmäßig mit Höhenverstellung und einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark 19 mm • stabiles 4 Bein-Gestell silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 60 x 30 mm • höhenverstellbar von 680-820mm • Fußausleger silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 55 x 25 mm, auf Stellfüßen.	1800	800	680-820			1	1105	900	75
								1	1825	840	45
4132						Weiß	42,80				
4142						Lichtgrau	42,80				
4135						Ahorn	42,80				
4152						Grafit	42,80				
4172						Wenge	42,80				
4162						Anthrazit	42,80				
	Schreibtisch extragroß / Besprechungstisch mit 4-Bein-Gestell B 2000 x T 1000 mm mit Schwebepatte in modernem Design. Serienmäßig mit Höhenverstellung und einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet. Auch als Besprechungstisch für bis zu 6 Personen einsetzbar. Serienmäßig ist dieser Schreibtisch mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark 19 mm • stabiles 4 Bein-Gestell silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 60 x 30 mm • höhenverstellbar von 680-820mm • Fußausleger silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 55 x 25 mm, auf Stellfüßen.	2000	1000	680-820			1	1105	900	75
								1	2040	1040	50
4137						Weiß	52,00				
4163						Lichtgrau	52,00				
4195						Ahorn	52,00				
4157						Grafit	52,00				
4177						Wenge	52,00				
4167						Anthrazit	52,00				
	Schreibtisch , B 1600 x T 800 x H 680-820 mm mit Anbautisch B 1000 x T 600 mm auf 4 Bein-Gestell mit Schwebepatte in modernem Design. Serienmäßig mit Höhenverstellung und einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark 19 mm • stabiles 4 Bein-Gestell silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 60 x 30 mm • höhenverstellbar von 680-820mm • Fußausleger silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 55 x 25 mm, auf Stellfüßen.	1600	1800	680-820			1	1105	900	75
								1	1630	840	45
								1	730	695	75
								1	1030	640	40
4139						Weiß	56,70				
4143						Lichtgrau	56,70				

4148						Ahorn	56,70				
4145						Grafit	56,70				
4147						Wenge	56,70				
4146						Anthrazit	56,70				
	Schreibtisch , B 1800 x T 800 x H 680-820 mm mit Anbautisch B 1000 x T 600 mm auf 4 Bein-Gestell mit Schwebplatte in modernem Design. Serienmäßig mit Höhenverstellung und einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark 19 mm • stabiles 4 Bein-Gestell silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 60 x 30 mm • höhenverstellbar von 680-820mm • Fußausleger silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 55 x 25 mm, auf Stellfüßen.	1800	1800	680-820			1	1105	900	75
								1	1825	840	45
								1	730	695	75
								1	1030	640	40
4149						Weiß	60,90				
4153						Lichtgrau	60,90				
4169						Ahorn	60,90				
4158						Grafit	60,90				
4165						Wenge	60,90				
4159						Anthrazit	60,90				
	Schreibtisch extragroß / Besprechungstisch B 2000 x T 1000 mm mit Anbautisch 1200 x 800 auf 4-Bein-Gestell H 680-820 mm mit Schwebplatte in modernem Design. Serienmäßig mit Höhenverstellung und einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet. Auch als Besprechungstisch für bis zu 6 Personen einsetzbar. Serienmäßig ist dieser Schreibtisch mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark 19 mm • stabiles 4 Bein-Gestell silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 60 x 30 mm • höhenverstellbar von 680-820mm • Fußausleger silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 55 x 25 mm, auf Stellfüßen.	2000	1000	680-820			1	1105	900	75
								1	2040	1040	50
								1	730	695	75
								1	1225	835	35
4170						Weiß	75,60				
4173						Lichtgrau	75,60				
4183						Ahorn	75,60				
4175						Grafit	75,60				
4179						Anthrazit	75,60				
Tisch mit Bügelgestell											
	Schreibtisch mit Bügelgestell , B 1200 x T 800 x H 680-820 mm mit Bügelgestell, silberner Dekorblende und Schwebplatte in modernem Design. Die individuelle Höhenverstellung von 680 - 760 mm ermöglicht eine Anpassung der Schreibtischhöhe an die Körpergröße. Serienmäßig mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark 19 mm • stabiles Kufengestell aus Rechteckrohr 60 x 30 mm • höhenverstellbar von 680-820mm • Fußausleger silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 55 x 25 mm, auf Stellfüßen.	1200	800	680-820			1	1105	900	75
								1	1230	840	45
4030						Weiß	37,20				
4040						Lichtgrau	37,20				
4078						Ahorn	37,20				
4050						Grafit	37,20				
4060						Anthrazit	37,20				
	Schreibtisch mit Bügelgestell , B 1600 x T 800 x H 680-820 mm mit silberner Dekorblende und Schwebplatte in modernem Design. Die individuelle Höhenverstellung von 680 - 760 mm ermöglicht eine Anpassung der Schreibtischhöhe an die Körpergröße. Serienmäßig mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark 19 mm • stabiles Kufengestell aus Rechteckrohr 60 x 30 mm • höhenverstellbar von 680-820mm • Fußausleger silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 55 x 25 mm, auf Stellfüßen.	1600	800	680-820			1	1105	900	75
								1	1630	840	45
4031						Weiß	42,00				

4041						Lichtgrau	42,00				
4033						Ahorn	42,00				
4051						Grafit	42,00				
4071						Wenge	42,00				
4061						Anthrazit	42,00				

	Schreibtisch mit Bügelgestell , B 1800 x T 800 x H 680-820 mm, mit silberner Dekorblende und Schwebeplatte in modernem Design. Die individuelle Höhenverstellung von 680 - 760 mm ermöglicht eine Anpassung der Schreibtischhöhe an die Körpergröße. Serienmäßig mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark 19 mm • stabiles Kufengestell aus Rechteckrohr 60 x 30 mm • höhenverstellbar von 680-820mm • Fußausleger silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 55 x 25 mm, auf Stellfüßen.	1800	800	680-820			1	1105	900	75
4032						Weiß	46,20	1	1825	840	45
4042						Lichtgrau	46,20				
4036						Ahorn	46,20				
4052						Grafit	46,20				
4072						Wenge	46,20				
4062						Anthrazit	46,20				
	Schreibtisch extragroß / Besprechungstisch mit Bügelgestell B 2000 x T 1000 mm, mit silberner Dekorblende und Schwebeplatte in modernem Design. Serienmäßig mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet. Als Besprechungstisch für bis zu 6 Personen einsetzbar. Die individuelle Höhenverstellung von 680 - 760 mm ermöglicht eine Anpassung der Schreibtischhöhe an die Körpergröße. Serienmäßig ist dieser Schreibtisch mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark 19 mm • stabiles Kufengestell aus Rechteckrohr 60 x 30 mm • höhenverstellbar von 680-820mm • Fußausleger silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 55 x 25 mm, auf Stellfüßen.	2000	1000	680-820			1	1105	900	75
4037						Weiß	55,40	1	2040	1040	50
4047						Lichtgrau	55,40				
4197						Ahorn	55,40				
4057						Grafit	55,40				
4077						Wenge	55,40				
4067						Anthrazit	55,40				
	Schreibtisch B 1600 x T 800 x H 680-820 mm mit Anbautisch B 1000 x T 600 mm auf Bügelgestell, mit silberner Dekorblende und Schwebeplatte in modernem Design. Die individuelle Höhenverstellung von 680 - 760 mm ermöglicht eine Anpassung der Schreibtischhöhe an die Körpergröße. Serienmäßig mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark 19 mm • stabiles Kufengestell aus Rechteckrohr 60 x 30 mm • höhenverstellbar von 680-820mm • Fußausleger silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 55 x 25 mm, auf Stellfüßen.	1600	1800	680-820			1	1105	900	75
								1	1630	840	45
								1	730	695	75
								1	1030	640	40
4038						Weiß	60,00				
4039						Lichtgrau	60,00				
4049						Ahorn	60,00				
4043						Grafit	60,00				
4048						Wenge	60,00				
4046						Anthrazit	60,00				
	Schreibtisch B 1800 x T 800 x H 680-820 mm mit Anbautisch B 1000 x T 600 mm auf Bügelgestell, mit silberner Dekorblende und Schwebeplatte in modernem Design. Die individuelle Höhenverstellung von 680 - 760 mm ermöglicht eine Anpassung der Schreibtischhöhe an die Körpergröße. Serienmäßig mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark 19 mm • stabiles Kufengestell aus Rechteckrohr 60 x 30 mm • höhenverstellbar von 680-820mm • Fußausleger silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 55 x 25 mm, auf Stellfüßen.	1800	1800	680-820			1	1105	900	75
4053						Weiß	64,20	1	1825	840	45
4056						Lichtgrau	64,20				
4066						Ahorn	64,20				
4058						Grafit	64,20				
4063						Wenge	64,20				
4059						Anthrazit	64,20				

	Schreibtisch extragroß / Besprechungstisch B 2000 x T 1000 mm mit Anbautisch B 1200 x T 800 auf Bügelgestell mit silberner Dekorblende und Schwebplatte in modernem Design. Serienmäßig mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet. Als Besprechungstisch für bis zu 6 Personen einsetzbar. Die individuelle Höhenverstellung von 680 - 760 mm ermöglicht eine Anpassung der Schreibtischhöhe an die Körpergröße. Serienmäßig ist dieser Schreibtisch mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark 19 mm • stabiles Kufengestell aus Rechteckrohr 60 x 30 mm • höhenverstellbar von 680-820mm • Fußausleger silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 55 x 25 mm, auf Stellfüßen. 	2000	1000	680-820			1	1105	900	75
								1	2040	1040	50
								1	730	695	75
								1	1225	835	35
4068						Weiß	78,90				
4069						Lichtgrau	78,90				
4076						Ahorn	78,90				
4070						Grafit	78,90				
4073						Anthrazit	78,90				

Zubehör für Schreibtische											
3091	Kabeldurchlassdose, links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60	Weiße						
3092	Kabeldurchlassdose, mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60	Weiße						
3093	Kabeldurchlassdose, rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60	Weiße						
3094	Kabeldurchlassdose, links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60	Silber						
3095	Kabeldurchlassdose, mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60	Silber						
3096	Kabeldurchlassdose, rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60	Silber						
3097	Kabeldurchlassdose, links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60	Anthrazit						
3098	Kabeldurchlassdose, mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60	Anthrazit						
3099	Kabeldurchlassdose, rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60	Anthrazit						
3003	Steckdose, links montiert. Ø 76 x Höhe 80 mm, Kabellänge 190cm	Steckdose versenkbar mit Schutzklappe • 1 x Schuko, 1 x USB • Spannung: 230 Volt • Material: Kunststoff • max 3600 Watt • Steckdosenelemente: 1 • USB-Port: 1	76	80	silber/schwarz	0,37	1	230	200	210	
3004	Steckdose, mittig montiert. Ø 76 x Höhe 80 mm, Kabellänge 190cm	Steckdose versenkbar mit Schutzklappe • 1 x Schuko, 1 x USB • Spannung: 230 Volt • Material: Kunststoff • max 3600 Watt • Steckdosenelemente: 1 • USB-Port: 1	76	80	silber/schwarz	0,37	1	230	200	210	
3005	Steckdose, rechts montiert. Ø 76 x Höhe 80 mm, Kabellänge 190cm	Steckdose versenkbar mit Schutzklappe • 1 x Schuko, 1 x USB • Spannung: 230 Volt • Material: Kunststoff • max 3600 Watt • Steckdosenelemente: 1 • USB-Port: 1	76	80	silber/schwarz	0,37	1	230	200	210	
3719	Knieraumblende für Schreibtische als optionaler Sichtschutz, aus melaminharzbeschichteter E1-Gütespanplatte. Geeignet für Tischbreite mit 1600 und 1800 mm.	Knieraumblende • aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet	1400	16	300	Weiße	7,80				
3752	Tischtrennwand B 1600 x H 450 mm in Grafit für Tische mit 160 und 180 cm Breite als Sichtschutz bei Aufstellung "Rücken-an-Rücken"	Sichttrennwand für Tischbreite 160 cm und 180 cm. • B 1600 x H 450 mm • aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet • Oberfläche: melaminharzbeschichtet	1600	16	450	Weiße	7,70	1	1680	475	40
3753						Grafit	7,70				
Roll- / Anstellcontainer											

	Rollcontainer • 800 mm Tiefe für mehr Stauraum • alle Containervarianten mit Kunststoffschubladen auf stabilen Unterflurauszügen, 80% ausziehbar • mit verschiebbarer Materialschale in der obere Schublade • mit Zentralverschluss • mit Selbsteinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren • mit 3 Schüben • mit seitlich verdeckten Griffleisten • fahrbar auf feststellbaren Zwillingsrollen.										
4557	Rollcontainer , B 430 x T 800 x H 540mm, mit Zentralschloss. Der Rollcontainer verfügt über 3 Schubladen aus Kunststoff mit Auszugssperren und Selbsteinzug. Die obere Schublade ist mit einer verschiebbaren Materialschale ausgestattet. Die Tiefe von 800 mm bietet viel Stauraum. Mobil durch feststellbare Zwillingsrollen.	430	800	540		Weiß	30,00	1	865	490	565
4559	Rollcontainer • 800mm Tiefe für mehr Stauraum • alle Containervarianten mit Kunststoffschubladen auf stabilen Unterflurauszügen, 80% ausziehbar; Hängeregistraturauszug 100% ausziehbar • mit verschiebbarer Materialschale in der obere Schublade • mit Zentralverschluss • mit Selbsteinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren • mit 2 Schübe (1 Schub und 1 Hängeregistraturauszug) • mit seitlich verdeckten Griffleisten • fahrbar auf feststellbaren Zwillingsrollen.	425	800	540		Weiß	30,00	1	865	490	565
4190	Anstellcontainer , B 430 x T 800 x H 720-760 mm, mit Zentralschloß. Der Anstellcontainer verfügt über 4 Schubladen mit Auszugssperren und Selbsteinzug. Die obere Schublade ist mit einer Materialschale für Kleinutensilien ausgestattet. Die Tiefe von 800 mm bietet viel Stauraum. Die Abdeckplatte ist jeweils in der Tischplattenfarbe wählbar. Container auf höheninstellbaren Füßen von 720-760 mm.	425	800	720-760		Weiß	38,00	1	865	495	165
4198						Weiß/Lichtgrau					
4193						Weiß/Ahorn					
4191						Weiß/Grafit					
4192						Weiß/Anthrazit					

Sideboard / Regale												
	Sideboard weiß 2OH Das Sideboard ist mit 2 Schiebetüren versehen, die jeweils 2 Fächer verdecken. Im mittleren Bereich befinden sich 3 Schubladen auf Teleskopschienen, welche sich durch eine komfortable Push-To-Open Funktion öffnen lassen. Das Sideboard verfügt über eine Sichrückwand.	Sideboard • Sideboard aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung mit 2 Abteilen (je 2 x Ordnerhöhe), sowie 1 Abteil mit 3 Schubladen • Korpus 19 mm, Rückwände 3mm stark (mit Sichrückwand) • Schiebetüren 16 mm stark, mit Endarretierung • Fachböden in weiß aus melaminharzbeschichtetem E1-Gütespan • auf höhenverstellbaren Füßen	1600	500	740			1	1855	500	50	
								1	770	630	195	
4487							Sideboard weiß	74,70	1	775	445	160
	Einzelregal 3OH , B800 x T355 x H 1150mm, 3 Ordnerhöhen, aus E1Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung und pulverbeschichteten Stahlböden. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Das Regal kann auf Wunsch durch Türen in 5 verschiedenen Dekoren, jeweils in 2 OH oder 3 OH ergänzt werden.	Regale • Regale aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung mit ABS Kante und Pulverbeschichteten Stahlböden in 3 OH • Standregale jeweils auf Stellfüßen • Kopf und Sockelböden 38mm, Seitenwangen 19mm, Rückwände 3mm, 0,8 mm Stahl Fachböden pulverbeschichtet	800	355	1150			1	830	370	110	
4380						Weiß	31,25	1	1155	400	55	
	Einzelregal 5OH , B800 x T355 x H 1860mm, 5 Ordnerhöhen, aus E1Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung und pulverbeschichteten Stahlböden. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Das Regal kann auf Wunsch durch Türen in 5 verschiedenen Dekoren, jeweils in 2 OH, 3 OH oder 5 OHergänzt werden.	Regale • Regale aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung mit ABS Kante und Pulverbeschichteten Stahlböden in 5 OH • Standregale jeweils auf Stellfüßen • Kopf und Sockelböden 38mm, Seitenwangen 19mm, Rückwände 3mm, 0,8 mm Stahl Fachböden pulverbeschichtet	800	355	1860			1	830	370	140	
4381						Weiß	43,50	1	1860	400	50	
	Einzelregal 5OH , B400 x T355 x H 1860mm, 5 Ordnerhöhen, aus E1Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung und pulverbeschichteten Stahlböden. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten.	Regale • Regale aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung mit ABS Kante und Pulverbeschichteten Stahlböden in 5 OH • Standregale jeweils auf Stellfüßen • Kopf und Sockelböden 38mm, Seitenwangen 19mm, Rückwände 3mm, 0,8 mm Stahl Fachböden pulverbeschichtet	410	355	1860			1	830	370	110	
4382						Weiß	20,90	1	1860	400	50	
	Vorbautüren 2OH aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloss abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Schrankinhalt. Die stabilen 270 mm langen Griffe sind aus Edelstahl.	Vorbautüren (Set) • Vorbautüren in 2 OH, 16mm stark, aus melaminharzbeschichteter E1 Gütespanplatte • abschließbar durch ein Drehzylinderschloss • mit Edelstahlgriffen aus Quadratrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang	760	16	700			1	840	420	45	
4546						Weiß	6,60					
4550						Lichtgrau	6,60					
4551						Ahorn	6,60					
4450						Grafit	6,60					
4452						Wenge	6,60					
4552						Anthrazit	6,60					
	Vorbautüren 3OH aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloss abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Schrankinhalt. Die stabilen 270 mm langen Griffe sind aus Edelstahl.	Vorbautüren (Set) • Vorbautüren in 2 OH, 16mm stark, aus melaminharzbeschichteter E1 Gütespanplatte • abschließbar durch ein Drehzylinderschloss • mit Edelstahlgriffen aus Quadratrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang	760	16	1040			1	1180	420	45	
4610						Weiß	9,50					
4654						Lichtgrau	9,50					
4618						Ahorn	9,50					
4611						Grafit	9,50					
4613						Wenge	9,50					
4612						Anthrazit	9,50					

	Vorbautüren 50H aus E1 GÜtespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloss abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Schrankinhalt. Die stabilen 270 mm langen Griffe sind aus Edelstahl.	Vorbautüren (Set) • Vorbautüren in 5 OH, 16mm stark, aus melaminharzbeschichteter E1 GÜtespanplatte • abschließbar durch ein Drehzylinderschloss • mit Edelstahlgriffen aus Quadratrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang	760	16	1760			1	1910	420	45
4548						Weiß	15,90				
4553						Lichtgrau	15,90				
4554						Ahorn	15,90				
4455						Grafit	15,90				
4457						Wenge	15,90				
4555						Anthrazit	15,90				
	Vorbautüren 2 OH aus satiniertem Glas. Die Türen sind 4 mm stark und mit stabilen 270 mm langen Griffen aus Edelstahl.	Vorbautüren (Set) • aus Glas in 2 OH, satiniert, 4 mm stark • mit Edelstahlgriffen aus Quadratrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang	760	4	700	Glas	6,50	1	840	420	45
4556											
	Vorbautüren 3 OH aus satiniertem Glas. Die Türen sind 4 mm stark und mit stabilen 270 mm langen Griffen aus Edelstahl.	Vorbautüren (Set) • aus Glas in 3 OH, satiniert, 4 mm stark • mit Edelstahlgriffen aus Quadratrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang	760	4	1040	Glas	9,50	1	1180	420	45
4543											
	Schubladen-Einsatz zur praktischen Ablage. Ausziehbar durch Teleskop-Vollauszüge. Die Fronten sind aus E1 GÜtespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung	Schubladen-Einsatz • Blende aus E1 GÜtespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH • mit Griff aus Edelstahl	760	320	350			1	780	340	225
								1	855	390	30
4632						Weiß	10,37				
4637						Lichtgrau	10,37				
4631						Ahorn	10,37				
4634						Grafit	10,37				
4636						Wenge	10,37				
4633						Anthrazit	10,37				
	Schublade für Hängeregistratur 1OH zur praktischen Aufbewahrung von Hängemappen. Der Auszug ist 2-bahig, auf Vollauszügen geführt und verfügt über ein Fassungsvermögen von ca. 80 Mappen. Die Fronten sind aus E1 GÜtespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung.	Schubladen-Einsatz • Blende 1 OH, 16mm stark, aus E1 GÜtespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung • Nuttiefe 2 x 260 mm • mit Griff aus Edelstahl	760	320	350			1	790	335	75
								1	855	390	30
4537						Weiß	7,40				
4540						Lichtgrau	7,40				
4558						Ahorn	7,40				
4440						Grafit	7,40				
4442						Wenge	7,40				
4542						Anthrazit	7,40				
Schiebetürenschränke											
	Schiebetürenschränk 2 OH aus E1 GÜtespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloss abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt. Die stabilen Griffe sind aus Edelstahl. Die einzelnen Schränke sind stapelbar und mit einer Sichtrückwand ausgestattet.	Schiebetürenschränke • Schänke aus E1 GÜtespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH, auf höhenverstellbaren Füßen (von innen einstellbar) • stapelbar bis maximal 6 OH • Korpus/Schiebetüren 19 mm, Rückwände 3mm stark (mit Sichtrückwand) • Fachböden aus Stahl, weiß pulverbeschichtet, Tragkraft 50 kg • abschließbar durch Drehzylinderschloss • Griffe aus Edelstahlrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang	1000	400	750			1	1225	415	80
								1	775	500	95
4495						Weiß	31,30				

	Schiebetürenschränk 3 OH aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloss abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt. Die stabilen Griffe sind aus Edelstahl. Die einzelnen Schränke sind stapelbar und mit einer Sichrückwand ausgestattet.	Schiebetürenschränke <ul style="list-style-type: none"> • Schänke aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 3 OH, auf höhenverstellbaren Füßen (von innen einstellbar) • stapelbar bis maximal 6 OH • Korpus/Schiebetüren 19 mm, Rückwände 3mm stark (mit Sichrückwand) • Fachböden aus Stahl, weiß pulverbeschichtet, Tragkraft 50 kg • abschließbar durch Drehzylinderschloss • Griffe aus Edelstahlrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang 	1000	400	1110			1	1225	415	80
								1	1125	500	50
4491						Weiß	44,80	1	1110	405	80
	Schiebetürenschränk 4 OH aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloss abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt. Die stabilen Griffe sind aus Edelstahl. Die einzelnen Schränke sind stapelbar und mit einer Sichrückwand ausgestattet.	Schiebetürenschränke <ul style="list-style-type: none"> • Schänke aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 4 OH, auf höhenverstellbaren Füßen (von innen einstellbar) • stapelbar bis maximal 6 OH • Korpus/Schiebetüren 19 mm, Rückwände 3mm stark (mit Sichrückwand) • Fachböden aus Stahl, weiß pulverbeschichtet, Tragkraft 50 kg • abschließbar durch Drehzylinderschloss • Griffe aus Edelstahlrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang 	1000	400	1470			1	1225	415	80
								1	1490	500	55
4492						Weiß	57,90	1	1485	410	80
	Schiebetürenschränk 5 OH aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloss abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt. Die stabilen Griffe sind aus Edelstahl. Die einzelnen Schränke sind stapelbar und mit einer Sichrückwand ausgestattet.	Schiebetürenschränke <ul style="list-style-type: none"> • Schänke aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH, auf höhenverstellbaren Füßen (von innen einstellbar) • stapelbar bis maximal 6 OH • Korpus/Schiebetüren 19 mm, Rückwände 3mm stark (mit Sichrückwand) • Fachböden aus Stahl, weiß pulverbeschichtet, Tragkraft 50 kg • abschließbar durch Drehzylinderschloss • Griffe aus Edelstahlrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang 	1000	400	1830			1	1225	415	80
								1	1855	500	50
4493						Weiß	64,80	1	1860	415	80
	Aufsatzregal offen auf E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH. Mit Sichrückwand, für ein freies Aufstellen auf Schiebetürenschränke.	Aufsatzregal offen für Schiebetürenschränke <ul style="list-style-type: none"> • Aufsatzregal aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH • bis zu 2 Stück stapelbar • Korpus 19 mm, Rückwände 3mm stark (mit Sichrückwand) 	1000	400	360			1	1240	410	95
4494						Weiß	15,40				