

Modus			Produktmaße							Maße Verpackung		
Art. Nr.	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
	<p><b>Büromöbelprogramm Modus</b></p> <p>Neues und trendiges Büro-Möbelprogramm in vielfältigen Farbkombinationen. Verschiedene Kombinationsmöglichkeiten lassen allerlei Varianten zu und geben dem Büro so eine persönliche Note. Das klare Design ohne unnötige Schnörkel ist gut durchdacht und wirkt leicht und offen. Der Regalkorpus ist wahlweise in weiß oder lichtgrau erhältlich und jeweils an den Ecken mit einem dekorativen MDF-Rundprofil in alusilber ausgestattet. Die Fronten (Türen) wahlweise in weiß, lichtgrau, anthrazit oder Glas. Die Schreibtische mit Wangengestell sind in 2 Größen verfügbar, die durch einen Anbautisch ergänzt werden können. Das Erscheinungsbild der Schränke setzt sich, durch die ästhetische Gestaltung der Kanten, in den Tischen fort. Alle Tische verfügen über einen Kabelkanal. Die Rollcontainer sind mit Stahlschubblenden mit Selbstzug, Zentralverschluss und Auszugssperre ausgestattet.</p>											
	<p><b>Schreibtisch B 1600 x T 800 x H 750 mm</b> mit Wangengestell aus Holz. Der Bürotisch mit einer fixen Höhe aus Holz ist mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet und mit einer gerundeten Eckverbindung aus MDF-Rundprofil in alusilber.</p>	<p><b>Tischplatte / Gestell</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark</li> <li>• Tischplattenstärke 28 mm</li> <li>• Verbindung Seitenwange mit Tischplatte durch alufarbenem MDF- Rundprofil</li> <li>• mit horizontalem Kabelkanal, 1540 mm lang und 65 mm tief</li> <li>• stabiles Wangengestell aus Holz mit Stellfüßen</li> </ul>		1600	800	750			1	1620	845	50
									1	980	995	115
									1	1590	155	105
8003							Lichtgrau	54,30				
8006							Weiß	54,30				
	<p><b>Schreibtisch B 1800 x T 800 x H 750 mm</b> mit Wangengestell aus Holz. Der Bürotisch mit einer fixen Höhe aus Holz ist mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet und mit einer gerundeten Eckverbindung aus MDF-Rundprofil in alusilber.</p>	<p><b>Tischplatte / Gestell</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark</li> <li>• Tischplattenstärke 28 mm</li> <li>• Verbindung Seitenwange mit Tischplatte durch alufarbenem MDF- Rundprofil</li> <li>• mit horizontalem Kabelkanal, 1740 mm lang und 65 mm tief</li> <li>• stabiles Wangengestell aus Holz mit Stellfüßen</li> </ul>		1800	800	750			1	1825	825	50
									1	995	980	115
									1	1850	160	105
8020							Lichtgrau	56,60				
8021							Weiß	56,60				
	<p><b>Anbauschreibtisch, B 1000 x T 600 x H 750 mm</b>, mit Wangengestell aus Holz. Der Ansatzisch erweitert die Schreibtische zu einem Winkelarbeitsplatz, zur Vergrößerung des Arbeitsplatzes oder als kleine Besprechungsecke.</p>	<p><b>Tischplatte / Gestell</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark</li> <li>• Tischplattenstärke 28 mm</li> <li>• Verbindung Seitenwange mit Tischplatte durch alufarbenem MDF- Rundprofil</li> <li>• stabiles Wangengestell aus Holz mit Stellfüßen</li> </ul>		1000	600	750			1	1030	725	115
8005							Lichtgrau	20,70				
8008							Weiß	20,70				

3091	<b>Kabeldurchlassdose</b> , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	<b>Kabeldurchlassdose</b> • Aus Kunststoff, 60 mm Ø		60	60		Weiß					
3092	<b>Kabeldurchlassdose</b> , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	<b>Kabeldurchlassdose</b> • Aus Kunststoff, 60 mm Ø		60	60		Weiß					
3093	<b>Kabeldurchlassdose</b> , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	<b>Kabeldurchlassdose</b> • Aus Kunststoff, 60 mm Ø		60	60		Weiß					
3094	<b>Kabeldurchlassdose</b> , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	<b>Kabeldurchlassdose</b> • Aus Kunststoff, 60 mm Ø		60	60		Silber					
3095	<b>Kabeldurchlassdose</b> , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	<b>Kabeldurchlassdose</b> • Aus Kunststoff, 60 mm Ø		60	60		Silber					
3096	<b>Kabeldurchlassdose</b> , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	<b>Kabeldurchlassdose</b> • Aus Kunststoff, 60 mm Ø		60	60		Silber					
3097	<b>Kabeldurchlassdose</b> , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	<b>Kabeldurchlassdose</b> • Aus Kunststoff, 60 mm Ø		60	60		Anthrazit					
3098	<b>Kabeldurchlassdose</b> , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	<b>Kabeldurchlassdose</b> • Aus Kunststoff, 60 mm Ø		60	60		Anthrazit					
3099	<b>Kabeldurchlassdose</b> , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	<b>Kabeldurchlassdose</b> • Aus Kunststoff, 60 mm Ø		60	60		Anthrazit					
		<b>Rollcontainer</b> • 800mm Tiefe für mehr Stauraum • alle Containervarianten mit Schubladen aus Kunststoff auf Rollenführungen, 80% ausziehbar • mit verschiebbarer Materialschale, obere Schublade • mit Zentralverschluss • mit Selbsteinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren • mit 3 Schüben • mit seitlich verdeckten Griffleisten • fahrbar auf feststellbaren Zwillingssrollen		420	800	540			1	865	490	565
4547							Lichtgrau	30,80				
4557							Weiß	30,80				
		<b>Rollcontainer</b> • 800mm Tiefe für mehr Stauraum • alle Containervarianten mit Schubladen aus Kunststoff auf Rollenführungen, 80% ausziehbar, Hängeregistratur auf Teleskopschienen voll ausziehbar • mit verschiebbarer Materialschale • mit Zentralverschluss • mit Selbsteinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren • mit 1 Schub und 1 Hängeregistraturauszug • mit seitlich verdeckten Griffleisten • fahrbar auf feststellbaren Zwillingssrollen		420	800	540			1	865	490	565
4549							Lichtgrau	32,00				
4559							Weiß	32,00				
		<b>Regale</b> • Regale aus E1 GÜtespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH • auf Stellfüßen • Korpus und Fachböden 19mm, Rückwände 3mm • Seitenwangen der Regale mit MDF-Rundprofil, alusilber		800	380	780			1	780	440	155
8010							Lichtgrau	19,60				
8013							Weiß	19,60				
		<b>Regale</b> • Regale aus E1 GÜtespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH • auf Stellfüßen • Korpus und Fachböden 19mm, Rückwände 3mm • Seitenwangen der Regale mit MDF-Rundprofil, alusilber		800	380	1850			1	1840	390	50
									1	780	440	160
8011							Lichtgrau	40,80				
8014							Weiß	40,80				

	<b>Einzelregal</b> , B400 x T380 x H1850 mm, 5 Ordnerhöhen, aus E1Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Seitenwände verfügen jeweils über eine gerundete Eckverbindung in Alusilber. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenebenenheiten.	<b>Regale</b> • Regale aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH • auf Stellfüßen • Korpus und Fachböden 19mm, Rückwände 3mm • Seitenwangen der Regale mit MDF-Rundprofil, alusilber		400	380	1850			1	1840	390	50	
8012								Lichtgrau	29,40	1	425	405	225
8015								Weiß	29,40				
	<b>Schubladen-Einsatz</b> zur praktischen Aufbewahrung von Hängemappen für 1OH. Der Auszug ist 2-bahnig und verfügt über ein Fassungsvermögen von ca. 80 Mappen. Ausziehbar durch Teleskop-Vollauszüge. Die Fronten sind aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung	<b>Schubladen-Einsatz</b> • Blende aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH • Nutztiefe 2 x 260 mm • mit Griff aus Edelstahl		760	380	380				1	855	390	30
4540								Lichtgrau	7,40	1	790	3351	75
4537								Weiß	7,40				
4542								Anthrazit	7,40				
	<b>Vorbautüren</b> aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH. Die Türen sind durch ein Dreh-Zylinderschloss abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt der Abteile. Die stabilen Griffe sind aus Edelstahl.	<b>Vorbautüren (Set)</b> • aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH, 16 mm stark • abschließbar durch Dreh-Zylinderschloss • mit Griffen aus Edelstahl		760	16	700				1	840	420	45
4550								Lichtgrau	6,60				
4546								Weiß	6,60				
4552								Anthrazit	6,60				
	<b>Vorbautüren</b> aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH. Die Türen sind durch ein Dreh-Zylinderschloss abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt der Abteile. Die stabilen Griffe sind aus Edelstahl.	<b>Vorbautüren (Set)</b> • aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH, 16 mm stark • abschließbar durch Dreh-Zylinderschloss • mit Griffen aus Edelstahl		760	16	176				1	1910	420	45
4553								Lichtgrau	15,90				
4548								Weiß	15,90				
4555								Anthrazit	15,90				
	<b>Vorbautüren</b> aus satiniertem Glas in 2 OH. Die Türen sind 4 mm stark und mit stabilen Griffen aus Edelstahl.	<b>Vorbautüren (Set)</b> • aus Glas in 2 OH, satiniert, 4 mm stark • mit Griffen aus Edelstahl		760	4	700				1	735	395	45
4556								Glas	6,50				