

# Artikeldaten Move 1 silber

13.08.2020

Move 1 silber											
			Produktmaße						Maße Verpackung		
Artikel-Nr. Sofortprogramm	Beschreibung	Produktmerkmale	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
	<p><b>Steh-/Sitzische Move 1 silber</b></p> <p>Für besonders rückschonendes Arbeiten stehen diese komfortablen elektrisch höhenverstellbaren Steh-/Sitzische zur Verfügung. Sie lassen sich stufenlos mittels einem elektronischen Bedienpanel auf jede gewünschte Höhe von 74 - 123 cm einstellen. Die Hubgeschwindigkeit liegt bei 25 mm/s. Die Belastbarkeit beträgt 70 kg. Die Tische beinhalten einen Motor mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp. Eine praktische Ergänzung zu den Schreibtischen, aber auch einzeln einsetzbar, bildet der Kompaktisch. Dieser ist ideal als Kleinarbeitsplatz oder als Beistelltisch. So wird es ermöglicht, je nach individuellem Wunsch die Arbeitsebenen der beiden Tische sowohl auf gleiche Höhe, wie auf unterschiedliche Höhen zu bringen.</p> <p>Die Tischplatten sind mit einer langlebigen Melaminharzbeschichtung und stoßfesten ABS-Kanten ausgestattet und in den Trenddekoren Weiß, Lichtgrau, Ahorn, Grafit und Anthrazit verfügbar.</p> <p>Das praktische ausziehbare Ablagefach unter der Tischplatte bietet Stauraum, ohne die Beinfreiheit einzuschränken (einsetzbar ab Tischbreite 160 cm). Neu ist die abschließbare Schublade, welche besonders für die Aufbewahrung von Laptop, persönlichen Unterlagen und sonstigen Utensilien geeignet ist (einsetzbar ab Tischbreite 120 cm).</p> <p>Für ein optimales Kabelmanagement kann der Tisch optional durch eine vertikale Kabelführung, z.B. für die Aufnahme von Steckdosenleisten Kabeln und einem horizontalen Kabelkanal erweitert werden. Optionale Kabeldurchlässe in weiß, silber oder anthrazit sorgen für die geordnete Kabelführung bis unter die Tischplatte. Ebenfalls optional kann eine Tischplatten-Steckdose eingesetzt werden. Diese bietet zusätzlich einen USB-Ladeport und kann mit einer Schutzkappe verdeckt werden. Bei Kabeldurchlass und Tischplatten-Steckdose kann die Wunschposition links, mittig oder rechts gewählt werden. Sichtschutz bietet die optionale Tischtrennwand. Weiterhin stehen Rollcontainer mit einer Tiefe von 80 cm und in den Dekoren weiß, lichtgrau und anthrazit zur Verfügung.</p>										
<b>Steh-/Sitzisch elektr. höhenverstellbar</b>											
	<b>Kompaktisch B</b> 1000 x T 600 mm, elektrisch höhenverstellbar von 740-1230 mm	<p><b>Tischplatte / Gestell</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tischplatte aus E1 Gutespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark</li> <li>• Tischplattenstärke 19 mm</li> <li>• massives T-Fuß Gestell, silberfarbig, auf Stellfüßen</li> <li>• elektrisch höhenverstellbar von 740 - 1230 mm</li> <li>• Motor mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp</li> <li>• Max. Belastung 70 kg, 25 mm/s Verstellgeschwindigkeit</li> </ul>	1000	600	740-1230		22.70	1	825	275	160
2260						Weiß	8,50	1	1080	615	30
2261						Lichtgrau	31,20				
2262						Ahorn	31,20				
2263						Grafit	31,20				
2264						Anthrazit	31,20				
	<b>Sitz-/Stehisch B</b> 1200 x T 800 mm, elektrisch höhenverstellbar von 740-1230 mm. Optional kann der Tisch mit einem ausziehbaren Ablagefach, einem horizontalen Kabelkanal, einer vertikalen Kabelführung, einem Kabeldurchlass, einer Tischplatten-Steckdose und ggf. mit einer Tischtrennwand ausgestattet werden.	<p><b>Tischplatte / Gestell</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tischplatte aus E1 Gutespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark</li> <li>• Tischplattenstärke 19 mm</li> <li>• massives T-Fuß Gestell, silberfarbig, auf Stellfüßen</li> <li>• elektrisch höhenverstellbar von 740 - 1230 mm</li> <li>• Motor mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp</li> <li>• Max. Belastung 70 kg, 25 mm/s Verstellgeschwindigkeit</li> </ul>	1200	800	740-1230		13.90	1	1300	810	30
2265						Weiß	22.70	1	825	275	160
2266						Lichtgrau	36,60				
2267						Ahorn	36,60				
2268						Grafit	36,60				
2269						Anthrazit	36,60				

# Artikeldaten Move 1 silber

13.08.2020

	<b>Sitz-/Stehstisch B</b> 1600 x T 800 mm, elektrisch höhenverstellbar von 740-1230 mm. Optional kann der Tisch mit einem ausziehbaren Ablagefach, einem horizontalen Kabelkanal, einer vertikalen Kabelführung, einem Kabeldurchlass, einer Tischplatten-Steckdose und ggf. mit einer Tischtrennwand ausgestattet werden.	<b>Tischplatte / Gestell</b> • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • massives T-Fuß Gestell, silberfarbig, auf Stellfüßen • elektrisch höhenverstellbar von 740 - 1230 mm • Motor mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp • Max. Belastung 70 kg, 25 mm/s Verstellgeschwindigkeit	1600	800	740-1230		18,84	1	1710	820	30
							22,70	1	825	275	160
2270						Weiß	41,54				
2271						Lichtgrau	41,54				
2272						Ahorn	41,54				
2273						Grafit	41,54				
2274						Anthrazit	41,54				
	<b>Sitz-/Stehstisch B</b> 1800 x T 800 mm, elektrisch höhenverstellbar von 740-1230 mm. Optional kann der Tisch mit einem ausziehbaren Ablagefach, einem horizontalen Kabelkanal, einer vertikalen Kabelführung, einem Kabeldurchlass, einer Tischplatten-Steckdose und ggf. mit einer Tischtrennwand ausgestattet werden.	<b>Tischplatte / Gestell</b> • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • massives T-Fuß Gestell, silberfarbig, auf Stellfüßen • elektrisch höhenverstellbar von 740 - 1230 mm • Motor mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp • Max. Belastung 70 kg, 25 mm/s Verstellgeschwindigkeit	1800	800	740-1230		21,45	1	1905	875	30
							22,70	1	825	275	160
2275						Weiß	44,15				
2276						Lichtgrau	44,15				
2277						Ahorn	44,15				
2278						Grafit	44,15				
2279						Anthrazit	44,15				
<b>Zubehör für Sitz-/Stehstische</b>											
3003	<b>Steckdose</b> , links montiert. Ø 76 x Höhe 80 mm, Kabellänge 180cm	<b>Steckdose versenkbar mit Schutzklappe</b> • 1 x Schuko, 1 x USB • Spannung: 230 Volt • Material: Kunststoff • max 3600 Watt • Steckdosenelemente: 1 • USB-Port: 1	Ø 76		80	silber/schwarz	0,37	1	230	200	210
3004	<b>Steckdose</b> , mittig montiert. Ø 76 x Höhe 80 mm, Kabellänge 180cm	<b>Steckdose versenkbar mit Schutzklappe</b> • 1 x Schuko, 1 x USB • Spannung: 230 Volt • Material: Kunststoff • max 3600 Watt • Steckdosenelemente: 1 • USB-Port: 1	Ø 76		80	silber/schwarz	0,37	1	230	200	210
3005	<b>Steckdose</b> , rechts montiert. Ø 76 x Höhe 80 mm, Kabellänge 180cm	<b>Steckdose versenkbar mit Schutzklappe</b> • 1 x Schuko, 1 x USB • Spannung: 230 Volt • Material: Kunststoff • max 3600 Watt • Steckdosenelemente: 1 • USB-Port: 1	Ø 76		80	silber/schwarz	0,37	1	230	200	210

Artikeldaten Move 1 silber

3091	<b>Kabeldurchlassdose</b> , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Weiß					
3092	<b>Kabeldurchlassdose</b> , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Weiß					
3093	<b>Kabeldurchlassdose</b> , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Weiß					
3094	<b>Kabeldurchlassdose</b> , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Silber					
3095	<b>Kabeldurchlassdose</b> , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Silber					
3096	<b>Kabeldurchlassdose</b> , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Silber					
3097	<b>Kabeldurchlassdose</b> , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Anthrazit					
3098	<b>Kabeldurchlassdose</b> , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Anthrazit					
3099	<b>Kabeldurchlassdose</b> , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Anthrazit					
3797	<b>Schublade</b> , abschließbar, mit einem Utensilien-Fach, einer hochwertigen Antirutschmatte und Freifläche für Laptop etc.. Sie sorgt so auf raffinierte Weise für Ordnung auf dem Schreibtisch. Die Rückseite verfügt über 2 Öffnungen für den Durchlass von z.B. Ladekabeln. Für eine bequeme Entnahme sorgt der stabile Vollauszug aus Metall. Einsetzbar ab Tischbreite 120 cm.	<b>Schublade, abschließbar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stahl, pulverbeschichtet in Silber</li> <li>• Innenmaß B 57 x H 6 x 29,8 cm</li> <li>• mit Utensilienfach</li> <li>• mit Antirutschmatte</li> <li>• mit Vollauszug aus Metall</li> <li>• 2 rückseitige Öffnungen für z.B. Ladekabel</li> </ul>	600	315	80	Silber	<b>7,20</b>	1	830	355	100
3000	Vertikale <b>Kabelführung</b> , beliebig kürzbar, Länge 1250 mm.	<b>Kabelführung vertikal für Sitz-/Stehtische</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunststoff, alusilber</li> <li>• beliebig kürzbar</li> </ul>			1250	Silber	<b>0,84</b>	1	370	285	60
3001	<b>Kabelkanal</b> zur Aufnahme von Steckdosen, Kabeln etc.	<b>Kabelkanal horizontal für Sitz-/Stehtische</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stahl, pulverbeschichtet in Silber</li> </ul>	800			Silber	<b>1,30</b>	1	830	95	35
3799	<b>Ablagefach</b> , praktisch und ausziehbar unter der Tischplatte. Dieses nützliche Accessoire bietet Stauraum, ohne die Beinfreiheit einzuschränken. Einsetzbar ab Tischbreite 160 cm.	<b>Ablagefach</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aus Metall, weiß pulverbeschichtet</li> <li>• ausziehbar</li> </ul>	1100	300	60	Weiß	<b>5,90</b>	1	1195	355	80
	<b>Tischtrennwand B 1600 x H 450 mm</b> in Grafit für Tische mit 160 und 180 cm Breite als Sichtschutz bei Aufstellung "Rücken-an-Rücken"	Sichttrennwand für Tischbreite 160 cm und 180 cm. <ul style="list-style-type: none"> <li>• B 1600 x H 450 mm</li> <li>• aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet</li> <li>• Oberfläche: melaminharzbeschichtet</li> </ul>	1600	16	450			1	1680	475	40
3752						Weiß	<b>7,70</b>				
3753						Grafit	<b>7,70</b>				

# Artikeldaten Move 1 silber

13.08.2020

Rollcontainer											
	<p><b>Rollcontainer</b>, B 430 x T 800 x H 540mm, mit Zentralschloss. Der Rollcontainer verfügt über 3 Schubladen aus Kunststoff mit Auszugssperren und Selbsteinzug. Die obere Schublade ist mit einer verschiebbaren Materialschale ausgestattet. Die Tiefe von 800 mm bietet viel Stauraum. Mobil durch feststellbare Zwillinglenkrollen.</p>	<p><b>Rollcontainer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 800 mm Tiefe für mehr Stauraum</li> <li>• alle Containervarianten mit Kunststoffschubladen auf stabilen Unterflurauszügen, 80% ausziehbar</li> <li>• mit verschiebbarer Materialschale in der obere Schublade</li> <li>• mit Zentralverschluss</li> <li>• mit Selbsteinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren</li> <li>• mit 3 Schüben</li> <li>• mit seitlich verdeckten Griffleisten</li> <li>• fahrbar auf feststellbaren Zwillingrollen</li> </ul>	430	800	540			1	830	465	525
4557						Weiß	<b>29,80</b>				
4547						Lichtgrau	<b>29,80</b>				
4447						Anthrazit	<b>29,80</b>				