

Büromöbelprogramm Sitz-/Stehische Move 3 Premium		Produktmaße			Maße Verpackung						
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktmerkmale	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
	<p><b>Steh-/Sitzische Move 3 Premium</b></p> <p>Für besonders rüchenschonendes Arbeiten stehen diese komfortablen elektrisch höhenverstellbaren Steh-/Sitzische zur Verfügung. Sie lassen sich stufenlos mittels einem übersichtlichen elektronischen Bedienpanel mit 4-fach Memory-Funktion und Höhen-Anzeige auf jede gewünschte Höhe von 72 - 121 cm einstellen. Die Hubgeschwindigkeit liegt bei 36 mm/s. Die Belastbarkeit beträgt statisch 100 kg, dynamisch 80 kg - mit Anbau statisch 135 kg, dynamisch 115 kg. Jedes Tischbein beinhaltet einen Motor mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp, sowie Kollisionsschutz. Getragen auf schweren Fußauslegern mit 78 cm Länge und 8 cm Breite bilden Gestell und Platten einen sehr stabilen und funktionellen Tisch. Große Arbeitsflächen ergeben sich durch die Varianten mit Anbau, bei welchen der Fußausleger ein Länge von 60 cm aufweist.</p> <p>Die Tischplatten mit 25 mm Stärke sind mit einer langlebigen Melaminharzbeschichtung in den Dekoren Weiß, Lichtgrau und Anthrazit verfügbar und stoßfestem Kantenschutz-Profil in silber -passend zum Gestell- ausgestattet. Die angerundeten Ecken mit einem Radius von 60 mm geben der Platte eine geschmeidige Haptik und bieten ein gutes Handling (Stoßsicherheit).</p> <p>Optional können die Schreibtische durch mehrere Elemente ergänzt werden: Das neuartige, ausziehbare Ablagefach unter der Tischplatte bietet Stauraum, ohne die Beinfreiheit einzuschränken.</p> <p>Für ein optimales Kabelmanagement kann der Tisch durch eine vertikale Kabelführung und einen horizontalen Kabelkanal, für die Aufnahme von Steckdosenleisten und Kabeln erweitert werden. Kabeldurchlässe in weiß, silber oder schwarz, sowie die Tischplatten-Steckdose sorgen für eine komfortable Bedienung und die geordnete Kabelführung bis unter die Tischplatte. Hierbei kann die Wunschposition links, mittig oder rechts gewählt werden.</p> <p>Roll-Container stehen passend zur Tischplattenfarbe in weiß, lichtgrau und anthrazit mit einer komfortablen Tiefe von 80 cm zur Verfügung.</p>										
	<b>Steh-/Sitzisch elektr. höhenverstellbar</b>										
	<p><b>Sitz-/Stehisch B 1600 x T 800 mm</b>, elektrisch höhenverstellbar von 720-1210 mm. Mit Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar. Mit digitaler Höhenanzeige. Optional kann der Tisch mit einem ausziehbaren Ablagefach, einem horizontalen Kabelkanal, einer vertikalen Kabelführung, einer Tischplatten-Steckdose und Kabeldurchlässen ausgestattet werden.</p>	<p><b>Tischplatte / Gestell</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit stoßfestem Kantenschutz-Profil in silber, 2 mm stark</li> <li>• Tischplattenecke angerundet R 60 mm</li> <li>• Tischplattenstärke 25 mm</li> <li>• massives C-Fuß Gestell mit stabilem Fuß 780 x 80 mm auf Stellfüßen</li> <li>• elektrisch höhenverstellbar von 720 - 1210 mm</li> <li>• 2 Motoren</li> <li>• Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar</li> <li>• Max. Belastung statisch 100 kg, dynamisch 80 kg, 36 mm/s</li> <li>• Verstellgeschwindigkeit</li> </ul>	1600	800	720-1210		24,15	1	1710	820	40
							14,42	1	760	335	170
							7,19	1	1580	85	75
3311						Weiß	45,76				
3312						lichtgrau	45,76				
3313						Anthrazit	45,76				
	<p><b>Sitz-/Stehisch B 1800 x T 800 mm</b>, elektrisch höhenverstellbar von 720-1210 mm. Mit Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar. Mit digitaler Höhenanzeige. Optional kann der Tisch mit einem ausziehbaren Ablagefach, einem horizontalen Kabelkanal, einer vertikalen Kabelführung, einer Tischplatten-Steckdose und Kabeldurchlässen ausgestattet werden.</p>	<p><b>Tischplatte / Gestell</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit stoßfestem Kantenschutz-Profil in silber, 2 mm stark</li> <li>• Tischplattenecke angerundet R 60 mm</li> <li>• Tischplattenstärke 25 mm</li> <li>• massives C-Fuß Gestell mit stabilem Fuß 780 x 80 mm auf Stellfüßen</li> <li>• elektrisch höhenverstellbar von 720 - 1210 mm</li> <li>• 2 Motoren</li> <li>• Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar</li> </ul>	1800	800	720-1210		27,50	1	1905	875	40
							14,42	1	760	335	170
							7,19	1	1580	85	75
3314						Weiß	49,11				
3315						lichtgrau	49,11				
3316						Anthrazit	49,11				

	<b>Sitz-/Stehtisch B 2000 x T 1000 mm</b> , elektrisch höhenverstellbar von 720-1210 mm. Mit Memory-Funkton - 4 Höhen speicherbar. Mit digitaler Höhenanzeige. Optional kann der Tisch mit einem ausziehbaren Ablagefach, einem horizontalen Kabelkanal, einer vertikalen Kabelführung, einer Tischplatten-Steckdose und Kabeldurchlässen ausgestattet werden.	<b>Tischplatte / Gestell</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tischplatte aus E1 Gütesspan, melaminharzbeschichtet, mit stoßfestem Kantenschutz-Profil in silber, 2 mm stark</li> <li>• Tischplattenenecke angerundet R 60 mm</li> <li>• Tischplattenstärke 25 mm</li> <li>• massives C-Fuß Gestell mit stabilem Fuß 780 x 80 mm auf Stellfüßen</li> <li>• elektrisch höhenverstellbar von 720 - 1210 mm</li> <li>• 2 Motoren</li> <li>• Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar</li> <li>• Max. Belastung statisch 100 kg, dynamisch 80 kg, 36 mm/s</li> <li>• Verstellgeschwindigkeit</li> </ul>	2000	1000	720-1210		37,06	1	2100	1025	45
							14,42	1	760	335	170
							7,19	1	1580	85	75
3317						Weiß	<b>58,67</b>				
3318						lichtgrau	<b>58,67</b>				
3319						Anthrazit	<b>58,67</b>				
	<b>Sitz-/Stehtisch B 1600 x T 800 mm mit Anbauelement 1000 x 600 mm</b> , elektrisch höhenverstellbar von 720-1210 mm. Mit Memory-Funkton - 4 Höhen speicherbar. Mit digitaler Höhenanzeige. Das Anbauelement kann wahlweise rechts oder links montiert werden. Optional kann der Tisch mit einem ausziehbaren Ablagefach, einem horizontalen Kabelkanal, einer vertikalen Kabelführung, einer Tischplatten-Steckdose und Kabeldurchlässen ausgestattet werden.	<b>Tischplatte / Gestell</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tischplatte aus E1 Gütesspan, melaminharzbeschichtet, mit stoßfestem Kantenschutz-Profil in silber, 2 mm stark</li> <li>• Tischplattenenecke angerundet R 60 mm</li> <li>• Tischplattenstärke 25 mm</li> <li>• massives C-Fuß Gestell mit stabilem Fuß 780 x 80 mm (Anbau 600 x 80 mm) auf Stellfüßen</li> <li>• elektrisch höhenverstellbar von 720 - 1210 mm</li> <li>• 3 Motoren</li> <li>• Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar</li> <li>• Max. Belastung statisch 135 kg, dynamisch 115 kg, 36 mm/s</li> <li>• Verstellgeschwindigkeit</li> </ul>	1600	1800	720-1210		24,15	1	1710	820	40
							7,19	1	1580	85	75
							21,62	1	875	480	160
							10,76	1	1080	615	40
							4,61	1	1290	120	70
3320						Weiß	<b>68,33</b>				
3321						lichtgrau	<b>68,33</b>				
3322						Anthrazit	<b>68,33</b>				
	<b>Sitz-/Stehtisch B 1800 x T 800 mm mit Anbauelement 1000 x 600 mm</b> , elektrisch höhenverstellbar von 720-1210 mm. Mit Memory-Funkton - 4 Höhen speicherbar. Mit digitaler Höhenanzeige. Das Anbauelement kann wahlweise rechts oder links montiert werden. Optional kann der Tisch mit einem ausziehbaren Ablagefach, einem horizontalen Kabelkanal, einer vertikalen Kabelführung, einer Tischplatten-Steckdose und Kabeldurchlässen ausgestattet werden.	<b>Tischplatte / Gestell</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tischplatte aus E1 Gütesspan, melaminharzbeschichtet, mit stoßfestem Kantenschutz-Profil in silber, 2 mm stark</li> <li>• Tischplattenenecke angerundet R 60 mm</li> <li>• Tischplattenstärke 25 mm</li> <li>• massives C-Fuß Gestell mit stabilem Fuß 780 x 80 mm (Anbau 600 x 80 mm) auf Stellfüßen</li> <li>• elektrisch höhenverstellbar von 720 - 1210 mm</li> <li>• 3 Motoren</li> <li>• Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar</li> <li>• Max. Belastung statisch 135 kg, dynamisch 115 kg, 36 mm/s</li> <li>• Verstellgeschwindigkeit</li> </ul>	1800	1800	720-1210		27,50	1	1905	875	40
							7,19	1	1580	85	75
							21,62	1	875	480	160
							10,76	1	1080	615	40
							4,61	1	1290	120	70
3323						Weiß	<b>71,68</b>				
3324						lichtgrau	<b>71,68</b>				
3325						Anthrazit	<b>71,68</b>				

	<b>Sitz-/Stehstisch B 2000 x T 1000 mm mit Anbauelement 1200 x 800 mm</b> , elektrisch höhenverstellbar von 720-1210 mm. Mit Memory-Funkton - 4 Höhen speicherbar. Mit digitaler Höhenanzeige. Das Anbauelement kann wahlweise rechts oder links montiert werden. Optional kann der Tisch mit einem ausziehbaren Ablagefach, einem horizontalen Kabelkanal, einer vertikalen Kabelführung, einer Tischplatten-Steckdose und Kabeldurchlässen ausgestattet werden.	<b>Tischplatte / Gestell</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tischplatte aus E1 Gütesspan, melaminharzbeschichtet, mit stoßfestem Kantenschutz-Profil in silber, 2 mm stark</li> <li>• Tischplattenecke angerundet R 60 mm</li> <li>• Tischplattenstärke 25 mm</li> <li>• massives C-Fuß Gestell mit stabilem Fuß 780 x 80 mm (Anbau 600 x 80 mm) auf Stellfüßen</li> <li>• elektrisch höhenverstellbar von 720 - 1210 mm</li> <li>• 3 Motoren</li> <li>• Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar</li> <li>• Max. Belastung statisch 135 kg, dynamisch 115 kg, 36 mm/s</li> <li>• Verstellgeschwindigkeit</li> </ul>	2000	2200	720-1210		37,06	1	2100	1025	45
							17,79	1	1300	810	40
							7,19	1	1580	85	75
							4,61	1	1290	120	70
							21,62	1	875	480	160
3326						Weiß	88,27				
3327						lichtgrau	88,27				
3328						Anthrazit	88,27				
<b>Zubehör für Sitz-/Stehstische</b>											
3003	<b>Steckdose</b> , links montiert. Ø 76 x Höhe 80 mm, Kabellänge 190cm	<b>Steckdose versenkt mit Schutzklappe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x Schuko, 1 x USB</li> <li>• Spannung: 230 Volt</li> <li>• Material: Kunststoff</li> <li>• max 3600 Watt</li> <li>• Steckdosenelemente: 1</li> <li>• USB-Port: 1</li> </ul>	76	76	80	silber/schwarz	0,37	1	230	200	210
3004	<b>Steckdose</b> , mittig montiert. Ø 76 x Höhe 80 mm, Kabellänge 190cm	<b>Steckdose versenkt mit Schutzklappe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x Schuko, 1 x USB</li> <li>• Spannung: 230 Volt</li> <li>• Material: Kunststoff</li> <li>• max 3600 Watt</li> <li>• Steckdosenelemente: 1</li> <li>• USB-Port: 1</li> </ul>	76	76	80	silber/schwarz	0,37	1	230	200	210
3005	<b>Steckdose</b> , rechts montiert. Ø 76 x Höhe 80 mm, Kabellänge 190cm	<b>Steckdose versenkt mit Schutzklappe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x Schuko, 1 x USB</li> <li>• Spannung: 230 Volt</li> <li>• Material: Kunststoff</li> <li>• max 3600 Watt</li> <li>• Steckdosenelemente: 1</li> <li>• USB-Port: 1</li> </ul>	76	76	80	silber/schwarz	0,37	1	230	200	210
3091	<b>Kabeldurchlassdose</b> , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Weiß					
3092	<b>Kabeldurchlassdose</b> , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Weiß					
3093	<b>Kabeldurchlassdose</b> , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Weiß					
3094	<b>Kabeldurchlassdose</b> , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Silber					
3095	<b>Kabeldurchlassdose</b> , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Silber					
3096	<b>Kabeldurchlassdose</b> , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Silber					
3097	<b>Kabeldurchlassdose</b> , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Anthrazit					
3098	<b>Kabeldurchlassdose</b> , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Anthrazit					
3099	<b>Kabeldurchlassdose</b> , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Anthrazit					

3754	<b>Tischtrennwand</b> , geräuschabsorbierbar		1600	16	45	lichtgrau	13,00	1	1720	645	50
3002	<b>Kabelkanal</b> zur Aufnahme von Steckdosen, Kabeln etc.	<b>Kabelkanal horizontal für Sitz-/Stehische</b> • Stahl, pulverbeschichtet in Weiß	800			Weiß	1,30	1	830	95	35
3000	Vertikale <b>Kabelführung</b> , beliebig kürzbar, Länge 1250 mm.	<b>Kabelführung vertikal für Sitz-/Stehische</b> • Kunststoff, alusilber • beliebig kürzbar			1250	Silber	0,80	1	370	285	60
3799	<b>Ablagefach</b> , praktisch und ausziehbar unter der Tischplatte. Dieses nützliche Accessoire bietet Stauraum, ohne die Beinfreiheit einzuschränken.	<b>Ablagefach</b> • aus Metall, weiß pulverbeschichtet	1100	300	80	Weiß	6,00	1	1120	410	85
<b>Roll- / Anstellcontainer</b>											
	<b>Rollcontainer</b> , B 430 x T 800 x H 540mm, mit Zentralschloss. Der Rollcontainer verfügt über 3 Schubladen aus Kunststoff mit Auszugssperren und Selbsteinzug. Die obere Schublade ist mit einer verschiebbaren Materialschale ausgestattet. Die Tiefe von 800 mm bietet viel Stauraum. Mobil durch feststellbare Zwillingenrollen.	<b>Rollcontainer</b> • 800 mm Tiefe für mehr Stauraum • alle Containervarianten mit Kunststoffschubladen auf stabilen Unterflurauszügen, 80% ausziehbar • mit verschiebbarer Materialschale in der obere Schublade • mit Zentralverschluss • mit Selbsteinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren • mit 3 Schüben • mit seitlich verdeckten Griffleisten • fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen	430	800	540			1	830	465	525
4557						Weiß	29,80				
4547						Lichtgrau	29,80				
4447						Anthrazit	29,80				