

| Büromöbelprogramm Steh-/Sitztische Move 4 Premium |  |  | Produktmaße |            |           | Maße Verpackung |              |                   |            |             |           |
|---|--|--|-------------|------------|-----------|-----------------|--------------|-------------------|------------|-------------|-----------|
| Artikel-Nr.                                       | Beschreibung   | Produktmerkmale  | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Farbe           | Gewicht (kg) | Anzahl Packstücke | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) |
|   | <p><b>Steh-/Sitztische Move 4 Premium</b></p> <p>Für besonders körpergerechtes und damit rückschonendes Arbeiten stehen diese komfortablen elektrisch höhenverstellbaren Steh-/Sitztische zur Verfügung. Die Tischplatten mit einer Stärke von 25 mm und langlebiger Melaminharzbeschichtung bewirken durch die angerundeten Ecken mit einem Radius von 60 mm eine geschmeidige Haptik und bieten ein gutes Handling (Stoßsicherheit). Zur Wahl stehen 3 verschiedene und im Trend liegende Dekorplatten in weiß, lichtgrau und anthrazit. Die Kanten mit stoßfestem Kantenschutz-Profil in silber sind farblich auf das klassisch elegante und pulverbeschichtete C-Fuß-Gestell abgestimmt.</p> <p>Die Tische lassen sich über 2 Motoren (3 Motoren bei Schreibtischen mit Anbau) stufenlos mittels einem übersichtlichen elektronischen Bedienpanel mit 4-fach Memory-Funktion und Höhen-Anzeige auf jede gewünschte Höhe von 62 - 127 cm einstellen. Die Hubgeschwindigkeit liegt bei 36 mm/s. Die Belastbarkeit beträgt statisch 100 kg, dynamisch 80 kg - mit Anbau statisch 135 kg, dynamisch 115 kg. Jedes Tischbein beinhaltet einen Motor mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp, sowie Kollisionsschutz. Getragen auf schweren Fußauslegern mit harmonisch abgerundeten Enden mit 78 cm Länge und 8 cm Breite bilden Gestell und Platten einen sehr stabilen und funktionalen Tisch. Große Arbeitsflächen ergeben sich durch die Varianten mit Anbau. Das serienmäßige Ablageboard unterhalb der Tischplatte, mit einer Breite von 140 cm, bietet einen praktischen und nicht sofort sichtbaren Stauraum. Die hintere Anschlagleiste verhindert hierbei ein unabsichtliches Durchschieben der untergebrachten Utensilien. Optional kann dort eine abschließbare und mit Utensilienfach ausgestattete Schublade eingesetzt werden, die für eine sichere Unterbringung von Laptop, Tablet oder Ähnlichem sorgt.</p> <p>Für ein optimales Kabelmanagement kann der Tisch durch eine vertikale Kabelführung und einen horizontalen Kabelkanal für die Aufnahme von Steckdosenleisten und Kabeln erweitert werden. Kabeldurchlässe in weiß, silber oder schwarz, sowie die Tischplatten-Steckdose sorgen für eine komfortable Bedienung und die geordnete Kabelführung bis unter die Tischplatte. Hierbei kann die Wunschposition links, mittig oder rechts gewählt werden.</p> <p>Roll-Container stehen passend zur Tischplattenfarbe in weiß, lichtgrau und anthrazit mit einer komfortablen Tiefe von 80 cm zur Verfügung.</p> |  |             |            |           |                 |              |                   |            |             |           |
| <b>Steh-/Sitztisch elektr. höhenverstellbar</b>   |  |  |             |            |           |                 |              |                   |            |             |           |
|   | <p><b>Steh-/Sitztisch B 1600 x T 800 mm</b>, elektrisch höhenverstellbar von 620-1270 mm. Tischplatte mit angerundeten Ecken. Mit Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar. Mit digitaler Höhenanzeige. Der Tisch verfügt über ein Ablageboard mit hinterer Anschlagleiste unter der Tischplatte. Optional kann der Tisch mit einer abschließbaren Schublade, einem horizontalen Kabelkanal, einer vertikalen Kabelführung, einer Tischplatten-Steckdose und Kabeldurchlässen ausgestattet werden.</p>  | <p><b>Tischplatte / Gestell</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit stoßfestem Kantenschutz-Profil in silber, 2 mm stark</li> <li>• Tischplattenecke angerundet R 60 mm</li> <li>• Tischplattenstärke 25 mm</li> <li>• Ablageboard mit hinterer Anschlagleiste unter der Tischplatte</li> <li>• massives C-Fuß Gestell mit stabilem Fuß 780 x 80 mm auf Stellfüßen</li> <li>• elektrisch höhenverstellbar von 620 - 1270 mm</li> <li>• 2 Motoren</li> <li>• Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar</li> <li>• Max. Belastung statisch 100 kg, dynamisch 80 kg, 36 mm/s Verstellgeschwindigkeit</li> </ul> | 1600        | 800        | 620-1270  |                 | 24,15        | 1                 | 1710       | 820         | 40        |
|   |  |  |             |            |           |                 | 14,50        | 1                 | 760        | 33          | 16        |
|   |  |  |             |            |           |                 | 7,50         | 1                 | 1580       | 85          | 75        |
|   |  |  |             |            |           |                 | 6,00         | 1                 | 1480       | 410         | 85        |
| 3200  |  |  |             |            |           | Weiß            | <b>52,15</b> |                   |            |             |           |
| 3201  |  |  |             |            |           | lichtgrau       | <b>52,15</b> |                   |            |             |           |
| 3202  |  |  |             |            |           | Anthrazit       | <b>52,15</b> |                   |            |             |           |

|      |   |   |      |      |           |              |   |      |      |    |
|------|---|---|------|------|-----------|--------------|---|------|------|----|
|      | <b>Steh-/Sitztisch B 1800 x T 800 mm</b> , elektrisch höhenverstellbar von 620-1270 mm. Mit Memory-Funkton - 4 Höhen speicherbar. Tischplatten mit abgerundeten Ecken. Mit digitaler Höhenanzeige. Der Tisch verfügt über ein Ablageboard mit hinterer Anschlagleiste unter der Tischplatte. Optional kann der Tisch mit einer abschließbaren Schublade, einem horizontalen Kabelkanal, einer vertikalen Kabelführung, einer Tischplatten-Steckdose und Kabeldurchlässen ausgestattet werden.   | <b>Tischplatte / Gestell</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit stoßfestem Kantenschutz-Profil in silber, 2 mm stark</li> <li>Tischplattenecke abgerundet R 60 mm</li> <li>Tischplattenstärke 25 mm</li> <li>Ablageboard mit hinterer Anschlagleiste unter der Tischplatte</li> <li>massives C-Fuß Gestell mit stabilem Fuß 780 x 80 mm auf Stellfüßen</li> <li>elektrisch höhenverstellbar von 620 - 1270 mm</li> <li>2 Motoren</li> <li>Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar</li> <li>Max. Belastung statisch 100 kg, dynamisch 80 kg, 36 mm/s</li> <li>Verstellgeschwindigkeit</li> </ul>  | 1800 | 800  | 620-1270  | 27,50        | 1 | 1905 | 875  | 40 |
|      |   |   |      |      |           | 14,50        | 1 | 760  | 33   | 16 |
|      |   |   |      |      |           | 7,50         | 1 | 1580 | 85   | 75 |
|      |   |   |      |      |           | 6,00         | 1 | 1480 | 410  | 85 |
| 3203 |   |   |      |      | Weiß      | <b>55,50</b> |   |      |      |    |
| 3204 |   |   |      |      | lichtgrau | <b>55,50</b> |   |      |      |    |
| 3205 |   |   |      |      | Anthrazit | <b>55,50</b> |   |      |      |    |
|      | <b>Steh-/Sitztisch B 2000 x T 1000 mm</b> , elektrisch höhenverstellbar von 620-1270 mm. Mit Memory-Funkton - 4 Höhen speicherbar. Tischplatten mit abgerundeten Ecken. Mit digitaler Höhenanzeige. Der Tisch verfügt über ein Ablageboard mit hinterer Anschlagleiste unter der Tischplatte. Optional kann der Tisch mit einer abschließbaren Schublade, einem horizontalen Kabelkanal, einer vertikalen Kabelführung, einer Tischplatten-Steckdose und Kabeldurchlässen ausgestattet werden.  | <b>Tischplatte / Gestell</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit stoßfestem Kantenschutz-Profil in silber, 2 mm stark</li> <li>Tischplattenecke abgerundet R 60 mm</li> <li>Tischplattenstärke 25 mm</li> <li>Ablageboard mit hinterer Anschlagleiste unter der Tischplatte</li> <li>massives C-Fuß Gestell mit stabilem Fuß 780 x 80 mm auf Stellfüßen</li> <li>elektrisch höhenverstellbar von 620 - 1270 mm</li> <li>2 Motoren</li> <li>Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar</li> <li>Max. Belastung statisch 100 kg, dynamisch 80 kg, 36 mm/s</li> <li>Verstellgeschwindigkeit</li> </ul>  | 2000 | 1000 | 620-1270  | 37,06        | 1 | 2100 | 1025 | 45 |
|      |   |   |      |      |           | 14,50        | 1 | 760  | 33   | 16 |
|      |   |   |      |      |           | 7,50         | 1 | 1580 | 85   | 75 |
|      |   |   |      |      |           | 6,00         | 1 | 1480 | 410  | 85 |
| 3206 |   |   |      |      | Weiß      | <b>65,06</b> |   |      |      |    |
| 3207 |   |   |      |      | lichtgrau | <b>65,06</b> |   |      |      |    |
| 3208 |   |   |      |      | Anthrazit | <b>65,06</b> |   |      |      |    |
|      | <b>Steh-/Sitztisch B 1800 x T 800 mm mit Anbauelement 1000 x 600 mm</b> , elektrisch höhenverstellbar von 620-1270 mm. Mit Memory-Funkton - 4 Höhen speicherbar. Tischplatten mit abgerundeten Ecken. Mit digitaler Höhenanzeige. Der Tisch verfügt über ein Ablageboard mit hinterer Anschlagleiste unter der Tischplatte. Das Anbauelement kann wahlweise rechts oder links montiert werden. Optional kann der Tisch mit einer abschließbaren Schublade, einem horizontalen Kabelkanal, einer vertikalen Kabelführung, einer Tischplatten-Steckdose und Kabeldurchlässen ausgestattet werden. | <b>Tischplatte / Gestell</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit stoßfestem Kantenschutz-Profil in silber, 2 mm stark</li> <li>Tischplattenecke abgerundet R 60 mm</li> <li>Tischplattenstärke 25 mm</li> <li>Ablageboard mit hinterer Anschlagleiste unter der Tischplatte</li> <li>massives C-Fuß Gestell mit stabilem Fuß 780 x 80 mm auf Stellfüßen</li> <li>elektrisch höhenverstellbar von 620 - 1270 mm</li> <li>3 Motoren</li> <li>Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar</li> <li>Max. Belastung statisch 135 kg, dynamisch 115 kg, 36 mm/s</li> <li>Verstellgeschwindigkeit</li> </ul> | 1800 | 1800 | 620-1270  | 27,50        | 1 | 1905 | 875  | 40 |
|      |   |   |      |      |           | 7,50         | 1 | 1580 | 85   | 75 |
|      |   |   |      |      |           | 21,60        | 1 | 875  | 480  | 15 |
|      |   |   |      |      |           | 10,76        | 1 | 1080 | 615  | 40 |
|      |   |   |      |      |           | 4,50         | 1 | 1290 | 120  | 70 |
|      |   |   |      |      |           | 6,00         | 1 | 1480 | 410  | 85 |
| 3209 |   |   |      |      | Weiß      | <b>77,86</b> |   |      |      |    |
| 3211 |   |   |      |      | lichtgrau | <b>77,86</b> |   |      |      |    |
| 3213 |   |   |      |      | Anthrazit | <b>77,86</b> |   |      |      |    |

|                                     |  |  |      |      |          |                |           |              |     |      |      |    |
|-------------------------------------|--|--|------|------|----------|----------------|-----------|--------------|-----|------|------|----|
|                                     | <b>Steh-/Sitztisch B 2000 x T 1000 mm mit Anbauelement 1200 x 800 mm</b> , elektrisch höhenverstellbar von 620-1270 mm. Mit Memory-Funkton - 4 Höhen speicherbar. Tischplatten mit abgerundeten Ecken. Mit digitaler Höhenanzeige. Das Anbauelement kann wahlweise rechts oder links montiert werden. Optional kann der Tisch mit einer abschließbaren Schublade, einem horizontalen Kabelkanal, einer vertikalen Kabelführung, einer Tischplatten-Steckdose und Kabeldurchlässen ausgestattet werden. | <b>Tischplatte / Gestell</b><br>• Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit stoßfestem Kantenschutz-Profil in silber, 2 mm stark<br>• Tischplattenecke abgerundet R 60 mm<br>• Tischplattenstärke 25 mm<br>• Ablageboard mit hinterer Anschlagleiste unter der Tischplatte<br>• massives C-Fuß Gestell mit stabilem Fuß 780 x 80 mm auf Stellfüßen<br>• elektrisch höhenverstellbar von 620 - 1270 mm<br>• 3 Motoren<br>• Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar<br>• Max. Belastung statisch 135 kg, dynamisch 115 kg, 36 mm/s Verstellgeschwindigkeit | 2000 | 2200 | 620-1270 |                |           | 37,06        | 1   | 2100 | 1025 | 45 |
|                                     |  |  |      |      |          |                |           | 17,79        | 1   | 1300 | 810  | 40 |
|                                     |  |  |      |      |          |                |           | 7,50         | 1   | 1580 | 85   | 75 |
|                                     |  |  |      |      |          |                |           | 4,50         | 1   | 1290 | 120  | 70 |
|                                     |  |  |      |      |          |                |           | 21,60        | 1   | 875  | 480  | 15 |
|                                     |  |  |      |      |          |                |           | 6,00         | 1   | 1480 | 410  | 85 |
| 3214                                |  |  |      |      |          |                | Weiß      | <b>94,45</b> |     |      |      |    |
| 3215                                |  |  |      |      |          |                | lichtgrau | <b>94,45</b> |     |      |      |    |
| 3216                                |  |  |      |      |          |                | Anthrazit | <b>94,45</b> |     |      |      |    |
| <b>Zubehör für Steh-/Sitztische</b> |  |  |      |      |          |                |           |              |     |      |      |    |
| 3003                                | <b>Steckdose</b> , links montiert. Ø 76 x Höhe 80 mm, Kabellänge 190cm   | <b>Steckdose versenkt mit Schutzklappe</b><br>• 1 x Schuko, 1 x USB<br>• Spannung: 230 Volt<br>• Material: Kunststoff<br>• max 3600 Watt<br>• Steckdosenelemente: 1<br>• USB-Port: 1   | 76   | 76   | 80       | silber/schwarz | 0,37      | 1            | 230 | 200  | 210  |    |
| 3004                                | <b>Steckdose</b> , mittig montiert. Ø 76 x Höhe 80 mm, Kabellänge 190cm  | <b>Steckdose versenkt mit Schutzklappe</b><br>• 1 x Schuko, 1 x USB<br>• Spannung: 230 Volt<br>• Material: Kunststoff<br>• max 3600 Watt<br>• Steckdosenelemente: 1<br>• USB-Port: 1   | 76   | 76   | 80       | silber/schwarz | 0,37      | 1            | 230 | 200  | 210  |    |
| 3005                                | <b>Steckdose</b> , rechts montiert. Ø 76 x Höhe 80 mm, Kabellänge 190cm  | <b>Steckdose versenkt mit Schutzklappe</b><br>• 1 x Schuko, 1 x USB<br>• Spannung: 230 Volt<br>• Material: Kunststoff<br>• max 3600 Watt<br>• Steckdosenelemente: 1<br>• USB-Port: 1   | 76   | 76   | 80       | silber/schwarz | 0,37      | 1            | 230 | 200  | 210  |    |
| 3091                                | <b>Kabeldurchlassdose</b> , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte   |  | 60   | 60   |          | Weiß           |           |              |     |      |      |    |
| 3092                                | <b>Kabeldurchlassdose</b> , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte  |  | 60   | 60   |          | Weiß           |           |              |     |      |      |    |
| 3093                                | <b>Kabeldurchlassdose</b> , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte  |  | 60   | 60   |          | Weiß           |           |              |     |      |      |    |
| 3094                                | <b>Kabeldurchlassdose</b> , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte   |  | 60   | 60   |          | Silber         |           |              |     |      |      |    |
| 3095                                | <b>Kabeldurchlassdose</b> , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte  |  | 60   | 60   |          | Silber         |           |              |     |      |      |    |
| 3096                                | <b>Kabeldurchlassdose</b> , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte  |  | 60   | 60   |          | Silber         |           |              |     |      |      |    |
| 3097                                | <b>Kabeldurchlassdose</b> , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte   |  | 60   | 60   |          | Anthrazit      |           |              |     |      |      |    |
| 3098                                | <b>Kabeldurchlassdose</b> , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte  |  | 60   | 60   |          | Anthrazit      |           |              |     |      |      |    |
| 3099                                | <b>Kabeldurchlassdose</b> , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte  |  | 60   | 60   |          | Anthrazit      |           |              |     |      |      |    |

|                       |   |   |      |     |      |           |       |   |      |     |     |
|-----------------------|---|---|------|-----|------|-----------|-------|---|------|-----|-----|
| 3797                  | <b>Schublade</b> , abschließbar, mit einem Utensilien-Fach, einer hochwertigen Antrutschmatte und Freifläche für Laptop etc.. Sie sorgt so auf raffinierte Weise für Ordnung auf dem Schreibtisch. Die Rückseite verfügt über 2 Öffnungen für den Durchlass von z.B. Ladekabeln. Für eine bequeme Entnahme sorgt der stabile Vollauszug aus Metall. | <b>Schublade, abschließbar</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Stahl, pulverbeschichtet in Silber</li> <li>• Innenmaß B 57 x H 6 x 29,8 cm</li> <li>• mit Utensilienfach</li> <li>• mit Antrutschmatte</li> <li>• mit Vollauszug aus Metall</li> <li>• 2 rückseitige Öffnungen für z.B. Ladekabel</li> </ul>  | 600  | 315 | 80   | Silber    | 7,20  | 1 | 830  | 355 | 100 |
| 3754                  | <b>Tischtrennwand</b> , geräuschabsorbierend  | <b>Tischtrennwand</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• absorbiert Geräusche</li> </ul>   | 1600 |     | 400  | weiß      | 13,00 | 1 | 1720 | 645 | 50  |
| 3002                  | <b>Kabelkanal</b> zur Aufnahme von Steckdosen, Kabeln etc.  | <b>Kabelkanal horizontal für Sitz-/Stehische</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Stahl, pulverbeschichtet in Weiß</li> </ul>  | 800  |     |      | Weiß      | 1,30  | 1 | 830  | 95  | 35  |
| 3000                  | Vertikale <b>Kabelführung</b> , beliebig kürzbar, Länge 1250 mm.  | <b>Kabelführung vertikal für Sitz-/Stehische</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunststoff, alusilber</li> <li>• beliebig kürzbar</li> </ul>   |      |     | 1250 | Silber    | 0,80  | 1 | 370  | 285 | 60  |
| <b>Roll-Container</b> |   |   |      |     |      |           |       |   |      |     |     |
|                       | <b>Rollcontainer</b> , B 430 x T 800 x H 540mm, mit Zentralschloss. Der Rollcontainer verfügt über 3 Schubladen aus Kunststoff mit Auszugssperren und Selbsteinzug. Die obere Schublade ist mit einer verschiebbaren Materialschale ausgestattet. Die Tiefe von 800 mm bietet viel Stauraum. Mobil durch feststellbare Zwillingenlenkrollen.        | <b>Rollcontainer</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 800 mm Tiefe für mehr Stauraum</li> <li>• alle Containervarianten mit Kunststoffschubladen auf stabilen Unterfurauszügen, 80% ausziehbar</li> <li>• mit verschiebbarer Materialschale in der obere Schublade</li> <li>• mit Zentralverschluss</li> <li>• mit Selbsteinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren</li> <li>• mit 3 Schüben</li> <li>• mit seitlich verdeckten Griffleisten</li> <li>• fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen</li> </ul> | 430  | 800 | 540  |           |       | 1 | 830  | 465 | 525 |
| 4557                  |   |   |      |     |      | Weiß      | 29,80 |   |      |     |     |
| 4547                  |   |   |      |     |      | Lichtgrau | 29,80 |   |      |     |     |
| 4447                  |   |   |      |     |      | Anthrazit | 29,80 |   |      |     |     |