

StageOne									Maße Verpackung		
Art. Nr.	Beschreibung	Produktmerkmale	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
	<p>Büromöbelprogramm StageOne</p> <p>Das neue vielfältige Büromöbelprogramm Sie können zwischen 4 Gestellformen und je nach Ausführung zwischen 6 Tischplattendekoren (weiß, lichtgrau, grafit, anthrazit, Wenge oder Eiche) wählen.</p> <p>Das C-Fuß-Gestell ist in alusilber mit dekorativer weißer Verblendung und Extra-Kabelführung in den Beinen.</p> <p>Das Wangengestell besteht aus weißem Holz mit effektvollen silbernen Zierstreifen.</p> <p>Das Vierbein-Gestell aus Stahl in alusilber mit einer Tischplatte, die zu schweben scheint.</p> <p>Das silberfarbene Bügelgestell verfügt über eine dekorative Blende und nimmt die Tischplatte mit einem Schwebefeffekt auf.</p> <p>Optional können die Schreibtische ab einer Breite von 160 cm mit einer Knieraumblende und einer Tischtrennwand ausgestattet werden. Die Tischplatten, mit pflegeleichter und strapazierfähiger Melaminharz-Beschichtung, sind höhenverstellbar. Die Schreibtische verfügen über einen Kabelkanal zur Aufnahme von Steckdosen(leisten). Zusätzlich bietet das C-Fuß-Gestell eine vertikale Kabelführung in den Tischbeinen.</p> <p>Zur Erweiterung des Schreibtisches zu einer Eck-Kombination (z.B. für Besprechungen) stehen Anbautische zur Verfügung. Dieser kann wahlweise links oder rechts montiert werden. Für spezielle Arbeiten am Bildschirm bietet der Freiformtisch eine einseitig tiefere Arbeitsplatte, die mit der vergrößerten Tiefe links oder rechts montiert werden kann.</p> <p>Für besonders rückenschonendes Arbeiten stehen Sitz-/Stehtische mit Wangengestell zur Verfügung. Die stufenlose Höhenverstellung 720 bis 1200 mm und ist statisch bis zu 100 kg und dynamisch mit bis zu 80 kg belastbar. Dieser Tisch kann auf Wunsch durch eine vertikale Kabelführung oder durch einen Kabelkanal ergänzt werden. Er ist in 2 Breiten und 4 Tischplattendekoren (weiß, grafit, anthrazit oder Wenge) wählbar.</p> <p>Neben den weißen Rollcontainern mit einer komfortablen Tiefe von 80 cm, stehen ebenso tiefe Anstellcontainer zur Verfügung, welche auch zur Vergrößerung der Arbeitsfläche eingesetzt werden können.</p> <p>Vielfältige Kombinations- Unterbringungsmöglichkeiten bietet der Regalbereich. Der Korpus, generell in weiß, mit einer Sichrückwand ausgestattet, ist mit hochbelastbaren pulverbeschichteten Stahlböden bestückt. Durch die Bauweise des Regals und die stärkeren Ober- und Unterböden entsteht eine geradlinige Rahmenwirkung. Die Regale können durch abschließbare Holztüren in 2 OH, 3 OH oder 5 OH (Weiß, Grafit, Anthrazit, Eiche oder Wenge) und durch Glastüren in 2 OH oder 3 OH ergänzt werden. Ebenfalls bietet der Einsatz der optionalen Schubladen, für Hängeregistratur oder Ablage, weitere Gestaltungsmöglichkeiten.</p> <p>Massive Edelstahlgriffe sorgen für ein harmonischen Verlauf.</p> <p>Es können ebenfalls Schiebetürenschränke von 2 und 3 OH (stapelbar), sowie 4 und 5 OH gewählt werden, welche über eine Sichrückwand verfügen. Ein Blickfang bietet das offene Aufsatzmodul 1 OH, welches auf alle Schranktypen aufgesetzt werden kann. Zudem bietet der innenliegende Höhenausgleich der Stellfüße die Möglichkeit zu einem exakten Ausrichten.</p>										
Tisch mit C-Fuß-Gestell											
	<p>Schreibtisch B 1200 x T 800 x H 680-820 mm mit C-Fuß-Gestell</p> <p>in einem ansprechenden Design und Top-Qualität. Serienmäßig mit einem Kabelkanal und vertikaler Kabelführung in den Tischbeinen ausgestattet.</p>	<p>Tischplatte / Gestell</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 Gütesspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles C-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Rundrohr. • Fußausleger und Plattenträgerrohr Ø 38 mm, Standrohre Ø 32 mm, mit Stellfüßen. • Seitenblende/Kabelkanal vertikal weiß mit silber Dekorstreifen. • höhenverstellbar von 680-820mm • mit horizontalem Kabelkanal 	1200	800	680-820			1	1230	840	45
								1	1145	185	145
4100						Weiß	26.50				
4105						Lichtgrau	26.50				
4110						Grafit	26.50				
4115						Anthrazit	26.50				

	Schreibtisch B 1600 x T 800 x H 680-820 mm mit C-Fuß-Gestell in einem ansprechenden Design und Top-Qualität. Serienmäßig mit einem Kabelkanal und vertikaler Kabelführung in den Tischbeinen ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS • Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles C-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Rundrohr. Fußausleger und Plattenträgerrohr Ø 38 mm, Standrohre Ø 32 mm, mit Stellfüßen. • Seitenblende/Kabelkanal vertikal weiß mit silber Dekorstreifen. • höhenverstellbar von 680-820mm • mit horizontalem Kabelkanal	1600	800	680-820				1	1630	840	45
									1	1490	185	145
4101							Weiß	32,40				
4106							Lichtgrau	32,40				
4111							Grafit	32,40				
4116							Anthrazit	32,40				
4121							Wenge	32,40				
4126							Eiche	32,40				
	Schreibtisch B 1800 x T 800 x H 680-820 mm mit C-Fuß-Gestell in einem ansprechenden Design und Top-Qualität. Serienmäßig mit einem Kabelkanal und vertikaler Kabelführung in den Tischbeinen ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS • Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles C-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Rundrohr. Fußausleger und Plattenträgerrohr Ø 38 mm, Standrohre Ø 28 mm, mit Stellfüßen. • Seitenblende/Kabelkanal vertikal weiß mit silber Dekorstreifen. • höhenverstellbar von 680-820mm • mit horizontalem Kabelkanal	1800	800	680-820				1	1825	840	45
									1	1490	185	145
4102							Weiß	36,60				
4107							Lichtgrau	36,60				
4112							Grafit	36,60				
4117							Anthrazit	36,60				
4122							Wenge	36,60				
4127							Eiche	36,60				
	Ansatzisch/Anbautisch B 1000 x T 600 x H 680-820 mm mit C-Fuß-Gestell, funktional und professionell - mit einem zeitlosen Design und Top-Qualität. Serienmäßig mit einem vertikalen Kabelkanal in dem Tischbein ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS • Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles C-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Rundrohr. Fußausleger und Plattenträgerrohr Ø 38 mm, Standrohre Ø 28 mm, mit Stellfüßen. • Seitenblende/Kabelkanal vertikal weiß mit silber Dekorstreifen. • höhenverstellbar von 680-820mm	1000	600	680-820				1	1030	640	40
									1	595	185	110
4103							Weiß	14,50				
4108							Lichtgrau	14,50				
4113							Grafit	14,50				
4118							Anthrazit	14,50				
4123							Wenge	14,50				
4128							Eiche	14,50				
	Freiformtisch B 1950 x T 800/1000 x H 680-820 mm mit C-Fuß-Gestell, funktional und professionell - mit einem zeitlosen Design Top-Qualität.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS • Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles C-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Rundrohr. Fußausleger und Plattenträgerrohr Ø 38 mm, Standrohre Ø 28 mm, mit Stellfüßen. • Seitenblende/Kabelkanal vertikal weiß mit silber Dekorstreifen. • höhenverstellbar von 680-820mm • mit horizontalem Kabelkanal	1950	800/1000	680-820				1	1975	1045	50
									1	1695	185	145
4104.1							Weiß	45,00				
4109.1							Lichtgrau	45,00				
4114.1							Grafit	45,00				
4119.1							Anthrazit	45,00				
3799	Ablagefach , praktisch und ausziehbar unter der Tischplatte. Dieses nützliche Accessoire bietet Stauraum, ohne die Beinfreiheit einzuschränken.	Ablagefach • aus Metall, weiß pulverbeschichtet	1100	300	80	Weiß	5,00		1	1120	410	85

Tisch mit Wangen-Gestell												
	Höhenverstellbarer Wangenschreibtisch B 1600 x T 800 mm mit einem 25/19 mm starken Wangengestell, welches optisch durch 2 Dekorstreifen geteilt wird. Die individuelle Höhenverstellung von 680 - 760 mm ermöglicht eine Anpassung der Körpergröße an die Schreibtischhöhe. Serienmäßig ist dieser Schreibtisch mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles Wangengestell aus 19 mm E1-Gütspanplatte mit 2 Dekorstreifen 22 mm stark in alusilber, auf Stellfüßen • höhenverstellbar im Raster von 20 mm auf 680-760 mm • Kabelkanal unter der Tischplatte zur einfachen Verkabelung	1600	800	680-760				1	1630	840	45
									1	1575	155	105
									1	880	680	125
4418.1							Weiß	47,60				
4403.1							Grafit	47,60				
4426.1							Anthrazit	47,60				
4423.1							Wenge	47,60				
4413							Eiche	47,60				
	Höhenverstellbarer Wangenschreibtisch B 1800 x T 800 mm mit einem 25/19 mm starken Wangengestell, welches optisch durch 2 Dekorstreifen geteilt wird. Die individuelle Höhenverstellung von 680 - 760 mm ermöglicht eine Anpassung der Körpergröße an die Schreibtischhöhe. Serienmäßig ist dieser Schreibtisch mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles Wangengestell aus 19 mm E1-Gütspanplatte mit 2 Dekorstreifen 22 mm stark in alusilber auf Stellfüßen • höhenverstellbar im Raster von 20 mm auf 680-760 mm • Kabelkanal unter der Tischplatte zur einfachen Verkabelung	1800	800	680-760				1	1825	840	45
									1	1755	155	105
									1	880	680	125
4416.1							Weiß	52,50				
4404.1							Grafit	52,50				
4427.1							Anthrazit	52,50				
4424.1							Wenge	52,50				
4186							Eiche	52,50				
	Höhenverstellbarer Wangenschreibtisch extragroß B 2000 x T 1000 mm mit einem 25/19 mm starken Wangengestell, welches optisch durch 2 Dekorstreifen geteilt wird. Die individuelle Höhenverstellung von 680 - 760 mm ermöglicht eine Anpassung der Körpergröße an die Schreibtischhöhe. Serienmäßig ist dieser Schreibtisch mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplatte extragroß B 2000 x T 1000 mm • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles Wangengestell aus 19 mm E1-Gütspanplatte mit 2 Dekorstreifen 22 mm stark in alusilber auf Stellfüßen • höhenverstellbar im Raster von 20 mm auf 680-760 mm • Kabelkanal unter der Tischplatte zur einfachen Verkabelung	2000	1000	680-760				1	2040	1040	50
									1	1755	155	105
									1	880	680	125
4138							Weiß	61,70				
4158							Grafit	61,70				
4168							Anthrazit	61,70				
4178							Wenge	61,70				
	Ansatzisch/Anbauwangenschreibtisch B 1000 x T 600 mm mit einem 25 mm starken Wangengestell, welches optisch durch 2 Dekorstreifen geteilt wird. Die individuelle Höhenverstellung von 680 - 760 mm ermöglicht eine Anpassung der Körpergröße an die Schreibtischhöhe.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles Wangengestell aus 19 mm E1-Gütspanplatte mit 2 Dekorstreifen 22 mm stark in alusilber auf Stellfüßen • höhenverstellbar im Raster von 20 mm auf 680-760 mm	1000	600	680-760				1	1030	835	50
									1	715	555	90
4417.1							Weiß	18,40				
4405.1							Grafit	18,40				
4428.1							Anthrazit	18,40				
4425.1							Wenge	18,40				
4415							Eiche	18,40				

Sitz-/Stehtisch elektr. höhenverstellbar mit Wangengestell													
	Sitz-/Stehtisch B 1600 x T 800 mm, elektrisch höhenverstellbar von 720-1200 mm. Mit Memory-Funkton - 4 Höhen speicherbar. Mit elektronischer Höhenanzeige. Optional kann der Tisch mit einem ausziehbaren Ablagefach, einem horizontalen Kabelkanal und einer vertikalen Kabelführung ausgestattet werden.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • 2 Motoren • stabiles Wangengestell aus 19 mm E1-Gütspanplatte mit 2 Dekorstreifen 22 mm stark in alusilber auf Stellfüßen • elektrisch höhenverstellbar von 720 - 1200 mm Max. Belastung statisch 100 kg, dynamisch 80 kg, 36 mm/s Verstellgeschwindigkeit	1600	800	720-1150					1	1710	820	30
										1	1050	265	240
										1	890	816	48
										1	340	240	85
3833							Weiß	57,41					
3834							Grafit	57,41					
3835							Anthrazit	57,41					
	Sitz-/Stehtisch B 1800 x T 800 mm, elektrisch höhenverstellbar von 720-1200 mm. Mit Memory-Funkton - 4 Höhen speicherbar. Mit elektronischer Höhenanzeige. Optional kann der Tisch mit einem ausziehbaren Ablagefach, einem horizontalen Kabelkanal und einer vertikalen Kabelführung ausgestattet werden.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • 2 Motoren • stabiles Wangengestell aus 19 mm E1-Gütspanplatte mit 2 Dekorstreifen 22 mm stark in alusilber auf Stellfüßen • elektrisch höhenverstellbar von 720 - 1200 mm Max. Belastung statisch 100 kg, dynamisch 80 kg, 36 mm/s Verstellgeschwindigkeit	1800	800	720-1150					1	1910	820	30
										1	1050	265	240
										1	890	816	48
										1	340	240	85
3836							Weiß	59,57					
3837							Grafit	59,57					
3838							Anthrazit	59,57					
3799	Ablagefach , praktisch und ausziehbar unter der Tischplatte. Dieses nützliche Accessoire bietet Stauraum, ohne die Beinfreiheit einzuschränken.	Ablagefach • aus Metall, weiß pulverbeschichtet	1100	300	80	Weiß	5,00		1	1120	410	85	
Zubehör für Sitz-/Stehtische													
3002	Kabelkanal zur Aufnahme von Steckdosen, Kabeln etc.	Kabelkanal horizontal für Sitz-/Stehtische • Stahl, pulverbeschichtet in Weiß	800			Weiß	1,30		1	830	95	35	
3000	Vertikale Kabelführung , beliebig kürzbar, länge 1250 mm.	Kabelführung vertikal für Sitz-/Stehtische • Kunststoff, alusilber • beliebig kürzbar			1250	Silber	0,84		1	370	285	60	
3799	Ablagefach , praktisch und ausziehbar unter der Tischplatte. Dieses nützliche Accessoire bietet Stauraum, ohne die Beinfreiheit einzuschränken.	Ablagefach • aus Metall, weiß pulverbeschichtet	1100	300	80	Weiß	6,00		1	1120	410	85	

Tisch mit 4-Bein-Gestell											
	Schreibtisch mit 4 Bein-Gestell, B 1200 x T 800 x H 680-820 mm mit Schwebplatte in modernem Design. Serienmäßig mit Höhenverstellung und einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark 19 mm • stabiles 4 Bein Gestell silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 60 x 30 mm • höhenverstellbar von 680-820mm • Fußausleger silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 55 x 25 mm, auf Stellfüßen.	1200	800	680-820			1	1105	900	75
								1	1230	840	45
4130						Weiß	33.80				
4140						Lichtgrau	33.80				
4150						Grafit	33.80				
4160						Anthrazit	33.80				
	Schreibtisch mit 4 Bein-Gestell, B 1600 x T 800 x H 680-820 mm mit Schwebplatte in modernem Design. Serienmäßig mit Höhenverstellung und einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark 19 mm • stabiles 4 Bein-Gestell silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 60 x 30 mm • höhenverstellbar von 680-820mm • Fußausleger silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 55 x 25 mm, auf Stellfüßen.	1600	800	680-820			1	1105	900	75
								1	1630	840	45
4131						Weiß	38.60				
4141						Lichtgrau	38.60				
4151						Grafit	38.60				
4161						Anthrazit	38.60				
4171						Wenge	38.60				
4181						Eiche	38.60				
	Schreibtisch mit 4-Bein-Gestell, B 1800 x T 800 x H 680-820 mm mit Schwebplatte in modernem Design. Serienmäßig mit Höhenverstellung und einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark 19 mm • stabiles 4 Bein-Gestell silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 60 x 30 mm • höhenverstellbar von 680-820mm • Fußausleger silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 55 x 25 mm, auf Stellfüßen.	1800	800	680-820			1	1105	900	75
								1	1825	840	45
4132						Weiß	42.80				
4142						Lichtgrau	42.80				
4152						Grafit	42.80				
4162						Anthrazit	42.80				
4172						Wenge	42.80				
4182						Eiche	42.80				
	Schreibtisch extragroß / Besprechungstisch mit 4-Bein-Gestell, B 2000 x T 1000 mm mit Schwebplatte in modernem Design. Serienmäßig mit Höhenverstellung und einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet. Auch als Besprechungstisch für bis zu 6 Personen einsetzbar. Serienmäßig ist dieser Schreibtisch mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark 19 mm • stabiles 4 Bein-Gestell silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 60 x 30 mm • höhenverstellbar von 680-820mm • Fußausleger silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 55 x 25 mm, auf Stellfüßen.	2000	1000	680-820			1	1105	900	75
								1	2040	1040	50
4137						Weiß	52.00				
4157						Grafit	52.00				
4167						Anthrazit	52.00				
4177						Wenge	52.00				

	Anbautisch mit 4-Bein-Gestell , B 1000 x T 600 x H 680-820 mm mit Höhenverstellung und Schwebplatte in modernem Design.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark 19 mm • stabiles 4 Bein-Gestell silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 60 x 30 mm • höhenverstellbar von 680-820mm • Fußausleger silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 55 x 25 mm, auf Stellfüßen.	1000	600	680-820			1	730	695	75
								1	1030	640	40
4134							Weiß	18,10			
4144							Lichtgrau	18,10			
4154							Grafit	18,10			
4164							Anthrazit	18,10			
4174							Wenge	18,10			
4184							Eiche	18,10			
	Freiformtisch mit 4-Bein-Gestell , B 1950 x T 800/1000 x H 680-820 mm mit mit 4 Bein-Gestell und Schwebplatte in modernem Design. Serienmäßig mit Höhenverstellung und einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark 25 mm • stabiles 4 Bein-Gestell silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 60 x 30 mm • höhenverstellbar von 680-820mm • Fußausleger silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 55 x 25 mm, auf Stellfüßen.	1950	800/1000	680-820			1	1975	1045	50
								1	1105	900	75
4135.1							Weiß	50,40			
4145.1							Lichtgrau	50,40			
4155.1							Grafit	50,40			
4165.1							Anthrazit	50,40			
Tisch mit Bügelgestell											
	Schreibtisch mit Bügelgestell , B 1200 x T 800 x H 680-820 mm mit Bügelgestell, silberner Dekorblende und Schwebplatte in modernem Design. Die individuelle Höhenverstellung von 680 - 760 mm ermöglicht eine Anpassung der Schreibtischhöhe an die Körpergröße. Serienmäßig mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark 19 mm • stabiles Kufengestell aus Rechteckrohr 60 x 30 mm • höhenverstellbar von 680-820mm • Fußausleger silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 55 x 25 mm, auf Stellfüßen.	1200	800	680-820			1	1105	900	75
								1	1230	840	45
4030							Weiß	37,20			
4040							Lichtgrau	37,20			
4050							Grafit	37,20			
4060							Anthrazit	37,20			
	Schreibtisch mit Bügelgestell , B 1600 x T 800 x H 680-820 mm mit silberner Dekorblende und Schwebplatte in modernem Design. Die individuelle Höhenverstellung von 680 - 760 mm ermöglicht eine Anpassung der Schreibtischhöhe an die Körpergröße. Serienmäßig mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark 19 mm • stabiles Kufengestell aus Rechteckrohr 60 x 30 mm • höhenverstellbar von 680-820mm • Fußausleger silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 55 x 25 mm, auf Stellfüßen.	1600	800	680-820			1	1105	900	75
								1	1630	840	45
4031							Weiß	42,00			
4041							Lichtgrau	42,00			
4051							Grafit	42,00			
4061							Anthrazit	42,00			
4071							Wenge	42,00			
4081							Eiche	42,00			

Roll- / Anstellcontainer											
4557	Rollcontainer , B 430 x T 800 x H 540mm, mit Zentralschloss. Der Rollcontainer verfügt über 3 Schubladen aus Kunststoff mit Auszugssperren und Selbsteinzug. Die obere Schublade ist mit einer verschiebbaren Materialschale ausgestattet. Die Tiefe von 800 mm bietet viel Stauraum. Mobil durch feststellbare Zwillingslenkrollen.	Rollcontainer • 800 mm Tiefe für mehr Stauraum • alle Containervarianten mit Kunststoffschubladen auf stabilen Unterflurauszügen, 80% ausziehbar • mit verschiebbarer Materialschale in der obere Schublade • mit Zentralverschluss • mit Selbsteinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren • mit 3 Schüben • mit seitlich verdeckten Griffleisten • fahrbar auf feststellbaren Zwillingsrollen	430	800	540	Weiß	29,80	1	830	465	525
4559	Rollcontainer , B 430 x T 800 x H 540mm, mit Zentralschloss. Der Rollcontainer verfügt über 1 Schublade und 1 Hängeregistraturauszug aus Kunststoff mit Auszugssperren und Selbsteinzug. Die obere Schublade ist mit einer verschiebbaren Materialschale ausgestattet. Die Tiefe von 800 mm bietet viel Stauraum. Mobil durch feststellbare Zwillingslenkrollen.	Rollcontainer • 800mm Tiefe für mehr Stauraum • alle Containervarianten mit Kunststoffschubladen auf stabilen Unterflurauszügen, 80% ausziehbar; Hängeregistraturauszug 100% ausziehbar • mit verschiebbarer Materialschale in der obere Schublade • mit Zentralverschluss • mit Selbsteinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren • mit 2 Schübe (1 Schub und 1 Hängeregistraturauszug) • mit seitlich verdeckten Griffleisten • fahrbar auf feststellbaren Zwillingsrollen	430	800	540	Weiß	29,10	1	830	465	525
4190	Anstellcontainer , B 430 x T 800 x H 720-760 mm, mit Zentralschloß. Der Anstellcontainer verfügt über 4 Schubladen mit Auszugssperren und Selbsteinzug. Die obere Schublade ist mit einer Materialschale für Kleinutensilien ausgestattet. Die Tiefe von 800 mm bietet viel Stauraum. Die Abdeckplatte ist jeweils in der Tischplattenfarbe wählbar. Container auf höheninstellbaren Füßen von 720-760 mm.	Rollcontainer • 800mm Tiefe für mehr Stauraum • alle Containervarianten mit Kunststoffschubladen auf stabilen Unterflurauszügen, 80% ausziehbar • mit verschiebbarer Materialschale in der obere Schublade • mit Zentralverschluss • mit Selbsteinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren • mit 4 Schüben • mit seitlich verdeckten Griffleisten • höheninstellbar von 720 - 760 mm • Abdeckplatte wählbar in Weiß, Grafit oder Anthrazit	430	800	720-760	Weiß	39,60	1	875	505	780
4191						Weiß/Grafit					
4192						Weiß/Anthrazit					
Komplettarbeitsplatz											
	Komplettarbeitsplatz - eine Verbindung aus Schreibtisch mit Design-Wange und funktionellem Sideboard. Das Sideboard ist mit 2 Schiebetüren versehen, die jeweils 2 Fächer verdecken (je 1 x Ordnerhöhe, 1 x Ablage). Im mittleren Bereich befinden sich 3 Schubladen auf Teleskopschienen, welche sich durch eine komfortable Push-To-Open Funktion öffnen lassen. Das Sideboard ist wahlweise rechts oder links einsetzbar und verfügt über eine Sichrückwand. Der Schrankboden ist im linken und rechten Abteil mit Kabeldurchlassdosen ausgestattet. Tischplatten optional in Weiß, Grafit Anthrazit oder Wenge in Verbindung mit einem weißen Wangengestell mit Stellfüßen, welches mit 2 silbernen Dekorstreifen versehen ist. Sideboard stets in Weiß. Serienmäßig verläuft unter der Tischplatte ein Kabelkanal.	Komplettarbeitsplatz mit Wangengestell • Tischplatte aus E1 Gutespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante, 2 mm stark • stabiles Wangengestell aus 25 mm E1-Gütespanplatte mit 2 Dekorstreifen 22 mm stark in alusilber auf Stellfüßen • Schrank aus E1 Gutespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung mit 2 Abteilen (je 1 x Ablageebene, 1 x Ordnerhöhe), sowie 1 Abteil mit 3 Schubladen • Korpus 19 mm, Rückwände 3mm stark (mit Sichrückwand) • Schiebetüren 16 mm stark, mit Endarreterierung • Fachboden in weiß aus melaminharzbeschichtetem E1-Gütespan • Schrankboden im rechten und linken Abteil mit Kabeldurchdose	1800	800	740			1	1855	500	50
			1600	500	580			1	770	630	195
								1	775	445	160
								1	1830	835	50
								1	1695	155	110
								1	920	750	110
4460						Weiß	109,60				
4462						Weiß/Grafit	109,60				
4469						Weiß/Anthrazit	109,60				
4461						Weiß/Wenge	109,60				

Sideboard / Regale											
4487	Sideboard weiß 2OH Das Sideboard ist mit 2 Schiebetüren versehen, die jeweils 2 Fächer verdecken. Im mittleren Bereich befinden sich 3 Schubladen auf Teleskopschienen, welche sich durch eine komfortable Push-To-Open Funktion öffnen lassen. Das Sideboard verfügt über eine Sichtrückwand.	Sideboard • Sideboard aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung mit 2 Abteilen (je 2 x Ordnerhöhe), sowie 1 Abteil mit 3 Schubladen • Korpus 19 mm, Rückwände 3mm stark (mit Sichtrückwand) • Schiebetüren 16 mm stark, mit Endarretierung • Fachböden in weiß aus melaminharzbeschichtetem E1-Gütspan • auf höhenverstellbaren Füßen	1600	500	740	weiß	74,70	1	1855	500	50
								1	770	630	195
								1	775	445	160
4380	Einzelregal 3OH , B800 x T355 x H 1150mm, 3 Ordnerhöhen, aus E1Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung und pulverbeschichteten Stahlböden. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Das Regal kann auf Wunsch durch Türen in 5 verschiedenen Dekoren, jeweils in 2 OH oder 3 OH ergänzt werden.	Regale • Regale aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung mit ABS Kante und Pulverbeschichteten Stahlböden in 3 OH • Standregale jeweils auf Stellfüßen • Kopf und Sockelböden 38mm, Seitenwangen 19mm, Rückwände 3mm, 0,8 mm Stahl Fachböden pulverbeschichtet	800	355	1150	Weiß	31,25	1	830	370	110
								1	1155	400	55
4381	Einzelregal 5OH , B800 x T355 x H 1860mm, 5 Ordnerhöhen, aus E1Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung und pulverbeschichteten Stahlböden. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Das Regal kann auf Wunsch durch Türen in 5 verschiedenen Dekoren, jeweils in 2 OH, 3 OH oder 5 OHergänzt werden.	Regale • Regale aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung mit ABS Kante und Pulverbeschichteten Stahlböden in 5 OH • Standregale jeweils auf Stellfüßen • Kopf und Sockelböden 38mm, Seitenwangen 19mm, Rückwände 3mm, 0,8 mm Stahl Fachböden pulverbeschichtet	800	355	1860	Weiß	43,50	1	830	370	140
								1	1860	400	50
4382	Einzelregal 5OH , B400 x T355 x H 1860mm, 5 Ordnerhöhen, aus E1Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung und pulverbeschichteten Stahlböden. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten.	Regale • Regale aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung mit ABS Kante und Pulverbeschichteten Stahlböden in 5 OH • Standregale jeweils auf Stellfüßen • Kopf und Sockelböden 38mm, Seitenwangen 19mm, Rückwände 3mm, 0,8 mm Stahl Fachböden pulverbeschichtet	410	355	1860	Weiß	20,90	1	830	370	110
								1	1860	400	50
4546	Vorbautüren 2OH aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloss abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Schrankinhalt. Die stabilen 270 mm langen Griffe sind aus Edelstahl.	Vorbautüren (Set) • Vorbautüren in 2 OH, 16mm stark, aus melaminharzbeschichteter E1 Gütspanplatte • abschließbar durch ein Drehzylinderschloss • mit Edelstahlgriffen aus Quadratrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang	760	16	700			1	840	420	45
4450						Weiß	6,60				
4552						Grafit	6,60				
4451						Anthrazit	6,60				
4452						Eiche	6,60				
						Wenge	6,60				
4610	Vorbautüren 3OH aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloss abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Schrankinhalt. Die stabilen 270 mm langen Griffe sind aus Edelstahl.	Vorbautüren (Set) • Vorbautüren in 2 OH, 16mm stark, aus melaminharzbeschichteter E1 Gütspanplatte • abschließbar durch ein Drehzylinderschloss • mit Edelstahlgriffen aus Quadratrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang	760	16	1040			1	1180	420	45
4611						Weiß	9,50				
4612						Grafit	9,50				
4614						Anthrazit	9,50				
4613						Eiche	9,50				
						Wenge	9,50				
4548	Vorbautüren 5OH aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloss abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Schrankinhalt. Die stabilen 270 mm langen Griffe sind aus Edelstahl.	Vorbautüren (Set) • Vorbautüren in 5 OH, 16mm stark, aus melaminharzbeschichteter E1 Gütspanplatte • abschließbar durch ein Drehzylinderschloss • mit Edelstahlgriffen aus Quadratrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang	760	16	1760			1	1910	420	45
4455						Weiß	15,90				
4555						Grafit	15,90				
4456						Anthrazit	15,90				
4457						Eiche	15,90				
						Wenge	15,90				

4556	Vorbautüren 2 OH aus satiniertem Glas. Die Türen sind 4 mm stark und mit stabilen 270 mm langen Griffen aus Edelstahl.	Vorbautüren (Set) • aus Glas in 2 OH, satiniert, 4 mm stark • mit Edelstahlgriffen aus Quadratrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang	760	4	700	Glas	6,50	1	840	420	45
4543	Vorbautüren 3 OH aus satiniertem Glas. Die Türen sind 4 mm stark und mit stabilen 270 mm langen Griffen aus Edelstahl.	Vorbautüren (Set) • aus Glas in 3 OH, satiniert, 4 mm stark • mit Edelstahlgriffen aus Quadratrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang	760	4	1040	Glas	9,50	1	1180	420	45
	Schubladen-Einsatz zur Aufbewahrung. Die Fronten sind aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung	Schubladen-Einsatz • Blende aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH • Nutztiefe 300 mm • mit Griff aus Edelstahl	760	320	350			1	780	340	225
4632						Weiß	10,30	1	855	390	30
4634						Grafit	10,30				
4633						Anthrazit	10,30				
4635						Eiche	10,30				
4636						Wenge	10,30				
	Schublade für Hängeregistratur 1OH zur praktischen Aufbewahrung von Hängemappen. Der Auszug ist 2-bahnig, auf Vollauszügen geführt und verfügt über ein Fassungsvermögen von ca. 80 Mappen. Die Fronten sind aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung.	Schubladen-Einsatz • Blende 1 OH, 16mm stark, aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung • Nutztiefe 2 x 260 mm • mit Griff aus Edelstahl	760	380	380			1	790	335	75
4537						Weiß	7,40	1	855	390	30
4440						Grafit	7,40				
4542						Anthrazit	7,40				
4441						Eiche	7,40				
4442						Wenge	7,40				
Schiebetürenschränke											
4495	Schiebetürenschränk 2 OH aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloss abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt. Die stabilen Griffe sind aus Edelstahl. Die einzelnen Schränke sind stapelbar und mit einer Sichtrückwand ausgestattet.	Schiebetürenschränke • Schänke aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH, auf höhenverstellbaren Füßen (von innen einstellbar) • stapelbar bis maximal 6 OH • Korpus/Schiebetüren 19 mm, Rückwände 3mm stark (mit Sichtrückwand) • Fachböden aus Stahl, weiß pulverbeschichtet, Tragkraft 50 kg • abschließbar durch Drehzylinderschloss • Griffe aus Edelstahlrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang	1000	400	750	Weiß	31,30	1	1225	415	80
								1	775	500	95
4491	Schiebetürenschränk 3 OH aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloss abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt. Die stabilen Griffe sind aus Edelstahl. Die einzelnen Schränke sind stapelbar und mit einer Sichtrückwand ausgestattet.	Schiebetürenschränke • Schänke aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 3 OH, auf höhenverstellbaren Füßen (von innen einstellbar) • stapelbar bis maximal 6 OH • Korpus/Schiebetüren 19 mm, Rückwände 3mm stark (mit Sichtrückwand) • Fachböden aus Stahl, weiß pulverbeschichtet, Tragkraft 50 kg • abschließbar durch Drehzylinderschloss • Griffe aus Edelstahlrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang	1000	400	1110	Weiß	44,80	1	1225	415	80
								1	1125	500	50
								1	1110	405	80
4492	Schiebetürenschränk 4 OH aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloss abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt. Die stabilen Griffe sind aus Edelstahl. Die einzelnen Schränke sind stapelbar und mit einer Sichtrückwand ausgestattet.	Schiebetürenschränke • Schänke aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 4 OH, auf höhenverstellbaren Füßen (von innen einstellbar) • stapelbar bis maximal 6 OH • Korpus/Schiebetüren 19 mm, Rückwände 3mm stark (mit Sichtrückwand) • Fachböden aus Stahl, weiß pulverbeschichtet, Tragkraft 50 kg • abschließbar durch Drehzylinderschloss • Griffe aus Edelstahlrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang	1000	400	1470	Weiß	57,90	1	1225	415	80
								1	1490	500	55
								1	1485	410	80

4493	<p>Schiebetürenschränk 5 OH aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloss abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt. Die stabilen Griffe sind aus Edelstahl. Die einzelnen Schränke sind stapelbar und mit einer Sichtrückwand ausgestattet.</p>	<p>Schiebetürenschränke</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schänke aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH, auf höhenverstellbaren Füßen (von innen einstellbar) • stapelbar bis maximal 6 OH • Korpus/Schiebetüren 19 mm, Rückwände 3mm stark (mit Sichtrückwand) • Fachböden aus Stahl, weiß pulverbeschichtet, Tragkraft 50 kg • abschließbar durch Drehzylinderschloss • Griffe aus Edelstahlrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang 	1000	400	1830	Weiß	64,80	1	1225	415	80
								1	1855	500	50
								1	1860	415	80
4494	<p>Aufsatzregal offen auf E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH. Mit Sichtrückwand, für ein freies Aufstellen auf Schiebetürenschränke.</p>	<p>Aufsatzregal offen für Schiebetürenschränke</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aufsatzregal aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH • bis zu 2 Stück stapelbar • Korpus 19 mm, Rückwände 3mm stark (mit Sichtrückwand) 	1000	400	360	Weiß	15,40	1	1240	410	95