

Start up			Produktmaße						Maße Verpackung		
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktmerkmale	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
	<p><b>Büromöbelprogramm start up - mit günstigen Schreibtischen</b></p> <p>Funktionelles Büromöbelprogramm, dass sich durch eine moderne Optik auszeichnet. Die Schreibtische mit massivem C-Fuss-Gestell in Alusilber bestehen aus einem Stahlrahmen mit Ø28 mm (Standrohr) bzw. 38 mm Ø (Fußausleger) und verfügen über eine angenehme Arbeitshöhe von 75 cm. Dank dieses massiven Tischplatten-Unterbaus aus Stahl, beträgt die erforderliche Tischplattenstärke nur 19 mm. Dies verleiht dem Tisch ein ästhetisches Aussehen und vermittelt eine gewisse Leichtfüßigkeit. Wählen Sie zwischen Tischplatten aus Holz in 3 verschiedenen Farben (Weiß, Grafit oder Anthrazit) aus E1 Gütesspanplatten, melaminharzbeschichtet, mit 2 mm ABS-Kante, in 3 verschiedenen Tischbreiten (1600, 1800 und 2000 mm), jeweils mit einem Kabelkanal unter der Tischplatte zur Aufnahme von Steckdosenleisten. Der Freiformtisch ist aufgrund seiner speziell geformten Tischplatte optimal für Arbeiten am Monitor geeignet. Der Ausbug kann wahlweise links oder rechts sein, da Wendepatte. Als Winkelarbeitsplatz oder zur Vergrößerung der Arbeitsfläche wählen Sie den Schreibtisch mit Anbau in 3 unterschiedlichen Größen. Ergänzt werden können die Tische durch eine Kniearm-Blende als Sichtschutz oder durch Tischtrennwände in weiß oder grafit.</p> <p>Die Rollcontainer in der Tiefe 800 mm verfügen über 3 Schubladen mit Selbstzug, Zentralverschluss und Auszugssperre. Die obere Schublade ist mit einer Materialschale für Kleinutensilien ausgestattet. Ferner sind Anstellcontainer verfügbar, die die gleiche Nutzungsmöglichkeit wie Rollcontainer aufweisen, jedoch zusätzlich die Arbeitsfläche vergrößern.</p>										
<b>Schreibtische</b>											
	<p><b>Schreibtisch B</b> 1600 x T 800 x H 750 mm mit C-Fuß-Gestell aus alusilber beschichtetem Rundrohr und einer Tischplatte aus E1-Gütesspan, melaminharzbeschichtet.</p>	<p><b>Tischplatte / Gestell</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tischplatte aus E1 Gütesspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark</li> <li>• Tischplattenstärke 19 mm</li> <li>• stabiles C-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Rundrohr. Fußausleger und Plattenträgerrohr Ø 38 mm, Standrohre Ø 28 mm, mit Stellfüßen.</li> <li>• mit horizontalem Kabelkanal</li> </ul>	1600	800	750		18,84	1	1710	820	30
4340						Weiß	29,14	1	1540	150	100
4670						Lichtgrau	29,14				
4345						Grafit	29,14				
4350						Anthrazit	29,14				

	<b>Schreibtisch</b> B 1800 x T 800 x H 750 mm mit C-Fuß-Gestell aus alusilber beschichtetem Rundrohr und einer Tischplatte aus E1-Gütespan, melaminharzbeschichtet.	<b>Tischplatte / Gestell</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark</li> <li>• Tischplattenstärke 19 mm</li> <li>• stabiles C-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Rundrohr. Fußausleger und Plattenträgerrohr Ø 38 mm, Standrohre Ø 28 mm, mit Stellfüßen.</li> <li>• mit horizontalem Kabelkanal</li> </ul>	1800	800	750		21,18	1	1910	820	30
							10,30	1	1540	150	100
4341						Weiß	<b>31,48</b>				
4671						Lichtgrau	<b>31,48</b>				
4346						Grafit	<b>31,48</b>				
4351						Anthrazit	<b>31,48</b>				
	<b>Schreibtisch extragroß</b> , B 2000 x T 1000 x H 750 mm mit C-Fuß-Gestell aus alusilber beschichtetem Rundrohr und einer Tischplatte aus E1-Gütespan, melaminharzbeschichtet.	<b>Tischplatte / Gestell</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark</li> <li>• Tischplattenstärke 19 mm</li> <li>• stabiles C-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Rundrohr. Fußausleger und Plattenträgerrohr Ø 38 mm, Standrohre Ø 28 mm, mit Stellfüßen.</li> <li>• mit horizontalem Kabelkanal</li> </ul>	2000	1000	750		27,90	1	2015	1025	35
							10,30	1	1540	150	100
4342						Weiß	<b>38,20</b>				
4672						Lichtgrau	<b>38,20</b>				
4347						Grafit	<b>38,20</b>				
4352						Anthrazit	<b>38,20</b>				
	<b>Winkelarbeitsplatz</b> bestehend aus Schreibtisch B 1600 x T 800 x H 750 mm in Verbindung mit einem Anbautisch 1000 x 600 x 750 mm mit C-Fuß-Gestell aus alusilber beschichtetem Rundrohr und einer Tischplatte aus E1-Gütespan, melaminharzbeschichtet .	<b>Tischplatte / Gestell</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark</li> <li>• Tischplattenstärke 19 mm</li> <li>• stabiles C-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Rundrohr. Fußausleger und Plattenträgerrohr Ø 38 mm, Standrohre Ø 28 mm, mit Stellfüßen.</li> <li>• mit horizontalem Kabelkanal</li> </ul>	1600	1800	750		18,84	1	1710	820	30
							10,30	1	1540	150	100
							8,84	1	1110	620	30
							3,70	1	680	152	63
4365						Weiß	<b>41,68</b>				
4673						Lichtgrau	<b>41,68</b>				
4370						Grafit	<b>41,68</b>				
4375						Anthrazit	<b>41,68</b>				
	<b>Winkelarbeitsplatz</b> bestehend aus Schreibtisch B 1800 x T 800 x H 750 mm in Verbindung mit einem Anbautisch 1000 x 600 x 750 mm mit C-Fuß-Gestell aus alusilber beschichtetem Rundrohr und einer Tischplatte aus E1-Gütespan, melaminharzbeschichtet .	<b>Tischplatte / Gestell</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark</li> <li>• Tischplattenstärke 19 mm</li> <li>• stabiles C-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Rundrohr. Fußausleger und Plattenträgerrohr Ø 38 mm, Standrohre Ø 28 mm, mit Stellfüßen.</li> <li>• mit horizontalem Kabelkanal</li> </ul>	1800	1800	750		21,18	1	1910	820	30
							10,30	1	1540	150	100
							8,84	1	1110	620	30
							3,70	1	680	152	63
4366						Weiß	<b>44,02</b>				
4674						Lichtgrau	<b>44,02</b>				
4371						Grafit	<b>44,02</b>				
4376						Anthrazit	<b>44,02</b>				

	<b>Winkelarbeitsplatz</b> bestehend aus Schreibtisch B 2000 x T 1000 x H 750 mm in Verbindung mit einem Anbautisch 1000 x 600 x 750 mm mit C-Fuß-Gestell aus alusilberbeschichtetem Rundrohr und einer Tischplatte aus E1-Gütespan, melaminharzbeschichtet. Das Anbauelement kann wahlweise rechts oder links montiert werden.	<b>Tischplatte / Gestell</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark</li> <li>• Tischplattenstärke 19 mm</li> <li>• stabiles C-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Rundrohr. Fußausleger und Plattenträgerrohr Ø 38 mm, Standrohre Ø 28 mm, mit Stellfüßen.</li> <li>• mit horizontalem Kabelkanal</li> </ul>	2000	2000	750		27,90	1	2015	1025	35
							10,30	1	1540	150	100
							8,84	1	1110	620	30
							3,70	1	680	152	63
4367						Weiß	<b>50,74</b>				
4675						Lichtgrau	<b>50,74</b>				
4372						Grafit	<b>50,74</b>				
4377						Anthrazit	<b>50,74</b>				
	<b>Freiformtisch</b> B 1950 x T 800/1000 x H 750 mm mit C-Fuß-Gestell aus alusilberbeschichtetem Rundrohr und mit einer speziell geformten melaminharzbeschichteten Tischplatte aus E1-Gütespan für das Arbeiten am Monitor. Einseitig mit größerer Tiefe zur komfortablen Nutzung als EDV-Arbeitsplatz. Dieser Ausbug kann wahlweise rechts oder links sein, da Wendepatte.	<b>Tischplatte / Gestell</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tischplatten aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark</li> <li>• Tischplattenstärke 19 mm</li> <li>• stabiles C-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Rundrohr</li> <li>• Fußausleger mit Stellfüßen</li> <li>• unterhalb mit horizontalem Kabelkanal zur einfachen Verkabelung</li> <li>• Tischplatte einseitig tiefer zur optimalen Nutzung der EDV</li> </ul>	1950	800/1000	750		24,19	1	1980	1040	50
							10,30	1	1540	150	100
4344						Weiß	<b>34,49</b>				
4676						Lichtgrau	<b>34,49</b>				
4349						Grafit	<b>34,49</b>				
4354						Anthrazit	<b>34,49</b>				
<b>Zubehör</b>											
3719	<b>Knieraumblende</b> für Schreibtische als optionaler Sichtschutz, aus melaminharzbeschichteter E1-Gütespanplatte. Geeignet für alle Tischbreiten ab 1600 mm.	<b>Knieraumblende</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet</li> </ul>	1400	16	300	Weiß	<b>7,80</b>	1	1575	425	55
3091	<b>Kabeldurchlassdose</b> , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	<b>Kabeldurchlassdose</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aus Kunststoff, 60 mm Ø</li> </ul>	60	60		Weiß					
3092	<b>Kabeldurchlassdose</b> , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	<b>Kabeldurchlassdose</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aus Kunststoff, 60 mm Ø</li> </ul>	60	60		Weiß					
3093	<b>Kabeldurchlassdose</b> , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	<b>Kabeldurchlassdose</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aus Kunststoff, 60 mm Ø</li> </ul>	60	60		Weiß					
3094	<b>Kabeldurchlassdose</b> , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	<b>Kabeldurchlassdose</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aus Kunststoff, 60 mm Ø</li> </ul>	60	60		Silber					
3095	<b>Kabeldurchlassdose</b> , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	<b>Kabeldurchlassdose</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aus Kunststoff, 60 mm Ø</li> </ul>	60	60		Silber					
3096	<b>Kabeldurchlassdose</b> , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	<b>Kabeldurchlassdose</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aus Kunststoff, 60 mm Ø</li> </ul>	60	60		Silber					
3097	<b>Kabeldurchlassdose</b> , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	<b>Kabeldurchlassdose</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aus Kunststoff, 60 mm Ø</li> </ul>	60	60		Anthrazit					
3098	<b>Kabeldurchlassdose</b> , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	<b>Kabeldurchlassdose</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aus Kunststoff, 60 mm Ø</li> </ul>	60	60		Anthrazit					
3099	<b>Kabeldurchlassdose</b> , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	<b>Kabeldurchlassdose</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aus Kunststoff, 60 mm Ø</li> </ul>	60	60		Anthrazit					

Rollcontainer											
4647	<b>Rollcontainer</b> , B 430 x T 600 x H 540 mm, mit Zentralschloß. Der Rollcontainer verfügt über 3 Schubladen aus Stahl mit Auszugssperren und Selbsteinzug. Die obere Schublade ist mit einer verschiebbaren Materialschale ausgestattet. Mobil durch feststellbare Zwillingenrollen.	<b>Rollcontainer</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 600mm Tiefe</li> <li>• mit Schubladen auf Rollenführungen</li> <li>• mit verschiebbarer Materialschale, obere Schublade</li> <li>• mit Zentralverschluss</li> <li>• mit Selbsteinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren</li> <li>• mit 3 Schüben</li> <li>• mit seitlich verdeckten Griffleisten</li> <li>• fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen</li> </ul>	420	600	540	Weiß	<b>24,20</b>	1	490	665	565
Sideboard / Regale											
	<b>Einzelregal breit</b> , B800 x T380 x H 1100 mm, 3 Ordnerhöhen, aus E1Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Seitenwände verfügen vorne beidseitig über dekorative Zierleisten in Alusilber. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenebenenheiten. Das Regal kann auf Wunsch durch Türen in 3 verschiedenen Dekoren, jeweils in 2 OH oder 3 OH und auch durch eine Schublade für Hängeregistratur in der unteren und mittleren Fachebene ergänzt werden. Türen in 2OH und 3OH auch aus ESG Glas.	<b>Regale</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regale aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 3 OH als Standregal</li> <li>• Standregale jeweils auf Stellfüßen</li> <li>• Korpus und Fachböden 19mm, Rückwände 3mm</li> <li>• Seitenwangen der Regale mit 19 mm breiter Front-Zierleiste alusilber</li> <li>• optional auch mit Türen aus Holz und ESG-Glas oder mit Schubladen für Hängeregistratur in der unteren und mittleren Fachebene ausstattbar</li> </ul>	800	380	1100		14,70	1	1135	400	50
						Weiß	15,60	1	825	360	100
4453	<b>Einzelregal breit</b> , B800 x T380 x H 1830 mm, 5 Ordnerhöhen, aus E1Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Seitenwände verfügen vorne beidseitig über dekorative Zierleisten in Alusilber. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenebenenheiten. Das Regal kann auf Wunsch durch Türen in 3 verschiedenen Dekoren, jeweils in 2 OH, 3 OH oder 5 OH und auch durch Schubladen für Hängeregistratur ergänzt werden. Türen in 2 OH und 3 OH auch aus ESG-Glas.	<b>Regale</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regale aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH als Standregal</li> <li>• Standregale jeweils auf Stellfüßen</li> <li>• Korpus und Fachböden 19mm, Rückwände 3mm</li> <li>• Seitenwangen der Regale mit 19 mm breiter Front-Zierleiste alusilber</li> <li>• optional auch mit Türen aus Holz und ESG-Glas oder mit Schubladen für Hängeregistratur ausstattbar</li> </ul>	800	380	1830		17,00	1	1885	395	50
						Weiß	23,60	1	825	410	195
4435	<b>Vorbautüren</b> aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH. Mit Griffen aus Metall, die wahlweise oben oder unten montierbar sind.	<b>Vorbautüren (Set)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flügeltüren in 2 OH, 16mm stark aus melaminharzbeschichtetem Gütespan mit Metall-Griff</li> </ul>	760	16	700			1	840	420	45
4023						Weiß	6,60				
4680						Lichtgrau	6,60				
4024						Grafit	6,60				
4002						Anthrazit	6,20				
	<b>Vorbautüren</b> aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 3 OH. Mit Griffen aus Metall, die wahlweise oben oder unten montierbar sind.	<b>Vorbautüren (Set)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flügeltüren in 3 OH, 16mm stark aus melaminharzbeschichtetem Gütespan mit Metall-Griff</li> </ul>	760	16	1040			1	1180	420	45
4027						Weiß	9,50				
4681						Lichtgrau	9,50				
4028						Grafit	9,50				
4003						Anthrazit	9,50				

	<b>Schublade für Hängeregistratur 1OH</b> zur praktischen Aufbewahrung von Hängemappen. Der Auszug ist 2-bahig, auf Vollauszügen geführt und verfügt über ein Fassungsvermögen von ca. 80 Mappen. Die Fronten sind aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung.	<b>Schubladen-Einsatz</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blende 1 OH, 16mm stark, aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung</li> <li>• Nutztiefe 2 x 260 mm</li> <li>• mit Griff aus Metall</li> </ul>	760	380	380			1	790	335	75
								1	855	390	30
4020						Weiß	7,50				
4682						Lichtgrau	7,50				
4021						Grafit	7,50				
4022						Anthrazit	7,50				
	<b>Schubladen-Einsatz</b> zur Aufbewahrung. Die Fronten sind aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung	<b>Schubladen-Einsatz</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blende aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH</li> <li>• Nutztiefe 300 mm</li> <li>• mit Griff aus Metall</li> </ul>	760	320	350			1	780	340	225
								1	855	390	30
4005						Weiß	10,30				
4683						Lichtgrau	10,30				
4004						Grafit	10,30				
4006						Anthrazit	10,30				