

Move 04.5 - März 2024 Move 1 advance			Produktmaße							Maße Verpackung			
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktmerkmale	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Gestell Farbe	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	EAN-Code
	<p><b>Steh-/Sitztische Move 1 advance</b></p> <p>Für besonders rüchenschonendes Arbeiten stehen diese komfortablen elektrisch höhenverstellbaren Steh-/Sitztische zur Verfügung. Die Tischplatten sind aus Gütspan gemäß DIN EN 14322. Sie verfügen über eine langlebige Melaminharzbeschichtung und stoßfeste ABS-Kanten. Elektrische Höhenverstellung von 74-123 cm. Hubgeschwindigkeit beträgt 25 mm/s. Die Belastbarkeit beträgt dynamisch 70 kg, statisch 100 kg. Das Tischgestell verfügt über einen Motor mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp und einen Auffahrschutz durch Gyro-Sensor, dieser verhindert Beschädigungen und Verletzungen. Bei Kollision wird jede Bewegung gestoppt und die Säule zurückgefahren. Memory-Funktion mit Höhen-Anzeige, 3 Höhen speicherbar und Erinnerungsfunktion die Arbeitsposition zu wechseln.</p> <p><b>Besonderheit:</b> In den Tischbeinen befinden sich Kabelschächte, die für eine geordnete Führung des Motorkabels und ggf. weiterer Kabel zum Fußboden sorgen. Ferner sind die Tischbeine mit Holzplatinen versehen, die dem Dekor der Tischplatten entsprechen. Die Platinen haben eine Stärke von 8 mm.</p> <p><b>Nachhaltigkeit:</b> Die Tischplatten werden mit einem Unterbau aus Stahl verschraubt. Dadurch beträgt die erforderliche Tischplattenstärke nur 19 mm, statt der üblichen 25 mm. Dies führt zu einer Holzeinsparung von 24 % und dient dem Ressourcenschutz.</p> <p><b>Praktisches Zubehör:</b> Das ausziehbare Ablagefach unter der Tischplatte bietet Stauraum, ohne die Beinfreiheit einzuschränken (einsetzbar ab Tischbreite 140 cm). Außerdem gibt es einen horizontalen Kabelkanal für Dreifachsteckdosen u.ä. der unter der Tischplatte montiert wird. Die Tischplatten können mit Kabeldurchlässen versehen werden. Desweiteren gibt es Tischplatten-Steckdosen, welche auch über einen USB-Ladeport verfügen.</p> <p>Außerdem stehen Rollcontainer mit einer Tiefe von 80 cm zur Verfügung, zudem gibt es Anstellcontainer.</p>												
	<b>Steh-/Sitztisch elektr. Höhenverstellbar</b>												
	<b>Beistelltisch B 1000 x T 600 mm, elektrisch höhenverstellbar von 740-1230 mm</b>	<p><b>Tischplatte / Gestell</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark</li> <li>• Tischplattenstärke 19 mm</li> <li>• massives T-Fuß Gestell auf Stellfüßen</li> <li>• vertikale Kabelblende mit Holzplatte im Tischplattendekor - 8 mm stark</li> <li>• Tischbein wiederholt das Dekor der Tischplatte</li> <li>• elektrisch höhenverstellbar von 740 - 1230 mm</li> <li>• Motor mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp</li> <li>• Kollisionsschutz per Gyrosensor</li> <li>• Memory-Funktion - 3 Höhen speicherbar</li> <li>• Max. Belastung dynamisch 70 kg, statisch 100 kg</li> <li>• 25 mm/s Verstellgeschwindigkeit</li> </ul>	1000	600	740-1230			8,50	1	1080	615	30	
								22,50	1	825	275	160	
								1,80	1	645	120	75	
10190250						weiß/Ahorn	Ahorn	<b>32,80</b>					4044917449084
10200255						anthrazit/Eiche	Eiche	<b>32,80</b>					4044917449138
10250210						anthrazit/weiß	weiß	<b>32,80</b>					4044917449183
10280211						weiß/lichtgrau	lichtgrau	<b>32,80</b>					4044917449237
10290213						weiß/anthrazit	anthrazit	<b>32,80</b>					4044917449282

	<b>Sitz-/Stehtisch B 1200 x T 800 mm</b> , elektrisch höhenverstellbar von 740-1230 mm. Optional kann der Tisch mit einem horizontalen Kabelkanal, einem Kabeldurchlass und einer Tischplatten-Steckdose ausgestattet werden.	<b>Tischplatte / Gestell</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tischplatte aus E1 GÜtespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark</li> <li>• Tischplattenstärke 19 mm</li> <li>• massives T-Fuß Gestell auf Stellfüßen</li> <li>• vertikale Kabelblende mit Holzplatte im Tischplatten-dekor - 8 mm stark</li> <li>• elektrisch höhenverstellbar von 740 - 1230 mm</li> <li>• Motor mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp</li> <li>• Kollisionsschutz per Gyrosensor</li> <li>• Memory-Funktion - 3 Höhen speicherbar</li> <li>• Max. Belastung dynamisch 70 kg, statisch 100 kg</li> <li>• 25 mm/s Verstellgeschwindigkeit</li> </ul>	1200	800	740-1230			13,90	1	1300	810	30		
								22,50	1	825	275	160		
								1,80	1	645	120	75		
10190450						weiß/Ahorn	Ahorn	38,20						4044917449091
10200455						anthrazit/Eiche	Eiche	38,20						4044917449145
10250410						anthrazit/weiß	weiß	38,20						4044917449190
10280411						weiß/lichtgrau	lichtgrau	38,20						4044917449244
10290413						weiß/anthrazit	anthrazit	38,20						4044917449299
	<b>Sitz-/Stehtisch B 1400 x T 800 mm</b> , elektrisch höhenverstellbar von 740-1230 mm. Optional kann der Tisch mit einem ausziehbaren Ablagefach, einer vertikalen Kabelführung, einem Kabeldurchlass und einer Tischplatten-Steckdose ausgestattet werden.	<b>Tischplatte / Gestell</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tischplatte aus E1 GÜtespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark</li> <li>• Tischplattenstärke 19 mm</li> <li>• massives T-Fuß Gestell auf Stellfüßen</li> <li>• vertikale Kabelblende mit Holzplatte im Tischplatten-dekor - 8 mm stark</li> <li>• elektrisch höhenverstellbar von 740 - 1230 mm</li> <li>• Motor mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp</li> <li>• Kollisionsschutz per Gyrosensor</li> <li>• Memory-Funktion - 3 Höhen speicherbar</li> <li>• Max. Belastung dynamisch 70 kg, statisch 100 kg</li> <li>• 25 mm/s Verstellgeschwindigkeit</li> </ul>	1400	800	740-1230			16,80	1	1500	875	25		
								22,50	1	825	275	160		
								1,80	1	645	120	75		
10190650						weiß/Ahorn	Ahorn	41,10						4044917449107
10200655						anthrazit/Eiche	Eiche	41,10						4044917449152
10250610						anthrazit/weiß	weiß	41,10						4044917449206
10280611						weiß/lichtgrau	lichtgrau	41,10						4044917449251
10290613						weiß/anthrazit	anthrazit	41,10						4044917449305
	<b>Sitz-/Stehtisch B 1600 x T 800 mm</b> , elektrisch höhenverstellbar von 740-1230 mm. Optional kann der Tisch mit einem ausziehbaren Ablagefach, einem horizontalen Kabelkanal, einem Kabeldurchlass und einer Tischplatten-Steckdose ausgestattet werden.	<b>Tischplatte / Gestell</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tischplatte aus E1 GÜtespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark</li> <li>• Tischplattenstärke 19 mm</li> <li>• massives T-Fuß Gestell auf Stellfüßen</li> <li>• vertikale Kabelblende mit Holzplatte im Tischplatten-dekor - 8 mm stark</li> <li>• elektrisch höhenverstellbar von 740 - 1230 mm</li> <li>• Motor mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp</li> <li>• Kollisionsschutz per Gyrosensor</li> <li>• Memory-Funktion - 3 Höhen speicherbar</li> <li>• Max. Belastung dynamisch 70 kg, statisch 100 kg</li> <li>• 25 mm/s Verstellgeschwindigkeit</li> </ul>	1600	800	740-1230			18,84	1	1710	820	30		
								22,50	1	825	275	160		
								1,80	1	645	120	75		
10190750						weiß/Ahorn	Ahorn	43,14						4044917449114
10200755						anthrazit/Eiche	Eiche	43,14						4044917449169
10250710						anthrazit/weiß	weiß	43,14						4044917449213
10280711						weiß/lichtgrau	lichtgrau	43,14						4044917449268
10290713						weiß/anthrazit	anthrazit	43,14						4044917449312

	<b>Sitz-/Stehtisch B 1800 x T 800 mm</b> , elektrisch höhenverstellbar von 740-1230 mm mm. Optional kann der Tisch mit einem ausziehbaren Ablagefach, einem horizontalen Kabelkanal, einem Kabeldurchlass und einer Tischplatten-Steckdose ausgestattet werden.	<b>Tischplatte / Gestell</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tischplatte aus E1 Gfivespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark</li> <li>Tischplattenstärke 19 mm</li> <li>massives T-Fuß Gestell auf Stellfüßen</li> <li>vertikale Kabelblende mit Holzplatte im Tischplatten-dekor - 8 mm stark</li> <li>elektrisch höhenverstellbar von 740 - 1230 mm</li> <li>Motor mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp</li> <li>Kollisionsschutz per Gyrosensor</li> <li>Memory-Funktion - 3 Höhen speicherbar</li> <li>Max. Belastung dynamisch 70 kg, statisch 100 kg</li> <li>25 mm/s Verstellgeschwindigkeit</li> </ul>	1800	800	740-1230			21,45	1	1905	875	30		
								22,50	1	825	275	160		
								1,80	1	645	120	75		
10191050						weiß/Ahorn	Ahorn	45,75					4044917449121	
10201055						anthrazit/Eiche	Eiche	45,75					4044917449176	
10251010						anthrazit/weiß	weiß	45,75					4044917449220	
10281011						weiß/lichtgrau	lichtgrau	45,75					4044917449275	
10291013						weiß/anthrazit	anthrazit	45,75					4044917449329	
<b>Zubehör für Sitz-/Stehtische</b>														
11300314	<b>Steckdose</b> , links montiert. Ø 76 x Höhe 80 mm, Kabellänge 190cm	<b>Steckdose versenkt mit Schutzklappe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Schuko, 1 x USB</li> <li>Spannung: 230 Volt</li> <li>Material: Kunststoff</li> <li>max 3600 Watt</li> <li>Steckdosenelemente: 1</li> <li>USB-Port: 1</li> </ul>	Ø 76	80				silber/schwarz	0,37	1	230	200	210	4044917437302
11300414	<b>Steckdose</b> , mittig montiert. Ø 76 x Höhe 80 mm, Kabellänge 190cm	<b>Steckdose versenkt mit Schutzklappe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Schuko, 1 x USB</li> <li>Spannung: 230 Volt</li> <li>Material: Kunststoff</li> <li>max 3600 Watt</li> <li>Steckdosenelemente: 1</li> <li>USB-Port: 1</li> </ul>	Ø 76	80				silber/schwarz	0,37	1	230	200	210	4044917437357
11300514	<b>Steckdose</b> , rechts montiert. Ø 76 x Höhe 80 mm, Kabellänge 190cm	<b>Steckdose versenkt mit Schutzklappe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Schuko, 1 x USB</li> <li>Spannung: 230 Volt</li> <li>Material: Kunststoff</li> <li>max 3600 Watt</li> <li>Steckdosenelemente: 1</li> <li>USB-Port: 1</li> </ul>	Ø 76	80				silber/schwarz	0,37	1	230	200	210	4044917437319
11309110	<b>Kabeldurchlassdose</b> , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60				Weiß					4044917435513	
11309210	<b>Kabeldurchlassdose</b> , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60				Weiß					4044917435520	
11309310	<b>Kabeldurchlassdose</b> , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60				Weiß					4044917435537	
11309414	<b>Kabeldurchlassdose</b> , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60				Silber					4044917435544	
11309514	<b>Kabeldurchlassdose</b> , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60				Silber					4044917435551	
11309614	<b>Kabeldurchlassdose</b> , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60				Silber					4044917435568	
11309715	<b>Kabeldurchlassdose</b> , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60				Schwarz					4044917435575	
11309815	<b>Kabeldurchlassdose</b> , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60				Schwarz					4044917435582	
11309915	<b>Kabeldurchlassdose</b> , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60				Schwarz					4044917435599	
11300210	<b>Kabelkanal</b> zur Aufnahme von Steckdosen, Kabeln etc.	<b>Kabelkanal horizontal für Sitz-/Stehtische</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stahl, pulverbeschichtet in Weiß</li> </ul>	800					Weiß	1,30	1	830	95	35	4044917427013
11300114	<b>Kabelkanal</b> zur Aufnahme von Steckdosen, Kabeln etc.	<b>Kabelkanal horizontal für Sitz-/Stehtische</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stahl, pulverbeschichtet in Silber</li> </ul>	800					Silber	1,30	1	830	95	35	4044917439238
11379910	<b>Ablagefach</b> , praktisch und ausziehbar unter der Tischplatte. Dieses nützliche Accessoire bietet Stauraum, ab 140er Tischbreite	<b>Ablagefach</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>aus Metall, weiß pulverbeschichtet</li> </ul>	1100	300	80			Weiß	6,00	1	1120	410	85	4044917434318

Roll- / Anstellcontainer														
	Rollcontainer, B 420 x T 800 x H 540mm, mit Zentralschloß. Der Rollcontainer verfügt über 3 Schubladen aus Kunststoff mit Auszugssperren und Selbststeinzug. Die obere Schublade ist mit einer verschiebbaren Materialschale ausgestattet. Die Tiefe von 800 mm bietet viel Stauraum. Mobil durch feststellbare Zwillingenrollen.	Rollcontainer • 800 mm Tiefe für mehr Stauraum • alle Containervarianten mit Kunststoffschubladen auf stabilen Unterflurauszügen, 80% ausziehbar • mit verschiebbarer Materialschale in der obere Schublade • mit Zentralverschluss • mit Selbststeinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren • mit 3 Schüben • mit seitlich verdeckten Griffleisten • fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen	420	800	540					1	830	465	525	
12455710								Weiß	29,80					4044917419391
12454711								Lichtgrau	29,80					4044917419384
12444713								Anthrazit	29,80					4044917425101
	Anstellcontainer, B 420 x T 800 x H 720-760 mm, mit Zentralschloß. Der Anstellcontainer verfügt über 4 Schubladen mit Auszugssperren und Selbststeinzug. Die obere Schublade ist mit einer Materialschale für Kleinutensilien ausgestattet. Die Tiefe von 800 mm bietet viel Stauraum. Die Abdeckplatte ist jeweils in der Tischplattenfarbe wählbar. Container auf höhenstellbaren Füßen von 720-760 mm.	Anstellcontainer • 800mm Tiefe für mehr Stauraum • alle Containervarianten mit Kunststoffschubladen auf stabilen Unterflurauszügen, 80% ausziehbar • mit verschiebbarer Materialschale in der obere Schublade • mit Zentralverschluss • mit Selbststeinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren • mit 4 Schüben • mit seitlich verdeckten Griffleisten • höhenstellbar von 720 - 760 mm • Abdeckplatte wählbar in Weiß, Lichtgrau, Ahorn, Eiche oder Anthrazit	420	800	720-760					1	875	505	780	
12419010								Weiß	39,60					4044917432697
12419811								Weiß/ Lichtgrau	39,60					4044917437111
12419350								Weiß/ Ahorn	39,60					4044917435506
12419955								Weiß/ Eiche	39,60					4044917441028
12419213								Weiß/ Anthrazit	39,60					4044917432710