

Move 04.5 - März 2024 Move 1 eco		Produktmaße			Maße Verpackung							
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktmerkmale	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	EAN-Code
	<p>Steh-/Sitztische Move 1 eco</p> <p>Für besonders rückschonendes Arbeiten stehen diese komfortablen elektrisch höhenverstellbaren Steh-/Sitztische zur Verfügung. Die Tischplatten sind aus Gutespan gemäß DIN EN 14322. Sie verfügen über eine langlebige Melaminharzbeschichtung und stoßfeste ABS-Kanten. Elektrische Höhenverstellung von 73-123 cm. Hubgeschwindigkeit beträgt 25 mm/s. Die Belastbarkeit beträgt dynamisch 60 kg, statisch 90 kg. Das Tischgestell verfügt über einen Motor mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp</p> <p>Nachhaltigkeit: Die Tischplatten werden mit einem Unterbau aus Stahl verschraubt. Dadurch beträgt die erforderliche Tischplattenstärke nur 19 mm, statt der üblichen 25 mm. Dies führt zu einer Holzeinsparung von 24 % und dient dem Ressourcenschutz.</p> <p>Praktisches Zubehör: Das ausziehbare Ablagefach unter der Tischplatte bietet Stauraum, ohne die Beinfreiheit einzuschränken (einsetzbar ab Tischbreite 140 cm). Des Weiteren gibt es eine abschließbare Schublade, welche besonders für die Aufbewahrung von Laptop, persönlichen Unterlagen und sonstigen Utensilien geeignet ist (einsetzbar ab Tischbreite 120 cm). Außerdem gibt es einen horizontalen Kabelkanal für Dreifachsteckdosen u.ä. der unter der Tischplatte montiert wird. Die Tischplatten können mit Kabeldurchlässen versehen werden. Weiter gibt es Tischplatten-Steckdosen, welche auch über einen USB-Ladeport verfügen.</p> <p>Außerdem stehen Rollcontainer mit einer Tiefe von 80 cm zur Verfügung.</p>											
	Steh-/Sitztisch elektr. Höhenverstellbar											
	<p>Sitz-/Steh Tisch B 1000 x T 600 mm, elektrisch höhenverstellbar von 730-1230 mm. Optional kann der Tisch mit einem horizontalen Kabelkanal, einem Kabeldurchlass und einer Tischplatten-Steckdose ausgestattet werden.</p>	<p>Tischplatte / Gestell</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 Gutespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • massives silberfarbiges T-Fuß Gestell auf Stellfüßen • elektrisch höhenverstellbar von 730 - 1230 mm • Motor mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp • Max. Belastung dynamisch 60 kg, statisch 90 kg • 25 mm/s Verstellgeschwindigkeit 	1000	600	730-1230		8,50	1	1080	615	30	
10240210						weiß	22,40	1	825	280	170	4044917449503
10240211						lichtgrau	30,90					4044917449510
10240212						gräfrit	30,90					4044917449527
10240213						anthrazit	30,90					4044917449534
10240250						Ahorn	30,90					4044917449541
10240255						Eiche	30,90					4044917449558
	<p>Sitz-/Steh Tisch B 1200 x T 800 mm, elektrisch höhenverstellbar von 730-1230 mm. Optional kann der Tisch mit einem horizontalen Kabelkanal, einem Kabeldurchlass, einer Tischplatten-Steckdose und einer abschließbaren Schublade ausgestattet werden.</p>	<p>Tischplatte / Gestell</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 Gutespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • massives silberfarbiges T-Fuß Gestell auf Stellfüßen • elektrisch höhenverstellbar von 730 - 1230 mm • Motor mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp • Max. Belastung dynamisch 60 kg, statisch 90 kg • 25 mm/s Verstellgeschwindigkeit 	1200	800	730-1230		13,90	1	1300	810	30	
10240410						weiß	22,40	1	825	280	170	4044917449565
10240411						lichtgrau	36,30					4044917449572
10240412						gräfrit	36,30					4044917449589
10240413						anthrazit	36,30					4044917449596
10240450						Ahorn	36,30					4044917449602
10240455						Eiche	36,30					4044917449619

	Sitz-/Stehtisch B 1400 x T 800 mm , elektrisch höhenverstellbar von 730-1230 mm . Optional kann der Tisch mit einem ausziehbaren Ablagefach, mit einem horizontalen Kabelkanal, einem Kabeldurchlass, einer Tischplatten-Steckdose und einer abschließbaren Schublade ausgestattet werden.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 GÜtespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • massives silberfarbiges T-Fuß Gestell auf Stellfüßen • elektrisch höhenverstellbar von 730 - 1230 mm • Motor mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp • Max. Belastung dynamisch 60 kg, statisch 90 kg • 25 mm/s Verstellgeschwindigkeit	1400	800	730-1230		16,80	1	1500	875	25	
							22,40	1	825	280	170	
10241010						weiß	39,20					4044917449749
10241011						lichtgrau	39,20					4044917449756
10241012						grazit	39,20					4044917449763
10241013						anthrazit	39,20					4044917449770
10241050						Ahorn	39,20					4044917449787
10241055						Eiche	39,20					4044917449794
	Sitz-/Stehtisch B 1600 x T 800 mm , elektrisch höhenverstellbar von 730-1230 mm. Optional kann der Tisch mit einem ausziehbaren Ablagefach, mit einem horizontalen Kabelkanal, einem Kabeldurchlass, einer Tischplatten-Steckdose und einer abschließbaren Schublade ausgestattet werden.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 GÜtespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • massives silberfarbiges T-Fuß Gestell auf Stellfüßen • elektrisch höhenverstellbar von 730 - 1230 mm • Motor mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp • Max. Belastung dynamisch 60 kg, statisch 90 kg • 25 mm/s Verstellgeschwindigkeit	1600	800	730-1230		18,84	1	1710	820	30	
							22,40	1	825	280	170	
10240610						weiß	41,24					4044917449626
10240611						lichtgrau	41,24					4044917449633
10240612						grazit	41,24					4044917449640
10240613						anthrazit	41,24					4044917449657
10240650						Ahorn	41,24					4044917449664
10240655						Eiche	41,24					4044917449671
	Sitz-/Stehtisch B 1800 x T 800 mm , elektrisch höhenverstellbar von 730-1230 mm. Optional kann der Tisch mit einem ausziehbaren Ablagefach, mit einem horizontalen Kabelkanal, einem Kabeldurchlass, einer Tischplatten-Steckdose und einer abschließbaren Schublade ausgestattet werden.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 GÜtespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • massives silberfarbiges T-Fuß Gestell auf Stellfüßen • elektrisch höhenverstellbar von 730 - 1230 mm • Motor mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp • Max. Belastung dynamisch 60 kg, statisch 90 kg • 25 mm/s Verstellgeschwindigkeit	1800	800	730-1230		21,45	1	1905	875	30	
							22,40	1	825	280	170	
10240710						weiß	43,85					4044917449688
10240711						lichtgrau	43,85					4044917449695
10240712						grazit	43,85					4044917449701
10240713						anthrazit	43,85					4044917449718
10240750						Ahorn	43,85					4044917449725
10240755						Eiche	43,85					4044917449732

Zubehör für Sitz-/Stehische												
11300314	Steckdose , links montiert. Ø 76 x Höhe 80 mm, Kabellänge 190cm	Steckdose versenkt mit Schutzklappe • 1 x Schuko, 1 x USB • Spannung: 230 Volt • Material: Kunststoff • max 3600 Watt • Steckdoselemente: 1 • USB-Port: 1	Ø 76	80	silber/ schwarz	0,37	1	230	200	210	4044917437302	
11300414	Steckdose , mittig montiert. Ø 76 x Höhe 80 mm, Kabellänge 190cm	Steckdose versenkt mit Schutzklappe • 1 x Schuko, 1 x USB • Spannung: 230 Volt • Material: Kunststoff • max 3600 Watt • Steckdoselemente: 1 • USB-Port: 1	Ø 76	80	silber/ schwarz	0,37	1	230	200	210	4044917437357	
11300514	Steckdose , rechts montiert. Ø 76 x Höhe 80 mm, Kabellänge 190cm	Steckdose versenkt mit Schutzklappe • 1 x Schuko, 1 x USB • Spannung: 230 Volt • Material: Kunststoff • max 3600 Watt • Steckdoselemente: 1 • USB-Port: 1	Ø 76	80	silber/ schwarz	0,37	1	230	200	210	4044917437319	
11309110	Kabeldurchlassdose , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60	Weiß						4044917435513	
11309210	Kabeldurchlassdose , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60	Weiß						4044917435520	
11309310	Kabeldurchlassdose , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60	Weiß						4044917435537	
11309414	Kabeldurchlassdose , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60	Silber						4044917435544	
11309514	Kabeldurchlassdose , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60	Silber						4044917435551	
11309614	Kabeldurchlassdose , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60	Silber						4044917435568	
11309715	Kabeldurchlassdose , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60	Schwarz						4044917435575	
11309815	Kabeldurchlassdose , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60	Schwarz						4044917435582	
11309915	Kabeldurchlassdose , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60	Schwarz						4044917435599	
10379711	Schublade , abschließbar, mit einem Utensilien-Fach, einer hochwertigen Antrutschmatte und Freifläche für Laptop etc.. Sie sorgt so auf raffinierte Weise für Ordnung auf dem Schreibtisch. Die Rückseite verfügt über 2 Öffnungen für den Durchlass von z.B. Ladekabeln. Für eine bequeme Entnahme sorgt der stabile Vollauszug aus Metall. Einsetzbar ab Tischbreite 120 cm.	Schublade, abschließbar • Stahl, pulverbeschichtet in Silber • Innenmaß B 57 x H 6 x 29,8 cm • mit Utensilienfach • mit Antrutschmatte • mit Vollauszug aus Metall • 2 rückseitige Öffnungen für z.B. Ladekabel	600	315	80	Silber	7,20	1	830	355	100	4044917438378
11300114	Kabelkanal zur Aufnahme von Steckdosen, Kabeln etc.	Kabelkanal horizontal für Sitz-/Stehische • Stahl, pulverbeschichtet in Silber	800			Silber	1,30	1	830	95	35	4044917439238
11379910	Ablagefach , praktisch und ausziehbar unter der Tischplatte. Dieses nützliche Accessoire bietet Stauraum, ab 140er Tischbreite	Ablagefach • aus Metall, weiß pulverbeschichtet	1100	300	80	Weiß	6,00	1	1120	410	85	4044917434318
Rollcontainer												
12464710	Rollcontainer , B 430 x T 600 x H 540 mm, mit Zentralschloss. Der Rollcontainer verfügt über 3 Schubladen aus Kunststoff mit Auszugssperren und Selbsteinzug. Die obere Schublade ist mit einer verschiebbaren Materialschale ausgestattet. Die Tiefe von 800 mm bietet viel Stauraum. Mobil durch feststellbare Zwillingenlenkrollen.	Rollcontainer • 600 mm Tiefe für mehr Stauraum • alle Containervarianten mit Kunststoffschubladen auf stabilen Unterflurauszügen, 80% ausziehbar • mit verschiebbarer Materialschale in der obere Schublade • mit Zentralverschluss • mit Selbsteinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren • mit 3 Schüben • mit seitlich verdeckten Griffleisten • fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen	430	600	540	Weiß	24,00	1	670	500	575	4044917428829