

Move 04.1 - Dezember 2022 Move 3 Premium		Produktmaße			Maße Verpackung							
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktmerkmale	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	EAN-Code
	<p><b>Steh-/Sitztische Move 3 Premium</b></p> <p>Für besonders rückschonendes Arbeiten stehen diese komfortablen elektrisch höhenverstellbaren Steh-/Sitztische zur Verfügung. Sie lassen sich über 2 Motoren (3 Motoren bei Schreibtischen mit Anbau) stufenlos mittels einem übersichtlichen elektronischen Bedienpanel mit 4-fach Memory-Funktion und Höhen-Anzeige auf jede gewünschte Höhe von 72 - 120 cm einstellen. Die Hubgeschwindigkeit liegt bei 36 mm/s. Die Belastbarkeit beträgt statisch 100 kg, dynamisch 80 kg - mit Anbau statisch 135 kg, dynamisch 115 kg. In jedem Tischbein befindet sich ein Motor mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp und einen Auffahrschutz durch Gyro-Sensor, dieser verhindert Beschädigungen und Verletzungen. Bei Kollision wird jede Bewegung gestoppt und die Säule zurückgefahren. In den Tischbeinen befinden sich Kabelschächte, die für eine geordnete Führung des Motorkabels und weiterer Kabel zum Fußboden sorgen.</p> <p>Durch die Tischanbauten sind große Arbeitsflächen möglich. Die Tischplatten sind aus Gutespan gemäß DIN EN 527-1. Sie verfügen über eine langlebige Melaminharzbeschichtung und stoßfeste ABS-Kanten.</p> <p><b>Nachhaltigkeit: die Tischplatten werden mit dem Unterbau der Platten verschraubt. Dadurch beträgt die erforderliche Tischplattenstärke nur 19 mm, statt der üblichen 25 mm. Dies führt zu einer Holzeinsparung von 24 % und dient somit dem Ressourcenschutz.</b></p> <p>Optional können die Schreibtische durch mehrere Elemente ergänzt werden: horizontaler Kabelkanal für Dreifachsteckdosen u.ä. der unter der Tischplatte montiert wird und ausziehbares Ablagefach (einsetzbar ab Tischbreite 160 cm). Des Weiteren die abschließbare Schublade, welche besonders für die Aufbewahrung von Laptop, persönlichen Unterlagen und sonstigen Utensilien geeignet ist (einsetzbar ab Tischbreite 120 cm). Die Tischplatten können mit Kabeldurchlässen versehen werden. Außerdem gibt es Tischplatten-Steckdosen, welche auch über einen USB-Ladeport verfügen.</p> <p>Des Weiteren stehen Rollcontainer mit einer komfortablen Tiefe von 80 cm zur Verfügung.</p>											
	<b>Steh-/Sitztisch elektr. höhenverstellbar</b>											
	<b>Sitz-/Stehstisch B 1600 x T 800 mm</b> , elektrisch höhenverstellbar von 720-1210 mm. Mit Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar. Mit digitaler Höhenanzeige. Optional kann der Tisch mit einem ausziehbaren Ablagefach, einem horizontalen Kabelkanal, einer vertikalen Kabelführung, einer Tischplatten-Steckdose und Kabeldurchlässen ausgestattet werden.	<p>Tischplatte / Gestell</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tischplatte aus E1 Gutespan, melaminharzbeschichtet, mit stoßfestem Kantenschutz-Profil in silber, 2 mm stark</li> <li>Tischplattenecke angerundet R 60 mm</li> <li>Tischplattenstärke 25 mm</li> <li>massives T-Fuß Gestell mit stabilem Fuß 780 x 80 mm auf Stellfüßen</li> <li>elektrisch höhenverstellbar von 720 - 1210 mm</li> <li>2 Motoren</li> <li>Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar</li> <li>Max. Belastung statisch 100 kg, dynamisch 80 kg, 36 mm/s Verstellgeschwindigkeit</li> </ul>	1600	800	720-1210		24,15	1	1710	820	40	
							14,42	1	760	335	170	
							7,19	1	1580	85	75	
10331110						Weiß	45,76					4044917437746
10331211						lichtgrau	45,76					4044917437753
10331313						Anthrazit	45,76					4044917437760
	<b>Sitz-/Stehstisch B 1800 x T 800 mm</b> , elektrisch höhenverstellbar von 720-1210 mm. Mit Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar. Mit digitaler Höhenanzeige. Optional kann der Tisch mit einem ausziehbaren Ablagefach, einem horizontalen Kabelkanal, einer vertikalen Kabelführung, einer Tischplatten-Steckdose und Kabeldurchlässen ausgestattet werden.	<p>Tischplatte / Gestell</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tischplatte aus E1 Gutespan, melaminharzbeschichtet, mit stoßfestem Kantenschutz-Profil in silber, 2 mm stark</li> <li>Tischplattenecke angerundet R 60 mm</li> <li>Tischplattenstärke 25 mm</li> <li>massives T-Fuß Gestell mit stabilem Fuß 780 x 80 mm auf Stellfüßen</li> <li>elektrisch höhenverstellbar von 720 - 1210 mm</li> <li>2 Motoren</li> <li>Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar</li> </ul>	1800	800	720-1210		27,50	1	1905	875	40	
							14,42	1	760	335	170	
							7,19	1	1580	85	75	
10331410						Weiß	49,11					4044917437777
10331511						lichtgrau	49,11					4044917437784
10331613						Anthrazit	49,11					4044917437791

	<b>Sitz-/Stehtisch B 2000 x T 1000 mm</b> , elektrisch höhenverstellbar von 720-1210 mm. Mit Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar. Mit digitaler Höhenanzeige. Optional kann der Tisch mit einem ausziehbaren Ablagefach, einem horizontalen Kabelkanal, einer vertikalen Kabelführung, einer Tischplatten-Steckdose und Kabeldurchlässen ausgestattet werden.	Tischplatte / Gestell <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tischplatte aus E1 GÜtespan, melaminharzbeschichtet, mit stoßfestem Kantenschutz-Profil in silber, 2 mm stark</li> <li>• Tischplattenecke angerundet R 60 mm</li> <li>• Tischplattenstärke 25 mm</li> <li>• massives T-Fuß Gestell mit stabilem Fuß 780 x 80 mm auf Stellfüßen</li> <li>• elektrisch höhenverstellbar von 720 - 1210 mm</li> <li>• 2 Motoren</li> <li>• Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar</li> <li>• Max. Belastung statisch 100 kg, dynamisch 80 kg, 36 mm/s Verstellgeschwindigkeit</li> </ul>	2000	1000	720-1210										
10331710															
10331811									Weiß	58,67					4044917437807
10331913									lichtgrau	58,67					4044917437814
									Anthrazit	58,67					4044917437821
	<b>Sitz-/Stehtisch B 1600 x T 800 mm mit Anbauelement 1000 x 600 mm</b> , elektrisch höhenverstellbar von 720-1210 mm. Mit Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar. Mit digitaler Höhenanzeige. Das Anbauelement kann wahlweise rechts oder links montiert werden. Optional kann der Tisch mit einem ausziehbaren Ablagefach, einem horizontalen Kabelkanal, einer vertikalen Kabelführung, einer Tischplatten-Steckdose und Kabeldurchlässen ausgestattet werden.	Tischplatte / Gestell <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tischplatte aus E1 GÜtespan, melaminharzbeschichtet, mit stoßfestem Kantenschutz-Profil in silber, 2 mm stark</li> <li>• Tischplattenecke angerundet R 60 mm</li> <li>• Tischplattenstärke 25 mm</li> <li>• massives T-Fuß Gestell mit stabilem Fuß 780 x 80 mm (Anbau 600 x 80 mm) auf Stellfüßen</li> <li>• elektrisch höhenverstellbar von 720 - 1210 mm</li> <li>• 3 Motoren</li> <li>• Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar</li> <li>• Max. Belastung statisch 135 kg, dynamisch 115 kg, 36 mm/s Verstellgeschwindigkeit</li> </ul>	1600	1800	720-1210										
10332010															
10332111									Weiß	68,33					4044917437838
10332213									lichtgrau	68,33					4044917437845
									Anthrazit	68,33					4044917437852
	<b>Sitz-/Stehtisch B 1800 x T 800 mm mit Anbauelement 1000 x 600 mm</b> , elektrisch höhenverstellbar von 720-1210 mm. Mit Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar. Mit digitaler Höhenanzeige. Das Anbauelement kann wahlweise rechts oder links montiert werden. Optional kann der Tisch mit einem ausziehbaren Ablagefach, einem horizontalen Kabelkanal, einer vertikalen Kabelführung, einer Tischplatten-Steckdose und Kabeldurchlässen ausgestattet werden.	Tischplatte / Gestell <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tischplatte aus E1 GÜtespan, melaminharzbeschichtet, mit stoßfestem Kantenschutz-Profil in silber, 2 mm stark</li> <li>• Tischplattenecke angerundet R 60 mm</li> <li>• Tischplattenstärke 25 mm</li> <li>• massives T-Fuß Gestell mit stabilem Fuß 780 x 80 mm (Anbau 600 x 80 mm) auf Stellfüßen</li> <li>• elektrisch höhenverstellbar von 720 - 1210 mm</li> <li>• 3 Motoren</li> <li>• Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar</li> <li>• Max. Belastung statisch 135 kg, dynamisch 115 kg, 36 mm/s Verstellgeschwindigkeit</li> </ul>	1800	1800	720-1210										
10332310															
10332411									Weiß	71,68					4044917437869
10332513									lichtgrau	71,68					4044917437876
									Anthrazit	71,68					4044917437883

	Sitz-/Stehtisch B 2000 x T 1000 mm mit Anbauelement 1200 x 800 mm , elektrisch höhenverstellbar von 720-1210 mm. Mit Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar. Mit digitaler Höhenanzeige. Das Anbauelement kann wahlweise rechts oder links montiert werden. Optional kann der Tisch mit einem ausziehbaren Ablagefach, einem horizontalen Kabelkanal, einer vertikalen Kabelführung, einer Tischplatten-Steckdose und Kabeldurchlässen ausgestattet werden.	Tischplatte / Gestell <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tischplatte aus E1 GÜtespan, melaminharzbeschichtet, mit stoßfestem Kantenschutz-Profil in silber, 2 mm stark</li> <li>• Tischplattenecke abgerundet R 60 mm</li> <li>• Tischplattenstärke 25 mm</li> <li>• massives T-Fuß Gestell mit stabilem Fuß 780 x 80 mm (Anbau 600 x 80 mm) auf Stellfüßen</li> <li>• elektrisch höhenverstellbar von 720 - 1210 mm</li> <li>• 3 Motoren</li> <li>• Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar</li> <li>• Max. Belastung statisch 135 kg, dynamisch 115 kg, 36 mm/s Verstellgeschwindigkeit</li> </ul>											
			2000	2200	720-1210		37,06	1	2100	1025	45		
							17,79	1	1300	810	40		
							7,19	1	1580	85	75		
							4,61	1	1290	120	70		
							21,62	1	875	480	160		
10332610						Weiß	88,27						4044917437890
10332711						lichtgrau	88,27						4044917437906
10332813						Anthrazit	88,27						4044917437913
	<b>Zubehör für Sitz-/Stehtische</b>												
11300314	Steckdose, links montiert. Ø 76 x Höhe 80 mm, Kabellänge 190cm	Steckdose versenkt mit Schutzklappe <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x Schuko, 1 x USB</li> <li>• Spannung: 230 Volt</li> <li>• Material: Kunststoff</li> <li>• max 3600 Watt</li> <li>• Steckdoselemente: 1</li> <li>• USB-Port: 1</li> </ul>	76	76	80	silber/schwarz	0,37	1	230	200	210		4044917437302
11300414	Steckdose, mittig montiert. Ø 76 x Höhe 80 mm, Kabellänge 190cm	Steckdose versenkt mit Schutzklappe <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x Schuko, 1 x USB</li> <li>• Spannung: 230 Volt</li> <li>• Material: Kunststoff</li> <li>• max 3600 Watt</li> <li>• Steckdoselemente: 1</li> <li>• USB-Port: 1</li> </ul>	76	76	80	silber/schwarz	0,37	1	230	200	210		4044917437357
11300514	Steckdose, rechts montiert. Ø 76 x Höhe 80 mm, Kabellänge 190cm	Steckdose versenkt mit Schutzklappe <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x Schuko, 1 x USB</li> <li>• Spannung: 230 Volt</li> <li>• Material: Kunststoff</li> <li>• max 3600 Watt</li> <li>• Steckdoselemente: 1</li> <li>• USB-Port: 1</li> </ul>	76	76	80	silber/schwarz	0,37	1	230	200	210		4044917437319
11309110	Kabeldurchlassdose, links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Weiß							4044917435513
11309210	Kabeldurchlassdose, mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Weiß							4044917435520
11309310	Kabeldurchlassdose, rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Weiß							4044917435537
11309414	Kabeldurchlassdose, links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Silber							4044917435544
11309514	Kabeldurchlassdose, mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Silber							4044917435551
11309614	Kabeldurchlassdose, rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Silber							4044917435568
11309715	Kabeldurchlassdose, links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Anthrazit							4044917435575
11309815	Kabeldurchlassdose, mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Anthrazit							4044917435582
11309915	Kabeldurchlassdose, rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Anthrazit							4044917435599
19375411	Tischtrennwand, geräuschabsorbierbar		1600		400	weiß	13,00	1	1720	645	50		4044917427280
11300114	Kabelkanal zur Aufnahme von Steckdosen, Kabeln etc.	Kabelkanal horizontal für Sitz-/Stehtische <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stahl, pulverbeschichtet in Silber</li> </ul>	800			Silber	1,30	1	830	95	35		4044917439238
11300014	Vertikale Kabelführung, beliebig kürzbar, Länge 1250 mm.	Kabelführung vertikal für Sitz-/Stehtische <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunststoff, alusilber</li> <li>• beliebig kürzbar</li> </ul>			1250	Silber	0,80	1	370	285	60		4044917427051

10379711	<b>Schublade</b> , abschließbar, mit einem Utensilien-Fach, einer hochwertigen Antirutschmatte und Freifläche für Laptop etc... Sie sorgt so auf raffinierte Weise für Ordnung auf dem Schreibtisch. Die Rückseite verfügt über 2 Öffnungen für den Durchlass von z.B. Ladekabeln. Für eine bequeme Entnahme sorgt der stabile Vollauszug aus Metall.	<b>Schublade, abschließbar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stahl, pulverbeschichtet in Silber</li> <li>• Innenmaß B 57 x H 6 x 29,8 cm</li> <li>• mit Utensilienfach</li> <li>• mit Antirutschmatte</li> <li>• mit Vollauszug aus Metall</li> <li>• 2 rückseitige Öffnungen für z.B. Ladekabel</li> </ul>	600	315	80	Silber	<b>7,20</b>	1	830	355	100	4044917438378
11379910	<b>Ablagefach</b> , praktisch und ausziehbar unter der Tischplatte. Dieses nützliche Accessoire bietet Stauraum, ohne die Beinfreiheit einzuschränken.	<b>Ablagefach</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aus Metall, weiß pulverbeschichtet</li> </ul>	1100	300	80	Weiß	<b>6,00</b>	1	1120	410	85	4044917434318
<b>Rollcontainer</b>												
	<b>Rollcontainer</b> , B 420 x T 800 x H 540mm, mit Zentralschloss. Der Rollcontainer verfügt über 3 Schubladen aus Kunststoff mit Auszugssperren und Selbsteinzug. Die obere Schublade ist mit einer verschiebbaren Materialschale ausgestattet. Die Tiefe von 800 mm bietet viel Stauraum. Mobil durch feststellbare Zwillingenlenkrollen.	<b>Rollcontainer</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 800 mm Tiefe für mehr Stauraum</li> <li>• alle Containervarianten mit Kunststoffschubladen auf stabilen Unterflurauszügen, 80% ausziehbar</li> <li>• mit verschiebbarer Materialschale in der obere Schublade</li> <li>• mit Zentralverschluss</li> <li>• mit Selbsteinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren</li> <li>• mit 3 Schüben</li> <li>• mit seitlich verdeckten Griffleisten</li> <li>• fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen</li> </ul>	420	800	540			1	830	465	525	
12455710						Weiß	<b>29,80</b>					4044917419391
12454711						Lichtgrau	<b>29,80</b>					4044917419384
12444713						Anthrazit	<b>29,80</b>					4044917425101