

Move 04.1 - Dezember 2022 Move 4 Premium		Produktmaße			Maße Verpackung							
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktmerkmale	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	EAN-Code
	<p><b>Steh-/Sitztische Move 4 Premium</b></p> <p>Für besonders körpergerechtes und damit rückschonendes Arbeiten stehen diese komfortablen elektrisch höhenverstellbaren Steh-/Sitztische zur Verfügung. Die Tischplatten mit einer Stärke von 25 mm und langlebiger Melaminharzbeschichtung bewirken durch die abgerundeten Ecken mit einem Radius von 60 mm eine geschmeidige Haptik und bieten ein gutes Handling (Stoßsicherheit). Zur Wahl stehen 3 verschiedene und im Trend liegende Dekorplatten in weiß, lichtgrau und anthrazit. Die Kanten mit stoßfestem Kantenschutz-Profil in silber sind farblich auf das klassisch elegante und pulverbeschichtete T-Fuß-Gestell abgestimmt.</p> <p>Die Tische lassen sich über 2 Motoren (3 Motoren bei Schreibtischen mit Anbau) stufenlos mittels einem übersichtlichen elektronischen Bedienpanel mit 4-fach Memory-Funktion und Höhen-Anzeige auf jede gewünschte Höhe von 62 - 127 cm einstellen. Die Hubgeschwindigkeit liegt bei 36 mm/s. Die Belastbarkeit beträgt statisch 100 kg, dynamisch 80 kg - mit Anbau statisch 135 kg, dynamisch 115 kg. Jedes Tischbein beinhaltet einen Motor mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp, sowie Kollisionsschutz. Getragen auf schweren Fußauslegern mit harmonisch abgerundeten Enden mit 78 cm Länge und 8 cm Breite bilden Gestell und Platten einen sehr stabilen und funktionalen Tisch. Große Arbeitsflächen ergeben sich durch die Varianten mit Anbau. Das serienmäßige Ablageboard unterhalb der Tischplatte, mit einer Breite von 140 cm, bietet einen praktischen und nicht sofort sichtbaren Stauraum. Die hintere Anschlagleiste verhindert hierbei ein unabsichtliches Durchschieben der untergebrachten Utensilien. Optional kann dort eine abschließbare und mit Utensilienfach ausgestattete Schublade eingesetzt werden, die für eine sichere Unterbringung von Laptop, Tablet oder Ähnlichem sorgt.</p> <p>Für ein optimales Kabelmanagement kann der Tisch durch eine vertikale Kabelführung und einen horizontalen Kabelkanal für die Aufnahme von Steckdosenleisten und Kabeln erweitert werden. Kabeldurchlässe in weiß, silber oder schwarz, sowie die Tischplatten-Steckdose sorgen für eine komfortable Bedienung und die geordnete Kabelführung bis unter die Tischplatte. Hierbei kann die Wunschposition links, mittig oder rechts gewählt werden.</p> <p>Roll-Container stehen passend zur Tischplattenfarbe in weiß, lichtgrau und anthrazit mit einer komfortablen Tiefe von 80 cm zur Verfügung.</p>											
<b>Steh-/Sitztisch elektr. höhenverstellbar</b>												
	<p><b>Steh-/Sitztisch B 1600 x T 800 mm</b>, elektrisch höhenverstellbar von 620-1270 mm. Tischplatte mit abgerundeten Ecken. Mit Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar. Mit digitaler Höhenanzeige. Der Tisch verfügt über ein Ablageboard mit hinterer Anschlagleiste unter der Tischplatte. Optional kann der Tisch mit einer abschließbaren Schublade, einem horizontalen Kabelkanal, einer vertikalen Kabelführung, einer Tischplatten-Steckdose und Kabeldurchlässen ausgestattet werden.</p>	<p>Tischplatte / Gestell</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit stoßfestem Kantenschutz-Profil in silber, 2 mm stark</li> <li>• Tischplattenecke abgerundet R 60 mm</li> <li>• Tischplattenstärke 25 mm</li> <li>• Ablageboard mit hinterer Anschlagleiste unter der Tischplatte</li> <li>• massives T-Fuß Gestell mit stabilem Fuß 780 x 80 mm auf Stellfüßen</li> <li>• elektrisch höhenverstellbar von 620 - 1270 mm</li> <li>• 2 Motoren</li> <li>• Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar</li> <li>• Max. Belastung statisch 100 kg, dynamisch 80 kg, 36 mm/s</li> <li>• Verstellgeschwindigkeit</li> </ul>										
			1600	800	620-1270		24,15	1	1710	820	40	
							14,50	1	760	33	16	
							7,50	1	1580	85	75	
							6,00	1	1480	410	85	
10320010						Weiß	<b>52,15</b>					4044917438392
10320111						lichtgrau	<b>52,15</b>					4044917438408
10320213						Anthrazit	<b>52,15</b>					4044917438415

	<b>Steh-/Sitztisch B 1800 x T 800 mm</b> , elektrisch höhenverstellbar von 620-1270 mm. Mit Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar. Tischplatten mit abgerundeten Ecken. Mit digitaler Höhenanzeige. Der Tisch verfügt über ein Ablageboard mit hinterer Anschlagleiste unter der Tischplatte. Optional kann der Tisch mit einer abschließbaren Schublade, einem horizontalen Kabelkanal, einer vertikalen Kabelführung, einer Tischplatten-Steckdose und Kabeldurchlässen ausgestattet werden.	Tischplatte / Gestell <ul style="list-style-type: none"> <li>Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit stoßfestem Kantenschutz-Profil in silber, 2 mm stark</li> <li>Tischplattenecke abgerundet R 60 mm</li> <li>Tischplattenstärke 25 mm</li> <li>Ablageboard mit hinterer Anschlagleiste unter der Tischplatte</li> <li>massives T-Fuß Gestell mit stabilem Fuß 780 x 80 mm auf Stellfüßen</li> <li>elektrisch höhenverstellbar von 620 - 1270 mm</li> <li>2 Motoren</li> <li>Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar</li> <li>Max. Belastung statisch 100 kg, dynamisch 80 kg, 36 mm/s Verstellgeschwindigkeit</li> </ul>											
			1800	800	620-1270		27,50	1	1905	875	40		
							14,50	1	760	33	16		
							7,50	1	1580	85	75		
							6,00	1	1480	410	85		
10320310						Weiß	<b>55,50</b>						4044917438422
10320411						lichtgrau	<b>55,50</b>						4044917438439
10320513						Anthrazit	<b>55,50</b>						4044917438446
	<b>Steh-/Sitztisch B 2000 x T 1000 mm</b> , elektrisch höhenverstellbar von 620-1270 mm. Mit Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar. Tischplatten mit abgerundeten Ecken. Mit digitaler Höhenanzeige. Der Tisch verfügt über ein Ablageboard mit hinterer Anschlagleiste unter der Tischplatte. Optional kann der Tisch mit einer abschließbaren Schublade, einem horizontalen Kabelkanal, einer vertikalen Kabelführung, einer Tischplatten-Steckdose und Kabeldurchlässen ausgestattet werden.	Tischplatte / Gestell <ul style="list-style-type: none"> <li>Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit stoßfestem Kantenschutz-Profil in silber, 2 mm stark</li> <li>Tischplattenecke abgerundet R 60 mm</li> <li>Tischplattenstärke 25 mm</li> <li>Ablageboard mit hinterer Anschlagleiste unter der Tischplatte</li> <li>massives T-Fuß Gestell mit stabilem Fuß 780 x 80 mm auf Stellfüßen</li> <li>elektrisch höhenverstellbar von 620 - 1270 mm</li> <li>2 Motoren</li> <li>Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar</li> <li>Max. Belastung statisch 100 kg, dynamisch 80 kg, 36 mm/s Verstellgeschwindigkeit</li> </ul>											
			2000	1000	620-1270		37,06	1	2100	1025	45		
							14,50	1	760	33	16		
							7,50	1	1580	85	75		
							6,00	1	1480	410	85		
10320610						Weiß	<b>65,06</b>						4044917438453
10320711						lichtgrau	<b>65,06</b>						4044917438460
10320813						Anthrazit	<b>65,06</b>						4044917438477
	<b>Steh-/Sitztisch B 1800 x T 800 mm mit Anbauelement 1000 x 600 mm</b> , elektrisch höhenverstellbar von 620-1270 mm. Mit Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar. Tischplatten mit abgerundeten Ecken. Mit digitaler Höhenanzeige. Der Tisch verfügt über ein Ablageboard mit hinterer Anschlagleiste unter der Tischplatte. Das Anbauelement kann wahlweise rechts oder links montiert werden. Optional kann der Tisch mit einer abschließbaren Schublade, einem horizontalen Kabelkanal, einer vertikalen Kabelführung, einer Tischplatten-Steckdose und Kabeldurchlässen ausgestattet werden.	Tischplatte / Gestell <ul style="list-style-type: none"> <li>Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit stoßfestem Kantenschutz-Profil in silber, 2 mm stark</li> <li>Tischplattenecke abgerundet R 60 mm</li> <li>Tischplattenstärke 25 mm</li> <li>Ablageboard mit hinterer Anschlagleiste unter der Tischplatte</li> <li>massives T-Fuß Gestell mit stabilem Fuß 780 x 80 mm auf Stellfüßen</li> <li>elektrisch höhenverstellbar von 620 - 1270 mm</li> <li>3 Motoren</li> <li>Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar</li> <li>Max. Belastung statisch 135 kg, dynamisch 115 kg, 36 mm/s Verstellgeschwindigkeit</li> </ul>											
			1800	1800	620-1270		27,50	1	1905	875	40		
							7,50	1	1580	85	75		
							21,60	1	875	480	15		
							10,76	1	1080	615	40		
							4,50	1	1290	120	70		
							6,00	1	1480	410	85		
10320910						Weiß	<b>77,86</b>						4044917438484
10321111						lichtgrau	<b>77,86</b>						4044917438491
10321313						Anthrazit	<b>77,86</b>						4044917438507



19375411	<b>Tischtrennwand</b> • absorbiert Geräusche	1600		400	weiß	<b>13,00</b>	1	1720	645	50	4044917427280	
11300114	<b>Kabelkanal</b> zur Aufnahme von Steckdosen, Kabeln etc.	800			Silber	<b>1,30</b>	1	830	95	35	4044917439238	
11300014	Vertikale <b>Kabelführung</b> , beliebig kürzbar, Länge 1250 mm.			1250	Silber	<b>0,80</b>	1	370	285	60	4044917427051	
<b>Rollcontainer</b>												
	<b>Rollcontainer</b> , B 420 x T 800 x H 540mm, mit Zentralschloss. Der Rollcontainer verfügt über 3 Schubladen aus Kunststoff mit Auszugssperren und Selbsteinzug. Die obere Schublade ist mit einer verschiebbaren Materialschale ausgestattet. Die Tiefe von 800 mm bietet viel Stauraum. Mobil durch feststellbare Zwillingenlenkrollen.	<b>Rollcontainer</b> • 800 mm Tiefe für mehr Stauraum • alle Containervarianten mit Kunststoffschubladen auf stabilen Unterflurauszügen, 80% ausziehbar • mit verschiebbarer Materialschale in der obere Schublade • mit Zentralverschluss • mit Selbsteinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren • mit 3 Schüben • mit seitlich verdeckten Griffleisten • fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen	420	800	540			1	830	465	525	
12455710					Weiß	<b>29,80</b>					4044917419391	
12454711					Lichtgrau	<b>29,80</b>					4044917419384	
12444713					Anthrazit	<b>29,80</b>					4044917425101	