

Move 04.5 - März 2024 Move professional			Produktmaße			Maße Verpackung						
Artikel-Nr. Sofortprogr mm	Beschreibung	Produktmerkmale	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Pack- stücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	EAN-Code
	<p>Steh-/Sitztische Move professional</p> <p>Ein Schreibtisch mit außergewöhnlich hoher Stabilität und einer elektrischen Höhenverstellung. In den Tischbeinen befinden sich Kabelschächte, die für eine geordnete Führung des Motorkabels und weiterer Kabel zum Fußboden sorgen.</p> <p>Professional weil: Das besonders groß dimensionierte Tischgestell führt zu einer außergewöhnlichen Stabilität, man wird wohl kaum einen stabileren Steh-/Sitztisch finden. Die Tischplatten haben abgerundete Ecken. Sie bieten so Schutz gegen unangenehme Stöße. Dies ist vor allem bei stehender Arbeit von Bedeutung. Die Platten haben eine Höhenverstellung mit großer Spannweite von 64 - 129 cm; daher auch geeignet für kleinere sowie besonders große Personen. Die Tischplatten sind aus Gutespan gemäß DIN EN 527-1. Sie verfügen über eine langlebige Melaminharzbeschichtung und stoßfeste ABS-Kanten. Die Belastbarkeit beträgt dynamisch 100 kg, statisch 125 kg. Einklemmschutz durch Gyro-Sensor. Bei Kollision stoppt der Tisch und fährt automatisch zurück. Hubgeschwindigkeit 36 mm/s. Memory-Funktion mit Höhen-Anzeige, 4 Höhen speicherbar. Antrieb über 2 Motoren.</p> <p>Praktisches Zubehör: horizontaler Kabelkanal für Dreifachsteckdosen u.ä. der unter der Tischplatte montiert wird. Desweiteren gibt es ein ausziehbares Ablagefach (einsetzbar ab Tischbreite 160 cm) und eine abschließbare Schublade, welche besonders für die Aufbewahrung von Laptop, persönlichen Unterlagen und sonstigen Utensilien geeignet ist (einsetzbar ab Tischbreite 120 cm).</p> <p>Die Tischplatten können mit Kabeldurchlässen versehen werden. Außerdem gibt es Tischplatten-Steckdosen, welche auch über einen USB-Ladeport verfügen.</p> <p>Desweiteren stehen Rollcontainer mit einer komfortablen Tiefe von 80 cm zur Verfügung.</p>											
Steh-/Sitztisch elektr. Höhenverstellbar - Gestelle in Silber												
	<p>Sitz-/Stehstisch B 1200 x T 800 mm, elektrisch höhenverstellbar von 640-1290 mm. Mit Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar. Einklemmschutz durch Gyro-Sensor. Bei Kollision stoppt der Tisch und fährt automatisch zurück. Mit digitaler Höhenanzeige. Optional kann der Tisch mit einer abschließbaren Schublade und mit einem einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet werden.</p>	<p>Tischplatte / Gestell</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 Gutespan, melaminharzbeschichtet, mit stoßfestem Kantenschutz-Profil in silber, 2 mm stark • Tischplattenecke gerundet R 60 mm • Tischplattenstärke 25 mm • massives silberfarbendes T-Fuß Gestell auf Stellfüßen • mit vertikalem Kabelschacht • elektrisch höhenverstellbar von 640 - 1290 mm • Einklemmschutz durch Gyro-Sensor • Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar • Max. Belastung statisch 125 kg, dynamisch 100 kg, 36 mm/s Verstellgeschwindigkeit • Antrieb über 2 Motoren mit Sanftanlauf und Sanftstopp 										
			1200	800	640-1290		17,60	1	1300	880	35	
							21,40	1	1270	300	140	
							19,80	1	900	280	150	
							1,67	1	645	120	75	
10010410						Weiß	60,47					4044917441781
10010411						Lichtgrau	60,47					4044917441798
10010413						Anthrazit	60,47					4044917441811

	Sitz/Stehtisch B 1600 x T 800 mm, elektrisch höhenverstellbar von 640-1290 mm. Mit Memory-Funkton - 4 Höhen speicherbar. Einklemmschutz durch Gyro-Sensor. Bei Kollision stoppt der Tisch und fährt automatisch zurück. Mit digitaler Höhenanzeige. Optional kann der Tisch mit einer abschließbaren Schublade, einem ausziehbaren Ablagefach und mit einem einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet werden.	Tischplatte / Gestell <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit stoßfestem Kantenschutz-Profil in silber, 2 mm stark • Tischplattenecke gerundet R 60 mm • Tischplattenstärke 25 mm • massives silberfarbenes T-Fuß Gestell auf Stellfüßen • mit vertikalem Kabelschacht • elektrisch höhenverstellbar von 640 - 1290 mm • Einklemmschutz durch Gyro-Sensor • Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar • Max. Belastung statisch 125 kg, dynamisch 100 kg, 36 mm/s Verstellgeschwindigkeit • Antrieb über 2 Motoren mit Sanftanlauf und Sanftstopp 	1600	800	640-1290	23,10	1	1710	820	35	
						21,40	1	1270	300	140	
						19,80	1	900	280	150	
						1,67	1	645	120	75	
10010610						Weiß	68,97				4044917441828
10010611						Lichtgrau	68,97				4044917441835
10010613						Anthrazit	68,97				4044917441859
	Sitz/Stehtisch B 1800 x T 800 mm, elektrisch höhenverstellbar von 640-1290 mm. Mit Memory-Funkton - 4 Höhen speicherbar. Einklemmschutz durch Gyro-Sensor. Bei Kollision stoppt der Tisch und fährt automatisch zurück. Mit digitaler Höhenanzeige. Optional kann der Tisch mit einer abschließbaren Schublade, einem ausziehbaren Ablagefach und mit einem einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet werden.	Tischplatte / Gestell <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit stoßfestem Kantenschutz-Profil in silber, 2 mm stark • Tischplattenecke gerundet R 60 mm • Tischplattenstärke 25 mm • massives silberfarbenes T-Fuß Gestell auf Stellfüßen • mit vertikalem Kabelschacht • elektrisch höhenverstellbar von 640 - 1290 mm • Einklemmschutz durch Gyro-Sensor • Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar • Max. Belastung statisch 125 kg, dynamisch 100 kg, 36 mm/s Verstellgeschwindigkeit • Antrieb über 2 Motoren mit Sanftanlauf und Sanftstopp 	1800	800	640-1290	25,90	1	1910	820	30	
						21,40	1	1270	300	140	
						19,80	1	900	280	150	
						1,67	1	645	120	75	
10010710						Weiß	68,77				4044917441866
10010711						Lichtgrau	68,77				4044917441873
10010713						Anthrazit	68,77				4044917441897
	Sitz/Stehtisch B 2000 x T 1000 mm, elektrisch höhenverstellbar von 640-1290 mm. Mit Memory-Funkton - 4 Höhen speicherbar. Einklemmschutz durch Gyro-Sensor. Bei Kollision stoppt der Tisch und fährt automatisch zurück. Mit digitaler Höhenanzeige. Optional kann der Tisch mit einer abschließbaren Schublade, einem ausziehbaren Ablagefach und mit einem einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet werden.	Tischplatte / Gestell <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit stoßfestem Kantenschutz-Profil in silber, 2 mm stark • Tischplattenecke gerundet R 60 mm • Tischplattenstärke 25 mm • massives silberfarbenes T-Fuß Gestell auf Stellfüßen • mit vertikalem Kabelschacht • elektrisch höhenverstellbar von 640 - 1290 mm • Einklemmschutz durch Gyro-Sensor • Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar • Max. Belastung statisch 125 kg, dynamisch 100 kg, 36 mm/s Verstellgeschwindigkeit • Antrieb über 2 Motoren mit Sanftanlauf und Sanftstopp 	2000	1000	640-1290	36,00	1	2100	1075	35	
						21,40	1	1270	300	140	
						19,80	1	900	280	150	
						1,67	1	645	120	75	
10010910						Weiß	78,87				4044917441903
10010911						Lichtgrau	78,87				4044917441910
10010913						Anthrazit	78,87				4044917441934

	Sitz-/Stehtisch B 1800 x T 800 mm mit Anbauelement 1000 x 600 mm , elektrisch höhenverstellbar von 640-1290 mm. Mit Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar. Einklemmschutz durch Gyro-Sensor. Bei Kollision stoppt der Tisch und fährt automatisch zurück. Mit digitaler Höhenanzeige. Das Anbauelement kann wahlweise rechts oder links montiert werden. Optional kann der Tisch mit einer abschließbaren Schublade, einem ausziehbaren Ablagefach und mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet werden.	Tischplatte / Gestell <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 GÜtespan, melaminharzbeschichtet, mit stoßfestem Kantenschutz-Profil in silber, 2 mm stark • Tischplattenecke gerundet R 60 mm • Tischplattenstärke 25 mm • massives silberfarbenedes T-Fuß Gestell auf Stellfüßen • elektrisch höhenverstellbar von 640 - 1290 mm • Einklemmschutz durch Gyro-Sensor • Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar • Max. Belastung statisch 125 kg, dynamisch 100 kg, 36 mm/s Verstellgeschwindigkeit • Antrieb über 3 Motoren mit Sanftanlauf und Sanftstopp 	1800	1800	640-1290	25,90	1	1910	820	30	
						10,76	1	1080	615	40	
						21,40	1	1270	300	140	
						19,80	1	900	280	150	
						1,67	1	645	120	75	
						0,95	1	645	120	75	
10013110						Weiß	80,48				4044917444256
10013111						Lichtgrau	80,48				4044917444263
10013113						Anthrazit	80,48				4044917444270
	Sitz-/Stehtisch B 2000 x T 1000 mm mit Anbauelement 1200 x 800 mm , elektrisch höhenverstellbar von 640-1290 mm. Mit Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar. Einklemmschutz durch Gyro-Sensor. Bei Kollision stoppt der Tisch und fährt automatisch zurück. Mit digitaler Höhenanzeige. Das Anbauelement kann wahlweise rechts oder links montiert werden. Optional kann der Tisch mit einer abschließbaren Schublade, einem ausziehbaren Ablagefach und mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet werden.	Tischplatte / Gestell <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 GÜtespan, melaminharzbeschichtet, mit stoßfestem Kantenschutz-Profil in silber, 2 mm stark • Tischplattenecke gerundet R 60 mm • Tischplattenstärke 25 mm • massives silberfarbenedes T-Fuß Gestell auf Stellfüßen • elektrisch höhenverstellbar von 640 - 1290 mm • Einklemmschutz durch Gyro-Sensor • Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar • Max. Belastung statisch 125 kg, dynamisch 100 kg, 36 mm/s Verstellgeschwindigkeit • Antrieb über 3 Motoren mit Sanftanlauf und Sanftstopp 	2000	2200	640-1290	36,00	1	2100	1075	35	
						17,60	1	1300	880	35	
						21,40	1	1270	300	140	
						19,80	1	900	280	150	
						1,67	1	645	120	75	
						0,95	1	645	120	75	
10013310						Weiß	97,42				4044917444287
10013311						Lichtgrau	97,42				4044917444294
10013313						Anthrazit	97,42				4044917444300
	Steh-/Sitzisch elektr. Höhenverstellbar - Gestelle in anthrazit										
	Sitz-/Stehtisch B 1200 x T 800 mm , elektrisch höhenverstellbar von 640-1290 mm. Mit Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar. Einklemmschutz durch Gyro-Sensor. Bei Kollision stoppt der Tisch und fährt automatisch zurück. Mit digitaler Höhenanzeige. Optional kann der Tisch mit einer abschließbaren Schublade und mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet werden.	Tischplatte / Gestell <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 GÜtespan, melaminharzbeschichtet, mit stoßfestem Kantenschutz-Profil in silber, 2 mm stark • Tischplattenecke gerundet R 60 mm • Tischplattenstärke 25 mm • massives anthrazitfarbenedes T-Fuß Gestell auf Stellfüßen • mit vertikalem Kabelschacht • elektrisch höhenverstellbar von 640 - 1290 mm • Einklemmschutz durch Gyro-Sensor • Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar • Max. Belastung statisch 125 kg, dynamisch 100 kg, 36 mm/s Verstellgeschwindigkeit • Antrieb über 2 Motoren mit Sanftanlauf und Sanftstopp 	1200	800	640-1290	17,60	1	1300	880	35	
						21,40	1	1270	300	140	
						19,80	1	900	280	150	
						1,67	1	645	120	75	
10070410						Weiß	60,47				4044917445901
10070411						Lichtgrau	60,47				4044917445918
10070413						Anthrazit	60,47				4044917445925

	Sitz/Stehtisch B 1600 x T 800 mm, elektrisch höhenverstellbar von 640-1290 mm. Mit Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar. Einklemmschutz durch Gyro-Sensor. Bei Kollision stoppt der Tisch und fährt automatisch zurück. Mit digitaler Höhenanzeige. Optional kann der Tisch mit einer abschließbaren Schublade, einem ausziehbaren Ablagefach und mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet werden.	Tischplatte / Gestell <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit stoßfestem Kantenschutz-Profil in silber, 2 mm stark • Tischplattenecke gerundet R 60 mm • Tischplattenstärke 25 mm • massives anthrazitfarbenes T-Fuß Gestell auf Stellfüßen • mit vertikalem Kabelschacht • elektrisch höhenverstellbar von 640 - 1290 mm • Einklemmschutz durch Gyro-Sensor • Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar • Max. Belastung statisch 125 kg, dynamisch 100 kg, 36 mm/s Verstellgeschwindigkeit • Antrieb über 2 Motoren mit Sanftanlauf und Sanftstopp 	1600	800	640-1290	23,10	1	1710	820	35	
						21,40	1	1270	300	140	
						19,80	1	900	280	150	
						1,67	1	645	120	75	
10070610					Weiß	65,97					4044917445932
10070611					Lichtgrau	65,97					4044917445949
10070613					Anthrazit	65,97					4044917445956
	Sitz/Stehtisch B 1800 x T 800 mm, elektrisch höhenverstellbar von 640-1290 mm. Mit Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar. Einklemmschutz durch Gyro-Sensor. Bei Kollision stoppt der Tisch und fährt automatisch zurück. Mit digitaler Höhenanzeige. Optional kann der Tisch mit einer abschließbaren Schublade, einem ausziehbaren Ablagefach und mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet werden.	Tischplatte / Gestell <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit stoßfestem Kantenschutz-Profil in silber, 2 mm stark • Tischplattenecke gerundet R 60 mm • Tischplattenstärke 25 mm • massives anthrazitfarbenes T-Fuß Gestell auf Stellfüßen • mit vertikalem Kabelschacht • elektrisch höhenverstellbar von 640 - 1290 mm • Einklemmschutz durch Gyro-Sensor • Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar • Max. Belastung statisch 125 kg, dynamisch 100 kg, 36 mm/s Verstellgeschwindigkeit • Antrieb über 2 Motoren mit Sanftanlauf und Sanftstopp 	1800	800	640-1290	25,90	1	1910	820	30	
						21,40	1	1270	300	140	
						19,80	1	900	280	150	
						1,67	1	645	120	75	
10070710					Weiß	68,77					4044917445963
10070711					Lichtgrau	68,77					4044917445970
10070713					Anthrazit	68,77					4044917445987
	Sitz/Stehtisch B 2000 x T 1000 mm, elektrisch höhenverstellbar von 640-1290 mm. Mit Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar. Einklemmschutz durch Gyro-Sensor. Bei Kollision stoppt der Tisch und fährt automatisch zurück. Mit digitaler Höhenanzeige. Optional kann der Tisch mit einer abschließbaren Schublade, einem ausziehbaren Ablagefach und mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet werden.	Tischplatte / Gestell <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit stoßfestem Kantenschutz-Profil in silber, 2 mm stark • Tischplattenecke gerundet R 60 mm • Tischplattenstärke 25 mm • massives anthrazitfarbenes T-Fuß Gestell auf Stellfüßen • mit vertikalem Kabelschacht • elektrisch höhenverstellbar von 640 - 1290 mm • Einklemmschutz durch Gyro-Sensor • Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar • Max. Belastung statisch 125 kg, dynamisch 100 kg, 36 mm/s Verstellgeschwindigkeit • Antrieb über 2 Motoren mit Sanftanlauf und Sanftstopp 	2000	1000	640-1290	36,00	1	2100	1075	35	
						21,40	1	1270	300	140	
						19,80	1	900	280	150	
						1,67	1	645	120	75	
10070910					Weiß	78,87					4044917445994
10070911					Lichtgrau	78,87					4044917446007
10070913					Anthrazit	78,87					4044917446014

	Sitz-/Stehtisch B 1800 x T 800 mm mit Anbauelement 1000 x 600 mm, elektrisch höhenverstellbar von 640-1290 mm. Mit Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar. Einklemmschutz durch Gyro-Sensor. Bei Kollision stoppt der Tisch und fährt automatisch zurück. Mit digitaler Höhenanzeige. Das Anbauelement kann wahlweise rechts oder links montiert werden. Optional kann der Tisch mit einer abschließbaren Schublade, einem ausziehbaren Ablagefach und mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet werden.	Tischplatte / Gestell <ul style="list-style-type: none"> Tischplatte aus E1 GÜtespan, melaminharzbeschichtet, mit stoßfestem Kantenschutz-Profil in silber, 2 mm stark Tischplattenecke gerundet R 60 mm Tischplattenstärke 25 mm massives anthrazitfarbenes T-Fuß Gestell auf Stellfüßen elektrisch höhenverstellbar von 640 - 1290 mm Einklemmschutz durch Gyro-Sensor Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar Max. Belastung statisch 125 kg, dynamisch 100 kg, 36 mm/s Verstellgeschwindigkeit Antrieb über 3 Motoren mit Sanftanlauf und Sanftstopp 										
			1800	1800	640-1290	25,90	1	1910	820	30		
						10,76	1	1080	615	40		
						21,40	1	1270	300	140		
						19,80	1	900	280	150		
						1,67	1	645	120	75		
						0,95	1	645	120	75		
10073110						Weiß	80,48					4044917446021
10073111						Lichtgrau	80,48					4044917446038
10073113						Anthrazit	80,48					4044917446045
	Sitz-/Stehtisch B 2000 x T 1000 mm mit Anbauelement 1200 x 800 mm, elektrisch höhenverstellbar von 640-1290 mm. Mit Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar. Einklemmschutz durch Gyro-Sensor. Bei Kollision stoppt der Tisch und fährt automatisch zurück. Mit digitaler Höhenanzeige. Das Anbauelement kann wahlweise rechts oder links montiert werden. Optional kann der Tisch mit einer abschließbaren Schublade, einem ausziehbaren Ablagefach und mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet werden.	Tischplatte / Gestell <ul style="list-style-type: none"> Tischplatte aus E1 GÜtespan, melaminharzbeschichtet, mit stoßfestem Kantenschutz-Profil in silber, 2 mm stark Tischplattenecke gerundet R 60 mm Tischplattenstärke 25 mm massives anthrazitfarbenes T-Fuß Gestell auf Stellfüßen elektrisch höhenverstellbar von 640 - 1290 mm Einklemmschutz durch Gyro-Sensor Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar Max. Belastung statisch 125 kg, dynamisch 100 kg, 36 mm/s Verstellgeschwindigkeit Antrieb über 3 Motoren mit Sanftanlauf und Sanftstopp 										
			2000	2200	640-1290	36,00	1	2100	1075	35		
						17,60	1	1300	880	35		
						21,40	1	1270	300	140		
						19,80	1	900	280	150		
						1,67	1	645	120	75		
						0,95	1	645	120	75		
10073310						Weiß	97,42					4044917446052
10073311						Lichtgrau	97,42					4044917446069
10073313						Anthrazit	97,42					4044917446076

