


Move Winkeltische			Produktmaße			Maße Verpackung						
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktmerkmale	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	EAN-Code
	<p>Move Winkeltische – zusätzliche Arbeitsfläche ohne zusätzlichen Raumbedarf</p> <p>Erweitern Sie Ihre Arbeitswelt mit intelligenten Winkeltischen, die zusätzliche Arbeitsfläche schaffen, ohne wertvollen Raum zu beanspruchen. Für gesundes, rücken schonendes Arbeiten bieten unsere elektrisch höhenverstellbaren Steh-/Sitztische eine Verstellung von 62 bis 127 cm – ganz flexibel, ganz komfortabel.</p> <p>Hochwertige Details für langlebige Nutzung: Tischplatten aus Gutespan nach DIN EN 14322 mit langlebiger Melaminharzbeschichtung und stoßfesten ABS-Kanten. Robustes Gestell mit hoher Hubkraft (bis 120 kg), drei Motoren, Sanft-Anlauf/Schaltstopp und sicherem Kollisionsschutz, Gyro-Sensor erkennt Einklemmen – bei Kollision stoppt der Motor und fährt sicher zurück (3–5 cm). Memory-Funktion: Höhenwerte speichern (4 Speicherplätze) inklusive praktischer Höhen-Anzeige.</p> <p>Aufgrund des hohen Qualitätsstandards 10 Jahre Garantie.</p>  <p>Nachhaltig konstruiert Die Tischplatten werden mit einem stabilen Stahlunterbau verschraubt. Dadurch reduziert sich die erforderliche Plattenstärke auf 19 mm (statt üblicher 25 mm), was eine Materialeinsparung von rund 24 % ermöglicht – ein aktiver Beitrag zum Ressourcenschutz.</p> <p>Cleverer Extras für maximalen Arbeitskomfort:</p> <p>Eine integrierte 4-fach-Steckdosenleiste inklusive 2 USB-A- und 2 USB-C-Ladeports. Die unauffällig links in die Tischplatte integrierte Einheit verfügt über eine 2 m lange Zuleitung und sorgt für maximale Funktionalität am Arbeitsplatz. Gutes Kabelmanagement durch horizontalen Kabelkanal und Kabeldurchlässe in den Tischplatten</p> <p>Zusätzlich stehen Rollcontainer mit einer Tiefe von 80 cm bereit, um Ordnung und Ergonomie perfekt abzurunden.</p> <p>Move Winkeltische – modern, flexibel, langlebig. Jetzt entdecken und Arbeitswelten neu gestalten.</p>											
Winkeltische elektr. Höhenverstellbar												
	<p>Sitz-/Stehstisch B 1600 x T 800 mm mit Anbauelement 1000 x 600 mm, elektrisch höhenverstellbar von 620-1270 mm. Mit Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar. Einklemmschutz durch Gyro-Sensor. Bei Kollision stoppt der Tisch und fährt automatisch zurück. Mit digitaler Höhenanzeige Das Anbauelement kann wahlweise rechts oder links montiert werden.</p>	<p>Tischplatte / Gestell</p> <ul style="list-style-type: none"> Tischplatte aus E1 Gutespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark Tischplattenstärke 19 mm massives T-Fuß Gestell in silber auf Stellfüßen elektrisch höhenverstellbar von 620 - 1270 mm Antrieb über Motor mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp Kollisionsschutz Höhenanzeige und Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar Max. Belastung dynamisch 120 kg, 25 mm/s Verstellgeschwindigkeit 	1600	1800	620-1270		19,76	1	1720	820	35	
							9,13	1	1120	610	35	
							26,00	1	985	353	140	
							15,80	1	1005	275	180	
10713010						Weiß	70,69					4044917463875
10713011						Lichtgrau	70,69					4044917463882
10713053						Eiche hell	70,69					4044917463905
10713013						Anthrazit	70,69					4044917463899

	Sitz-/Stehtisch B 1600 x T 800 mm mit Anbauelement 1200 x 650 mm, elektrisch höhenverstellbar von 620-1270 mm. Mit Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar. Einklemmschutz durch Gyro-Sensor. Bei Kollision stoppt der Tisch und fährt automatisch zurück. Mit digitaler Höhenanzeige Das Anbauelement kann wahlweise rechts oder links montiert werden.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 GÜtespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • massives T-Fuß Gestell in silber auf Stellfüßen • elektrisch höhenverstellbar von 620 - 1270 mm • Antrieb über Motor mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp • Kollisionsschutz • Höhenanzeige und Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar • Max. Belastung dynamisch 120 kg, 25 mm/s Verstellgeschwindigkeit	1600	2000	620-1270		19,76	1	1720	820	35	
							11,69	1	1300	730	30	
							26,00	1	985	353	140	
							15,80	1	1005	275	180	
10714410						Weiß	73,25					4044917463912
10714411						Lichtgrau	73,25					4044917463929
10714453						Eiche hell	73,25					4044917463943
10714413						Anthrazit	73,25					4044917463936
	Sitz-/Stehtisch B 1800 x T 800 mm mit Anbauelement 1000 x 600 mm, elektrisch höhenverstellbar von 620-1270 mm. Mit Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar. Einklemmschutz durch Gyro-Sensor. Bei Kollision stoppt der Tisch und fährt automatisch zurück. Mit digitaler Höhenanzeige Das Anbauelement kann wahlweise rechts oder links montiert werden.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 GÜtespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • massives T-Fuß Gestell in silber auf Stellfüßen • elektrisch höhenverstellbar von 620 - 1270 mm • Antrieb über Motor mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp • Kollisionsschutz • Höhenanzeige und Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar • Max. Belastung dynamisch 120 kg, 25 mm/s Verstellgeschwindigkeit	1800	1800	620-1270		22,15	1	1920	820	35	
							9,13	1	1120	610	35	
							26,00	1	985	353	140	
							15,80	1	1005	275	180	
10713110						Weiß	73,08					4044917463950
10713111						Lichtgrau	73,08					4044917463967
10713153						Eiche hell	73,08					4044917463981
10713113						Anthrazit	73,08					4044917463974
	Sitz-/Stehtisch B 1800 x T 800 mm mit Anbauelement 1200 x 800 mm, elektrisch höhenverstellbar von 620-1270 mm. Mit Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar. Einklemmschutz durch Gyro-Sensor. Bei Kollision stoppt der Tisch und fährt automatisch zurück. Mit digitaler Höhenanzeige Das Anbauelement kann wahlweise rechts oder links montiert werden.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 GÜtespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • massives T-Fuß Gestell in silber auf Stellfüßen • elektrisch höhenverstellbar von 620 - 1270 mm • Antrieb über Motor mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp • Kollisionsschutz • Höhenanzeige und Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar • Max. Belastung dynamisch 120 kg, 25 mm/s Verstellgeschwindigkeit	1800	2000	620-1270		22,15	1	1920	820	35	
							14,90	1	1325	825	35	
							26,00	1	985	353	140	
							15,80	1	1005	275	180	
10714110						Weiß	78,85					4044917463998
10714111						Lichtgrau	78,85					4044917464001
10714153						Eiche hell	78,85					4044917464025
10714113						Anthrazit	78,85					4044917464018
	Sitz-/Stehtisch B 2000 x T 800 mm mit Anbauelement 1200 x 650 mm, elektrisch höhenverstellbar von 620-1270 mm. Mit Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar. Einklemmschutz durch Gyro-Sensor. Bei Kollision stoppt der Tisch und fährt automatisch zurück. Mit digitaler Höhenanzeige Das Anbauelement kann wahlweise rechts oder links montiert werden.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 GÜtespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • massives T-Fuß Gestell in silber auf Stellfüßen • elektrisch höhenverstellbar von 620 - 1270 mm • Antrieb über Motor mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp • Kollisionsschutz • Höhenanzeige und Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar • Max. Belastung dynamisch 120 kg, 25 mm/s Verstellgeschwindigkeit	2000	2000	620-1270		23,68	1	2100	875	25	
							11,69	1	1300	730	30	
							26,00	1	985	353	140	
							15,80	1	1005	275	180	
10714710						Weiß	77,17					4044917464032
10714711						Lichtgrau	77,17					4044917464049
10714753						Eiche hell	77,17					4044917464063
10714713						Anthrazit	77,17					4044917464056

	Sitz-/Stehstisch B 2000 x T 800 mm mit Anbauelement 1400 x 800 mm, elektrisch höhenverstellbar von 620-1270 mm. Mit Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar. Einklemmschutz durch Gyro-Sensor. Bei Kollision stoppt der Tisch und fährt automatisch zurück. Mit digitaler Höhenanzeige Das Anbauelement kann wahlweise rechts oder links montiert werden.	Tischplatte / Gestell <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • massives T-Fuß Gestell in silber auf Stellfüßen • elektrisch höhenverstellbar von 620 - 1270 mm • Antrieb über Motor mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp • Kollisionsschutz • Höhenanzeige und Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar • Max. Belastung dynamisch 120 kg, 25 mm/s Verstellgeschwindigkeit 	2000	2200	620-1270		23,68	1	2100	875	25	
							17,95	1	1525	820	35	
							26,00	1	985	353	140	
							15,80	1	1005	275	180	
10714810						Weiß	83,43					4044917464070
10714811						Lichtgrau	83,43					4044917464087
10714853						Eiche hell	83,43					4044917464100
10714813						Anthrazit	83,43					4044917464094
Zubehör für Sitz-/Stehstische												
11309110	Kabeldurchlassdose , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Weiß						4044917435513
11309210	Kabeldurchlassdose , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Weiß						4044917435520
11309310	Kabeldurchlassdose , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Weiß						4044917435537
11309414	Kabeldurchlassdose , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Silber						4044917435544
11309514	Kabeldurchlassdose , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Silber						4044917435551
11309614	Kabeldurchlassdose , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Silber						4044917435568
11309715	Kabeldurchlassdose , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Schwarz						4044917435575
11309815	Kabeldurchlassdose , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Schwarz						4044917435582
11309915	Kabeldurchlassdose , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Schwarz						4044917435599
11300114	Kabelkanal zur Aufnahme von Steckdosen, Kabeln etc.	Kabelkanal horizontal für Sitz-/Stehstische <ul style="list-style-type: none"> • Stahl, pulverbeschichtet in Silber 	800			Silber	1,30	1	830	95	35	4044917439238
Rollcontainer												
	Rollcontainer , B 420 x T 800 x H 540mm, mit Zentralschloß. Der Rollcontainer verfügt über 3 Schubladen aus Kunststoff mit Doppelzugsperrre und Selbstenzug. Die obere Schublade ist mit einer verschiebbaren Materialschale ausgestattet. Die Tiefe von 800 mm bietet viel Stauraum. Mobil durch feststellbare Zwillingenrollen.	Rollcontainer <ul style="list-style-type: none"> • 800mm Tiefe für mehr Stauraum • alle Containervarianten mit Kunststoffschubladen auf Rollenführungen, 80% ausziehbar • mit verschiebbarer Materialschale, obere Schublade • mit Zentralverschluss • mit Selbstenzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren • mit 3 Schüben • mit seitlich verdeckten Griffleisten • fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen 	420	800	540			1	865	490	565	
12455710						Weiß	29,80					4044917419391
12454711						Lichtgrau	29,80					4044917419384
12444713						Anthrazit	29,80					4044917425101