

Avant 19.1 - Juli 2022 Form 4									Maße Verpackung			
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktmerkmale	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	EAN-Code
	<p>Büromöbelprogramm Form 4</p> <p>Das neue vielfältige Büromöbelprogramm. Sie können zwischen 2 Gestellformen und je nach Modell aus bis zu 6 Tischplattendekoren (weiß, lichtgrau, grafit, anthrazit, Wenge oder Ahorn) wählen.</p> <p>Das höhenverstellbare C-Fuß-Gestell mit Seitenblende besteht aus einem pulverbeschichteten Rohrrahmen mit 2 parallelaufenden Standrohren mit 32 mm Ø und aus einem Fußausleger- und Plattenträgerrohr aus 38 mm Ø. Der Schreibtischgestell verfügt über einen senkrechten Kabelkanal und eine horizontale Kabelwanne. Die melaminharzbeschichteten Tischplatten sind mit einer 2 mm starken Abs-Kante versehen. Für spezielle Arbeiten am Bildschirm bietet der Freiformtisch eine einseitig tiefere Arbeitsplatte, die mit der vergrößerten Tiefe rechts oder links eingesetzt werden kann.</p> <p>Das Wangengestell in 3 unterschiedlichen Breiten besteht aus weißen höhenverstellbaren Seitenwangen melaminharzbeschichtet mit effektvollen silbernen Zierstreifen und Abs-Kante. Die Tischplatten sind melaminharzbeschichtet und mit einer 2 mm starken ABS-Kante ausgestattet. Dank des massiven Tischplatten-Unterbaus aus Stahl, beträgt die erforderliche Tischplattenstärke nur 19 mm statt der üblichen 25 mm. Dies führt zu einer Holzeinsparung von 24 % und dient dem Ressourcenschutz. Zur Aufnahme von Steckdosenleisten verfügt das Wangengestell über einen horizontalen Kabelkanal. Zur Erweiterung der Schreibtisches zu einer Eck-Kombination z.B. für Besprechungen oder als vergrößerte Arbeitsfläche stehen Kombinationen aus Schreibtisch und Anbautisch für beide Gestellvarianten zur Verfügung. Der Anbau kann wahlweise links oder rechts montiert werden. Zum Höhenausgleich sind alle Tische mit entsprechenden Stellfüßen ausgestattet. Optional können die Schreibtische ab einer Breite von 160 cm auch mit einer Knieraumblende und einer Tischtrennwand ausgestattet werden.</p> <p>Neben dem weißen Rollcontainer mit Zentralverschluss und Doppelauszugssperre und mit einer komfortablen Tiefe von 80 cm, stehen ebenso tiefe Anstell-Container mit weißem Korpus und Kopfplatten in der Farbe Weiß, Lichtgrau, Grafit, Anthrazit oder Ahorn zur Verfügung, welche auch zur Vergrößerung der Arbeitsfläche eingesetzt werden können.</p> <p>Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten bietet der Regalbereich. Der Korpus aus melaminharzbeschichteten Holzplatten generell in weiß mit feinem alusilber-Akzent an der Vorderkante der Seitenwangen kann durch abschließbare Holztüren in 2 OH, 3 OH oder 5 OH (Weiß, Lichtgrau, Grafit, Anthrazit, Wenge oder Ahorn) und durch Glastüren in 2 OH oder 3 OH, aber auch durch Schubladen und Schubladen für Hängeregistratur vervollständigt werden. Schöne Edelstahlgriffe sorgen für einen harmonischen Verlauf. Es können ebenfalls Schiebetürenchränke von 2 und 3 OH (stapelbar), sowie 4 und 5 OH gewählt werden, welche über eine Sichtrückwand verfügen. Ein Blickfang bietet das offene Aufsatzmodul 1 OH, welches auf alle Schranktypen aufgesetzt werden kann. Zudem bietet der innenliegende Höhenausgleich der Stellfüße die Möglichkeit zu einem exakten Ausrichten.</p>											
Tisch mit C-Fuß-Gestell												
	<p>Schreibtisch B 1200 x T 800 x H 680-820 mm mit C-Fuß-Gestell in einem ansprechenden Design und Top-Qualität. Serienmäßig mit einem Kabelkanal und vertikaler Kabelführung in den Tischbeinen ausgestattet.</p>	<p>Tischplatte / Gestell</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS • Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles C-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Rundrohr. • Fußausleger und Plattenträgerrohr Ø 38 mm, Standrohre Ø 32 mm, mit Stellfüßen. • Seitenblende/Kabelkanal vertikal weiß mit silber Dekorstreifen. • höhenverstellbar von 680-820mm • mit horizontalem Kabelkanal 	1200	800	680-820			1	1230	840	45	
11410010						Weiß	26,50	1	1145	185	145	4044917431287
11410511						Lichtgrau	26,50					4044917431294
11415550						Ahorn	26,50					4044917435803
11411012						Grafit	26,50					4044917431300
11411513						Anthrazit	26,50					4044917431317

	Schreibtisch B 1600 x T 800 x H 680-820 mm mit C-Fuß-Gestell in einem ansprechenden Design und Top-Qualität. Serienmäßig mit einem Kabelkanal und vertikaler Kabelführung in den Tischbeinen ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles C-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Rundrohr. Fußausleger und Plattenträgerrohr Ø 38 mm, Standrohre Ø 32 mm, mit Stellfüßen. • Seitenblende/Kabelkanal vertikal weiß mit silber Dekorstreifen. • höhenverstellbar von 680-820mm • mit horizontalem Kabelkanal	1600	800	680-820			1	1630	840	45	
								1	1490	185	145	
11410110						Weiß	32,40					4044917431324
11410611						Lichtgrau	32,40					4044917431331
11412550						Ahorn	32,40					4044917435810
11411112						Grafit	32,40					4044917431348
11412151						Wenge	32,40					4044917431362
11411613						Anthrazit	32,40					4044917431355
	Schreibtisch B 1800 x T 800 x H 680-820 mm mit C-Fuß-Gestell in einem ansprechenden Design und Top-Qualität. Serienmäßig mit einem Kabelkanal und vertikaler Kabelführung in den Tischbeinen ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles C-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Rundrohr. Fußausleger und Plattenträgerrohr Ø 38 mm, Standrohre Ø 32 mm, mit Stellfüßen. • Seitenblende/Kabelkanal vertikal weiß mit silber Dekorstreifen. • höhenverstellbar von 680-820mm • mit horizontalem Kabelkanal	1800	800	680-820			1	1825	840	45	
								1	1490	185	145	
11410210						Weiß	36,60					4044917431386
11410711						Lichtgrau	36,60					4044917431393
11412950						Ahorn	36,60					4044917435827
11411212						Grafit	36,60					4044917431409
11412251						Wenge	36,60					4044917431423
11411713						Anthrazit	36,60					4044917431416
	Schreibtisch B 1600 x T 800 x H 680-820 mm mit Ansatz/Anbautisch B 1000 x T 600 x H 680-820 mm auf C-Fuß-Gestell in einem ansprechenden Design und Top-Qualität. Serienmäßig mit einem Kabelkanal und vertikaler Kabelführung in den Tischbeinen ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles C-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Rundrohr. Fußausleger und Plattenträgerrohr Ø 38 mm, Standrohre Ø 32 mm, mit Stellfüßen. • Seitenblende/Kabelkanal vertikal weiß mit silber Dekorstreifen. • höhenverstellbar von 680-820mm • mit horizontalem Kabelkanal	1600	1800	680-820			1	1630	840	45	
								1	1490	185	145	
								1	1030	640	40	
								1	595	185	110	
11409010						Weiß	46,90					4044917435834
11409111						Lichtgrau	46,90					4044917435841
11409550						Ahorn	46,90					4044917435858
11409212						Grafit	46,90					4044917435865
11409451						Wenge	46,90					4044917435872
11409313						Anthrazit	46,90					4044917435889
	Schreibtisch B 1800 x T 800 x H 680-820 mm mit Ansatz/Anbautisch B 1000 x T 600 x H 680-820 mm auf C-Fuß-Gestell in einem ansprechenden Design und Top-Qualität. Serienmäßig mit einem Kabelkanal und vertikaler Kabelführung in den Tischbeinen ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles C-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Rundrohr. Fußausleger und Plattenträgerrohr Ø 38 mm, Standrohre Ø 32 mm, mit Stellfüßen. • Seitenblende/Kabelkanal vertikal weiß mit silber Dekorstreifen. • höhenverstellbar von 680-820mm • mit horizontalem Kabelkanal	1800	1800	680-820			1	1825	840	45	
								1	1490	185	145	
								1	1030	640	40	
								1	595	185	110	
11409610						Weiß	51,10					4044917435896
11409711						Lichtgrau	51,10					4044917435902
11412450						Ahorn	51,10					4044917435919
11409812						Grafit	51,10					4044917435926
11412051						Wenge	51,10					4044917435933
11409913						Anthrazit	51,10					4044917435940

	Freiformtisch B 1950 x T 800/1000 x H 680-820 mm mit C-Fuß-Gestell, funktional und professionell - mit einem zeitlosen Design Top-Qualität.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles C-Fuß-Gestell aus Rundrohr 60 x 25 mm • höhenverstellbar von 680-820mm • Stahlblende/Kabelkanal silber mit weißem Dekorstreifen. • Fußausleger alusilber pulverbeschichtet aus Flachovalrohr 55 x 25 mm, auf Stellfüßen.	1950	800/1000	680-820			1	1975	1045	50	
								1	1695	185	145	
114104.1						Weiß	45,00					4044917432154
114109.1						Lichtgrau	45,00					4044917432161
114114.1						Grafit	45,00					4044917432178
114119.1						Anthrazit	45,00					4044917432185
	Tisch mit Wangen-Gestell											
	Höhenverstellbarer WangenschreibtischB 1600 x T 800 mm mit einem 19 mm starken Wangengestell, welches optisch durch 2 Dekorstreifen geteilt wird. Die individuelle Höhenverstellung von 680 - 760 mm ermöglicht eine Anpassung der Körpergröße an die Schreibtischhöhe. Serienmäßig ist dieser Schreibtisch mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles Wangengestell aus 19 mm E1-Gütspanplatte mit 2 Dekorstreifen 22 mm stark in alusilber, auf Stellfüßen • höhenverstellbar im Raster von 20 mm auf 680-760 mm • Kabelkanal unter der Tischplatte zur einfachen Verkabelung	1600	800	680-760			1	1630	840	45	
								1	1575	155	105	
								1	880	680	125	
114418.1						Weiß	47,60					4044917429383
11464050						Ahorn	47,60					4044917435957
114403.1						Grafit	47,60					4044917429390
114423.1						Wenge	47,60					4044917429406
114426.1						Anthrazit	47,60					4044917429413
	Höhenverstellbarer WangenschreibtischB 1800 x T 800 mm mit einem 19 mm starken Wangengestell, welches optisch durch 2 Dekorstreifen geteilt wird. Die individuelle Höhenverstellung von 680 - 760 mm ermöglicht eine Anpassung der Körpergröße an die Schreibtischhöhe. Serienmäßig ist dieser Schreibtisch mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles Wangengestell aus 19 mm E1-Gütspanplatte mit 2 Dekorstreifen 22 mm stark in alusilber auf Stellfüßen • höhenverstellbar im Raster von 20 mm auf 680-760 mm • Kabelkanal unter der Tischplatte zur einfachen Verkabelung	1800	800	680-760			1	1825	840	45	
								1	1755	155	105	
								1	880	680	125	
114416.1						Weiß	52,50					4044917427549
11464150						Ahorn	52,50					4044917435964
114404.1						Grafit	52,50					4044917427563
114424.1						Wenge	52,50					4044917427587
114427.1						Anthrazit	52,50					4044917429376
	Höhenverstellbarer Wangenschreibtisch extragroßB 2000 x T 1000 mm mit einem 19 mm starken Wangengestell, welches optisch durch 2 Dekorstreifen geteilt wird. Die individuelle Höhenverstellung von 680 - 760 mm ermöglicht eine Anpassung der Körpergröße an die Schreibtischhöhe. Serienmäßig ist dieser Schreibtisch mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplatte extragroß B 2000 x T 1000 mm • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles Wangengestell aus 19 mm E1-Gütspanplatte mit 2 Dekorstreifen 22 mm stark in alusilber auf Stellfüßen • höhenverstellbar im Raster von 20 mm auf 680-760 mm • Kabelkanal unter der Tischplatte zur einfachen Verkabelung	2000	1000	680-760			1	2040	1040	50	
								1	1755	155	105	
								1	880	680	125	
11413810						Weiß	61,70					4044917432611
11464250						Ahorn	61,70					4044917435971
11415812						Grafit	61,70					4044917433380
11417851						Wenge	61,70					4044917432635
11416813						Anthrazit	61,70					4044917432628

	Höhenverstellbarer WangenschreibtischB 1600 x T 800 mm mit einem Ansatz/AnbauwagenschreibtischB 1000 x T 600 auf einem 19 mm starken Wangengestell, welches optisch durch 2 Dekorstreifen geteilt wird. Die individuelle Höhenverstellung von 680 - 760 mm ermöglicht eine Anpassung der Körpergröße an die Schreibtischhöhe. Serienmäßig ist dieser Schreibtisch mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante • 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles Wangengestell aus 19 mm E1-Gütspanplatte mit 2 Dekorstreifen 22 mm stark in alusilber, auf Stellfüßen • höhenverstellbar im Raster von 20 mm auf 680-760 mm • Kabelkanal unter der Tischplatte zur einfachen Verkabelung	1600	800	680-760					1	1630	840	45	
										1	1575	155	105	
										1	880	680	125	
										1	1030	835	50	
										1	715	555	90	
11464510								Weiß	66,00					4044917435988
11465250								Ahorn	66,00					4044917435995
11464812								Grafit	66,00					4044917436008
11465151								Wenge	66,00					4044917436015
11465013								Anthrazit	66,00					4044917436022
	Höhenverstellbarer WangenschreibtischB 1800 x T 800 mm mit einem Ansatz/AnbauwagenschreibtischB 1000 x T 600 auf einem 19 mm starken Wangengestell, welches optisch durch 2 Dekorstreifen geteilt wird. Die individuelle Höhenverstellung von 680 - 760 mm ermöglicht eine Anpassung der Körpergröße an die Schreibtischhöhe. Serienmäßig ist dieser Schreibtisch mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante • 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles Wangengestell aus 19 mm E1-Gütspanplatte mit 2 Dekorstreifen 22 mm stark in alusilber auf Stellfüßen • höhenverstellbar im Raster von 20 mm auf 680-760 mm • Kabelkanal unter der Tischplatte zur einfachen Verkabelung	1800	800	680-760					1	1825	840	45	
										1	1755	155	105	
										1	880	680	125	
										1	1030	835	50	
										1	715	555	90	
11465310								Weiß	70,90					4044917436039
11465850								Ahorn	70,90					4044917436046
11465512								Grafit	70,90					4044917436053
11465751								Wenge	70,90					4044917436060
11465613								Anthrazit	70,90					4044917436077
	Höhenverstellbarer WangenschreibtischB 2000 x T 1000 mm mit einem Ansatz/AnbauwagenschreibtischB 1200 x T 800 auf einem 19 mm starken Wangengestell, welches optisch durch 2 Dekorstreifen geteilt wird. Die individuelle Höhenverstellung von 680 - 760 mm ermöglicht eine Anpassung der Körpergröße an die Schreibtischhöhe. Serienmäßig ist dieser Schreibtisch mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplatte extragroß B 2000 x T 1000 mm • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles Wangengestell aus 19 mm E1-Gütspanplatte mit 2 Dekorstreifen 22 mm stark in alusilber auf Stellfüßen • höhenverstellbar im Raster von 20 mm auf 680-760 mm • Kabelkanal unter der Tischplatte zur einfachen Verkabelung	2000	2200	680-760					1	2040	1040	50	
										1	1755	155	105	
										1	880	680	125	
										1	1225	835	35	
										1	715	555	90	
11465910								Weiß	85,60					4044917436084
11466450								Ahorn	85,60					4044917436091
11466112								Grafit	85,60					4044917436107
11466213								Anthrazit	85,60					4044917436114
	Besprechungstische													
	Höhenverstellbarer Schreibtisch extragroß / BesprechungstischB 2000 x T 1000 mm, höhenverstellbar von 680 - 820 mm mit Bügelgestell.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles Bügel-Gestell in Edelstahl • höhenverstellbar 680-820 mm • Bügelgestell 50 x 25 mm mit 40 x 20 mm auf Stellfüßer	2000	1000	680-820					1	2025	1020	45	
										1	800	900	70	
										1	1645	140	50	
114324.1								Weiß	46,50					4044917432550
11430913								Anthrazit	46,50					4044917433038
11433951								Wenge	46,50					4044917432567

Zubehör für Schreibtische													
11300314	Steckdose, links montiert. Ø 76 x Höhe 80 mm, Kabellänge 190cm	Steckdose versenkt mit Schutzklappe • 1 x Schuko, 1 x USB • Spannung: 230 Volt • Material: Kunststoff • max 3600 Watt • Steckdosenelemente: 1 • USB-Port: 1	76	76	80	silber/schwarz	0,37	1	230	200	210	4044917437302	
11300414	Steckdose, mittig montiert. Ø 76 x Höhe 80 mm, Kabellänge 190cm	Steckdose versenkt mit Schutzklappe • 1 x Schuko, 1 x USB • Spannung: 230 Volt • Material: Kunststoff • max 3600 Watt • Steckdosenelemente: 1 • USB-Port: 1	76	76	80	silber/schwarz	0,37	1	230	200	210	4044917437357	
11300514	Steckdose, rechts montiert. Ø 76 x Höhe 80 mm, Kabellänge 190cm	Steckdose versenkt mit Schutzklappe • 1 x Schuko, 1 x USB • Spannung: 230 Volt • Material: Kunststoff • max 3600 Watt • Steckdosenelemente: 1 • USB-Port: 1	76	76	80	silber/schwarz	0,37	1	230	200	210	4044917437319	
11309110	Kabeldurchlassdose , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60		Weiß						4044917435513	
11309210	Kabeldurchlassdose , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60		Weiß						4044917435520	
11309310	Kabeldurchlassdose , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60		Weiß						4044917435537	
11309414	Kabeldurchlassdose , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60		Silber						4044917435544	
11309514	Kabeldurchlassdose , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60		Silber						4044917435551	
11309614	Kabeldurchlassdose , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60		Silber						4044917435568	
11309715	Kabeldurchlassdose , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60		Schwarz						4044917435575	
11309815	Kabeldurchlassdose , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60		Schwarz						4044917435582	
11309915	Kabeldurchlassdose , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60		Schwarz						4044917435599	
11379910	Ablagefach praktisch und ausziehbar unter der Tischplatte. Dieses nützliche Accessoire bietet Stauraum, ohne die Beinfreiheit einzuschränken	Ablagefach • aus Metall, weiß pulverbeschichte	1100	300	80	Weiß	6,00	1	1120	410	85	4044917434318	
	Knieraumblende für Schreibtische optionaler Sichtschutz, aus melaminharzbeschichteter E1-Gütespanplatte. Geeignet für Tischbreite mit 1600 und 1800 mm.	Knieraumblende • aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet	1400	16	300				1	1575	425	55	4044917426832
19371910	Tischtrennwand B 1600 x H 450 mm in Grafit für Tische mit 160 und 180 cm Breite als Sichtschutz bei Aufstellung "Rücken-an-Rücken"	Sichttrennwand für Tischbreite 160 cm und 180 cm. • B 1600 x H 450 mm • aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet • Oberfläche: melaminharzbeschichtet	1600	16	450				1	1680	475	40	
19375210						Weiß	7,70					4044917435223	
19375312						Grafit	7,70					4044917427273	
Roll- / Anstellcontainer													
	Rollcontainer , B 420 x T 800 x H 540mm, mit Zentralschloß. Der Rollcontainer verfügt über 3 Schubladen aus Kunststoff mit Doppelauszugssperre und Selbsteinzug. Die oberste Schublade ist mit einer verschiebbaren Materialschale ausgestattet. Die Tiefe von 800 mm bietet viel Stauraum. Mobil durch feststellbare Zwillingenrollen.	Rollcontainer • 800mm Tiefe für mehr Stauraum • alle Containervarianten mit Kunststoffschubladen auf Rollenführungen, 80% ausziehbar • mit verschiebbarer Materialschale, obere Schublade • mit Zentralverschluss • mit Selbsteinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren • mit 3 Schüben • mit seitlich verdeckten Griffeisten • fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen	420	800	540				1	865	490	565	
12455710						Weiß	29,80					4044917419391	

	Das Einzelregal breit B800 x T380 x H760 mm in 2 OH ist vielseitig nutzbar. Es bietet Platz für die Ordner, kann auch durch die Schublade für Hängeregistratur ergänzt werden. Der Korpus, generell in weiß mit feinem alusilber-Akzent an der rechten und linken Vorderkante. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenebenenheiten. Das Regal kann auf Wunsch durch Türen in 5 verschiedenen Dekoren und ESG Glas ergänzt werden.	Regale • Regale aus E1 GÜtespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH als Standregal • Standregale jeweils auf Stellfüßen • Korpus und Fachböden 19mm, Rückwände 3mm • Seitenwangen der Regale mit 19 mm breiter Front-Zierleiste in alusilber • optional auch mit Türen aus Holz und ESG-Glas oder mit Schubladen für Hängeregistratur auszustatten • Fachboden in weiß aus melaminharzbeschichtetem E1-Gütespan, Traglast (bei verteilter Last) - 25 kg/Boden	800	360	760				1	820	440	50	
13443110						Weiß	18,70	1	830	405	125		4044917423558
	Einzelregal breit B800 x T380 x H 1100 mm, 3 Ordnerhöhen, aus E1Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Seitenwände verfügen vorne beidseitig über dekorative Zierleisten in Alusilber. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenebenenheiten. Das Regal kann auf Wunsch durch Türen in 5 verschiedenen Dekoren, jeweils in 2 OH oder 3 OH und auch durch eine Schublade für Hängeregistratur in der unteren und mittleren Fachebene ergänzt werden. Türen in 2OH und 3OH auch aus ESG Glas.	Regale • Regale aus E1 GÜtespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 3 OH als Standregal • Standregale jeweils auf Stellfüßen • Korpus und Fachböden 19mm, Rückwände 3mm • Seitenwangen der Regale mit 19 mm breiter Front-Zierleiste in alusilber • optional auch mit Türen aus Holz und ESG-Glas oder mit Schubladen für Hängeregistratur in der unteren und mittleren Fachebene ausstattbar • Fachboden in weiß aus melaminharzbeschichtetem E1-Gütespan, Traglast (bei verteilter Last) - 25 kg/Boden	800	360	1100				1	1180	395	50	
13445310						Weiß	26,50	1	830	405	125		4044917432734
	Einzelregal breit B800 x T380 x H 1830 mm, 5 Ordnerhöhen, aus E1Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Seitenwände verfügen vorne beidseitig über dekorative Zierleisten in Alusilber. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenebenenheiten. Das Regal kann auf Wunsch durch Türen in 5 verschiedenen Dekoren, jeweils in 2 OH, 3 OH oder 5 OH und auch durch Schubladen für Hängeregistratur ergänzt werden. Türen in 2 OH und 3 OH auch aus ESG-Glas.	Regale • Regale aus E1 GÜtespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH als Standregal • Standregale jeweils auf Stellfüßen • Korpus und Fachböden 19mm, Rückwände 3mm • Seitenwangen der Regale mit 19 mm breiter Front-Zierleiste in alusilber • optional auch mit Türen aus Holz und ESG-Glas oder mit Schubladen für Hängeregistratur ausstattbar • Fachboden in weiß aus melaminharzbeschichtetem E1-Gütespan, Traglast (bei verteilter Last) - 25 kg/Boden	800	360	1830				1	1885	395	50	
13443510						Weiß	40,60	1	830	410	200		4044917423565
	Einzelregal schmal B410 x T380 x H 1830 mm, 5 Ordnerhöhen, aus E1Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Seitenwände verfügen vorne beidseitig über dekorative Zierleisten in Alusilber. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenebenenheiten.	Regale • Regale aus E1 GÜtespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH als Standregal • Standregale jeweils auf Stellfüßen • Korpus und Fachböden 19mm, Rückwände 3mm • Seitenwangen der Regale mit 19 mm breiter Front-Zierleiste in alusilber • Fachboden in weiß aus melaminharzbeschichtetem E1-Gütespan, Traglast (bei verteilter Last) - 12,5 kg/Boden	410	360	1830				1	1885	395	50	
13443610						Weiß	29,20	1	825	410	125		4044917423572
	Vorbautüren aus E1 GÜtespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloss abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt der Abteile. Die stabilen 270 mm langen Griffe sind aus Edelstahl.	Vorbautüren (Set) • Vorbautüren in 2 OH, 16mm stark aus melaminharzbeschichtetem GÜtespan und abschließbar durch Drehzylinderschloss • mit Edelstahlgriffen aus Quadratrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang	760	16	700				1	840	420	45	
13454610						Weiß	6,60						4044917420083
13455011						Lichtgrau	6,60						4044917419599
13445013						Grafit	6,60						4044917424050
13455213						Anthrazit	6,60						4044917419612
13455150						Ahorn	6,60						4044917436299
13445251						Wenge	6,60						4044917423664

	Schiebetürenschränke aus E1 Gutespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 3 OH. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloss abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt. Die stabilen Griffe sind aus Edelstahl. Die Schränke sind stapelbar. Mit Sichrückwand, für ein freies Aufstellen und mit von innen einstellbaren Höhenausgleichsfüßen.	Schiebetürenschränke <ul style="list-style-type: none"> • Schänke aus E1 Gutespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 3 OH, auf Höhenausgleichsfüßen (von innen einstellbar) • stapelbar bis maximal 7 OH • Korpus/Schiebetüren 19 mm, Rückwände 3mm stark (mit Sichrückwand) • Fachböden aus Stahl, weiß pulverbeschichtet, Tragkraft 40 kg • abschließbar durch Drehzylinderschloss • Griffe aus Edelstahlrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang 	1000	400	1110			1	1215	415	80	
								1	1135	500	50	
								1	1130	405	80	
13449110						Weiß	45,00					4044917426917
	Schiebetürenschränke aus E1 Gutespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 4 OH. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloss abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt. Die stabilen Griffe sind aus Edelstahl. Mit Sichrückwand, für ein freies Aufstellen und mit von innen einstellbaren Höhenausgleichsfüßen.	Schiebetürenschränke <ul style="list-style-type: none"> • Schänke aus E1 Gutespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 4 OH, auf Höhenausgleichsfüßen (von innen einstellbar) • stapelbar bis maximal 7 OH • Korpus/Schiebetüren 19 mm, Rückwände 3mm stark (mit Sichrückwand) • Fachböden aus Stahl, weiß pulverbeschichtet, Tragkraft 40 kg • abschließbar durch Drehzylinderschloss • Griffe aus Edelstahlrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang 	1000	400	1470			1	1225	410	80	
								1	1490	500	55	
								1	1485	410	80	
13449210						Weiß	57,90					4044917427099
	Schiebetürenschränke aus E1 Gutespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloss abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt. Die stabilen Griffe sind aus Edelstahl. Mit Sichrückwand, für ein freies Aufstellen und mit von innen einstellbaren Höhenausgleichsschrauben.	Schiebetürenschränke <ul style="list-style-type: none"> • Schänke aus E1 Gutespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH, auf Höhenausgleichsfüßen (von innen einstellbar) • stapelbar bis maximal 7 OH • Korpus/Schiebetüren 19 mm, Rückwände 3mm stark (mit Sichrückwand) • Fachböden aus Stahl, weiß pulverbeschichtet, Tragkraft 40 kg • abschließbar durch Drehzylinderschloss • Griffe aus Edelstahlrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang 	1000	400	1830			1	1225	410	80	
								1	1855	500	55	
								1	1860	415	80	
13449310						Weiß	64,80					4044917427105
	Aufsatzregal offen auf E1 Gutespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH. Mit Sichrückwand, für ein freies Aufstellen auf Schiebetürenschränke.	Aufsatzregal offen für Schiebetürenschränke <ul style="list-style-type: none"> • Aufsatzregal aus E1 Gutespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH • bis zu 2 Stück stapelbar • Korpus 19 mm, Rückwände 3mm stark (mit Sichrückwand) 	1000	400	360			1	1240	410	95	
13449410						Weiß	15,40					4044917428201