

Avant 19.1 - Juli 2022
Form 5

								Maße Verpackung				
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktmerkmale	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	EAN-Code
	<p>Büromöbelprogramm Form5 Das neue vielfältige Büromöbelprogramm Die Schreibtische lassen sich aus 2 verschiedenen Gestelltypen und 6 unterschiedlichen Tischplattendekoren (weiß, lichtgrau, grafit, anthrazit, Wenge oder Ahorn) zusammenstellen. Alle Tische aus diesem Büromöbelprogramm sind höhenverstellbar (68-82cm), sodass die Schreibtischhöhe individuell an die Körpergröße angepasst werden kann. Die Tische sind in verschiedenen Maßen von 1,20 x 0,8m bis zu 2 x 1m erhältlich. Alle Tischplatten verfügen über eine pflegeleichte und strapazierfähige Melaminharzoberfläche. Dank des massiven Tischplatten-Unterbaus aus Stahl, beträgt die erforderliche Tischplattenstärke nur 19 mm statt der üblichen 25 mm. Dies führt zu einer Holzeinsparung von 24 % und dient dem Ressourcenschutz. Ein Kabelkanal zur Aufnahme von Steckdosen und Kabeln ist im Gestell enthalten. Das Vierfuß- und das Bügelgestell sind Alusilber. Das Bügelgestell ist zusätzlich mit einer Blende in Alusilber ausgestattet. Die Tischplatte wird von beiden Gestellen durch einen sogenannten Schwebefeffekt aufgenommen, wodurch sie besonders dünn und leicht wirkt. Optional können die Schreibtische ab einer Breite von 160 cm mit einer Knieraumblende und einer Tischtrennwand ausgestattet werden. Ebenfalls stehen Winkelkombinationen zur Verfügung, die aus einem Schreibtisch und einem Anbautisch bestehen. Der Anbautisch kann rechts oder links montiert werden und eignet sich ideal für Besprechungen oder Kundentermine. Für Arbeiten am Bildschirm bietet der Freiformtisch einen einseitig tieferen Arbeitsplatz. Die tiefere Seite kann wahlweise rechts oder links montiert werden. Zum Verstauen von Materialien und Arbeitsunterlagen sind weiße Rollcontainer mit einer Tiefe von 80 cm erhältlich. Die Container sind als Untertisch- und Anstellvariante erhältlich. Der Anstellcontainer kann ideal zur Vergrößerung des Arbeitsplatzes genutzt werden. Weitere Möglichkeiten zum Verstauen und Aufbewahren von Unterlagen, Materialien oder ähnlichem bietet das zum Programm zugehörige Regalsystem in den Varianten 5OH und 3OH. Die Regale sind mit einem weißen Holzkorpus, einer Sichtrückwand und hochbelastbaren pulverbeschichteten Fachböden aus Stahl ausgestattet. Durch die Bauweise des Regals und die stärkeren Ober- und Unterboden entsteht eine geradlinige Rahmenwirkung. Das Regalsystem kann in Kombination mit den abschließbaren Holztüren in 2 OH, 3 OH oder 5 OH (Weiß, Grafit, Anthrazit, Wenge oder Ahorn), Glastüren in 2 OH oder 3 OH oder durch Schubladen für Hängeregistratur und Schubladen zur Ablage individuell zum Schrank erweitert werden. Die Türen und die Hängeregisterschublade sind mit einem hochwertigen Edelstahlgriff ausgestattet. Es können ebenfalls Schiebetüren von 2 OH und 3 OH (stapelbar), sowie 4 OH und 5 OH gewählt werden, welche über eine Sichtrückwand verfügen. Das 1 OH Aufsatzregal kann als Blickfang auf alle Schiebetüren aufgesetzt werden. Abgerundet wird das Sortiment durch das grifflöse Sideboard, mit 2 Schiebetüren und 3 Schubladen.</p>											
	Tisch mit 4-Bein-Gestell											
		<p>Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 GÜlespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS • Kante 2 mm stark 19 mm • stabiles 4 Bein Gestell silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 60 x 30 mm • höhenverstellbar von 680-820mm • Fußausleger silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 55 x 25 mm, auf Stellfüßen.</p>	1200	800	680-820			1	1105	900	75	
11413010						Weiß	33,80	1	1230	840	45	4044917432192
11414011						Lichtgrau	33,80					4044917432239
11419450						Ahorn	33,80					4044917436343
11415012						Grafit	33,80					4044917432277
11416013						Anthrazit	33,80					4044917432314

	Schreibtisch mit 4 Bein-Gestell , B 1600 x T 800 x H 680-820 mm mit Schwebepplatte in modernem Design. Serienmäßig mit Höhenverstellung und einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark 19 mm • stabiles 4 Bein-Gestell silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 60 x 30 mm • höhenverstellbar von 680-820mm • Fußausleger silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 55 x 25 mm, auf Stellfüßen.	1600	800	680-820			1	1105	900	75	
								1	1630	840	45	
11413110						Weiß	38,60					4044917432208
11414111						Lichtgrau	38,60					4044917432246
11413350						Ahorn	38,60					4044917436350
11415112						Grafit	38,60					4044917432284
11417151						Wenge	38,60					4044917432352
11416113						Anthrazit	38,60					4044917432321
	Schreibtisch mit 4-Bein-Gestell , B 1800 x T 800 x H 680-820 mm mit Schwebepplatte in modernem Design. Serienmäßig mit Höhenverstellung und einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark 19 mm • stabiles 4 Bein-Gestell silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 60 x 30 mm • höhenverstellbar von 680-820mm • Fußausleger silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 55 x 25 mm, auf Stellfüßen.	1800	800	680-820			1	1105	900	75	
								1	1825	840	45	
11413210						Weiß	42,80					4044917432215
11414211						Lichtgrau	42,80					4044917432253
11413550						Ahorn	42,80					4044917436367
11415212						Grafit	42,80					4044917432291
11417251						Wenge	42,80					4044917432369
11416213						Anthrazit	42,80					4044917432338
	Schreibtisch extragroß / Besprechungstisch mit 4-Bein-Gestell , B 2000 x T 1000 mm mit Schwebepplatte in modernem Design. Serienmäßig mit Höhenverstellung und einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet. Auch als Besprechungstisch für bis zu 6 Personen einsetzbar. Serienmäßig ist dieser Schreibtisch mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark 19 mm • stabiles 4 Bein-Gestell silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 60 x 30 mm • höhenverstellbar von 680-820mm • Fußausleger silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 55 x 25 mm, auf Stellfüßen.	2000	1000	680-820			1	1105	900	75	
								1	2040	1040	50	
11413710						Weiß	52,00					4044917432581
11416311						Lichtgrau	52,00					4044917438620
11419550						Ahorn	52,00					4044917436374
11415712						Grafit	52,00					4044917433045
11417751						Wenge	52,00					4044917432604
11416713						Anthrazit	52,00					4044917432598
	Schreibtisch , B 1600 x T 800 x H 680-820 mm mit Anbautisch B 1000 x T 600 mm auf 4 Bein-Gestell mit Schwebepplatte in modernem Design. Serienmäßig mit Höhenverstellung und einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark 19 mm • stabiles 4 Bein-Gestell silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 60 x 30 mm • höhenverstellbar von 680-820mm • Fußausleger silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 55 x 25 mm, auf Stellfüßen.	1600	1800	680-820			1	1105	900	75	
								1	1630	840	45	
								1	730	695	75	
								1	1030	640	40	
11413910						Weiß	56,70					4044917436381
11414311						Lichtgrau	56,70					4044917436398
11414850						Ahorn	56,70					4044917436404
11414512						Grafit	56,70					4044917436411
11414751						Wenge	56,70					4044917436428
11414613						Anthrazit	56,70					4044917436435

	Schreibtisch , B 1800 x T 800 x H 680-820 mm mit Anbautisch B 1000 x T 600 mm auf 4 Bein-Gestell mit Schwebplatte in modernem Design. Serienmäßig mit Höhenverstellung und einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gutespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark 19 mm • stabiles 4 Bein-Gestell silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 60 x 30 mm • höhenverstellbar von 680-820mm • Fußausleger silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 55 x 25 mm, auf Stellfüßen.	1800	1800	680-820			1	1105	900	75		
								1	1825	840	45		
								1	730	695	75		
								1	1030	640	40		
11414910						Weiß	60,90					4044917436442	
11415311						Lichtgrau	60,90					4044917436450	
11416950						Ahorn	60,90					4044917436466	
11418512						Grafit	60,90					4044917436473	
11418551						Wenge	60,90					4044917436480	
11415913						Anthrazit	60,90					4044917436497	
	Schreibtisch extragroß / Besprechungstisch B 2000 x T 1000 mm mit Anbautisch 1200 x 800 auf 4-Bein-Gestell , H 680-820 mm mit Schwebplatte in modernem Design. Serienmäßig mit Höhenverstellung und einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet. Auch als Besprechungstisch für bis zu 6 Personen einsetzbar. Serienmäßig ist dieser Schreibtisch mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gutespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark 19 mm • stabiles 4 Bein-Gestell silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 60 x 30 mm • höhenverstellbar von 680-820mm • Fußausleger silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 55 x 25 mm, auf Stellfüßen.	2000	1000	680-820			1	1105	900	75		
								1	2040	1040	50		
								1	730	695	75		
								1	1225	835	35		
11417010						Weiß	75,60					4044917436503	
11417311						Lichtgrau	75,60					4044917440951	
11418350						Ahorn	75,60					4044917436510	
11417512						Grafit	75,60					4044917436527	
11417913						Anthrazit	75,60					4044917436534	
	Tisch mit Bügelgestell												
	Schreibtisch mit Bügelgestell , B 1200 x T 800 x H 680-820 mm mit Bügelgestell, silberner Dekorblende und Schwebplatte in modernem Design. Die individuelle Höhenverstellung von 680 - 760 mm ermöglicht eine Anpassung der Schreibtischhöhe an die Körpergröße. Serienmäßig mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gutespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark 19 mm • stabiles Kufengestell aus Rechteckrohr 60 x 30 mm • höhenverstellbar von 680-820mm • Fußausleger silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 55 x 25 mm, auf Stellfüßen.	1200	800	680-820			1	1105	900	75		
11403010						Weiß	37,20		1	1230	840	45	4044917433083
11404011						Lichtgrau	37,20					4044917433144	
11407850						Ahorn	37,20					4044917436541	
11405012						Grafit	37,20					4044917433199	
11406013						Anthrazit	37,20					4044917433250	
	Schreibtisch mit Bügelgestell , B 1600 x T 800 x H 680-820 mm mit silberner Dekorblende und Schwebplatte in modernem Design. Die individuelle Höhenverstellung von 680 - 760 mm ermöglicht eine Anpassung der Schreibtischhöhe an die Körpergröße. Serienmäßig mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gutespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark 19 mm • stabiles Kufengestell aus Rechteckrohr 60 x 30 mm • höhenverstellbar von 680-820mm • Fußausleger silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 55 x 25 mm, auf Stellfüßen.	1600	800	680-820			1	1105	900	75		
11403110						Weiß	42,00		1	1630	840	45	4044917433090
11404111						Lichtgrau	42,00					4044917433151	
11403350						Ahorn	42,00					4044917436558	
11405112						Grafit	42,00					4044917433205	
11407151						Wenge	42,00					4044917433311	
11408113						Anthrazit	42,00					4044917433267	

	Schreibtisch mit Bügelgestell , B 1800 x T 800 x H 680-820 mm, mit silberner Dekorblende und Schwebeplatte in modernem Design. Die individuelle Höhenverstellung von 680 - 760 mm ermöglicht eine Anpassung der Schreibtischhöhe an die Körpergröße. Serienmäßig mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark 19 mm • stabiles Kufengestell aus Rechteckrohr 60 x 30 mm • höhenverstellbar von 680-820mm • Fußausleger silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 55 x 25 mm, auf Stellfüßen.	1800	800	680-820				1	1105	900	75		
11403210								Weiß	46,20	1	1825	840	45	4044917433106
11404211								Lichtgrau	46,20					4044917433168
11403650								Ahorn	46,20					4044917436565
11405212								Grafit	46,20					4044917433212
11407251								Wenge	46,20					4044917433328
11406213								Anthrazit	46,20					4044917433274
	Schreibtisch extragroß / Besprechungstisch mit Bügelgestell , B 2000 x T 1000 mm, mit silberner Dekorblende und Schwebeplatte in modernem Design. Serienmäßig mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet. Als Besprechungstisch für bis zu 6 Personen einsetzbar. Die individuelle Höhenverstellung von 680 - 760 mm ermöglicht eine Anpassung der Schreibtischhöhe an die Körpergröße. Serienmäßig ist dieser Schreibtisch mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark 19 mm • stabiles Kufengestell aus Rechteckrohr 60 x 30 mm • höhenverstellbar von 680-820mm • Fußausleger silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 55 x 25 mm, auf Stellfüßen.	2000	1000	680-820				1	1105	900	75		
11403710								Weiß	55,40	1	2040	1040	50	4044917433137
11404711								Lichtgrau	55,40					4044917440975
11419750								Ahorn	55,40					4044917436572
11405712								Grafit	55,40					4044917433243
11407751								Wenge	55,40					4044917433342
11406713								Anthrazit	55,40					4044917433304
	Schreibtisch B 1600 x T 800 x H 680-820 mm mit Anbautisch B 1000 x T 600 mm auf Bügelgestell, mit silberner Dekorblende und Schwebeplatte in modernem Design. Die individuelle Höhenverstellung von 680 - 760 mm ermöglicht eine Anpassung der Schreibtischhöhe an die Körpergröße. Serienmäßig mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark 19 mm • stabiles Kufengestell aus Rechteckrohr 60 x 30 mm • höhenverstellbar von 680-820mm • Fußausleger silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 55 x 25 mm, auf Stellfüßen.	1600	1800	680-820				1	1105	900	75		
									1	1630	840	45		
									1	730	695	75		
									1	1030	640	40		
11403810								Weiß	60,00					4044917436589
11403911								Lichtgrau	60,00					4044917436595
11404950								Ahorn	60,00					4044917436602
11404312								Grafit	60,00					4044917436619
11404851								Wenge	60,00					4044917436626
11404613								Anthrazit	60,00					4044917436633
	Schreibtisch B 1800 x T 800 x H 680-820 mm mit Anbautisch B 1000 x T 600 mm auf Bügelgestell, mit silberner Dekorblende und Schwebeplatte in modernem Design. Die individuelle Höhenverstellung von 680 - 760 mm ermöglicht eine Anpassung der Schreibtischhöhe an die Körpergröße. Serienmäßig mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark 19 mm • stabiles Kufengestell aus Rechteckrohr 60 x 30 mm • höhenverstellbar von 680-820mm • Fußausleger silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 55 x 25 mm, auf Stellfüßen.	1800	1800	680-820				1	1105	900	75		
11405310								Weiß	64,20	1	1825	840	45	4044917436640
11405611								Lichtgrau	64,20					4044917436657
11406650								Ahorn	64,20					4044917436664
11405812								Grafit	64,20					4044917436671
11406351								Wenge	64,20					4044917436688
11405913								Anthrazit	64,20					4044917436695
	Schreibtisch extragroß / Besprechungstisch B 2000 x T 1000 mm mit Anbautisch B 1200 x T 800 auf Bügelgestell , mit silberner Dekorblende und Schwebeplatte in modernem Design. Serienmäßig mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet. Als Besprechungstisch für bis zu 6 Personen einsetzbar. Die individuelle Höhenverstellung von 680 - 760 mm ermöglicht eine Anpassung der Schreibtischhöhe an die Körpergröße. Serienmäßig ist dieser Schreibtisch mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark 19 mm • stabiles Kufengestell aus Rechteckrohr 60 x 30 mm • höhenverstellbar von 680-820mm • Fußausleger silber pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 55 x 25 mm, auf Stellfüßen.	2000	1000	680-820				1	1105	900	75		
									1	2040	1040	50		
									1	730	695	75		
									1	1225	835	35		
11406810								Weiß	78,90					4044917436701
11406911								Lichtgrau	78,90					4044917440968
11407650								Ahorn	78,90					4044917436718
11407012								Grafit	78,90					4044917436725
11407313								Anthrazit	78,90					4044917436732

Zubehör für Schreibtische													
11309110	Kabeldurchlassdose , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60			Weiß					4044917435513	
11309210	Kabeldurchlassdose , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60			Weiß					4044917435520	
11309310	Kabeldurchlassdose , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60			Weiß					4044917435537	
11309414	Kabeldurchlassdose , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60			Silber					4044917435544	
11309514	Kabeldurchlassdose , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60			Silber					4044917435551	
11309614	Kabeldurchlassdose , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60			Silber					4044917435568	
11309715	Kabeldurchlassdose , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60			Schwarz					4044917435575	
11309815	Kabeldurchlassdose , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60			Schwarz					4044917435582	
11309915	Kabeldurchlassdose , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60			Schwarz					4044917435599	
11300314	Steckdose , links montiert. Ø 76 x Höhe 80 mm, Kabellänge 190cm	Steckdose versenkt mit Schutzklappe • 1 x Schuko, 1 x USB • Spannung: 230 Volt • Material: Kunststoff • max 3600 Watt • Steckdoseelemente: 1 • USB-Port: 1	76	76	80		silber/schwarz	0,37	1	230	200	210	4044917437302
11300414	Steckdose , mittig montiert. Ø 76 x Höhe 80 mm, Kabellänge 190cm	Steckdose versenkt mit Schutzklappe • 1 x Schuko, 1 x USB • Spannung: 230 Volt • Material: Kunststoff • max 3600 Watt • Steckdoseelemente: 1 • USB-Port: 1	76	76	80		silber/schwarz	0,37	1	230	200	210	4044917437357
11300514	Steckdose , rechts montiert. Ø 76 x Höhe 80 mm, Kabellänge 190cm	Steckdose versenkt mit Schutzklappe • 1 x Schuko, 1 x USB • Spannung: 230 Volt • Material: Kunststoff • max 3600 Watt • Steckdoseelemente: 1 • USB-Port: 1	76	76	80		silber/schwarz	0,37	1	230	200	210	4044917437319
19371910	Knieraumblende für Schreibtische als optionaler Sichtschutz, aus melaminharzbeschichteter E1-Gütespanplatte. Geeignet für Tischbreite mit 1600 und 1800 mm.	Knieraumblende • aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet	1400	16	300		Weiß	7,80	1				4044917426832
	Sichttrennwand für Tischbreite 160 cm und 180 cm. • B 1600 x H 450 mm • aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet • Oberfläche: melaminharzbeschichtet		1600	16	450				1	1680	475	40	
19375210							Weiß	7,70					4044917435223
19375312							Grafit	7,70					4044917427273
Roll- / Anstellcontainer													
12455710	Rollcontainer , B 420 x T 800 x H 540mm, mit Zentralschloß. Der Rollcontainer verfügt über 3 Schubladen aus Kunststoff mit Doppelauszugssperre und Selbsteinzug. Die obere Schublade ist mit einer verschiebbaren Materialschale ausgestattet. Die Tiefe von 800 mm bietet viel Stauraum. Mobil durch feststellbare Zwillingenrollen.	Rollcontainer • 800mm Tiefe für mehr Stauraum • alle Containervarianten mit Kunststoffschubladen auf Rollführungen, 80% ausziehbar • mit verschiebbarer Materialschale, obere Schublade • mit Zentralverschluss • mit Selbsteinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren • mit 3 Schüben • mit seitlich verdeckten Griffleisten • fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen	420	800	540		Weiß	29,80	1	865	490	565	4044917419391
12455910	Rollcontainer , B 420 x T 800 x H 540mm, mit Zentralschloß. Der Rollcontainer verfügt über 1 Schublade und 1 Hängeregistraturauszug aus Kunststoff mit Auszugssperren und Selbsteinzug. Die obere Schublade ist mit einer verschiebbaren Materialschublade ausgestattet. Die Tiefe von 800 mm bietet viel Stauraum. Mobil durch feststellbare Zwillingenrollen.	Rollcontainer • 800mm Tiefe für mehr Stauraum • alle Containervarianten mit Kunststoffschublade auf Rollführungen, 80% ausziehbar, Hängeregistratur auf Teleskop-schienen voll ausziehbar • mit verschiebbarer Materialschale • mit Zentralverschluss • mit Selbsteinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren • mit 1 Schub und 1 Hängeregistraturauszug • mit seitlich verdeckten Griffleisten • fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen	420	800	540		Weiß	30,00	1	865	490	565	4044917419414

	Anstellcontainer Anstellcontainer, B 420 x T 800 x H 720-760 mm, mit Zentralschloß. Der Anstellcontainer verfügt über 4 Schubladen mit Auszugssperren und Selbsteinzug. Die obere Schublade ist mit einer Materialschale für Kleintensilien ausgestattet. Die Tiefe von 800 mm bietet viel Stauraum. Die Abdeckplatte ist jeweils in der Tischplattenfarbe wählbar. Container auf höhenstellbaren Füßen von 720-760 mm.	Koncontainer • 800mm Tiefe für mehr Stauraum • alle Containervarianten mit Kunststoffschubladen auf stabilen Unterflurauszügen, 80% ausziehbar • mit verschiebbarer Materialschale in der obere Schublade • mit Zentralverschluss • mit Selbsteinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren • mit 4 Schüben • mit seitlich verdeckten Griffleisten • höhenstellbar von 720 - 760 mm • Abdeckplatte wählbar in Weiß, Lichtgrau, Ahorn, Grafit oder Anthrazit	420	800	720-760		38,00	1	865	495	165		
12419010							Weiß					4044917432697	
12419811							Weiß/Lichtgrau					4044917437111	
12419350							Weiß/Ahorn					4044917435506	
12419112							Weiß/Grafit					4044917432703	
12419213							Weiß/Anthrazit					4044917432710	
Sideboard / Regale													
	Sideboard weiß 2OH Das Sideboard ist mit 2 Schiebetüren versehen, die jeweils 2 Fächer verdecken. Im mittleren Bereich befinden sich 3 Schubladen auf Teleskopschienen, welche sich durch eine komfortable Push-To-Open Funktion öffnen lassen. Das Sideboard verfügt über eine Sichtrückwand.	Sideboard • Sideboard aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung mit 2 Abteilen (je 2 x Ordnerhöhe), sowie 1 Abteil mit 3 Schubladen • Korpus 19 mm, Rückwände 3mm stark (mit Sichtrückwand) • Schiebetüren 16 mm stark, mit Endarretierung • Fachboden in weiß aus melaminharzbeschichtetem E1-Gütespan • auf höhenverstellbaren Füßen	1600	500	740			1	1855	500	50		
								1	770	630	195		
								1	775	445	160		
11448710						Sideboard weiß	74,70					4044917427778	
	Einzelregal 3OH , B800 x T355 x H 1150mm, 3 Ordnerhöhen, aus E1Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung und pulverbeschichteten Stahlböden. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Das Regal kann auf Wunsch durch Türen in 5 verschiedenen Dekoren, jeweils in 2 OH oder 3 OH ergänzt werden.	Regale • Regale aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung mit ABS Kante und Pulverbeschichteten Stahlböden in 3 OH • Standregale jeweils auf Stellfüßen • Kopf und Sockelböden 38mm, Seitenwangen 19mm, Rückwände 3mm, • Stahl Fachböden pulverbeschichtet, H 26 mm (inkl. Kantung), Traglast (bei verteilter Last) - 35 kg/Boden	800	355	1150			1	830	370	110		
13438010							Weiß	31,25	1	1155	400	55	4044917433052
	Einzelregal 5OH , B800 x T355 x H 1860mm, 5 Ordnerhöhen, aus E1Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung und pulverbeschichteten Stahlböden. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Das Regal kann auf Wunsch durch Türen in 5 verschiedenen Dekoren, jeweils in 2 OH, 3 OH oder 5 OH ergänzt werden.	Regale • Regale aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung mit ABS Kante und Pulverbeschichteten Stahlböden in 5 OH • Standregale jeweils auf Stellfüßen • Kopf und Sockelböden 38mm, Seitenwangen 19mm, Rückwände 3mm, • Stahl Fachböden pulverbeschichtet, H 26 mm (inkl. Kantung), Traglast (bei verteilter Last) - 35 kg/Boden	800	355	1860			1	830	370	140		
13438110							Weiß	43,50	1	1860	400	50	4044917433069
	Einzelregal 5OH , B400 x T355 x H 1860mm, 5 Ordnerhöhen, aus E1Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung und pulverbeschichteten Stahlböden. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten.	Regale • Regale aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung mit ABS Kante und Pulverbeschichteten Stahlböden in 5 OH • Standregale jeweils auf Stellfüßen • Kopf und Sockelböden 38mm, Seitenwangen 19mm, Rückwände 3mm • Stahl Fachböden pulverbeschichtet, H 26 mm (inkl. Kantung), Traglast (bei verteilter Last) - 17,5 kg/Boden	410	355	1860			1	830	370	110		
13438210							Weiß	20,90	1	1860	400	50	4044917433076
	Vorbautüren 2OH aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloss abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Schrankinhalt. Die stabilen 270 mm langen Griffe sind aus Edelstahl.	Vorbautüren (Set) • Vorbautüren in 2 OH, 16mm stark, aus melaminharzbeschichteter E1 Gütespanplatte • abschließbar durch ein Drehzylinderschloss • mit Edelstahlgriffen aus Quadratrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang	760	16	700			1	840	420	45		
13454610							Weiß	6,60				4044917420083	
13455011							Lichtgrau	6,60				4044917419599	
13445013							Grafit	6,60				4044917424050	
13455213							Anthrazit	6,60				4044917419612	
13455150							Ahorn	6,60				4044917436299	
13445251							Wenge	6,60				4044917423664	

	Vorbautüren 3OH aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloss abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Schrankinhalt. Die stabilen 270 mm langen Griffe sind aus Edelstahl.	Vorbautüren (Set) • Vorbautüren in 2 OH, 16mm stark, aus melaminharzbeschichteter E1 Gütspanplatte • abschließbar durch ein Drehzylinderschloss • mit Edelstahlgriffen aus Quadratrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang	760	16	1040					1	1180	420	45	
13461010						Weiß	9,50							4044917432642
13465411						Lichtgrau	9,50							4044917438354
13461850						Ahorn	9,50							4044917436305
13461112						Grafit	9,50							4044917432659
13461213						Anthrazit	9,50							4044917432666
13461351						Wenge	9,50							4044917432673
	Vorbautüren 5OH aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloss abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Schrankinhalt. Die stabilen 270 mm langen Griffe sind aus Edelstahl.	Vorbautüren (Set) • Vorbautüren in 5 OH, 16mm stark, aus melaminharzbeschichteter E1 Gütspanplatte • abschließbar durch ein Drehzylinderschloss • mit Edelstahlgriffen aus Quadratrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang	760	16	1760					1	1910	420	45	
13454810						Weiß	15,90							4044917420090
13455311						Lichtgrau	15,90							4044917419629
13445512						Grafit	15,90							4044917423671
13455513						Anthrazit	15,90							4044917419643
13455450						Ahorn	15,90							4044917436312
13445751						Wenge	15,90							4044917423695
	Vorbautüren 2 OH aus satiniertem Glas. Die Türen sind 4 mm stark und mit stabilen 270 mm langen Griffen aus Edelstahl.	Vorbautüren (Set) • aus Glas in 2 OH, satiniert, 4 mm stark • mit Edelstahlgriffen aus Quadratrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang	760	4	700					1	840	420	45	
13455682						Glas	6,50							4044917419650
	Vorbautüren 3 OH aus satiniertem Glas. Die Türen sind 4 mm stark und mit stabilen 270 mm langen Griffen aus Edelstahl.	Vorbautüren (Set) • aus Glas in 3 OH, satiniert, 4 mm stark • mit Edelstahlgriffen aus Quadratrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang	760	4	1040					1	1180	420	45	
13454382						Glas	9,50							4044917432512
	Schubladen-Einsatz zur praktischen Ablage. Ausziehbar durch Teleskop-Vollauszüge. Die Fronten sind aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung	Schubladen-Einsatz • Blende aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH • mit Griff aus Edelstahl	700	265	300					1	780	340	225	
13463210						Weiß	10,37			1	855	390	30	4044917433632
13463711						Lichtgrau	10,37							4044917437920
13463412						Grafit	10,37							4044917433649
13463313						Anthrazit	10,37							4044917433656
13463150						Ahorn	10,37							4044917436329
13463651						Wenge	10,37							4044917433670
	Schublade für Hängeregistratur 1OH zur praktischen Aufbewahrung von Hängemappen. Der Auszug ist 2-bahnig, auf Vollauszügen geführt und verfügt über ein Fassungsvermögen von ca. 80 Mappen. Die Fronten sind aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung.	Schubladen-Einsatz • Blende 1 OH, 16mm stark, aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung • Nutztiefe 2 x 260 mm • mit Griff aus Edelstahl	700	260	300					1	790	335	75	
13453710						Weiß	7,40			1	855	390	30	4044917421608
13454011						Lichtgrau	7,40							4044917419568
13444012						Grafit	7,40							4044917423619
13454213						Anthrazit	7,40							4044917419582
13455850						Ahorn	7,40							4044917436336
13444251						Wenge	7,40							4044917423633
Schiebetürenschränke														
	Schiebetürenschränk 2 OH aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloss abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt. Die stabilen Griffe sind aus Edelstahl. Die einzelnen Schränke sind stapelbar und mit einer Sichtrückwand ausgestattet.	Schiebetürenschränke • Schänke aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH, auf höhenverstellbaren Füßen (von innen einstellbar) • stapelbar bis maximal 6 OH • Korpus/Schiebetüren 19 mm, Rückwände 3mm stark (mit Sichtrückwand) • Fachböden aus Stahl, weiß pulverbeschichtet, Tragkraft 40kg • abschließbar durch Drehzylinderschloss • Griffe aus Edelstahlrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang	1000	400	750					1	1225	415	80	
13449510						Weiß	31,30			1	775	500	95	4044917427327

	Schiebetürenschränke • Schänke aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 3 OH, auf höhenverstellbaren Füßen (von innen einstellbar) • stapelbar bis maximal 6 OH • Korpus/Schiebetüren 19 mm, Rückwände 3mm stark (mit Sichrückwand) • Fachböden aus Stahl, weiß pulverbeschichtet, Tragkraft 40 kg • abschließbar durch Drehzylinderschloss • Griffe aus Edelstahlrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang	1000	400	1110				1	1225	415	80	
								1	1125	500	50	
13449110					Weiß	44,80		1	1110	405	80	4044917426917
	Schiebetürenschränke • Schänke aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 4 OH, auf höhenverstellbaren Füßen (von innen einstellbar) • stapelbar bis maximal 6 OH • Korpus/Schiebetüren 19 mm, Rückwände 3mm stark (mit Sichrückwand) • Fachböden aus Stahl, weiß pulverbeschichtet, Tragkraft 40 kg • abschließbar durch Drehzylinderschloss • Griffe aus Edelstahlrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang	1000	400	1470				1	1225	415	80	
								1	1490	500	55	
								1	1485	410	80	
13449210					Weiß	57,90						4044917427099
	Schiebetürenschränke • Schänke aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH, auf höhenverstellbaren Füßen (von innen einstellbar) • stapelbar bis maximal 6 OH • Korpus/Schiebetüren 19 mm, Rückwände 3mm stark (mit Sichrückwand) • Fachböden aus Stahl, weiß pulverbeschichtet, Tragkraft 40 kg • abschließbar durch Drehzylinderschloss • Griffe aus Edelstahlrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang	1000	400	1830				1	1225	415	80	
								1	1855	500	50	
								1	1860	415	80	
13449310					Weiß	64,80						4044917427105
	Aufsatzregal offen für Schiebetürenschränke • Aufsatzregal aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH • bis zu 2 Stück stapelbar • Korpus 19 mm, Rückwände 3mm stark (mit Sichrückwand)	1000	400	360				1	1240	410	95	
13449410					Weiß	15,40						4044917428201