

Avant 19.1 - Juli 2022 Lugano									Maße Verpackung			
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktmerkmale	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	EAN-Code
	Büromöbelprogramm LUGANO Das moderne Büromöbelprogramm Lugano mit Applikationen aus Glas und dekorativen Streifen aus Edelstahl. Ein Wangen-Gestell aus 19 mm starker E1-Gütespanplatte mit 3 aufgesetzten 4 mm starken Glasoberflächen, die jeweils durch einen Edelstahlstreifen voneinander getrennt sind und einer Höhenverstellung von 68 - 76 cm. Die Tische verfügen über einen horizontalen Kabelkanal, sowie Stellfüße. Sie wählen zwischen 3 verschiedenen Tischplatten-Dekoren (weiß, grafit oder anthrazit). Dank des massiven Tischplatten-Unterbaus aus Stahl, beträgt die erforderliche Tischplattenstärke nur 19 mm statt der üblichen 25 mm. Dies führt zu einer Holzzeinsparung von 24 % und dient dem Ressourcenschutz. Durch den Einsatz von Anbautischen, erhalten Sie eine Winkelkombination zur Vergrößerung der Arbeitsfläche oder für kleine Besprechungen. Als Ergänzung stehen weiße Rollcontainer mit großem Stauraum, da 80 cm tief, zur Verfügung. Wählen Sie hier zwischen 3 Schubladen oder 1 Schublade und Hängeregistratur. Die Regale auf Stellfüßen und mit einer frontalen Zierleiste in alusilber können sowohl einzeln als auch aneinandergebaut aufgestellt werden. Die Fachhöhen sind auf Ordnerhöhen abgestimmt. Es stehen abschließbare Holz-Vorbautürensätze in 2 OH, 3 OH und 5 OH, sowie Glas-Vorbautüren in 2 OH und OH zur Verfügung.											
	Lugano Komplettarbeitsplatz Bestehend aus Design-Wangentisch und Sideboard. Das Sideboard hat 2 Schiebetüren und mittig 3 Schubladen. Hinter den Türen befindet sich jeweils ein Ordnerfach und ein Ablagefach. Der hintere Bereich des Sideboards kann als Fach für eine PC-Einheit genutzt werden. Der hintere Bereich des Sideboards kann als Fach für eine PC-Einheit genutzt werden. Entsprechende Kabeldurchlässe sind vorhanden. Das Sideboard kann wahlweise links oder rechts angesetzt werden. Tischplatte wahlweise in Weiß, Grafit oder Wenge. Das Sideboard ist in Weiß, die Tischwange ist ebenfalls in Weiß. Sie ist mit Glas belegt und mit Edelstahlstreifen versehen.	Komplettarbeitsplatz mit Wangengestell • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante • 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm mit Kabelkanal • massives Wangengestell aus 25 mm E1 Gütespan in weiß, 3-fach Glasverblendet mit 2 Edelstahlstreifen 22 mm stark, auf Stellfüßen, mit einer fixen Höhe von 740mm • Schrank aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung mit 2 Abteilen (je 1 x Ablageebene, 1 x Ordnerhöhe), sowie 1 Abteil mit 3 Schubladen • Korpus 19 mm, Rückwände 3mm stark (mit Sichrückwand) • Schiebetüren 19 mm stark, mit Endarretierung • Fachboden in weiß aus melaminharzbeschichtetem E1-Gütespan	1800 1600	800 500	740 570							
								1	1830	835	50	
								1	1855	500	50	
								1	770	630	195	
								1	775	445	160	
								1	1695	155	110	
								1	920	750	110	
11433510						Weiß	115,80					4044917430457
11433612						Grafit	115,80					4044917430464
11433713						Anthrazit	115,80					4044917430471
	Schreibtisch B 1600 x T 800 x 680-760 mm mit einem glasverblendetem Wangengestell, welches durch 2 Edelstahlstreifen geteilt wird. Serienmäßig ist dieser Schreibtisch mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • massives Wangengestell aus 25 mm E1 Gütespan in weiß, 3-fach Glasverblendet mit 2 Edelstahlstreifen 22 mm stark, auf Stellfüßen, höhenverstellbar von 680 - 760 mm • Kabelkanal unter der Tischplatte zur einfachen Verkabelung	1600	800	680-760							
								1	1625	920	45	
								1	910	680	140	
								1	1660	150	180	
11433210			1600	800	680-760	Weiß	59,90					4044917431171
11433312			1600	800	680-760	Grafit	59,90					4044917431188
11433413			1600	800	680-760	Anthrazit	59,90					4044917431195

	Schreibtisch B 1800 x T 800 x 680-760 mm mit einem glasverblendetem Wangengestell, welches durch 2 Edelstahlstreifen geteilt wird. Serienmäßig ist dieser Schreibtisch mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • massives Wangengestell aus 25 mm E1 Gütspan in weiß, 3-fach Glasverblendet mit 2 Edelstahlstreifen 22 mm stark, auf Stellfüßen, höhenverstellbar von 680 - 760 mm • Kabelkanal unter der Tischplatte zur einfachen Verkabelung	1800	800	680-760			1	1825	920	45	
								1	1065	840	75	
								1	1880	150	180	
11433010			1800	800	680-760	Weiß	66,40					4044917428096
11431812			1800	800	680-760	Grafit	66,40					4044917430525
11430613			1800	800	680-760	Anthrazit	66,40					4044917428119
	Ansatzisch/ Anbauschreibtisch B 1000 x T 600 x H 680-760 mm, mit Wangengestell, welches durch 2 Edelstahlstreifen geteilt wird. Der Ansatzisch erweitert die Schreibtisch mit Wangengestell zu einem Winkelarbeitsplatz zur Vergrößerung des Arbeitsplatzes oder als kleine Besprechungscke.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • massives Wangengestell aus 25 mm E1 Gütspan in weiß, 3-fach Glasverblendet mit 2 Edelstahlstreifen 22 mm stark, auf Stellfüßen, höhenverstellbar von 680 - 760 mm	1000	800	680-760			1	1030	640	40	
								1	1045	840	70	
11433110			1000	800	680-760	Weiß	23,50					4044917428133
11431912			1000	800	680-760	Grafit	23,50					4044917430549
11430713			1000	800	680-760	Anthrazit	23,50					4044917428157
Zubehör für Schreibtische												
19371910	Knierambende für Schreibtische optionaler Sichtschutz, aus melaminharzbeschichteter E1-Gütspanplatte. Geeignet für Tischbreite mit 1600 und 1800 mm	Knierambende • aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichte	1400	16	300	Weiß	7,80	1	1575	425	55	4044917426832
11309110	Kabeldurchlassdose , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60		Weiß						4044917435513
11309210	Kabeldurchlassdose , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60		Weiß						4044917435520
11309310	Kabeldurchlassdose , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60		Weiß						4044917435537
11309414	Kabeldurchlassdose , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60		Silber						4044917435544
11309514	Kabeldurchlassdose , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60		Silber						4044917435551
11309614	Kabeldurchlassdose , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60		Silber						4044917435568
11309715	Kabeldurchlassdose , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60		Schwarz						4044917435575
11309815	Kabeldurchlassdose , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60		Schwarz						4044917435582
11309915	Kabeldurchlassdose , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60		Schwarz						4044917435599
Rollcontainer												
	Rollcontainer , B 420 x T 800 x H 540mm, mit Zentralschloß. Der Rollcontainer verfügt über 3 Schubladen aus Kunststoff mit Auszugssperren und Selbsteinzug. Die obere Schublade ist mit einer verschiebbaren Materialschale ausgestattet. Die Tiefe von 800 mm bietet viel Stauraum. Mobil durch feststellbare Zwillingenrollen.	Rollcontainer • 800mm Tiefe für mehr Stauraum • alle Containervarianten mit Schubladen aus Kunststoff auf Rollenführungen, 80% ausziehbar • mit verschiebbarer Materialschale, obere Schublade • mit Zentralverschluss • mit Selbsteinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren • mit 3 Schüben • mit seitlich verdeckten Griffleisten • fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen	420	800	540			1	865	490	565	4044917419391
12455710						Weiß	30,80					
	Rollcontainer , B 420 x T 800 x H 540mm, mit Zentralschloß. Der Rollcontainer verfügt über 1 Schublade und 1 Hängeregistraturauszug aus Kunststoff mit Auszugssperren und Selbsteinzug. Die obere Schublade ist mit einer verschiebbaren Materialschublade ausgestattet. Die Tiefe von 800 mm bietet viel Stauraum. Mobil durch feststellbare Zwillingenrollen.	Rollcontainer • 800mm Tiefe für mehr Stauraum • alle Containervarianten mit Schubladen aus Kunststoff auf Rollenführungen, 80% ausziehbar, Hängeregistratur auf Teleskopschienen voll ausziehbar • mit verschiebbarer Materialschale • mit Zentralverschluss • mit Selbsteinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren • mit 1 Schub und 1 Hängeregistraturauszug • mit seitlich verdeckten Griffleisten • fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen	420	800	540			1	865	490	565	4044917419414
12455910						Weiß	32,00					

Sideboard / Regale													
	Einzelregal 3OH , B800 x T355 x H 1150mm, 3 Ordnerhöhen, aus E1Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung und pulverbeschichteten Stahlböden. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodennebenheiten. Das Regal kann auf Wunsch durch Türen in 5 verschiedenen Dekoren, jeweils in 2 OH oder 3 OH ergänzt werden.	Regale • Regale aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung mit ABS Kante und Pulverbeschichteten Stahlböden in 3 OH • Standregale jeweils auf Stellfüßen • Kopf und Sockelböden 38mm, Seitenwangen 19mm, Rückwände 3mm • Stahl Fachböden pulverbeschichtet, H 26 mm (inkl. Kantung), Traglast (bei verteilter Last) - 35 kg/Boden	800	355	1150				1	830	370	110	
13438010						Weiß	31,25		1	1155	400	55	4044917433052
	Einzelregal 5OH , B800 x T355 x H 1860mm, 5 Ordnerhöhen, aus E1Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung und pulverbeschichteten Stahlböden. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodennebenheiten. Das Regal kann auf Wunsch durch Türen in 5 verschiedenen Dekoren, jeweils in 2 OH, 3 OH oder 5 OH ergänzt werden.	Regale • Regale aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung mit ABS Kante und Pulverbeschichteten Stahlböden in 5 OH • Standregale jeweils auf Stellfüßen • Kopf und Sockelböden 38mm, Seitenwangen 19mm, Rückwände 3mm • Stahl Fachböden pulverbeschichtet, H 26 mm (inkl. Kantung), Traglast (bei verteilter Last) - 35 kg/Boden	800	355	1860				1	830	370	140	
13438110						Weiß	43,50		1	1860	400	50	4044917433069
	Einzelregal 5OH , B400 x T355 x H 1860mm, 5 Ordnerhöhen, aus E1Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung und pulverbeschichteten Stahlböden. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodennebenheiten.	Regale • Regale aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung mit ABS Kante und Pulverbeschichteten Stahlböden in 5 OH • Standregale jeweils auf Stellfüßen • Kopf und Sockelböden 38mm, Seitenwangen 19mm, Rückwände 3mm • Stahl Fachböden pulverbeschichtet, H 26 mm (inkl. Kantung), Traglast (bei verteilter Last) - 17,5 kg/Boden	410	355	1860				1	830	370	110	
13438210						Weiß	20,90		1	1860	400	50	4044917433076
	Schubladen-Einsatz zur praktischen Ablage. Ausziehbar durch Teleskop-Vollauszüge. Die Fronten sind aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung	Schubladen-Einsatz • Blende aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH • mit Griff aus Edelstahl	700	265	300				1	780	340	225	
13463210									1	855	390	30	
13463412						Weiß	10,37						4044917433632
13463313						Grafit	10,37						4044917433649
						Anthrazit	10,37						4044917433656
	Schubladen-Einsatz zur praktischen Aufbewahrung von Hängemappen für 1OH. Der Auszug ist 2-bahrig und verfügt über ein Fassungsvermögen von ca. 80 Mappen. Ausziehbar durch Teleskop-Vollauszüge. Die Fronten sind aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung	Schubladen-Einsatz • Blende aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH • Nutztiefe 2 x 260 mm • mit Griff aus Edelstahl	700	260	300				1	790	335	75	
13453710									1	855	390	30	
13444012						Weiß	7,40						4044917421608
13454213						Grafit	7,40						4044917423619
						Anthrazit	7,40						4044917419582
	Vorbautüren aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloss abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt der Abteile. Die stabilen 270 mm langen Griffe sind aus Edelstahl.	Vorbautüren (Set) • Vorbautüren in 2 OH, 16mm stark aus melaminharzbeschichtetem Gütespan und abschließbar durch Drehzylinderschloss • mit Edelstahlgriffen aus Quadratrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang	760	16	700				1	840	420	45	
13454610						Weiß	6,60						4044917420083
13445013						Grafit	6,60						4044917424050
13455213						Anthrazit	6,60						4044917419612
	Vorbautüren 3OH aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloss abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Schrankinhalt. Die stabilen 270 mm langen Griffe sind aus Edelstahl.	Vorbautüren (Set) • Vorbautüren in 2 OH, 16mm stark, aus melaminharzbeschichteter E1 Gütespanplatte • abschließbar durch ein Drehzylinderschloss • mit Edelstahlgriffen aus Quadratrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang	760	16	1040				1	1180	420	45	
13461010						Weiß	9,50						4044917432642
13461112						Grafit	9,50						4044917432659
13461213						Anthrazit	9,50						4044917432666

	Vorbautüren aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloss abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt der Abteile. Die stabilen 270 mm langen Griffe sind aus Edelstahl.	Vorbautüren (Set) • Vorbautüren in 5 OH, 16mm stark aus melaminharzbeschichtetem Gütspan und abschließbar durch Drehzylinderschloss • mit Edelstahlgriffen aus Quadratrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang	760	16	1760					1	1910	420	45	
13454810						Weiß	15,90							4044917420090
13445512						Grafit	15,90							4044917423671
13455513						Anthrazit	15,90							4044917419643
13455682	Vorbautüren aus satiniertem Glas in 2 OH. Die Türen sind 4 mm stark und mit stabilen 270 mm langen Griffen aus Edelstahl.	Vorbautüren (Set) • aus Glas in 2 OH, satiniert, 4 mm stark • mit Edelstahlgriffen aus Quadratrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang	760	4	700	Glas	7,00			1	735	395	45	4044917419650
13454382	Vorbautüren 3 OH aus satiniertem Glas. Die Türen sind 4 mm stark und mit stabilen 270 mm langen Griffen aus Edelstahl.	Vorbautüren (Set) • aus Glas in 3 OH, satiniert, 4 mm stark • mit Edelstahlgriffen aus Quadratrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang	760	4	1040	Glas	9,50			1	1180	420	45	4044917432512