

Avant 19.1 - Juli 2022  
start up

Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktmerkmale	Produktmaße				Maße Verpackung					
			Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	EAN-Code
	<p><b>Büromöbelprogramm start up - mit günstigen Schreibtischen</b></p> <p>Funktionelles Büromöbelprogramm, dass sich durch eine moderne Optik auszeichnet. Die Schreibtische mit massivem C-Fuß-Gestell in Alusilber bestehen aus einem Stahlrahmen mit Ø28 mm (Standrohr) bzw. 32 mm Ø (Fußausleger) und verfügen über eine angenehme Arbeitshöhe von 75 cm. Dank des massiven Tischplatten-Unterbaus aus Stahl, beträgt die erforderliche Tischplattenstärke nur 19 mm statt der üblichen 25 mm. Dies führt zu einer Holzzeinsparung von 24 % und dient dem Ressourcenschutz. Wählen Sie zwischen Tischplatten aus Holz in 4 verschiedenen Farben (Weiß, Lichtgrau, Grafit oder Anthrazit) aus E1 Gütspanplatten, melaminharzbeschichtet, mit 2 mm ABS-Kante, in 5 verschiedenen Tischbreiten (1000, 1200, 1600, 1800 und 2000 mm), jeweils mit einem Kabelkanal unter der Tischplatte zur Aufnahme von Steckdosenleisten. Der Freiformtisch, mit einer Breite von 1950 mm, ist aufgrund seiner speziell geformten Tischplatte optimal für Arbeiten am Monitor geeignet. Der Ausbug kann wahlweise links oder rechts sein, da Wendeplatte. Als Winkelarbeitsplatz oder zur Vergrößerung der Arbeitsfläche wählen Sie den Schreibtisch mit Anbau in 3 unterschiedlichen Größen. Eine zweckmäßige Kombination ist der Komplettarbeitsplatz start-up. Dieser besteht aus Schreibtisch und Sideboard. Ergänzt werden können die Tische durch eine Knieraum-Blende als Sichtschutz.</p> <p>Die Rollcontainer in der Tiefe 600 mm verfügen über 3 Schubladen mit Selbstzug, Zentralverschluss und Auszugssperre. Die obere Schublade ist mit einer Materialschale für Kleinutensilien ausgestattet. Ferner sind Anstellcontainer verfügbar, die die gleiche Nutzungsmöglichkeit wie Rollcontainer aufweisen, jedoch zusätzlich die Arbeitsfläche vergrößern.</p>											
<b>Schreibtische</b>												
	<p><b>Schreibtisch B 1000 x T 600 x H 750 mm</b> mit C-Fuß-Gestell aus alusilber beschichtetem Rundrohr und einer Tischplatte aus E1-Gütspan, melaminharzbeschichtet.</p>	<p><b>Tischplatte / Gestell</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark</li> <li>• Tischplattenstärke 19 mm</li> <li>• stabiles C-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Rundrohr. Fußausleger und Plattenträgerrohr Ø 32 mm, Standrohre Ø 28 mm, mit Stellfüßen.</li> <li>• mit horizontalem Kabelkanal</li> </ul>	1000	600	750		8,80	1	1080	610	30	
11439010						Weiß	7,30	1	940	150	100	4044917439849
11439211						Lichtgrau	16,10					4044917439856
11439412						Grafit	16,10					4044917439863
11439613						Anthrazit	16,10					4044917439870
	<p><b>Schreibtisch B 1200 x T 800 x H 750 mm</b> mit C-Fuß-Gestell aus alusilber beschichtetem Rundrohr und einer Tischplatte aus E1-Gütspan, melaminharzbeschichtet.</p>	<p><b>Tischplatte / Gestell</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark</li> <li>• Tischplattenstärke 19 mm</li> <li>• stabiles C-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Rundrohr. Fußausleger und Plattenträgerrohr Ø 32 mm, Standrohre Ø 28 mm, mit Stellfüßen.</li> <li>• mit horizontalem Kabelkanal</li> </ul>	1200	800	750		13,90	1	1300	810	30	
							7,90	1	1140	150	100	
11439110						Weiß	21,80					4044917439887
11439311						Lichtgrau	21,80					4044917439894
11439512						Grafit	21,80					4044917439900
11439713						Anthrazit	21,80					4044917439917

	<b>Schreibtisch B 1600 x T 800 x H 750 mm</b> mit C-Fuß-Gestell aus alusilber beschichtetem Rundrohr und einer Tischplatte aus E1-Gütespan, melaminharzbeschichtet.	<b>Tischplatte / Gestell</b> • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS • Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles C-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Rundrohr. Fußausleger und Plattenträgerrohr Ø 32 mm, Standrohre Ø 28 mm, mit Stellfüßen. • mit horizontalem Kabelkanal	1600	800	750		18,84	1	1710	820	30	
							10,30	1	1540	150	100	
11434010							Weiß	29,14				4044917434448
11467011							Lichtgrau	29,14				4044917437562
11434512							Grafit	29,14				4044917434493
11435013							Anthrazit	29,14				4044917434547
	<b>Schreibtisch B 1800 x T 800 x H 750 mm</b> mit C-Fuß-Gestell aus alusilber beschichtetem Rundrohr und einer Tischplatte aus E1-Gütespan, melaminharzbeschichtet.	<b>Tischplatte / Gestell</b> • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS • Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles C-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Rundrohr. Fußausleger und Plattenträgerrohr Ø 32 mm, Standrohre Ø 28 mm, mit Stellfüßen. • mit horizontalem Kabelkanal	1800	800	750		21,18	1	1910	820	30	
							10,30	1	1540	150	100	
11434110							Weiß	31,48				4044917434455
11467111							Lichtgrau	31,48				4044917437579
11434612							Grafit	31,48				4044917434509
11435113							Anthrazit	31,48				4044917434554
	<b>Schreibtisch extragroß, B 2000 x T 1000 x H 750 mm</b> mit C-Fuß-Gestell aus alusilber beschichtetem Rundrohr und einer Tischplatte aus E1-Gütespan, melaminharzbeschichtet.	<b>Tischplatte / Gestell</b> • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS • Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles C-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Rundrohr. Fußausleger und Plattenträgerrohr Ø 32 mm, Standrohre Ø 28 mm, mit Stellfüßen. • mit horizontalem Kabelkanal	2000	1000	750		27,90	1	2015	1025	35	
							10,30	1	1540	150	100	
11434210							Weiß	38,20				4044917434462
11467211							Lichtgrau	38,20				4044917437586
11434712							Grafit	38,20				4044917434516
11435213							Anthrazit	38,20				4044917434561
	<b>Winkelarbeitsplatz</b> bestehend aus Schreibtisch B 1600 x T 800 x H 750 mm in Verbindung mit einem Anbautisch 1000 x 600 x 750 mm mit C-Fuß-Gestell aus alusilber beschichtetem Rundrohr und einer Tischplatte aus E1-Gütespan, melaminharzbeschichtet .	<b>Tischplatte / Gestell</b> • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS • Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles C-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Rundrohr. Fußausleger und Plattenträgerrohr Ø 32 mm, Standrohre Ø 28 mm, mit Stellfüßen. • mit horizontalem Kabelkanal	1600	1800	750		18,84	1	1710	820	30	
							10,30	1	1540	150	100	
							8,84	1	1110	620	30	
							3,70	1	680	152	63	
11436510							Weiß	41,68				4044917434592
11467311							Lichtgrau	41,68				4044917437593
11437012							Grafit	41,68				4044917434639
11437513							Anthrazit	41,68				4044917434677
	<b>Winkelarbeitsplatz</b> bestehend aus Schreibtisch B 1800 x T 800 x H 750 mm in Verbindung mit einem Anbautisch 1000 x 600 x 750 mm mit C-Fuß-Gestell aus alusilber beschichtetem Rundrohr und einer Tischplatte aus E1-Gütespan, melaminharzbeschichtet .	<b>Tischplatte / Gestell</b> • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS • Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles C-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Rundrohr. Fußausleger und Plattenträgerrohr Ø 32 mm, Standrohre Ø 28 mm, mit Stellfüßen. • mit horizontalem Kabelkanal	1800	1800	750		21,18	1	1910	820	30	
							10,30	1	1540	150	100	
							8,84	1	1110	620	30	
							3,70	1	680	152	63	
11436610							Weiß	44,02				4044917434608
11467411							Lichtgrau	44,02				4044917437609
11437112							Grafit	44,02				4044917434646
11437613							Anthrazit	44,02				4044917434684

	<b>Winkelarbeitsplatz</b> bestehend aus Schreibtisch B 2000 x T 1000 x H 750 mm in Verbindung mit einem Anbautisch 1000 x 600 x 750 mm mit C-Fuß-Gestell aus alusilber beschichtetem Rundrohr und einer Tischplatte aus E1-Gütespan, melaminharzbeschichtet. Das Anbauelement kann wahlweise rechts oder links montiert werden.	<b>Tischplatte / Gestell</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark</li> <li>• Tischplattenstärke 19 mm</li> <li>• stabiles C-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Rundrohr. Fußausleger und Plattenträgerrohr Ø 32 mm, Standrohre Ø 28 mm, mit Stellfüßen.</li> <li>• mit horizontalem Kabelkanal</li> </ul>	2000	2000	750		27,90	1	2015	1025	35	
							10,30	1	1540	150	100	
							8,84	1	1110	620	30	
							3,70	1	680	152	63	
11436710							Weiß	50,74				4044917434615
11467511							Lichtgrau	50,74				4044917437616
11437212							Grafit	50,74				4044917434653
11437713							Anthrazit	50,74				4044917434691
	<b>Freiformtisch</b> B 1950 x T 800/1000 x H 750 mm mit C-Fuß-Gestell aus alusilber beschichtetem Rundrohr und mit einer speziell geformten melaminharzbeschichteten Tischplatte aus E1-Gütespan für das Arbeiten am Monitor. Einseitig mit größerer Tiefe zur komfortablen Nutzung als EDV-Arbeitsplatz. Dieser Ausbug kann wahlweise rechts oder links sein, da Wendepatte.	<b>Tischplatte / Gestell</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tischplatten aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark</li> <li>• Tischplattenstärke 19 mm</li> <li>• stabiles C-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Rundrohr</li> <li>• Fußausleger mit Stellfüßen</li> <li>• unterhalb mit horizontalem Kabelkanal zur einfachen Verkabelung</li> <li>• Tischplatte einseitig tiefer zur optimalen Nutzung der EDV</li> </ul>	1950	800/1000	750		24,19	1	1980	1040	50	
							10,30	1	1540	150	100	
11434410							Weiß	34,49				4044917434479
11467611							Lichtgrau	34,49				4044917437623
11434912							Grafit	34,49				4044917434523
11435413							Anthrazit	34,49				4044917434578
	<b>Komplettarbeitsplatz</b> - eine Verbindung aus Schreibtisch und funktionellem Sideboard. Das Sideboard ist mit 1 Schiebetür und 3 Schubladen versehen. Das Sideboard ist rechts oder links einsetzbar und verfügt über eine Sichrückwand. Der Schrank ist mit Kabeldurchlassdose ausgestattet. Tischplatten optional in Weiß, Lichtgrau, Grafit oder Anthrazit verfügbar. Sideboard stets in Weiß.	<b>Tischplatte / Gestell</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark</li> <li>• Tischplattenstärke 19 mm</li> <li>• stabiles C-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Rundrohr. Fußausleger und Plattenträgerrohr Ø 32 mm, Standrohre Ø 28 mm, mit Stellfüßen.</li> <li>• mit horizontalem Kabelkanal</li> <li>• Schrank aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung mit 2 Abteilen (1 x offen mit Schiebetür, 1 x 3 Schubladen)</li> <li>• Korpus 19 mm, Rückwände 3mm stark (mit Sichrückwand)</li> <li>• Schiebetüre 16 mm stark</li> </ul>	1800	800	750		21,45	1	1905	875	30	
			1020	500	550		7,00	1	1540	150	10	
							20,00	1	1080	500	90	
							23,00	1	580	580	145	
11494510							Weiß	71,45				4044917441743
11494611							Lichtgrau	71,45				4044917441750
11494712							Grafit	71,45				4044917441767
11494813							Anthrazit	71,45				4044917441774



Sideboard / Regale													
	<b>Einzelregal breit</b> , B800 x T360 x H 1100 mm, 3 Ordnerhöhen, aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Seitenwände verfügen vorne beidseitig über dekorative Zierleisten in Alusilber. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenebenenheiten. Das Regal kann auf Wunsch durch Türen in 3 verschiedenen Dekoren, jeweils in 2 OH oder 3 OH und auch durch eine Schublade für Hängeregistratur in der unteren und mittleren Fachebene ergänzt werden. Türen in 2OH und 3OH auch aus ESG Glas.	<b>Regale</b> • Regale aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 3 OH als Standregal • Standregale jeweils auf Stellfüßen • Korpus und Fachböden 19mm, Rückwände 3mm • Seitenwangen der Regale mit 19 mm breiter Front-Zierleiste alusilber • optional auch mit Türen aus Holz und ESG-Glas oder mit Schubladen für Hängeregistratur in der unteren und mittleren Fachebene ausstattbar • Fachboden in weiß aus melaminharzbeschichtetem E1-Gütespan, Traglast (bei verteilter Last) - 25 kg/Boden	800	360	1100			14,70	1	1135	400	50	
							Weiß	15,60	1	825	360	100	4044917432734
13445310							Weiß	30,30					
	<b>Einzelregal breit</b> , B800 x T360 x H 1830 mm, 5 Ordnerhöhen, aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Seitenwände verfügen vorne beidseitig über dekorative Zierleisten in Alusilber. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenebenenheiten. Das Regal kann auf Wunsch durch Türen in 3 verschiedenen Dekoren, jeweils in 2 OH, 3 OH oder 5 OH und auch durch Schubladen für Hängeregistratur ergänzt werden. Türen in 2 OH und 3 OH auch aus ESG-Glas.	<b>Regale</b> • Regale aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH als Standregal • Standregale jeweils auf Stellfüßen • Korpus und Fachböden 19mm, Rückwände 3mm • Seitenwangen der Regale mit 19 mm breiter Front-Zierleiste alusilber • optional auch mit Türen aus Holz und ESG-Glas oder mit Schubladen für Hängeregistratur ausstattbar • Fachboden in weiß aus melaminharzbeschichtetem E1-Gütespan, Traglast (bei verteilter Last) - 25 kg/Boden	800	360	1830			17,00	1	1885	395	50	
							Weiß	23,60	1	825	410	195	4044917423565
13443510							Weiß	40,60					
	<b>Einzelregal schmal</b> , B410 x T360 x H 1830 mm, 5 Ordnerhöhen, aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Seitenwände verfügen vorne beidseitig über dekorative Zierleisten in Alusilber. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenebenenheiten.	<b>Regale</b> • Regale aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH als Standregal • Standregale jeweils auf Stellfüßen • Korpus und Fachböden 19mm, Rückwände 3mm • Seitenwangen der Regale mit 19 mm breiter Front-Zierleiste in alusilber • Fachboden in weiß aus melaminharzbeschichtetem E1-Gütespan, Traglast (bei verteilter Last) - 12,5 kg/Boden	410	360	1830			17,00	1	1885	395	50	
							Weiß	12,20	1	825	360	100	4044917423572
13443610							Weiß	29,20					
	<b>Vorbautüren</b> aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloss abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt der Abteile. Die stabilen 270 mm langen Griffe sind aus Edelstahl.	<b>Vorbautüren (Set)</b> • Vorbautüren in 2 OH, 16mm stark aus melaminharzbeschichtetem Gütespan und abschließbar durch Drehzylinderschloss • mit Edelstahlgriffen aus Quadratrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang	760	16	700				1	840	420	45	
13454610							Weiß	6,60					4044917420083
13455011							Lichtgrau	6,60					4044917419599
13445013							Grafit	6,60					4044917424050
13455213							Anthrazit	6,60					4044917419612
	<b>Vorbautüren</b> aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 3 OH. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloss abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt der Abteile. Die stabilen 270 mm langen Griffe sind aus Edelstahl.	<b>Vorbautüren (Set)</b> • Vorbautüren in 3 OH, 16mm stark aus melaminharzbeschichtetem Gütespan und abschließbar durch Drehzylinderschloss • mit Edelstahlgriffen aus Quadratrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang	760	16	1050				1	1180	420	45	
13461010							Weiß	9,50					4044917432642
13465411							Lichtgrau	9,50					4044917438354
13461112							Grafit	9,50					4044917432659
13461213							Anthrazit	9,50					4044917432666
	<b>Schubladen-Einsatz</b> zur praktischen Aufbewahrung von Hängemappen für 10H. Der Auszug ist 2-bahnig und verfügt über ein Fassungsvermögen von ca. 80 Mappen. Ausziehbar durch Teleskop-Vollauszüge. Die Fronten sind aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung	<b>Schubladen-Einsatz</b> • Blende aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH • Nutztiefe 2 x 260 mm • mit Griff aus Edelstahl	700	260	300			4,00	1	790	335	75	
								3,50	1	855	390	30	4044917421608
13453710							Weiß	7,50					4044917419569
13454011							Lichtgrau	7,50					4044917423619
13444012							Grafit	7,50					4044917423619
13454213							Anthrazit	7,50					4044917419582

	<b>Schubladen-Einsatz</b> zur praktischen Ablage. Ausziehbar durch Teleskop-Vollauszüge. Die Fronten sind aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung	<b>Schubladen-Einsatz</b> • Blende aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH • mit Griff aus Edelstahl	700	265	300		6,90	1	780	340	225	
							3,47	1	855	390	30	
13463210						Weiß	10,37					4044917433632
13463711						Lichtgrau	10,37					4044917437920
13463412						Grafit	10,37					4044917433649
13463313						Anthrazit	10,37					4044917433656